

113年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：4318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(四)(包括針灸科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 孫思邈《千金方》對於針灸醫學貢獻的敘述，下列何者錯誤？

- A. 首製針灸銅人二具，供教學使用
- B. 書中保留甄權《明堂圖》的內容
- C. 發明同身寸法
- D. 倡阿是穴法


2. 下列何朝代下令太醫院禁止使用針灸、廢止針灸科？

- A. 清朝
- B. 明朝
- C. 宋朝
- D. 元朝

3. 有關足太陽膀胱經循行之敘述，下列何者正確？

- A. 從巔至耳下角
- B. 挾脊內，過髀樞，循髀外後廉
- C. 上抵頭角，下耳後
- D. 下外輔骨之前，直抵下絕骨之端

4. 附圖為下列何經脈下肢之循行圖(如箭頭所示之經脈)？



- A. 胃經
 - B. 膽經
 - C. 腎經
 - D. 肝經
5. 依《靈樞·逆順肥瘦》所言，手陰經→手陽經→足陽經→足陰經的順序為何？①頭 ②手 ③足 ④腹 ⑤胸
- A. ①②③④⑤
 - B. ②①⑤③④
 - C. ④②①③⑤
 - D. ⑤②①③④
6. 足厥陰之別絡，其名為何？
- A. 大鍾
 - B. 期門
 - C. 蠡溝
 - D. 大包
7. 依《靈樞·經脈》，有關經脈循行的敘述，下列何者正確？
- A. 肺經起於上焦
 - B. 心經下膈
 - C. 胃經下耳後
 - D. 小腸經下頰
8. 有關井榮俞原經合配合五行，下列何穴為脾經之屬土穴？

- A.太白
- B.公孫
- C.商丘
- D.三陰交

9.有關井榮俞原經合配合五行，下列何穴為心經之屬金穴？

- A.神門
- B.陰郄
- C.靈道
- D.通里

10.一患者跌倒手前臂骨折造成尺神經麻痺小指麻木屈伸困難，依循經取穴原則，可選用下列幾個穴位？①後谿 ②陽池 ③支溝 ④小海 ⑤內關 ⑥陽谷

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

11.下列那些疾病可以使用翳風穴治療之？①耳鳴耳聾 ②顏面神經麻痺 ③顳頷關節（Temporomandibular joint）痛 ④三叉神經痛 ⑤下顎骨（mandible）脫臼

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

12.一婦人每當月經來潮之前經常出現煩躁悲傷、疲倦易懶，並且兼有心悸失眠，多思善慮，神疲納差等症狀，你幫他扎針內關、神門之餘，配合下列那一組的五腧穴是最適合的治療？

- A.衝陽、陷谷
- B.三陰交、血海
- C.大都、太白
- D.行間、中都

13.治療下腹痛，依照六腑合穴理論，最適合灸療下列何穴位？

- A.委陽
- B.委中
- C.上巨虛

D.下巨虛

14.有關膀胱經穴位解剖位置相對關係，下列何者錯誤？

A.第三胸椎棘突下緣旁開一魄戶

B.第七胸椎棘突下緣旁開一膈關

C.第一腰椎棘突下緣旁開一志室

D.第四腰椎棘突下緣旁開一大腸俞

15.下列有關箕門穴位的敘述何者錯誤？

A.在大腿內側，距臍骨上緣八寸兩筋間，有動脈應手

B.《針灸大成》：主淋，小便不通，遺溺，鼠蹊腫痛

C.可治兩股生瘡、陰囊濕癢

D.WHO標準穴位SP10

16.下列有關經外奇穴敘述何者正確？

A.四神聰包含百會與前後頂

B.四神聰穴規定針尖方向要由前往後

C.耳尖穴為降血壓選擇之一

D.耳尖配太衝可以常規的解除便秘

17.有關留針時間的敘述，下列何者正確？

A.熱證宜久留針

B.實證宜久留針

C.針刺止痛後立即拔針，止痛效果較好

D.壯年不宜久留針

18.依《內經》官刺二十九法，恢刺可以治療下列那種疾病？

A.皮痺

B.筋痺

C.脈痺

D.骨痺

19.用針時，先行左轉，凡得九數；卻行右轉，凡得六數，如此反覆行之，是下列何種手法？

A.青龍擺尾

B.白虎搖頭

C.蒼龜探穴

D.龍虎交戰

20. 下列何項病狀最適宜用灸法？

- A. 瘰癧
- B. 身發高熱、神昏譫語
- C. 瘡毒化膿
- D. 肝陽頭痛

21. 拔罐療法治療痛經，下列何穴組最常選用？

- A. 太陽、印堂、合谷
- B. 身柱、肺俞、大椎
- C. 氣海、中極、關元
- D. 血海、足三里、中脘

22. 閃罐法之適應症下列何者最適當？

- A. 局部肌膚麻痺或疼痛
- B. 五指不用
- C. 丹毒
- D. 暈眩耳鳴

23. 尺骨神經麻痺，手臂不能向尺側屈曲，亦不能充分向掌側屈曲，小指完全不能屈曲，第三及第四指運動障礙，除針大椎、肩井、少海之外，依《針灸科學》臨床上還可加針下列何穴？

- A. 養老、神門
- B. 外關、支溝
- C. 列缺、孔最
- D. 內關、間使

24. 有關耳針治療頭痛之敘述，下列何者錯誤？

- A. 可選擇用枕、額、顳、腦、耳神門、肝點
- B. 治療方法是每次取3~4個穴，強刺激，留針20~30分鐘，每間隔5分鐘撚轉1次
- C. 耳穴埋針或埋豆，要避免患者自行按壓，以免造成感染
- D. 耳穴埋豆可留置3天，之後請患者自行取下即可

25. 有關顏面神經麻痺之中醫治療，下列何者錯誤？

- A. 感染或外傷型顏面神經麻痺，經針灸治療後一個月未見症狀改善，應增加針灸治療頻次與強度
- B. 顏面神經麻痺發病急性期，不宜在局部患處進行電針與電療
- C. 局部患處有熱感或痛感，不宜病患熱敷治療
- D. 有局部熱感與痛感之患者應衛教避免按摩或嚼食口香糖，防止動風、風熱擴散

26. 有關治療肩膊手臂痛，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？

- A. 肩髃為大腸經與陽蹻脈的會穴，《針灸甲乙經》中可治肩中熱，指臂痛
- B. 手三里為大腸經經穴，《銅人腧穴針灸圖經》中可治手臂不仁，肘攣不伸
- C. 曲澤為手太陰合穴，《針灸大成》中可治臂肘手腕不時動搖
- D. 支正為手太陽絡穴，《針灸大成》中可治肘臂攣，難屈伸

27. 手陽明大腸經起於商陽，迄於迎香。主治胃、腸、神經、精神等方面疾病，臨床上本經是主下列何者所生病？

- A. 血
- B. 筋
- C. 津液
- D. 脈

28. 某甲因為準備考試連續熬夜數日，又沒有補充足夠水分，導致牙齒隱隱作痛，時作時息，有時也會牙齒浮動，到門診時脈細，口不臭，下列敘述何者錯誤？

- A. 此為虛火導致的牙痛
- B. 除手足陽明經的合谷、內庭外，應加太谿、太衝等穴
- C. 針灸治牙痛時，一般順序是先針灸合谷，再針灸其他穴
- D. 如果變成急性牙髓炎時，宜繼續加強針灸治療

29. 有關經脈是動病中，對於咳喘症狀的敘述，下列何者正確？

- A. 手太陰經之咳喘，鼾衄
- B. 足少陰經之喘，坐而欲起
- C. 手少陰經之咳喘，心如懸
- D. 足太陰經之喘，身體皆重

30. 有關鼻炎的敘述，下列何者正確？

- A. 傳統醫學中的鼻鼈，相當於現代醫學的慢性鼻竇炎
- B. 傳統醫學中的鼻淵，相當於現代醫學的過敏性鼻炎
- C. 頸背部穴位敷貼對過敏性鼻炎有幫助
- D. 外關與內關，兩側四穴合稱「四關穴」

31. 有關月經不調的敘述，下列何者錯誤？

- A. 治療月經不調可取任脈、足太陰經穴為主
- B. 月經先期而至，宜針不灸，用平補平瀉法
- C. 治療月經不調之選穴重點在於通調衝任、理氣和血

D.太衝能溫經養血，治療血虛造成的月經不調

32.乳汁分泌不足的針刺治療，常取下列何經之穴為主？

A.足陽明胃經

B.足太陰脾經

C.手少陽三焦經

D.手陽明大腸經

33.有關痛經的針灸治療，下列敘述何者錯誤？

A.實證痛經取任脈、足太陰經穴為主，毫針刺用瀉法，酌量用灸

B.經行不暢，少腹脹痛較劇為實證；腹痛於經淨後，痛勢綿綿不休為虛證

C.中極屬任脈經穴，可通調衝任脈氣

D.地機為脾經絡穴，能疏調脾經經氣而止痛

34.下列何者最適合用於治療陽痿？

A.三陰交、陰陵泉

B.合谷、內關

C.足三里、太衝

D.百會、湧泉

35.有關慢性腎炎之診斷與針灸治療之敘述，下列何者最不適當？

A.屬水腫範圍；病位在心、肝、腎三臟；多屬虛證

B.施灸穴位可選三焦俞、陰陵泉、大椎

C.腎俞溫補腎陽；脾俞溫運脾陽；針刺氣海穴可助陽

D.癌症末期患者，如因化療或放療而有小便不利症狀，可用針灸治療

36.因醫療資訊普及，導致醫病關係日益緊張，下列何者不是執行針灸處置時之正面措施？

A.治療床加裝監視器

B.護理師全程跟診

C.說明注意事項後，簽署治療同意書

D.正確辨證選穴及遵循安全深度

37.根據《靈樞·經脈》，關於足太陰脾經的循行及病候之敘述，下列何者錯誤？

A.起於大趾之端，循趾內側白肉際

B.入腹，屬胃絡脾

C.上膈，挾咽，連舌本，散舌下

D.是主脾所生病者……溏，瘕，泄，水閉、黃疸……

38. 根據《靈樞·經脈》，下列關於足厥陰肝經的循行及病候敘述何者錯誤？

- A. 起於大趾叢毛之際，上循足跗上廉，去內踝一寸
- B. 循陰股，入毛中，過陰器，抵少腹
- C. 挾胃，屬肝，絡膽
- D. 是主筋所生病者

39. 針灸腧穴「胸部中行」在人體的分布，下列何者錯誤？

- A. 璇璣
- B. 紫宮
- C. 靈墟
- D. 玉堂

40. 《針灸甲乙經》有關十六郄穴之治療，下列何者錯誤？

- A. 肺經孔最：熱病汗不出
- B. 心經陰郄：吐血
- C. 脾經地機：大疝絕子
- D. 胃經梁丘：大驚乳痛，脛痺

41. 足陽明胃經的「陷谷穴」，其五行屬性為下列何者？

- A. 甲木
- B. 庚金
- C. 壬水
- D. 戊土

42. 有關十二經脈流注起止穴的敘述，下列何者正確？

- A. 手陽明大腸經，（起穴：商陽，止穴：迎香）
- B. 手少陽三焦經，（起穴：中衝，止穴：絲竹空）
- C. 手太陽小腸經，（起穴：少澤，止穴：耳門）
- D. 足太陽膀胱經，（起穴：睛明，止穴：足竅陰）

43. 關於八會穴之敘述，下列何者正確？

- A. 肌肉拉傷或者關節疼痛，可針刺足少陽膽經上的絕骨來治療
- B. 八會穴穴位皆屬於十二經脈
- C. 《難經·四十五難》：「熱病在內者，取其會之氣穴也。」說明內傷雜病，應視病位何臟腑，再取其會穴來治療
- D. 婦女月經疾患，可針刺足太陽膀胱經的膈俞來治療

44. 有關「乘風」穴之敘述，下列何者錯誤？

- A. 位於肩胛棘中央之上方
- B. 為足三陽經和膽經的會穴
- C. 別名肩解
- D. 主治頸強不得回顧，上肢痠麻疼痛

45. 手三陰經脈中，穴名以「少」開頭的穴名有幾個？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

46. 手陽明大腸經脈循行部位，下列敘述何者錯誤？

- A. 起於大指次指之端
- B. 上入兩筋之中，入肘外廉
- C. 下入缺盆，絡肺，屬大腸
- D. 還出挾口，過人中，左之左，右之右

47. 下列何穴位距離曲池穴為3寸？

- A. 手三里
- B. 下廉
- C. 肘髎
- D. 手五里

48. 有關手三陽經之敘述，下列何者錯誤？

- A. 從手走頭
- B. 均經過肩部、頸部而上達頭面
- C. 手三陽經單側共有62個穴道
- D. 手少陽三焦經起於中指之端

49. 下列何穴不屬於三焦經？

- A. 天膠
- B. 角孫
- C. 耳和髎
- D. 臑俞

50. 關於胃經穴位的取穴，下列何者正確？

- A.腹部任脈旁開二寸，梁門下一寸處是太乙
- B.在髌前上棘與髌骨外側上緣連線上，髌骨外側上緣上方六寸肌肉處是伏兔
- C.任脈天突旁開一寸五分，頸部肩胛舌骨肌起始點處是氣舍
- D.足踝關節上，脛前肌腱與伸母趾長肌腱之間的凹陷處是解谿
- 51.根據《針灸科學》，位在膝關節內側，脛骨頭後上方，大筋之下，小筋之上，委中之內側，為腎經何穴？
- A.委陽
- B.陰陵泉
- C.陰谷
- D.曲泉
- 52.頭部的膽經穴位，下列敘述何者錯誤？
- A.正坐，目正視，陽白直上，入髮際二寸，直對瞳子，為目窗穴
- B.督脈旁二寸，與腦戶、玉枕穴相平，為腦空穴
- C.頭維下一寸，口作嚼物狀，見嚼肌動於曲角處，為頷厭穴
- D.枕骨下，浮白下一寸，完骨上七分，為頭竅陰穴
- 53.根據《針灸科學》，有關蠡溝穴之敘述，下列何者正確？
- A.穴在足內踝上五寸，脛骨外緣
- B.與外側懸鍾穴等高度相對
- C.有前脛骨動脈分枝及腓腸肌
- D.主治疝痛、小腹滿痛
- 54.關於膽經穴位之敘述，下列何者正確？
- A.環跳別名分中，膽經與膀胱經在此交會，可治風疹和半身不遂
- B.居膠在髌後上脊與股骨大轉子之中點，五樞下三寸，為膽經與陰蹻脈之會穴
- C.風市在大腿外側正中線，膝上五寸之肌肉凹陷處，可治神經性皮炎
- D.膽經絡穴在踝上四寸，腓骨後緣，與築賓穴內外相對，可治各種眼疾
- 55.關於膽經五腧穴的主治，下列選項何者正確？①榮穴可治寒熱病汗不出，目外眥紅腫 ②俞穴可治婦人月經不調，季肋滿痛 ③經穴可治痿痺，膝下膚腫 ④井穴可治轉筋，疝氣 ⑤合穴可治口苦，黃疸
- A.①②③④
- B.①②③⑤
- C.②③④⑤
- D.①③④⑤
- 56.下列那些穴位屬於膀胱經？①會陽 ②合陽 ③至陽 ④委陽 ⑤跗陽 ⑥衝陽

A. ①③⑤⑥

B. ②③④⑤

C. ③④⑤⑥

D. ①②④⑤

57. 根據《靈樞·熱病》：熱病，夾臍急痛，胸脅滿，取下列何組穴位治之？

A. 少府與手三里

B. 陽谷與清冷淵

C. 湧泉與陰陵泉

D. 睛明與絲竹空

58. 關於大椎穴的相關敘述，下列何者錯誤？

A. 穴在第七頸椎棘突下凹陷處，因其為頸椎中最大者故名之

B. 為六條陽經和督脈的交會穴，常用來緩解督脈和六陽經的急性病證

C. 以手按此穴令病人轉頸，若不能隨之左右轉動者即為大椎

D. 主治項頸強不得回顧，脊背強急，感冒，咳嗽，氣喘等疾病

59. 「風門、風池、風府、腰陽關、腰俞、腰眼」上述所列穴道中，屬於督脈穴道的共有幾個？

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

60. 氣穴旁開五分的任脈穴位為何？

A. 陰交

B. 石門

C. 關元

D. 中極

61. 毫針，分為26、28、30、32號等，代表針的何種意義？

A. 針的長短

B. 針的粗細

C. 針的原料

D. 針的鋒利度

62. 針刺時押手的主要作用，不包含下列何者？

A. 幫助針身不致彎曲

B. 固定穴位

C. 減少進針時的疼痛

D. 押管進針法，拍擊針尾

63. 有關艾炷灸中的直接灸與間接灸之敘述，下列何者錯誤？

A. 化膿灸是以艾炷直接放在穴位上施灸，局部組織燙傷後，產生無菌化膿現象

B. 非化膿灸，施灸前先塗凡士林，點火後不等艾火灼傷皮膚，病人覺燙時即壓滅

C. 附子灸多用於肚臍，主要治療癰疽腫大痛，或不痛而麻木

D. 直接灸法，因為會留水泡與瘢痕，現已少用，避免感染而產生副作用

64. 一位28歲女性患者，目前已懷孕32週，平常容易口乾舌燥而貪涼喜冷飲，冬天時容易發生手腳冰冷狀況，她的面色^{ㄅㄞ}白，就診時跟主治醫師述說：近來大便不暢，數日一行，質軟散，依據她的病況，醫師可以灸療下列何穴為最佳？

A. 臈中

B. 章門

C. 太衝

D. 足三里

65. 有關拔罐療法的敘述，下列共幾項正確？①以罐為工具，利用燃燒排除罐內空氣造成正壓，使之吸附於應拔部位體表 ②《五十二病方》關於拔罐的記載主要是治療瘡瘍時，用來吸血排膿 ③角法是將患處刺破，用竹筒吸血，與乾杯術相似 ④治病機轉至今仍不十分清楚 ⑤古稱筒法

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

66. 對於刺絡拔罐療法的患者，是用皮膚針叩刺時，對準痛點進行叩刺，但有些部位應酌量減輕力量，下列需要酌量減輕力量的部位共有幾個？①腰臀 ②頭顏 ③棘突 ④肩部 ⑤骶髂 ⑥下肢

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

67. 55歲某男，經常為失眠所苦而求診，症見睡眠不實，心中懊惱，脘痞噯氣，噯腐吞酸，苔厚膩，脈滑者，下列診斷及隨證加選的針刺穴位何者最適宜？①屬胃腑不和 ②屬心膽虛怯 ③取中脘、足三里、內關 ④取心俞、陽陵泉、丘墟

A. ①④

B. ②③

C. ①③

D. ②④

68. 驚悸、怔忡是指病人自覺心悸不寧，心慌不安，甚則不能自主的一類症狀，下列關於其辨證的治療方式，何者最恰當？

A. 心膽氣虛兼見善驚易恐，神倦氣短者，宜於委中、三陰交刺絡放血

B. 心血不足兼見活動後加劇，頭暈倦怠者，宜於膽俞、陽陵泉刮痧滑罐

C. 陰虛火旺兼見心煩少寐，手足心熱者，宜於尺澤、豐隆艾灸治療

D. 水飲內停兼見胸脘痞滿，眩暈吐涎者，宜針刺膻中、中脘、足三里

69. 王小姐因為脅肋疼痛就診中醫，症見脅肋隱痛，綿綿不休，伴隨頭暈目眩，月經週期不規則且經來量少，面色無華，舌淡紅少苔，脈細數。下列何者最正確？①濕熱蘊結型 ②肝血不足型 ③以肝俞、期門、三陰交、足三里等穴為主 ④以曲池、內庭、行間、俠谿等穴為主

A. ①④

B. ②③

C. ①③

D. ②④

70. 肱骨外上髁炎，欲用遠處取穴進行針灸治療，下列何者正確？

A. 後谿

B. 勞宮

C. 合谷

D. 太淵

71. 外踝挫傷腫脹疼痛，經診察後傷及前距腓韌帶（anterior talofibular ligament），其病位在何經？

A. 胃經

B. 脾經

C. 膀胱經

D. 膽經

72. 帶狀皰疹初期皮膚出現紅疹水泡，證屬肝膽火鬱之針灸治療，下列何者錯誤？

A. 針瀉曲泉、行間，清泄厥陰鬱火

B. 針瀉陽陵泉、俠谿，疏泄風熱

C. 針刺血海、陰陵泉，涼血化瘀

D. 針刺相應夾脊穴及局部圍刺易造成感染不可使用

73. 痤瘡色紅，病灶在口唇、前胸及後背，皮膚出油較多，自述熬夜晚睡、口乾、口臭，大便秘結，針灸治療選穴下列何者最不適當？

A. 曲池、合谷

B. 血海、三陰交

C. 太衝、俠谿

D. 大椎、陰陵泉

74. 夏天木棉花開，其棉絮造成鼻癢、噴嚏時可採用針灸治療，選穴如下：迎香、印堂、上星、風池、大椎等穴。下列敘述何者最適當？

A. 大椎穴放血

B. 印堂穴配迎香、素膠

C. 上星穴貼敷

D. 風池穴位於頸大肌之內廉凹陷處

75. 接受換肝手術患者求診中醫在家自行穴位按摩，下列何者最靠近術後傷口應避免選用？

A. 章門、期門

B. 肝俞、膽俞

C. 足三里、陽陵泉

D. 至陽

76. 慢性肝炎患者來診，面色暗黃，結膜黃、尿液色深、倦怠乏力，食慾差食量少，腹脹便溏，下列敘述何者錯誤？

A. 至陽穴可疏通利膽

B. 可選肝的募穴章門

C. 按摩足三里

D. 肝俞在胸椎第九椎下旁開

77. 患者因咳嗽胸脅隱痛，氣逆作咳，痰少而稠，面赤咽乾，苔黃少津，脈弦數。依證型治療，下列那一組穴位最適合？

A. 合谷、風門

B. 肺俞、曲池

C. 太衝、尺澤

D. 照海、然谷

78. 依據《針灸大成》：「三焦為病耳中聾，喉病咽乾目腫紅，耳後肘疼並出汗，脊間心後痛相從，大便堅閉及遺癰。」可刺下列何組穴位？

A.陽池、內關

B.外關、大陵

C.中渚、間使

D.液門、勞宮

79.心包在天干及地支的代號分別為何？

A.甲、巳

B.辛、寅

C.丁、戌

D.癸、酉

80.18歲男性患者主訴近一個月遺精頻繁、心煩、眠差淺眠、頭暈、容易心悸、腰痠及耳鳴現象明顯、小便偏黃。醫師診其舌脈發現，舌質紅脈細數。下列敘述共有幾項正確？①遺精分為夢遺、滑精 ②以背俞及足三陰經穴為主，針刺補瀉兼施 ③可取心俞、腎俞、神門、三陰交、大陵 ④考慮以心腎不交論治

A.1

B.2

C.3

D.4