

111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（四）（包括針灸科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 有關「八脈八法穴」的治療，兩兩一組，可治咽喉胸膈疾病者，是下列那一組穴位組合？
(A)公孫，內關 (B)後谿，申脈 (C)臨泣，外關 (D)列缺，照海
- 2 臺灣在何年實施全民健康保險制度，並將針灸納入健康保險的給付範圍，不僅肯定了針灸的治療方式，更承認了針灸的醫療價值？
(A) 1995 (B) 2000 (C) 2007 (D) 2009
- 3 針灸治療與藥物治療之區別，下列何者最不適當？
(A)針灸治療時，只用針、灸或針灸併用
(B)針灸治療與藥物療法，並不是同樣使用四診方法來診斷
(C)藥物療法審證論治的重點，是以辨別病症之八綱，以決定使用之方劑
(D)針灸療法審證論治之重點，則以辨明臟腑經絡病，據以決定應取之腧穴
- 4 自從英國 Archie Cochrane 教授提出下列何種概念後，讓傳統醫學逐漸被世界各國所接受，甚至受健康保險的認可？
(A)經驗醫學 (B)實證醫學 (C)實驗醫學 (D)急救醫學
- 5 有關「十五別絡」的敘述，下列何者錯誤？
(A)手太陰之別絡名曰列缺，起於腕上分間，散入於魚際。其病實則手銳掌熱；虛則欠欬，小便遺數。別走陽明也
(B)手少陰之別絡名曰通里，循經入於心中，繫舌本，屬目系。其病實則支膈，虛則不能言。別走太陽也
(C)足太陽之別絡名曰跗陽，去踝三寸，別走少陰。實則顛窒，頭背痛，虛則顛衄
(D)足少陽之別絡名曰光明，去踝五寸，別走厥陰，下絡足跗。實則厥，虛則痿躄，坐不能起
- 6 有關心包經循行之敘述，下列何者錯誤？
(A)起於胸中，出屬心包絡 (B)下膈，歷絡三焦
(C)其支者循胸，出脇下腋五寸，上抵腋下 (D)其支者從掌中循小指次指出其端
- 7 手陽明大腸之脈循行，下列選項何者正確？①上入兩筋之中，循臂上廉，入肘外廉 ②上腕，出踝中，直上循臂骨下廉 ③上臑外前廉，上肩 ④出肘內側兩筋之間 ⑤上循臑外後廉，出肩解 ⑥出髃骨之前廉，上出於柱骨之會上 ⑦下入缺盆 ⑧繞肩胛，交肩上
(A)①③⑥⑦ (B)①③⑦⑧ (C)②④⑤⑥ (D)②④⑤⑧
- 8 一患者彎腰搬重物後造成急性腰痛，無法坐臥難以行走，可選用下列何穴治之？
(A)合谷 (B)後谿 (C)魚際 (D)中渚
- 9 下列有關迎隨補瀉的原理，何者錯誤？
(A)迎為瀉法，隨為補法
(B)子母迎隨補瀉法可應用於十二經的五輸穴，虛則補其子，實則瀉其母
(C)針芒迎其經脈所來的方向刺入為瀉，隨其經脈所去的方向為補
(D)轉針迎隨補瀉，須注意左右、手足、陰經、陽經、背腹等因素
- 10 有關經脈在四肢之相對位置，下列敘述何者錯誤？
(A)足太陰，為後路 (B)手少陽，為中路 (C)手少陰，為後路 (D)手陽明，為前路

- 11 明代高武在《針灸聚英》認為假令得弦脈，病人善潔，面青善怒，此膽病也；若此人又加有體重節痛，則應當針刺下列何穴最適當？
(A)陽陵泉 (B)俠谿 (C)足臨泣 (D)陽輔
- 12 下列穴位何者位於背部？
(A)靈道 (B)靈台 (C)靈墟 (D)青靈
- 13 下列那些屬於膽經？①陽輔 ②合陽 ③陽交 ④陽綱 ⑤商陽
(A)①④ (B)②③ (C)②⑤ (D)①③
- 14 有關穴位的敘述，下列選項何者正確？①去脊中穴各一寸半為脾俞 ②背部，第一薦椎下，兩旁去脊各三寸，是為胞肓穴 ③背部第九椎下，兩旁去脊各三寸，是為魂門穴 ④去懸樞穴各三寸為胃倉穴 ⑤背部，第一腰椎下，兩旁去脊各一寸半，是為三焦俞
(A)①③⑤ (B)②③④ (C)①②④ (D)③④⑤
- 15 十四經絡中的那一條經絡擁有三個郄穴？
(A)膽 (B)肝 (C)腎 (D)脾
- 16 50 歲男性患者有心律不整病史，突然出現意識昏迷，肢冷癱軟，汗出不止，脈微細欲絕，收縮壓 85 釐米汞柱，舒張壓 55 釐米汞柱，下列何項中醫處置最適當？
(A)灸氣海、關元 (B)氣海、關元針刺放血
(C)十宣放血 (D)刮痧
- 17 有關手陽明大腸經「榮穴」的敘述，下列何者錯誤？
(A)穴名：二間 (B)主治口乾 (C)位於第二掌骨橈側 (D)配商丘，合谷治喉痺
- 18 下列屬小腸經之穴位有幾個？①少衝 ②天膠 ③少海 ④會宗 ⑤陽池 ⑥臍俞
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5
- 19 下列少商穴之正確論述有幾項？①肺經止穴 ②馬丹陽天星十二穴之一 ③肺經井金穴 ④孫真人十三鬼穴之一 ⑤屬急救穴
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 20 有關「曲澤穴」之敘述，下列共幾項正確？①手厥陰心包經的合穴 ②位於肘橫紋凹陷處 ③旁開有尺澤穴、少海穴 ④下針時宜避開橈動脈
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 21 有關「青靈穴」的敘述，下列共幾項正確？①屬手少陰心經穴 ②小海穴直上三寸 ③主治肩臂不舉 ④配光明、合谷治頭痛、目疾
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 22 下列那一條經脈在胸中與足少陰腎經銜接，在無名指端與手少陽三焦經相接？
(A)心包經 (B)心經 (C)膽經 (D)膀胱經
- 23 有關手少陰心經五腧穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)井穴，少商 (B)榮穴，少府 (C)俞穴，神門 (D)合穴，少海
- 24 位於第五胸椎棘突下及其兩側的穴道，下列何者正確？
(A)膏肓、厥陰俞、靈台 (B)魄戶、肺俞、身柱
(C)神堂、心俞、神道 (D)膈關、膈俞、至陽
- 25 30 歲王小姐，半年來失眠多夢，心煩心悸，頭昏眼花，健忘，食慾不振，身困倦怠，四肢無力，舌淡，苔白，脈沉細無力 BP=98/72 mmHg，依照證型以針刺治療，以下列何組穴位最適當？
(A)合谷、三陰交 (B)支溝、郄門 (C)外關、液門 (D)風池、陽陵泉
- 26 有關足臨泣取穴方法，下列敘述何者正確？
(A)足背第三、四趾縫間上二寸 (B)足背第四、五趾縫間上三寸
(C)足背第四、五趾縫間上二寸 (D)足背第三、四趾縫間上三寸
- 27 患者鼠蹊痛，少腹腫，小便不利，遺尿等問題，依據是動所生病之概念，治療會考慮下列那個穴道為主？
(A)公孫 (B)蠡溝 (C)然谷 (D)內庭
- 28 有關風池穴的敘述，下列選項何者正確？①與風府穴相平，相去二寸 ②位於腦戶穴直下，髮際陷中 ③穴位在髮際之上，斜方肌之外廉 ④為手足少陽經與陽蹻脈的會穴，具有清頭開竅，明目益聰作用 ⑤《針灸甲乙經》：頸痛項不得顧 ⑥配大椎、合谷、外關常用於治療視神經萎縮 ⑦配曲池、足三里、太衝，治療高血壓 ⑧別名：熱池
(A)①③⑤⑦ (B)②③⑤⑥ (C)②④⑥⑧ (D)③⑤⑦⑧

- 29 患者月經來，腰痛不可俯仰，少腹微腫，胸滿，嘔逆等問題，依據是動所生病之概念，治療會以下列那個穴道為主？
(A)公孫 (B)束骨 (C)太衝 (D)然谷
- 30 是動病：「咳唾則有血，喝喝而喘，坐而欲起，心如懸，若饑狀」，治療是下列那個穴道為主？
(A)神門 (B)太白 (C)太衝 (D)太谿
- 31 有關照海穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)八脈八法交會穴之一 (B)可治慢性咽喉炎
(C)距骨與內踝之間凹陷 (D)與陽蹻申脈穴治療腹痛腹瀉
- 32 膀胱經位於脊椎 T8-L1 部位，是以下列那一生理系統治療為主？
(A)泌尿生殖系統 (B)肝膽腸胃系統 (C)呼吸循環系統 (D)骨骼肌肉系統
- 33 有關頰車穴的敘述，下列何者正確？
(A)本穴所在的顴骨弓又名頰車骨，該骨主載口部開合如同車軸轉動
(B)別名牙車、曲牙，為十三鬼穴中的鬼牙
(C)《備急千金要方》卷三十：牙齒齲痛，耳痛
(D)可治中風口眼喎斜、牙關不開、三叉神經痛
- 34 下列何者為懸鐘穴取穴方法？
(A)足外踝上五寸，腓骨前緣 (B)足外踝上五寸，腓骨後緣
(C)足外踝上三寸，腓骨前緣 (D)足外踝上三寸，腓骨後緣
- 35 有關足三里穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)在小腿前外側，犢鼻下三寸，脛骨外一寸餘，兩筋分肉間
(B)針此穴位，酸麻可直達腳背
(C)本穴是強壯穴之一；胃經絡穴，四總穴之一
(D)主治以腸胃消化系統病證為主，也可應用於全身各系統等病證
- 36 有關穴位之敘述，下列何者正確？
(A)二白穴雙側即是四縫穴 (B)鶴頂穴可加強膝蓋四頭肌功能
(C)八風在手、八邪在足 (D)膝眼名稱屬正經穴位、犢鼻屬經外奇穴
- 37 有關穴位之敘述，下列何者正確？
(A)水溝穴為足陽明、督脈、任脈之會 (B)小便赤澀，兌端獨瀉太陽經
(C)督脈有二十六穴 (D)治療酒糟鼻有名的穴位：華蓋
- 38 曲骨穴位於人體何部位？
(A)頭部 (B)胸部 (C)腹部 (D)上肢部
- 39 有關經外奇穴與新穴穴位之敘述，下列何者正確？
(A)十宣，手十指指頭之爪甲後，去爪甲一分，每一指兩穴，兩手指共二十穴
(B)五虎，在手大指及中指背側，本節前之骨尖上，握拳取之，左右四穴
(C)八邪，在手五指歧骨間，左右手共八穴，分別為大都、上都、中都、下都
(D)四縫，兩手除拇指外之四指，掌面第二指節與第三指節橫紋縫之兩頭（每指兩穴，左右共十六穴）
- 40 使用赤鳳迎源手法時，不會包括到下列何種手法？
(A)提插法 (B)疾徐法 (C)呼吸法 (D)捻轉法
- 41 依《內經》官針二十九法中：「刺骨痹，稍搖而深之，致針骨所，以上下摩骨也」是下列何種刺法？
(A)分刺 (B)短刺 (C)關刺 (D)輪刺
- 42 有關針具（如圖）的敘述，下列共幾項正確？①稱之皮內針 ②可應用於耳穴的針刺治療 ③治療前仍需消毒局部皮膚 ④針刺入後膠布即可撕去 ⑤留針時間愈久愈好 ⑥如果出現紅腫脹痛代表療效特別好



(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

- 43 有關暈針比例的敘述，下列何者錯誤？
(A)依中國醫藥大學附設醫院統計約占 0.15%
(B)國外報導暈針比例比國內低
(C)讓患者用躺臥姿勢行針，可避免發生暈針
(D)第一次施針，選穴宜少，刺激力不可太強，可避免發生暈針
- 44 以使局部充血或起泡為度且不藉火力的灸法為何？
(A)隔物灸 (B)太乙神針灸 (C)線香灸 (D)天灸
- 45 頭針療法中，參考線及刺激區的部位，下列何者正確？
(A)前後正中線為從兩眉間中點至後髮際
(B)眉枕線為眉中點上緣和枕外粗隆尖端的頭側面連線
(C)運動區上點為前後正中線中點往後 1.5 寸
(D)感覺區為運動區向後移 2 寸的平行線
- 46 下列何者最不適用於隔薑灸法治療？
(A)脾胃虛寒 (B)風寒濕痺 (C)泄瀉 (D)癰疽、瘡毒
- 47 有關灸法之敘述，下列選項何者正確？①藥灸法，包含太乙神針灸 ②藥灸法，包含雷火針灸 ③灸法補，凡以火補者，毋吹其火，須自滅 ④灸法適合陰虛證
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 48 有關刮痧療法之現代醫學研究，下列敘述共幾項正確？①直接刺激大腦皮層 ②改善血液、淋巴循環 ③增強新陳代謝 ④促進營養供給 ⑤通過神經、內分泌系統，調節免疫功能 ⑥增強機體的防禦能力 ⑦改善病理狀況，抑制病理過程的作用
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- 49 刮痧療法前的準備工作，下列何者錯誤？
(A)刮痧板的邊緣應光滑、完好 (B)刮痧板與皮膚面均維持 15 度角
(C)選擇好患者的體位 (D)塗抹適當的刮痧介質
- 50 上焦病拔罐療法常選用下列何部位？
(A)第七椎以上兩旁膀胱經部位 (B)第七至十四椎兩旁膀胱經部位
(C)第十二至十九椎兩旁膀胱經部位 (D)第十四椎以下兩旁膀胱經部位
- 51 有關擰痧法對痧證有特效的穴位，下列何者錯誤？
(A)印堂 (B)風池 (C)曲骨 (D)曲澤
- 52 有關坐骨神經痛的臨床敘述，下列何者錯誤？
(A)坐骨神經痛可分為原發性與繼發性
(B)由損傷或感染直接損害坐骨神經者為原發性
(C)由腰椎間盤突出壓迫、脊椎腫瘤以及椎間關節或骨盆腔的病變造成者為繼發性
(D)大多為雙側性的腰腿部陣發性或連續性疼痛，行動時症狀會加劇
- 53 有關坐骨神經痛的病因病機，下列敘述何者錯誤？
(A)坐骨神經痛於傳統古籍中以「周痺」、「髀樞痛」、「環跳風」、「腎風」等病名記載之
(B)以經絡阻滯、氣滯血瘀之腰腿痛為其基本病理變化
(C)坐骨神經痛為中醫門診常見之中樞神經疾病
(D)臨床症狀是沿著坐骨神經分布區出現疼痛和壓痛，疼痛放射到大腿後方、小腿後和前外側
- 54 肝陽上亢型頭痛，臨床表現有眩暈頭痛，偏於兩側或連巔頂，煩躁易怒，下列何組穴位最適用？
(A)大椎、曲池、合谷、風池 (B)風池、頭維、通天、合谷
(C)百會、外關、曲池、合谷 (D)風池、率谷、太衝、太谿
- 55 肩膊神經痛，多因勞動過度，復受風寒所致，疼痛至手臂，針肩髃、曲池、合谷，依《針灸科學》臨床上多再加下列何穴？
(A)手三里、曲澤 (B)肩中俞、肩外俞 (C)肩貞、曲垣 (D)大椎、肩井
- 56 有關腦中風之針灸治療，下列何者錯誤？
(A)腦中風半身不遂患者，宜採用先針健側穴位，然後再針患側（麻痺）肢體的穴位，有比單純針刺患側穴位得到較好的療效
(B)腦中風急性期，如出現高熱、神昏、心肺衰竭或消化道大出血現象，應立即照會西醫採取中、西醫共同治療
(C)近年來許多的研究已證實針灸有助於減少中風後遺症
(D)腦中風半身不遂患者，取穴常以手足三陰經穴為主

- 57 震顫古稱戰抖，初起只限於手，後可波及四肢、軀幹以迄全身。類似現代醫學帕金森氏症，甚為難治，依《針灸科學》針宜先刺下列何穴？
(A)小海 (B)少海 (C)大陵 (D)太谿
- 58 五十肩是由於風、寒、濕邪氣侵擾或外傷所引起，日久造成氣血不暢行所導致，治療除主要穴位外，隨證加減下列何者正確？
(A)風盛則加風池、外關 (B)濕盛則加陽陵泉、手三里
(C)證屬太陰經則加條口透承山 (D)證屬太陽經則加尺澤
- 59 有關四肢部位扭傷之治療，臨床上使用對應或同經相應取穴法，可得不錯的療效，此類取穴法之敘述下列何者錯誤？
(A)左手腕陽池部位疼痛，可取右陽池穴治療
(B)左手太陰經循行部位疼痛，可取右足太陰經之穴位治療
(C)左魚際部位疼痛，可取右太白穴治療
(D)右側三陰交部位疼痛，可取左側內關穴治療
- 60 有關以下疼痛症狀，依《針灸大成·手足腰腋門》所記載，下列取穴何者錯誤？
(A)臂腕側痛：陽谷主之 (B)五指皆痛：天井主之
(C)臂內廉痛：太淵主之 (D)足心痛：崑崙主之
- 61 有關淋病關節炎之敘述，依《針灸科學》下列何者錯誤？
(A)多發於膝、肩胛、肘等大關節
(B)關節炎單發者多，時有多發，且疼痛劇烈
(C)膝部之淋病關節炎，治療先刺陽陵泉，再刺委中
(D)腕部之淋病關節炎，針刺合谷、腕骨
- 62 「落枕」之辨證、治則及臨床操作之敘述，下列何者正確？
(A)取手足陽明經穴為主
(B)治則以活血化瘀，祛濕健脾
(C)治療時先刺後谿、懸鍾和落枕穴，再針局部腧穴
(D)隨證選穴：病及太陽加翳風、外關
- 63 關節發育障礙、過勞或外傷，以致關節強直及攣縮，治療選穴原則下列何者錯誤？
(A)腕關節：大陵、陽池、腕骨 (B)指關節：行間、八風、中封
(C)肩關節：臂臑、肩髃、巨骨 (D)股關節：環跳、風市、委中
- 64 依《針灸科學》，先針曲澤、委中出血，最適合治療下列何疾病？
(A)胃下垂 (B)胃出血 (C)急性胃腸炎 (D)脫肛
- 65 32 歲女性病人前來求診，主訴食慾不振，食入即飽或食後脘腹脹滿，口不知味，甚者全不思食，大便溏薄，精神不振，少氣懶言，四肢不收，倦怠嗜臥，面色萎黃不華，身消瘦。臆診為脾虛水腫、脾冷胃痛，選擇下列何穴治療最佳？
(A)陽陵泉 (B)曲池 (C)太衝 (D)公孫
- 66 一孕婦懷孕 3 週，她近來噁心嘔吐明顯，食慾不佳，伴隨胸悶感，臨床上以下列何穴為首選要穴？
(A)內關 (B)神門 (C)郄門 (D)外關
- 67 小李因為最近膽囊結石而產生疼痛的症狀，醫師幫他針刺足少陽膽經的募穴來治療，針刺後突然感覺從針刺部位有氣感流向臍腹部，下列敘述何者錯誤？
(A)穴名日月
(B)乳頭往下先取四肋端是期門穴，期門下一寸六分即是本穴
(C)由上述感傳方向及經脈交會的角度來評估，這種氣感最可能隸屬足太陰脾經
(D)此穴為足太陰脾經、足少陽膽經與陽維經之會穴
- 68 有關牙痛之治療方法，下列何者錯誤？
(A)手陽明經合谷穴為治療牙痛的特效穴
(B)治療牙痛時，針合谷穴，針斜向上而入，至患者感覺酸麻如有電氣直達臂上時，用雀啄術
(C)若痛已止，再刺陽陵泉、外關、率谷等穴保健
(D)內庭穴屬足陽明胃經之榮穴

- 69 48 歲女性病患，咳嗽時肛門脫出的現象，需用手按才能送回，面白，氣短，舌質淡少苔，脈弱，下列選項何者最正確？①為脫肛 ②屬於腎陰虛 ③可針刺兩側承山 ④治療上可灸百會穴
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②④ (D)①②③
- 70 欲以針灸治療心悸，相關穴位選擇及考量，下列敘述何者錯誤？
(A)可選擇心氣輸注於背部的穴 (B)神闕為心之募穴，有寧心安神的作用
(C)可選擇原穴 (D)可選擇和陰維脈相通的八脈交會穴
- 71 針灸治療肺氣腫，下列最常使用的穴位共幾個？①魚際 ②膻中 ③地機 ④志室 ⑤陽綱 ⑥肺俞
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 72 使用針灸治療咳嗽，下列敘述何者錯誤？
(A)肺俞配天突，可治咳嗽連聲
(B)合谷配列缺，可以加強止咳作用
(C)昨天開始咳嗽，惡寒，稍有發熱，宜淺刺用瀉法
(D)反覆發作，無表證的咳嗽宜用深刺補法，並配合艾灸
- 73 欲以針灸治療心肌梗塞的病患，下列選項何者較適宜？①少府 ②三陰交 ③靈道 ④間使 ⑤京門 ⑥內關
(A)①②③④ (B)①②③⑤ (C)①③④⑥ (D)②③④⑥
- 74 哮喘緩解期選用下列何組處方最佳？
(A)魚際、商陽、外關 (B)合谷、天突、上關 (C)湧泉、勞宮、百會 (D)大椎、肺俞、足三里
- 75 一病患外感後出現頭痛、惡寒發熱、無汗、身體骨節痠痛、咳嗽咽痛、苔白脈浮緊，下列治療何者最不适合？
(A)身柱拔罐 (B)針合谷 (C)針瀉風池 (D)灸關元
- 76 有關針灸治療更年期症候群之敘述，下列何者錯誤？
(A)百會為督脈俞穴，也是足太陽經的交會穴，與風池配合，可改善頭暈目眩
(B)太衝為足厥陰肝經原穴，太谿為足少陰腎經原穴，二穴配合，有平肝潛陽，調補腎水的作用
(C)隱白為脾經榮穴，可治療脾腎陽虛所產生的浮腫腹脹、神疲乏力、四肢冰冷
(D)心俞為心的背俞穴，與腎俞配合，有滋腎寧心的作用
- 77 有關痛經的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)原發性痛經指生殖器官沒有器質性病變，又稱功能性痛經
(B)痛經多發生在有排卵週期的患者，口服避孕藥抑制排卵也可以治療痛經
(C)續發性痛經，不能用針灸來做症狀緩解的輔助性治療
(D)針灸對於原發性痛經具有很好的鎮痛作用
- 78 以針灸治療陽痿的敘述，下列何者錯誤？
(A)可取任脈與足三陰經交會穴-關元，搭配足三陰經交會穴-三陰交
(B)八髎、陰陵泉可以清利下焦
(C)太衝配蠡溝可以疏肝理氣
(D)任脈與足少陰經交會穴-曲骨，搭配任脈與足三陰經交會穴-中極，合用可以清利濕熱，培元理氣
- 79 有關嬰兒腦性麻痺的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)多為實證或虛實夾雜
(B)百會、四神聰、心俞等穴，有健腦、益智、寧神等作用
(C)上下肢癱瘓取穴著重於陽明經
(D)足三里、脾俞、胃俞、合谷等穴，能補脾健胃，補氣養血
- 80 有關癱閉的針灸治療，下列何者最正確？
(A)小便不通，可以先針三陰交、陰陵泉，繼針氣海、關元、膀胱俞；並灸百會五壯，且用手強壓膀胱部助其排尿
(B)小便淋瀝，中極或陰陵泉二穴可以單用
(C)癱閉者，急取陽陵泉、上巨虛、中脘、大橫
(D)小便失禁：針陽陵泉、太谿，照海