

114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：5311

類科名稱：物理治療師

科目名稱：物理治療學概論（包括物理治療史、物理治療倫理學與物理治療行政管理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.關於臺灣物理治療學會，下列敘述何者錯誤？

- A.前身為中華民國物理治療學會，成立於1975年
- B.提供繼續教育課程
- C.定期發行學術期刊
- D.物理治療師執業時，應加入臺灣物理治療學會

2.1950年代我國發生小兒麻痺大流行啟動物理治療的發展，當時是由那個國家或組織的物理治療師協助訓練護理人員進行患者的功能訓練？

- A.瑞士
- B.美國
- C.聯合國
- D.世界衛生組織

3.於1975年所成立的中華民國物理治療學會，是在臺灣物理治療發展史中的那一期更名為臺灣物理治療學會？

- A.穩定期（1999～至今）
- B.建構期（1982～1998）
- C.奠基期（1967～1981）
- D.啟動期（1950～1966）


4.根據莫爾氏（Moore）所提出的專業發展階級來看，下列何項階級在臺灣物理治療發展上尚未達成？

- A.終身承諾
- B.代表性專業團體
- C.個案服務
- D.獨立自主性

5.物理治療師執業應每6年接受一定時數繼續教育。某物理治療師專業課程積分已達標準，而在專業品質、倫理與相關法規教育時數合計最少須達幾點（小時）方可達到辦理執業執照更新？

- A.12
- B.15
- C.18
- D.24

6. 下圖屬於那一種專業團隊合作模式？



- A. 多專業團隊模式 (multi-disciplinary model)
 - B. 專業間團隊模式 (inter-disciplinary model)
 - C. 跨專業團隊模式 (trans-disciplinary model)
 - D. 複合式專業團隊模式 (complex-disciplinary model)
7. 王爺爺是一位80歲的獨居老人，平時日常生活自我照顧沒有問題，最近在家不小心被電源線絆倒，所幸僅有手臂輕微擦傷，治療後返家，物理治療師至家中提供居家服務，治療師應以何為首要目標？
- A. 協助配置拐杖，以增加平衡感
 - B. 檢視居家環境，清除造成跌倒的障礙物
 - C. 進行下肢肌力訓練，以避免再次絆倒
 - D. 建議入住機構，以獲得較好的照顧
8. 長期照顧體系中物理治療的服務對象，是以何種因素作為轉介的主要參考依據？
- A. 疾病的診斷
 - B. 經濟和交通能力
 - C. 症狀和功能需求

D.可獲得的醫療資源

9.關於倫理道德與法律的敘述，下列何者正確？

A.倫理道德一般會伴隨相關義務、權利

B.法律中不會出現倫理原則與內容

C.倫理道德對人們行為約束力較強

D.法律較倫理道德具有實質強制力

10.哲學家羅爾斯（John Rawls）認為倫理學思考應加入何項信念，而被後人稱為情境公義主義？

A.公平

B.責任

C.利益

D.關懷

11.1981年世界醫學會發布下列那一個宣言，其內容是以病人權利之保障為主題？

A.里斯本宣言

B.日內瓦宣言

C.波茨坦宣言

D.華盛頓宣言

12.由病患自己決定，放棄各種延續生命的方法是屬於何種安樂死？

A.自由意志的積極安樂死

B.自由意志的消極安樂死

C.非自由意志的積極安樂死

D.非自由意志的消極安樂死

13.偏遠地區的稀少醫療資源分配，容易和下列何種基本倫理原則衝突？

A.秉持公義

B.知情同意

C.病人自主

D.行善利人

14.一位臨床物理治療師積極參與研究計畫，並擔任物理治療學系的臨床業師，推動臨床教育課程，此行為符合那一項中華民國物理治療師專業行為準則？

A.物理治療師應充分了解專業目的及責任

B.物理治療師應善盡團隊責任

C.物理治療師應提升專業能力

D.物理治療師應執行實證物理治療

15.治療師決定離開醫院自行創業，在離職前，進入病歷系統抄取病人資料作為自己的病人資料庫，這是違反了那項醫病關係要素？

A.告知

B.同意

C.守密

D.溝通

16.在知悉權中，意指醫療服務者需要提供病患所有資訊，但不包括下列何者？

A.醫師聯絡電話號碼

B.病患疾病名稱

C.治療方法

D.醫藥收費標準明細

17.下列那種行為沒有違反公務員服務法的規範？

A.兼任非以營利為目的之團體的職務，得不經服務機關許可

B.對長官在其監督範圍以內所發的命令，下屬有異議時可提出而不服從

C.利用視察的機會，接受地方民眾招待餐宴以瞭解民情

D.未得長官許可，以私人名義任意發表無關職務的個人意見

18.一位物理治療師常常將一些未提供治療的項目，向衛生福利部中央健康保險署提出申報，則此治療師行為違反那一條物理治療師倫理準則？

A.有責任維持和提升物理治療的專業能力

B.應誠實取得合理之業務執行報酬

C.有責任拒絕、譴責或檢舉不正當倫理之行為，以保護大眾健康與專業信譽

D.服務內容不因國籍、種族、膚色、宗教、政治或社會地位而有所不同

19.關於醫學研究者倫理的敘述，下列何者最為正確？

A.為顯示研究的準確性，可揭露受試者姓名

B.研究主持人不須告知受試者研究程序

C.當研究成果牽涉個人商業利益，應積極參與研究

D.研究工作上的合作者應享有作者權、版權、專利等權利

20.我國人體研究法的主管機關為下列那一個部會？

A.內政部

B.教育部

C.科技部

D.衛生福利部

21.發生醫療事故時，家屬對醫療提供者方面的主要訴求，較不可能為下列何者？

A.保守秘密

B.誠意的道歉

C.追究真相

D.防止再度發生的對策

22.陳同學在畢業後返校擔任研究助理，並向聘任他的老師反應，在大四上學期修了一門課，該課程的開課老師在修課期間會不斷傳簡訊騷擾他，但他害怕不及格，因此不敢跟學校反應，直到畢業他才敢說。下列處理程序何者較為適當？

A.因學生已經畢業，已無學生身分，不適用性別平等教育法，但可以性騷擾防治法，至警察機關報案

B.學生目前是研究助理，因此應該用性別工作平等法，向學校提出申請調查

C.因事件發生已經過了數月，學校已無法受理

D.發生事件當時是學生，老師應依性別平等教育法向學校通報處理

23.某治療師在醫院中負責腦中風病患的急性後期照護計畫，經常需要參加跨領域團隊合作照護會議，有很好的跨專業資源連結能力，則其具備下列何種行政管理核心智能？

A.組織運作

B.人際網絡

C.人力資源管理

D.規劃與預測

24.小華就讀物理治療五專學校，於2022年順利畢業，未來希望投入物理治療領域，並規劃繼續進修。關於小華對於未來物理治療的職涯規劃，下列敘述何者最可能發生？

A.物理治療五專學校隸屬教育部高等教育司管轄，小華畢業時獲得高教司長獎

B.小華從五專學校畢業後，可參加國家考試取得物理治療生證書，通過後即可成為物理治療生

C.小華有公眾服務的熱誠，希望未來可以加入物理治療生公會擔任理監事，推展專業

D.小華畢業後對於旋轉肌與提肩胛肌動作分析有興趣，因此以五專學歷報考某研究所碩士班，但於書面資料審查時因資格不符而落選

25.關於全民健康保險制度實施後對於醫療院所的影響，下列敘述何者正確？

A.患者消費意識抬頭，醫病關係緊張

B.健保支付標準表採多重支付方式，醫療機構可以調整支付方式來獲取單項更大收益

C.所有醫療院所經整合串聯後，採集中議價，導致醫療機構在議價中占絕對強勢

D.全民健保為全民共有，故財政發展上受國家支持，導致醫療院所費用控制的壓力下降

26.若欲全面提升執業單位之品質管理，參考下列那位管理學家之著作最符合此一目的？

A.路因（Kurt Lewin）

B.波特（Michael Porter）

C.戴明（William Edwards Deming）

D.杜拉克（Peter Drucker）

27.下列何者不屬於1960年代麥卡錫（McCarthy）提出4P概念的行銷組合？

A.政策（policy）

B.價格（price）

C.通路（place）

D.促銷（promotion）

28.職業團體對於專門職業權益維護、社會地位提升等任務扮演重要角色，因此相較其他團體有法源依據。下列何者是物理治療領域內，依物理治療師法所成立之職業團體？

A.社團法人臺灣物理治療學會

B.高雄市物理治療師職業工會

C.台灣物理治療所發展協會

D.社團法人高雄市物理治療師公會

29.依據物理治療師法，物理治療師因業務而知悉或持有他人之秘密，若故意洩漏他人的秘密，可進行下列何種裁罰？

A.處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰

B.處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰

C.處1個月以上1年以下停業處分

D.處1年以下有期徒刑，拘役或罰金

30.張姓治療師最近執行院方交付的居家復能業務，不幸在交通過程發生意外，導致左側鎖骨骨折合併肩關節半脫位。緊急送回院方開刀處置後，目前已平安出院，但預計6個月無法回到工作崗位。目前住院開刀費用總計6萬點，由院方向衛生福利部中央健康保險署請領。而勞工保險後續也因此給付張姓治療師3萬元，作為傷病給付。張姓治療師住院過程選擇頭等床休養，因此出院時自行代墊8千元。事後依單據向其保險公司申請核退。下列針對該事件中的保險制度概念，何者正確？

A.我國全民健康保險中，醫療機構在與保險人簽訂合約後，提供被保險人醫療服務，上述於保險制度中屬於「支付」的概念

B.張姓治療師所獲得的傷病給付，屬於保險給付中的「實物給付」

C.張姓治療師代墊費用後，依其收據向保險公司申請核退，屬於「現金償付制」

- D.院方後續向衛生福利部中央健康保險署申請開刀費用6萬點，屬於實物給付中的「直接服務方式」
- 31.根據長期照顧服務法規定，經中央主管機關公告之長照服務特定項目，應由下列何種人員提供？①醫師 ②物理治療師 ③護理師 ④長照服務人員
- A.④
- B.①④
- C.②③④
- D.①②③
- 32.物理治療師開設自費物理治療所，依物理治療師法規定，患者相關的物理治療紀錄至少要保存幾年？
- A.5
- B.8
- C.10
- D.15
- 33.王治療師欲承租一樓店面設立物理治療所，店面前方有二階階梯，總高低差25公分，根據建築物無障礙設施設計規範應設置坡道，下列相關規定內容何者錯誤？
- A.坡道淨寬不得小於90公分
- B.坡道之坡度不得大於1/15
- C.坡道兩端應設置長、寬各150公分以上之平台
- D.坡道邊緣應設置不得小於高度5公分之防護緣
- 34.某治療所近期有病患十分愛慕治療師，趁休診期間闖入休息室，令所有成員非常恐慌。後續負責人重新調整門禁管制，並請社區保全加強巡視。以上的措施屬於環境管理中的那一環節？
- A.系統規模管理
- B.安全管理
- C.設備管理
- D.資訊管理
- 35.某物理治療所負責人，對於旗下5位治療師皆未簽訂契約；鼓勵所有成員自由上下班無需打卡，且可自由排休，僅於治療師每月績效不佳時，會相約喝杯咖啡。這樣的領導風格若依照兩構面理論而言，應屬於下列何者？
- A.高關懷低規定
- B.高關懷高規定
- C.低關懷高規定
- D.低關懷低規定

36. 孫姓治療師最近被指派為單位主管，並被要求整理部門財務報表。孫姓治療師想知道部門上個月的收支狀況，則閱讀那個表格最符合其需求？
- A. 資產負債表
 - B. 損益表
 - C. 現金流量表
 - D. 權益變動表
37. 根據醫療法規定，醫療機構因故未能繼續開業，其病歷應交由承接者依規定保存；無承接者時，病人或其代理人得要求醫療機構交付病歷；其餘病歷應繼續保存多久始得銷燬？
- A. 6個月以上
 - B. 1年以上
 - C. 3年以上
 - D. 7年以上
38. 現行醫療資訊系統（包括物理治療病歷資訊）電子資料交換、管理和整合主要採用之標準為何？
- A. 醫療數位影像傳輸協定（DICOM）
 - B. 醫療資訊系統（HIS）
 - C. 健康資訊第七層協定（HL7）
 - D. 觀測指標標識符邏輯命名與編碼系統（LOINC）
39. 下列物理治療品質管理系統流程，何者正確？
- A. 需求→政策→目標→執行→檢討改進
 - B. 需求→目標→執行→檢討改進→政策
 - C. 需求→執行→目標→檢討改進→政策
 - D. 目標→政策→需求→執行→檢討改進
40. 進行物理治療單位評鑑時，依物理治療人員與病患人數之比例作為標準，這是依那一種方法來評鑑醫療品質？
- A. 結構法
 - B. 過程法
 - C. 結果法
 - D. 路徑法
41. 最早將實證醫學概念用於醫學教育的學校是：
- A. 美國密西根大學（University of Michigan）
 - B. 加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）

C.荷蘭馬斯垂克大學 (Maastricht University)

D.澳洲雪梨大學 (The University of Sydney)

42.關於實證物理治療定義與三大支柱的敘述，下列何項錯誤？

A.研究證據不會取代臨床專才而成為臨床決策的唯一考慮因素

B.物理治療師必須能有效地與患者溝通，才能了解患者的偏好和期望

C.不管實證物理治療概念如何演變，仍應以實驗可取得的證據為目標

D.實證物理治療指將實證醫學的精神與方法應用於物理治療專業領域

43.在研究過程中，若受試者因為知道自己正在被研究而改變行為，使該研究證據力降低。此稱為下列何種效應？

A.安慰劑效應

B.破窗效應

C.天花板效應

D.霍桑效應

44.評析工具「PEDro Scale」是那一國的物理治療學會所建立？

A.加拿大

B.美國

C.德國

D.澳洲

45.依照實證物理治療的臨床決策過程進行一個好的決策時，較不需要考慮下列那個因素？

A.參考高品質的臨床研究

B.病患的偏好

C.資深物理治療師的實務經驗

D.健康保險的給付規定

46.物理治療師想了解「直膝抬腿測試用來檢查椎間盤突出引起坐骨神經痛的準確程度」，對於這個問題想要評析個別研究的可信度 (credibility) 時，下列那個條件較不重要？

A.執行診斷檢查的人員是否盲化 (blinding)

B.是否有描述分析路徑 (analytical path)

C.檢查的結果是否有和充足的參考標準 (reference standard) 的結果比較

D.研究樣本是否包括診斷不確定 (diagnostic uncertainty) 的受試者

47.下列那項工具，最適合做為巴金森氏症之診斷？

A.腦電圖

- B. 磁振造影
- C. 穿顱磁刺激儀
- D. 正子斷層掃描

48. 下列那個評析工具適用於系統性文獻回顧？

- A. The CONSORT Statement
- B. AMSTAR
- C. The TREND Statement
- D. The STARD Checklist

49. 有關統合分析 (meta-analysis) 的敘述，下列那些正確？①一種分析質性資料的統計法 ②著重於介入效果大小的估計 ③常以森林圖 (forest plot) 方式呈現，圖中大菱形符號代表一個介入效果的合併估計值 ④通常可以提供比個別試驗更精確的介入效果估計

- A. ②③④
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ①②③

50. 下列那些敘述為質性研究 (qualitative research) 的特質？①沒有專屬的研究方法學 ②可提供有關介入效果問題的明確答案 ③使用數值資料作為成果評估 ④常用來形成假說或理論

- A. ③④
- B. ①②
- C. ①④
- D. ②③

51. 關於GRADE證據等級系統，下列敘述何者錯誤？

- A. 除了研究設計和品質外，還會評估一致性、間接性、精確性、發表偏誤
- B. 主要用於單個研究的證據分級
- C. 將證據等級分為高、中、低、極低
- D. 強調效果大小估計的健全性，可以彌補計票法 (vote counting) 的缺點

52. 根據實證醫學資源金字塔6 S，要快速且有效回答臨床問題，以下實證醫學資源的優先使用順序為何？①Systems ②Synopses of studies ③Syntheses ④Synopses of syntheses

⑤Summaries ⑥Studies

- A. ⑤①②④③⑥
- B. ⑤①④③②⑥

C. ①⑤④③②⑥

D. ①②③④⑤⑥

53. 下列研究設計中，何者最適合用於探討致病因子與疾病間之因果關係？

A. 描述性研究 (descriptive study)

B. 縱貫性研究 (longitudinal study)

C. 橫貫性研究 (cross-sectional study)

D. 相關性研究 (correlational study)

54. 下列那種研究中，對照組較難以施行一個和真實治療相似的安慰治療 (sham intervention)？

A. 研究超音波對肌腱炎患者的治療效果，對照組用安慰超音波

B. 研究坐姿平衡動作訓練對中風患者的治療效果，對照組用安慰性平衡動作訓練

C. 研究牽拉對踝關節攣縮患者的治療效果，對照組用安慰牽拉

D. 研究物理治療衛教對下背痛患者的治療效果，對照組用安慰衛教

55. 在探討「比較電療和冷療對腳踝扭傷的止痛效果」時，若要決定這兩種治療方法的效果是否有顯著差異，依照推論統計所計算的p值要和下列那個數值比對？

A. 母群體真實狀況是虛無假設為假，而研究結果是拒絕虛無假設的機率

B. 母群體真實狀況是虛無假設為真，而研究結果是接受虛無假設的機率

C. 母群體真實狀況是虛無假設為假，而研究結果是接受虛無假設的機率

D. 母群體真實狀況是虛無假設為真，而研究結果是拒絕虛無假設的機率

56. 某研究想探討患有肌少症的老年人與發生跌倒的關係，找了20名有肌少症與20名無肌少症的老年人，追蹤其一年內發生跌倒的次數。此實驗的勝算比 (odds ratio) 為下列那個數值時，代表有肌少症與無肌少症老人發生跌倒的風險沒有差異？

A. 0.5

B. 0

C. 1

D. -1

57. 一研究想要了解「慢性踝關節扭傷患者在接受穩定運動訓練後，有無再度發生扭傷的情況？」，對於這個問題的研究變項，適合用來描述資料的集中量數為何？①中位數 ②平均值 ③眾數

A. ①③

B. ②

C. ①②

D. ③

58. 研究人員欲了解一種評估腳踝腫脹測量方法的信效度，測量方法是利用捲尺環繞腳踝，測量腳踝圍。研究人員找了5位物理治療師一起測量了10位病患。下列那一種統計係數適合用來評估這項測量方法的施測者間信度（interrater reliability）？

- A. Kappa一致性係數
- B. 組內相關係數（intraclass correlation coefficient）
- C. Pearson's r 相關係數
- D. Spearman's ρ 相關係數

59. 下列何者不是造成 hypovolemic hyponatremia 的原因？

- A. 腎上腺功能不足
- B. 利尿劑使用
- C. 嚴重腹瀉
- D. 肝硬化

60. 有關膽結石的敘述，下列何者正確？

- A. 發生率男性高於女性
- B. 常見的症狀為飯後右上腹部疼痛
- C. 最佳診斷方法為腹部X光檢查
- D. 即使無症狀，亦應手術切除

61. 有關癲癇發作之緊急處置，下列敘述何者正確？

- A. 應讓病人仰臥，避免過度刺激
- B. 牙關緊閉時使用壓舌片，避免過度用力
- C. 避免使用氧氣吸入治療，以免造成腦部更多傷害
- D. 鼓勵病人多喝水

62. 下列何者是有效之肝癌預防方法？

- A. 施打肝癌疫苗
- B. 使用干擾素治療C型肝炎
- C. 與罹患肝炎的病人分開飲食
- D. 每年定期檢驗肝功能

63. 缺乏何種維生素可能跟失智症有關？

- A. 維生素A
- B. 維生素B
- C. 維生素C

D. 維生素D

64. 下列何種感覺神經纖維主要傳達慢性疼痛訊號？

A. $A\alpha$

B. $A\beta$

C. $A\delta$

D. C

65. 下列有關預防猝死之運動模式，何者較為合適？

A. 每週2次，每次50分鐘

B. 每週3次，每次至少50分鐘

C. 每週5次，每次至少30分鐘

D. 每週5次，每次至少50分鐘

66. 有關第一胸髓完全損傷病人之最大活動能力，下列何者正確？

A. 使用輔具下可短距離步行

B. 靠電動輪椅活動

C. 靠手動輪椅活動

D. 靠別人推動輪椅

67. 關於胸腔外科臨床問題，下列敘述何者正確？

A. 手汗症是因為交感神經過於亢進造成，所以利用胸腔鏡手術將位於T2,T3,T4的交感神經節之間的連結分離，可以根治手汗症

B. 切掉一邊的肺（pneumectomy），人無法靠一邊的肺存活

C. 胸部X光或低劑量胸腔電腦斷層是篩檢及發現肺癌的基本檢查

D. 重症肌無力症主要是造成人體之橫紋肌無力，而引起各種症狀，包括有眼皮下垂、複視、發音不清、吞嚥困難、走路不穩，嚴重者會有全身性的肌肉無力，但不會導致呼吸衰竭

68. 關於骨科臨床問題，下列敘述何者正確？

A. 人工膝關節手術最嚴重的併發症是人工關節鬆脫

B. 人工髖關節手術術後雙膝夾枕頭以避免髖關節脫臼

C. 阿基里斯肌腱不是前十字韌帶重建手術韌帶來源選項之一

D. 人工關節置換手術是乾淨的手術，術前與術後抗生素是不必要的

69. 關於昏迷指數（Glasgow coma scale），下列敘述何者錯誤？

A. 總分最低是0分

B. 總分最高是15分

C.評估睜眼動作最高分是4分

D.評估四肢動作最高分是6分

70.關於鼻咽癌臨床問題，下列敘述何者錯誤？

A.治療以手術治療為主，化學治療沒有特別的效果

B.容易轉移到頭頸部淋巴結

C.頭痛、鼻塞、鼻涕帶血、耳鳴是鼻咽癌初期常有的症狀

D.鼻咽癌的病理型態主要是未分化的鱗狀細胞癌

71.對胃食道逆流患者而言，下列敘述何者錯誤？

A.減重對胃食道逆流的治療沒有幫助

B.心灼熱感俗稱火燒心是常見的症狀

C.需避免吃宵夜

D.剛進食後需避免躺下

72.關於下肢周邊動脈阻塞疾病，最常出現下列何項臨床表徵？

A.間歇性跛行

B.足背動脈脈搏增強

C.腳趾頭潰瘍或壞疽

D.下肢近足踝處皮膚色素沉著

73.關於人體骨質增加或流失的敘述，下列何者正確？

A.人體骨質增加至26到30歲時達高峰期

B.停經後婦女每天至少需要500 mg之鈣質攝取，以避免骨質疏鬆

C.超過骨質最高峰期後，女性每年流失至少1%之骨質

D.停經後6到10年內，骨質之流失可達每年2%至3%

74.為預防COVID-19感染，推動民眾接種新冠肺炎疫苗，屬於公共衛生三段五級預防中的那一階段？

A.促進健康

B.特殊保護

C.早期診斷和適當治療

D.限制殘障與復健

75.若有極精確敏感度的診斷技術可協助癌症發生之診斷，下列何種癌症作用期之時程不受影響？

A.潛伏期（latent period）

B.誘導期（induction period）

C.前導期（lead time）

D.可檢測的臨床前期 (detectable preclinical phase)

76.探討臍帶血IgE濃度與IL-13基因型對氣喘發生之危險作用，是屬於下列何種遺傳流行病學研究？

A.基因表現與基因調控之研究

B.基因頻率與基因檢測之研究

C.基因型與表現型的對應研究

D.基因與環境之交互作用研究

77.以生物氣膠形態危害人體健康的生物體之敘述，下列何者錯誤？

A.生物體主要透過人體吸入後引起感染

B.生物體的存活與人體致過敏性具直接相關

C.生物體代謝物中的某些成分可引起人體中毒

D.產生內毒素的生物體多為細胞壁呈現革蘭氏陰性染色反應的細菌

78.有三種情境公共衛生決策者需要與民眾進行風險溝通。其中，決策者體認到大多數民眾必須獲得風險溝通的訊息，是屬於下列那一種情境？

A.面臨危機時刻

B.照護民眾的必要性

C.輿論一致性的需要

D.公共議題的訊息溝通

79.對於成功老化而言，持續的教育以提升認知的功能，是屬於下列那一項策略？

A.避免疾病和傷害的發生

B.保持高度的功能

C.活躍參與生活

D.提升體能品質

80.新生兒死亡率為婦幼衛生之指標，下列何者為其測量公式？

A. (某年出生28天之內之嬰兒死亡數／當年活產數) × 1,000

B. (某年出生半年內之嬰兒死亡數／當年活產數) × 1,000

C. (某年出生1年內之嬰兒死亡數／當年活產數) × 1,000

D. (某年出生滿28天而於1年內死亡之嬰兒數／當年活產數) × 1,000