

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》所述，發汗後或下法後，不可更行桂枝湯，汗出而喘，無大熱者，治以下列何方最適宜？
(A)麻黃湯 (B)桂枝加厚朴杏子湯
(C)白虎湯 (D)麻黃杏仁石膏甘草湯
- 2 依《傷寒論》第3條，太陽病風寒本證主要有中風及傷寒兩種類型，下列何者不是傷寒類型必見的症狀？
(A)口乾 (B)惡寒 (C)體痛 (D)嘔逆
- 3 46歲王先生，男，建築工人，冬月傷寒，誤服瀉藥後，脈促胸滿，舌質淡嫩苔白略滑，握其手則涼，小便清長。此病最有可能是何種湯證？
(A)茯苓桂枝白朮甘草湯證 (B)桂枝去芍藥湯證
(C)小陷胸湯證 (D)茯苓桂枝甘草大棗湯證
- 4 依《醫宗金鑑》太陽病誤下後，為變不同者，皆因人之藏氣不一，各從所入而化，可能產生的症狀，不包含下列那一個症狀？
(A)結胸 (B)咽痛 (C)協熱利 (D)吐膿血
- 5 依《醫宗金鑑》：「霍亂，自吐下，又利止，復更發熱」，如果病人表現是頭痛發熱，身疼痛，寒多不用水者，宜使用下列何方？
(A)理中丸 (B)五苓散 (C)四逆湯 (D)桂枝人參湯
- 6 依《醫宗金鑑·傷寒論·霍亂病篇》，霍亂吐已下斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者，下列何方治療最適當？
(A)通脈四逆湯 (B)四逆湯 (C)四逆加入參湯 (D)通脈四逆加豬膽汁湯
- 7 依《傷寒論》所述，熱痞兼陽虛時，下列何方治之最適當？
(A)附子瀉心湯 (B)半夏瀉心湯 (C)大黃黃連瀉心湯 (D)生薑瀉心湯
- 8 依《傷寒論》所述：「傷寒五六日，嘔而發熱者，柴胡湯證具，而以他藥下之，柴胡證仍在者，復與柴胡湯。……，但滿而不痛者，此為痞，柴胡不中與之。」，治以下列何方最適宜？
(A)半夏、桂枝、乾薑、人參、炙甘草、黃連、大棗
(B)半夏、黃芩、乾薑、人參、炙甘草、黃連、大棗
(C)半夏、黃芩、生薑、人參、炙甘草、黃連、大棗
(D)半夏、黃芩、乾薑、生薑、人參、炙甘草、黃連、大棗
- 9 依《傷寒論》所述，適合服用茵陳蒿湯之症狀，下列何者最不適宜？
(A)頭汗出，身無汗 (B)渴引水漿 (C)大便初硬後溏 (D)小便不利，腹微滿

- 10 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：關於柴胡桂枝乾薑湯證之敘述，下列何者錯誤？
(A)枳椇根、牡蠣並用，能逐飲解結
(B)初服見微煩，是邪正相爭
(C)復服汗出便癒，是陽氣通，表裏和
(D)柴胡桂枝乾薑湯由小柴胡湯證因水飲內結而加茯苓、澤瀉
- 11 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》陽明病篇所述，下列敘述何者錯誤？
(A)三陽合病，腹滿，身重，難以轉側，口不仁，面垢，譫語，遺尿，自汗出者，白虎湯主之
(B)傷寒無大熱，口燥渴，心煩，背微惡寒者，白虎加人參湯主之
(C)傷寒，脈浮，發熱，無汗，其表不解，渴欲飲水，有表證者，白虎湯主之
(D)若渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加人參湯主之
- 12 依《傷寒論》：「傷寒，瘀熱在裏，身必黃」的敘述，下列何者錯誤？
(A)濕熱鬱遏於裏，故發黃
(B)此為陽黃兼表之證
(C)治法宜解表散邪，清熱除濕
(D)方宜五苓散
- 13 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：傷寒，脈滑而厥者，裏有熱，下列何方主之？
(A)四逆散
(B)黃芩湯
(C)白頭翁湯
(D)白虎湯
- 14 依《傷寒論》少陰病，咽中傷，生瘡，不能語言，聲不出者，下列何者為處方組成藥物之一？
(A)豬膚
(B)甘草
(C)半夏
(D)桔梗
- 15 太陰當發身黃，若小便自利者，不能發黃，至七八日，雖暴煩下利，日十餘行，必自止，以脾家實，腐穢當去故也。下列何者錯誤？
(A)脾家實是指邪實之意
(B)腐穢指腸中腐敗穢濁的物質
(C)太陰寒濕可能發黃，是因感受外邪之後，外寒與裏濕相合緣故
(D)下利日十餘行，是正勝邪去的反映，太陰病將癒之兆
- 16 依《傷寒論》：「少陰病，始得之，反發熱，脈沉者」，主以下列何方？
(A)麻黃附子細辛湯
(B)桂枝加附子湯
(C)白虎加人參湯
(D)麻黃湯
- 17 有一溫病患者，醫者運用觸診按壓胸腹部，下列診斷何者較不適宜？
(A)脘腹按之脹滿，為痰濕與熱邪結聚
(B)按之硬滿，為濕熱積滯鬱結
(C)腹熱如灼為熱聚上焦
(D)小腹硬滿，為瘀血蓄結下焦
- 18 關於各種溫病治法於運用時應注意之處，下列敘述何者正確？
(A)運用解表法時，應中病即止，避免過汗傷津，一般忌用辛溫開表發汗之劑
(B)運用滋陰法時，若遇陰傷而有濕邪未化者，一般忌用此法
(C)運用通下法時，若為溫病後期津枯腸燥致大便秘結的患者，宜用苦寒攻下治之
(D)運用息風法時，如遇因高熱引起抽搐之小兒患者，應著重涼肝息風之劑治之
- 19 黃小姐感冒已3日，初起症狀為發燒、咽痛、咳嗽、痰黃黏、納少、二便正常等，服用西藥後症狀均稍有緩解，但昨日晚餐後開始出現胸脘悶脹、吞酸噯氣腐臭、腹脹腸鳴、矢氣頻轉等症。依據患者狀況，下列敘述何者最正確？
(A)此為溫病未癒勉強進食，導致難以消化，食滯內停
(B)此為溫病瘥後，胃氣未醒，餘邪未盡所致
(C)患者若胸脘悶脹、噯氣吞酸較明顯，宜用枳實導滯丸治之
(D)患者若腹脹腸鳴、矢氣頻轉較明顯，宜用保和丸治之

- 20 陳先生外感溫病，出現潮熱、譫語、腹滿脹、大便秘結等現象，舌診呈現紅舌、苔老黃起刺，切脈為沉實脈。針對陳先生病情的治法相關敘述，以下何者最正確？
(A)此時當以滋養陰液，兼以通下法治之
(B)桃仁承氣湯是最符合陳先生病機之治療方劑
(C)若按其腹柔軟喜按，是裏未成實，需慎用通下法
(D)若治療後病情改善但胃腸津液未復，當以參苓白朮散調理
- 21 張先生外感溫病但因工作壓力大無法請假休息，來就診時出現胸脅滿悶，上氣太息，脘痞噁心，不思飲食等現象，切診呈現弦澀脈。關於張先生的病機及治法敘述，下列何者最正確？
(A)溫病兼挾痰飲之證
(B)病機是工作勞累，氣虛內陷所致
(C)病機是痰濕內阻而產生症狀
(D)治療溫病主方外，要加入如枳殼、鬱金等理氣解鬱之品
- 22 何先生，70 歲，身高 175 公分，體重 45 公斤，患有巴金森氏症，近日外感出現頭痛身熱，咳嗽少痰，咽乾喉痛，鼻乾唇燥現象，望診呈現舌邊尖紅苔薄白欠潤。依據上述狀況，下列關於患者的病機與治療敘述何者最正確？
(A)為熱熾陽明氣分所致，應用白虎湯辛寒清氣治之
(B)病程變化易出現真陰虧損、虛風內動，屆時需改以大定風珠治之
(C)家人因擔心何先生太瘦而給予大量飲食，會造成兼挾氣鬱，此時要加入柴胡、蘇梗等理氣解鬱之品治療
(D)外感初癒，仍有口乾便結等症狀，可選擇參苓白朮散，調理癒後未復之胃腸津液
- 23 風溫病，邪在氣分，證候見身熱、煩躁、胸膈灼熱、口渴、咽燥、便秘，診斷為熱阻胸膈兼有腑實，最宜下列何方治之？
(A)梔子豉湯 (B)調胃承氣湯 (C)白虎湯 (D)涼膈散
- 24 治療溫病熱陷心包之證，有所謂「三寶」治方，下列何者不包括在內？
(A)安宮牛黃丸 (B)神犀丹 (C)至寶丹 (D)紫雪丹
- 25 夏月患者身熱口渴，咳嗽，咳逆無痰，胸悶脇痛，脈濡滑而數，兩寸有力，寒熱汗出，頭暈，苔薄白微膩，下列何方藥治療最適宜？
(A)滑石、生甘草、青蒿、白扁豆、連翹、白茯苓、通草、西瓜翠衣、杏仁、瓜蔓
(B)香薷、銀花、鮮扁豆花、厚朴、連翹
(C)藿香葉、佩蘭葉、陳廣皮、製半夏、大腹皮、厚朴、鮮荷葉
(D)鮮荷葉、鮮銀花、西瓜翠衣、絲瓜皮、鮮扁豆花、鮮竹葉心、杏仁、滑石末、薏仁
- 26 春溫見熱結腸腑證，並有小便短赤、澀痛者，下列何方劑治療最適宜？
(A)增液承氣湯 (B)新加黃龍湯 (C)導赤散 (D)導赤承氣湯
- 27 吳又可《溫疫論》對於疫邪之補瀉兼施治則，下列敘述何者錯誤？
(A)補之則邪毒愈甚
(B)攻之則幾微之氣不勝其攻
(C)不得已勉用新加黃龍湯
(D)勉用參、地以回虛，承氣以逐實，此補瀉兼施之法

- 28 濕溫病初起，下列何者不是吳鞠通所說的禁忌治法？
(A)發汗法 (B)清熱法 (C)攻下法 (D)滋陰法
- 29 濕溫症見脘腹脹滿，大便溏泄，苔白滑，脈右緩。以下列何方治療最宜？
(A)一加減正氣散 (B)二加減正氣散 (C)三加減正氣散 (D)四加減正氣散
- 30 關於「爛喉痧」的證治，下列敘述何者錯誤？
(A)初起毒犯肺衛，治宜辛涼清透 (B)中期病邪傳裏，治宜解表清熱
(C)若毒燔氣血者，治宜清氣涼營(血) (D)後期餘毒傷陰，治宜滋陰生津，兼清餘熱
- 31 伏暑證見寒熱似瘧，口渴心煩，脘痞苔膩，身熱午後較重，入暮尤劇，天明得汗，諸證稍減，但胸腹灼熱不除，最宜選擇下列何方治療？
(A)甘露消毒丹 (B)蒿芩清膽湯 (C)雷氏宣透膜原法 (D)王氏連朴飲
- 32 下列何者不是秋燥的病候特點？
(A)有明顯的季節性，發於秋令，多見於秋季燥熱偏盛的時節
(B)初起時邪犯肺衛，同時可見津液受傷的見證
(C)後期多出現肺胃陰傷見證
(D)雖傳變較少但不易痊癒
- 33 依《金匱要略·腹滿寒疝宿食病脈證治第十》，脅下偏痛，發熱，其脈緊弦，治以下列何方最適宜？
(A)大柴胡湯 (B)大建中湯 (C)大黃附子湯 (D)附子粳米湯
- 34 射干麻黃湯藥物之方義，下列何者錯誤？
(A)射干降氣利濕 (B)麻黃宣肺平喘 (C)生薑、細辛散寒行水 (D)五味子收斂肺氣
- 35 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，關於肝臟之中風寒、真臟脈象與肝著之敘述，下列何者錯誤？
(A)肝中風者，頭目瞶，兩脅痛，行常偃，令人嗜甘
(B)肝中寒者，兩臂不舉，舌本燥，喜太息，胸中痛，不得轉側，食則吐而汗出也
(C)肝死臟，浮之實如丸豆，按之益躁疾者，死
(D)肝著，其人常欲蹈其胸上，先未苦時，但欲飲熱，旋覆花湯主之
- 36 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，關於胸痹的治療，下列何者錯誤？
(A)胸痹不得臥，心痛徹背者，栝蒌薤白半夏湯主之
(B)胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心，人參湯主之
(C)胸痹，胸中氣塞，短氣，烏頭赤石脂丸主之
(D)心中痞，諸逆心懸痛，桂枝生薑枳實湯主之
- 37 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，關於濕的病機敘述，下列何者錯誤？
(A)濕家，其人但頭汗出，背強，欲得被覆向火，若下之早則噦
(B)治風濕者，發其汗，但微微似欲汗出者，風濕俱去也
(C)濕家身煩疼，可以火攻之
(D)濕家病身疼發熱，面黃而喘，頭痛鼻塞而煩，內藥鼻中則愈
- 38 依《金匱要略·臟腑經絡先後病脈證第一》敘述「外證與疾病」之關連性，下列何者正確？
(A)鼻頭色青，有寒飲，苦冷者死 (B)語聲寂然，喜驚呼者，頭中痛
(C)其目正圓者瘕，肝風 (D)息搖肩者，心中堅

- 39 依《醫宗金鑑·訂正金匱要略注》條文與注解，關於「胃反」病的敘述何者錯誤？
(A)朝食暮吐，暮食朝吐，是因脾傷則不磨，宿穀不化
(B)若患者脈弦，是因寒在上，醫反下之，胃氣無餘所致
(C)若患者脈浮澀，是因胃虛脾傷，可用橘皮竹茹湯治之
(D)若吐而渴欲飲水，是因有飲，可用茯苓澤瀉湯補陽利水
- 40 依《金匱要略》對消渴的治療，下列何者錯誤？
(A)男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一斗，腎氣丸主之
(B)脈浮，小便不利，微熱消渴者，宜利小便，發汗，五苓散主之
(C)渴欲飲水，口乾舌燥者，五苓散主之
(D)脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，豬苓湯主之
- 41 有關《金匱要略》下利病的敘述，下列何者錯誤？
(A)下利三部脈皆平，按之心下痞者，急下之，宜大承氣湯
(B)下利脈遲而滑者，實也，利未欲止，急下之，宜大承氣湯
(C)下利脈反滑者，當有所去，下乃愈，宜大承氣湯
(D)下利已差，至其年月日時復發者，以病不盡故也，當下之，宜大承氣湯
- 42 依《醫宗金鑑·金匱要略》消渴病的敘述，下列選項何者最適當？①男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一斗，五苓散主之 ②渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加人參湯主之 ③渴欲飲水不止者，文蛤散主之 ④小便不利者，有水氣，其人若渴，栝蒌瞿麥丸主之
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 43 依《醫宗金鑑·金匱要略·嘔吐下痢》原文，有關「下痢」的敘述，下列何者錯誤？
(A)下痢氣者，當清其氣
(B)下痢清穀，不可攻其表
(C)下痢腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裡，乃攻其表
(D)下痢，三部脈皆平，按之心下堅者，急下之
- 44 依《金匱要略》所述，茵陳蒿湯治療下列何者最適當？
(A)酒疸 (B)女勞疸 (C)穀疸 (D)黃汗
- 45 有關中風的敘述，下列何者正確？
(A) 40 歲男性，平素頭暈頭痛，耳鳴目眩，少眠多夢，心中煩熱，突然發生口眼歪斜，舌強語蹇，舌紅，脈弦滑，治以《溫病條辨》大定風珠
(B) 50 歲女性，突然昏倒，不省人事，牙關緊閉，面白唇暗，靜臥不煩，四肢不溫，痰涎壅盛，舌淡，苔白膩，脈沉滑緩，治以《溫病條辨》安宮牛黃丸
(C) 60 歲男性，突然昏倒，不省人事，目合口開，鼻鼾息微，手撒遺尿，肢冷汗多，肢體癱軟，舌痿，脈細弱，治以《傷寒卒病論》附子湯
(D) 70 歲女性，缺血性腦病變多年，長期臥床，不良於行，主訴腰膝痠軟，下肢萎縮，音啞失語，心悸氣短，舌體瘦小，舌淡紅，少苔，脈細弱，治以《黃帝素問·宣明論方》地黃飲子
- 46 林伯父脅痛口苦，胸悶納呆，噁心嘔吐，小便黃赤，下列選項何者正確？①病機是肝陰不足，疏泄不利，氣阻脅絡 ②病機是肝膽濕熱，疏泄失常，脅絡不和 ③治法宜疏肝理氣 ④治法宜清熱利濕
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

- 47 有關黃疸的敘述，下列何者錯誤？
(A)黃疸是以面、目、身膚熏黃，小便黃赤為特徵的疾患，其中以目睛黃染為主要特徵
(B)其病因為時氣疫毒、濕熱、寒濕之邪侵襲，膽液滲溢於肌膚發為黃疸
(C)酒食不節，勞倦內傷，使濕熱蘊蒸及氣機鬱滯，膽失疏泄，發為黃疸
(D)《金匱要略》有黃疸專章的論述，其中認為穀疸、酒疸與濕熱有關，受損害的臟腑主要在肝膽
- 48 有關脅痛的病因病機之敘述，下列何者錯誤？
(A)脾失健運致痰濕中阻，氣鬱化熱，肝膽失其疏泄，常導致脅部隱隱作痛
(B)脅痛和腎相關者，多屬虛證之痛
(C)脅痛辨證以氣血為主，屬氣鬱者多脹痛，且痛處不定
(D)強力負重，脅絡受傷者，多痛如針刺，發有定處
- 49 凡以失眠或不易入眠、或睡而易醒為主要表現者，均可診斷為「不寐」。有關其辨證要點臨床敘述，下列何者錯誤？
(A)輕者少眠或不眠，重者徹夜不眠，輕者數日即安，重者數月不解，甚至終年不眠，最常見者為多夢易醒
(B)如患者雖能入睡，但睡間易醒，醒後不易再睡者，多系心脾兩虛
(C)心煩失眠，不易入睡，又有心悸，口舌潰爛，夜半口乾者，多系陰虛火旺
(D)入睡後易於驚醒，平時善驚，易怒，常嘆息者，多為心虛膽怯或血虛肝旺
- 50 心系病證中，「心痛」的定義為：心臟本身病損所致的一種病證，以「兩乳之中，鳩尾之間」，即膻中部位以及左胸部疼痛為主要臨床表現。臨床上有關辨別心痛的輕重，下列敘述何者錯誤？
(A)發作的持續時間：瞬息即逝者輕；持續時間長者重；持續數小時或數天不止者更重
(B)發作部位固定與否：疼痛部位固定，病情較深、較重；不固定者，病情較淺、較輕
(C)發作次數：發作頻繁者重；偶而發作者輕
(D)證候虛實：虛象明顯者較輕；屬實者較重
- 51 下列關於心悸之敘述，何者錯誤？
(A)驚悸者，驚而跳躍驚動，無時而作者
(B)怔忡者，心中惕惕然動搖而不得安靜
(C)心悸是指患者自覺心中跳動，心慌不安
(D)無所觸動而悸者，謂之怔忡，病情較重
- 52 素有胸脅脹悶，噯氣少食，因抑鬱惱怒或情緒緊張之時，腸鳴攻痛泄瀉，矢氣頻作。舌淡紅，脈弦。治以下列何方最適宜？
(A)平胃散 (B)藿香正氣散 (C)痛瀉要方 (D)天香正氣散
- 53 大便秘結，欲便不得，噯氣頻作，脅腹滿，腹中脹滿而痛，舌苔薄膩，脈弦。治以下列何方最適宜？
(A)柴胡疏肝散 (B)龍膽瀉肝湯 (C)六磨湯 (D)小柴胡湯
- 54 下痢稀薄，帶有白凍，甚則滑脫不禁，或腹部隱痛，食少神疲，四肢不溫，腰痠怕冷，舌淡紅苔薄白，脈沉細而弱。治以下列何方最適宜？
(A)連理湯 (B)駐車丸 (C)桂附理中湯 (D)胃苓湯
- 55 痞滿雖有表邪誤下，飲食不節，痰氣阻滯，情志失和，脾胃虛弱等各種不同病因，其病位下列何者正確？
(A)心下 (B)肝膽 (C)心肺 (D)腎膀胱
- 56 張叔叔喉癢咳嗽，痰中帶血，口乾鼻燥，舌紅少津，身熱，苔薄黃，下列選項何者正確？①屬陰虛火旺證型之咳血 ②屬燥熱傷肺證型之咳血 ③宜桑杏湯主之 ④宜百合固金湯主之
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

- 57 有關喘證診療的敘述，下列何者正確？
(A)發病機理主要在脾和肺 (B)實喘在肺，為攝納失常而氣不歸元
(C)腎元不固，氣逆於肺而為喘 (D)久病脾弱，以致氣失所主而短氣喘促
- 58 鼻淵常見的病因病機中，下列何者錯誤？
(A)《醫學正傳》：觸冒風寒，久而不已
(B)《醫宗金鑑》：膽經之熱，移於腦髓
(C)《外科正宗》：風寒凝入腦戶與陽明濕熱交蒸
(D)《景岳全書》：久用熱物，濕熱上蒸津汁
- 59 55 歲呂先生，咳嗽痰多已有 1 年，寒冬發作加重，痰白清稀，怕冷喜熱飲，苔白滑，脈沉弦。經診斷為咳嗽，證型與治療方劑下列何者正確？
(A)風寒襲肺肺氣失宣，三拗湯 (B)痰濕蘊肺，三子養親湯
(C)肺氣虛弱，補肺阿膠湯 (D)寒飲伏肺，小青龍湯
- 60 有關遺尿、小便不禁的敘述，下列選項何者錯誤？①小便不禁是指睡眠中小便自遺，醒後方知的疾病
②本病的病勢較緩，多虛寒，故以溫補為治本之法，佐以固澀治其標。若病夾實邪，如濕熱、瘀血，應補澀和攻邪之品同時一起使用 ③4 歲小男孩，主訴為每週發生 3~4 次尿床，即使調整飲水習慣仍無法改善，伴見形體消瘦，精神不濟，舌淡，苔白，脈細遲弱，治以溫腎固澀，處方為《濟生方》菟絲子丸 ④尿床一詞最早見於《諸病源候論·尿床候》，並有疾病的明確概念，認為：「夫人有於睡覺不覺尿出者，是其稟質陰氣偏盛，陽氣偏虛也」
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 61 耳鳴耳聾與下列何臟腑關係較密切？
(A)脾腎 (B)心肺 (C)大腸小腸 (D)膀胱三焦
- 62 有關鬱證的敘述，下列何者正確？①多由七情所傷 ②經常導致肝失疏泄，脾失運化，心神失常，臟腑陰陽氣血失調而成 ③氣滯挾濕痰是屬虛證 ④久鬱傷神，陰虛火旺等多屬實證
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②③
- 63 27 歲女性，頸前有腫塊日久不消，切診發現其頸前腫塊有結節、質硬，問診後得知她壓力很大，經常胸悶，呼吸氣不暢，腹脹，食慾不佳，脈弦，下列辨證何者最正確？
(A)氣鬱痰阻 (B)痰結血瘀 (C)肝火亢盛 (D)心肝陰虛
- 64 有關痺證治療，下列敘述何者正確？
(A)久痺不癒，瘀阻絡脈應祛風清熱 (B)痛有定處，疼痛較劇應祛風通絡
(C)遊走性疼痛，痛無定處應清熱除濕 (D)肌膚麻木，關節重著應除濕通絡
- 65 依據內經《靈樞·五色篇》將人體面部劃分為與五臟相應的部位，下列敘述何者最不適宜？
(A)闕下，以候心 (B)闕上，以候咽喉 (C)面王以上，以候子處 (D)面王以下，以候膀胱
- 66 55 歲趙先生，天熱參加路跑賽，突然昏厥，被送至醫院，腦部電腦斷層檢查發現左側中大腦動脈區大片出血，臨床症見意識昏迷，偶而手足抽搐，高燒攝氏 39 度，便秘，舌苔黃乾，舌質紅絳，脈數有力。依中醫辨證原理，下列診斷何者最適宜？
(A)痰迷心竅 (B)熱入心包 (C)外感風熱 (D)面遊風
- 67 臨床門診中，見到病人平臥時「頸脈跳動怒張明顯」，下列敘述何者最適宜？
(A)多見於氣病 (B)多見於癭瘤病
(C)常見於感受風火時毒、氣血壅滯 (D)常見於心陽虛衰、水氣凌心之證

- 68 有關整體望診之望動態，下列敘述何者最適宜？
(A)背彎曲而肩垂，多為腰部有病 (B)伏而氣短，但坐不臥，多為氣虛
(C)坐而仰，多為肺實 (D)雙足不能屈伸，起行時要俯身，多是骨有病
- 69 關於舌苔之比較，下列敘述何者最不適宜？
(A)滑苔表示痰濕邪內聚 (B)膩苔乃陽氣被陰邪所抑
(C)腐苔乃陽氣不足 (D)地圖舌多見於過敏體質患者
- 70 下列何者為舌診中朱點形成之主要構造？
(A)絲狀乳頭 (B)蕈狀乳頭 (C)葉狀乳頭 (D)輪廓乳頭
- 71 有位 25 歲女性，腋下總是隨汗散發陣陣腥膻氣味，下列何者是此患者最可能的證型？
(A)氣血兩虛 (B)血虛風燥 (C)風濕熱蘊 (D)痰濕內阻
- 72 關於內傷發熱的敘述，下列何者最不適宜？
(A)慢性發作 (B)惡寒得衣被則減 (C)背部熱甚於腹部 (D)手心熱高於手背
- 73 關於診脈之方法及注意事項的敘述，下列何者最不適宜？
(A)「平息」，是要求患者調勻呼吸，以計算一呼一吸間的脈搏至數
(B)「五十動」，是要求醫師不得草率從事，每測脈搏不應少於五十次
(C)「診法常以平旦」，但汪機提出：若遇有病，則隨時皆可以診，不必以平旦為拘也
(D)當三部脈有異時，還須逐漸挪移指位，內外推尋
- 74 有關初下指與久按的脈象，下列敘述何者最不適宜？
(A)臨床診脈，初下指與久按常有不同的脈象表現
(B)診虛羸久病，脈診不能以初下指的指感為主
(C)初下指濡軟，久按搏指的脈象為裏病表和之象
(D)下指微弦，按久和緩的脈象為氣血未殆，肝藏之氣已敗
- 75 一位 33 歲家庭主婦，月經先期且量過多，色鮮紅，質黏稠，或夾血塊，下列何者為最可能的證型？
(A)精虧 (B)血熱 (C)氣虛 (D)血虛
- 76 關於濕重於熱臨床表現之敘述，下列何者最不適宜？
(A)胸腹脹悶不舒為主 (B)熱較低，但多持續不退，早輕暮重
(C)脈濡，不甚數 (D)渴不多飲或口渴欲飲
- 77 辨太陽病表實或表虛的條件，下列何者最適宜？①無汗多為表實，有汗多為表虛 ②惡寒多為表實，惡風多為表虛 ③發熱多為表實，惡熱多為表虛 ④脈浮緩多為表實，浮緊多為表虛
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 78 有關陽明經證的臨床表現，下列何者最不適宜？
(A)大汗出 (B)日晡潮熱 (C)大渴引飲 (D)脈來洪大
- 79 吳主任近來常覺飯後胃脘不舒，隱痛，口燥咽乾，就診時發現舌紅少津，脈細數，下列診斷何者最適宜？
(A)濕熱蘊脾 (B)胃陰虛 (C)食滯胃脘 (D)胃熱症
- 80 有關「燥邪致病」的敘述，下列何者最不適宜？
(A)外感熱病過程，汗出過多，口渴引飲，舌紅乾燥者，此多「傷津」
(B)內傷雜病的燥邪致病，有「上燥則咳」、「下燥則結」的說法
(C)病患出現發熱、面紅、精神興奮、煩躁譫語，口乾喜冷飲，尿赤，舌紅苔黃者，此屬「燥」，治宜滋潤養陰
(D)長期的營養不良、肌肉消瘦、皮膚乾糙搔癢、大便秘結，此證亦屬「血燥」