

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102
頁次：7-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關四總穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)肚腹三里留 (B)腰背委中求 (C)頭項尋列缺 (D)面口內關收
- 2 有關「天應穴」的穴位名稱，其別名者，下列何穴錯誤？
(A)阿是穴 (B)不定穴 (C)神應穴 (D)鬼神穴
- 3 常見針灸配穴法中，針刺下列何組穴位，刺之出血，能調整血行，驅毒解穢，為治霍亂吐瀉之要穴？
(A)少商、商陽 (B)曲澤、委中 (C)上星、日月 (D)太陽、百會
- 4 下列那位醫家被後世尊為「針灸之祖」？
(A)秦越人(扁鵲) (B)岐伯 (C)皇甫謐 (D)王冰
- 5 依《靈樞》有關「五十營」的運行乃循二十八脈，下列何者除外？
(A)十二經脈 (B)任督二脈 (C)陽蹻、陰蹻 (D)陽維、陰維
- 6 依《靈樞·經脈》記載：「啞乾心痛，渴而欲飲，是為臂厥。」係屬何經病候？
(A)肺經 (B)小腸經 (C)心包經 (D)心經
- 7 有關《靈樞·經脈》足少陽膽經病候的敘述，下列何者錯誤？
(A)口苦，善太息 (B)心脅痛，不能轉側 (C)面微有塵，體無膏澤 (D)足內反熱，是為陰厥
- 8 有關足陽明胃經循行之敘述，下列何者正確？
(A)循頰車，上耳前，過客主人 (B)下大迎，合手少陽，抵於頤，下加頰車
(C)卻循頤後上廉，出人迎 (D)從耳後，入耳中
- 9 有關通行經絡中的氣血營衛的敘述，下列何者正確？
(A)精專營氣的循行，足三陽經從足走腹
(B)衛氣的運行路線，不按十二經脈的順序，而是分日夜不同
(C)宗氣、營氣、衛氣三者都來自先天的原氣
(D)十五別絡是負責表經與表經，裏經與裏經之間的聯絡
- 10 《靈樞·經脈》的原文中，有關經絡分布的形容字詞之解釋出自《新編彩圖針灸學》一書說明，下列敘述何者正確？
(A)繫：與某組織器官緊密聯繫 (join)
(B)繞：在不屬於本經的腧穴或器官經過 (pass over)
(C)會：與他經相遇 (meet)
(D)趨：約束他經脈經絡使勿干擾 (restrict)
- 11 有關穴位在身體之分布，八會穴中有二個穴位是在任脈上，此二穴之間相隔有幾個穴位？
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

- 12 30 歲男性上班族，近 1 個月來有心胸煩熱，急躁失眠，面赤，口舌生瘡糜爛腫痛，口渴飲多，舌尖紅，苔黃，脈數。若採用五俞穴的子母經子母補瀉法治療，則應當針刺下列何穴最適當？
(A)太白 (B)太淵 (C)然谷 (D)靈道
- 13 下列何穴既屬於馬丹陽天星十二穴，亦同時為孫真人十三鬼穴之一？
(A)曲池 (B)人中 (C)足三里 (D)合谷
- 14 下列敘述何者錯誤？
(A)足通谷屬於膀胱經 (B)腹通谷屬於腎經 (C)通里屬於心經 (D)通天屬於膽經
- 15 下列那個穴位屬馬丹陽天星十二穴，但不屬回陽九針？
(A)足三里 (B)合谷 (C)太衝 (D)環跳
- 16 學術期刊曾報導：①足三里穴治糖尿病 ②至陰穴治胎位不正 ③內關穴治多種形式的噁心嘔吐 ④針灸可以應用於腫瘤放化療後引起的各種副作用，根據實證醫學較為針灸學界共同接受者有幾項？
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- 17 下列那個穴位為俞穴並主治口臭？
(A)口禾髎 (B)大陵 (C)大迎 (D)合谷
- 18 一患者因突發性聽力喪失前來就診，可選用下列幾穴治療？①液門 ②支正 ③少澤 ④關衝 ⑤中渚
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 19 有關手陽明大腸經「偏歷穴」的敘述，下列何者正確？
(A)屬五腧穴中的絡穴 (B)《針灸大成》卷六：利大便
(C)取穴法：兩手指交叉食指尖是穴 (D)當陽池穴與曲池連線上
- 20 有關「溫溜穴」的敘述，下列何者錯誤？
(A)位於手陽明大腸經上 (B)距離陽谿穴五寸
(C)上下相鄰穴位為偏歷穴與上廉穴 (D)是大腸經的郄穴
- 21 下列何穴位於上臂三角肌前下端，是肺葉切除手術針刺麻醉的常用穴配方？
(A)肩髃穴 (B)肩髃穴 (C)臂臑穴 (D)臑會穴
- 22 小海穴取穴時，屈肘至肩頭，以下列那些肘頂為底邊作一等邊三角形，其頂點是穴？①內 ②中 ③外
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 23 某肋間神經痛患者，經針刺支溝穴，症狀很快改善，支溝穴屬於下列那一條經脈？
(A)手太陽 (B)手陽明 (C)手少陽 (D)足太陽
- 24 有關手厥陰心包經之重要腧穴，下列何者錯誤？
(A)榮穴，勞宮 (B)俞穴，大陵 (C)經穴，內關 (D)合穴，曲澤
- 25 位於鼻孔旁開八分，瞳子直下，主治頭風、鼻塞、三叉神經痛，《針灸大成》記載可治療「翳覆瞳子，腳氣膝腫」的是下列那一個穴位？
(A)顴髎穴 (B)迎香穴 (C)地倉穴 (D)巨髎穴
- 26 有關足太陰脾經所屬的穴位中，位於陰陵泉下三寸的穴位，其相關的敘述，下列何者正確？
(A)別名太陰絡
(B)為足太陰脾經氣血深聚之要穴
(C)《針灸大成》：主腸鳴，強欠，心悲逆氣，腹脹滿急
(D)取穴時必須令患者坐如箕踞而得名

- 27 有關委中處放血之敘述，下列何者錯誤？
(A)處理急性腰扭傷 (B)肝陽上亢的高血壓
(C)膀胱經多血多氣 (D)委中附近之青筋放血較佳
- 28 患者有膝膕窩疼痛問題，依據是動所生病，治療會以下列那一經脈為首選？
(A)膀胱經 (B)大腸經 (C)膽經 (D)胃經
- 29 有關經絡之起穴和止穴之敘述，下列共幾個正確？①肺經：起為天府穴，終為少商穴 ②胃經：起為承泣穴，終為厲兌穴 ③脾經：起為隱白穴，終為大包穴 ④小腸經：起為少澤穴，終為聽會穴 ⑤膽經：起為睛明穴，終為足竅陰
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 30 有關湧泉的敘述，下列何者錯誤？
(A)足底去趾 1/3 與足背太衝穴內外相對 (B)急救穴之一
(C)回陽九針之一 (D)十三鬼穴之一
- 31 《針灸甲乙經》記載穴位「在眉上一寸，直瞳子」，有明目之功，主治目疾，頭目瞳子痛的是下列那一個穴位？
(A)瞳子膠 (B)頭臨泣 (C)四白穴 (D)陽白穴
- 32 下列何者為漏谷穴取穴方法？
(A)小腿內側膝下四寸，脛骨後緣陷中 (B)小腿內側膝下五寸，脛骨後緣陷中
(C)內踝上五寸，脛骨後緣陷中 (D)內踝上六寸，脛骨後緣陷中
- 33 有關鼈舄的問題，若依經絡是動所生病敘述，以下列何組經絡治療為主？
(A)膀胱經、大腸經、胃經 (B)三焦經、心包經、心經
(C)肝經、脾經、腎經 (D)膽經、肝經、心包經
- 34 有關膽經的五腧穴之敘述，下列選項何者正確？①井穴為足臨泣 ②榮穴為俠谿 ③俞穴為足竅陰 ④經穴為陽交 ⑤經穴為陽輔 ⑥合穴為陽陵泉
(A)①②③ (B)②③⑥ (C)②④⑥ (D)②⑤⑥
- 35 有關梁丘和梁門穴位的敘述，下列選項何者正確？①梁丘和梁門穴，一屬於胃經，一屬於脾經 ②梁丘穴是在髌前上棘與髌骨內側上緣連線上，髌骨內側上緣上方二寸，兩筋間 ③梁丘為胃經的郄穴 ④梁門穴，在臍上四寸，中脘穴旁 2 寸
(A)①② (B)②④ (C)③④ (D)②③
- 36 有關任脈穴位，下列何者錯誤？
(A)會陰為任脈起穴，別名海底 (B)五柱穴含有中脘、鳩尾
(C)胃冷下脘治療為良 (D)建里位在下脘、中脘之間
- 37 有關穴位之敘述，下列何者錯誤？
(A)喘息穴在第一胸椎旁 (B)四花穴即兩側膈俞與膽俞
(C)百勞近大椎穴，主治咳嗽 (D)膏肓穴針刺建議短針
- 38 有關督脈穴位之敘述，下列何者錯誤？
(A)腰俞在第四腰椎下 (B)腰陽關可壯腰膝
(C)與肚臍平高的是命門穴 (D)命門穴可止出血

- 39 有關穴位之敘述，下列何者正確？
(A)長強即是會陰 (B)腰俞屬於膀胱經
(C)腰俞為求子嗣要穴 (D)命門為腰三、四椎之間
- 40 有關巨刺的敘述，下列何者錯誤？
(A)巨刺者，左取右，右取左 (B)痛在左而右脈病者，巨刺之
(C)邪客於經，用巨刺法以刺其經脈 (D)邪客於絡，用巨刺法以刺其絡脈
- 41 報刺可以治療下列何種痺證？
(A)痛痺 (B)著痺 (C)行痺 (D)熱痺
- 42 下列何穴不屬於《針灸大成》與《刺灸心法要訣》共同的禁針穴？
(A)氣衝 (B)承泣 (C)缺盆 (D)乳中
- 43 有關針灸治療手法原則及分類的敘述，下列何者錯誤？
(A)盛則瀉之，虛則補之，熱則疾之，寒則留之
(B)病有浮沉，刺有深淺
(C)治療手法可分補瀉手法，寒熱手法，表裏手法等
(D)呼吸補瀉法出自《內經》所言「呼則納針，吸盡乃去，故名曰瀉」
- 44 有關頭針（頭皮針）之敘述，下列何者錯誤？
(A)適用於癱瘓，眩暈
(B)腦溢血患者針灸前，應仔細評估病情及血壓
(C)捻轉一般要求要快，可達 200 次/分
(D)頭皮針刺激部位淺，刺激時間短，不會發生暈針
- 45 依《針灸大成·捷要灸法》所言夢遺之治法用穴，下列何者錯誤？
(A)十四椎下各開三寸，灸七壯 (B)灸精宮
(C)灸志室 (D)灸胞育
- 46 下列那一個穴位較不能用灸法來治療？
(A)足三里 (B)三陰交 (C)腎俞 (D)攢竹
- 47 有關非艾灸法之敘述，下列何者錯誤？
(A)燈心草灸，又稱打燈火、爆燈火
(B)燈心草點灸耳尖穴，或點灸第四至第七胸椎上的壓痛點，能用來治療退化性膝關節炎
(C)將燈心草點灸角孫穴，可用來治療急性扁桃腺炎
(D)將對皮膚有刺激性的藥物敷貼於穴位或患部，使局部充血或起泡，有如灸瘡稱為天灸
- 48 刮痧療法的順序，下列選項何者正確？①頭頸部 ②胸腹 ③四肢 ④背部
(A)①②③④ (B)①③②④ (C)①④②③ (D)④③②①
- 49 行經期、妊娠期婦女使用刮痧療法，下列穴位共有幾個應禁用，否則可能導致經期紊亂、流產或早產？①肩井 ②崑崙 ③三陰交 ④足三里 ⑤合谷 ⑥內關
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 50 有關拔罐注意事項，下列敘述共幾項正確？①要根據所拔部位面積而選擇適宜的罐子 ②拔罐要選擇骨骼凹凸不平的部位 ③毛髮較多的部位不適用拔罐 ④皮膚有過敏、潰瘍、水腫不宜拔罐 ⑤高熱抽搐的患者不適宜拔罐 ⑥孕婦的腹、腰薦等部位適宜拔罐
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

- 51 刮痧療法的操作步驟，一般都有一定的刮拭方法，下列敘述何者錯誤？
(A)刮痧方向自上而下，自內而外 (B)依序由頭頸部、背部、胸腹、四肢來操作
(C)刮拭結束後，以消毒棉球擦拭刮拭部位 (D)刮痧後，服用冰開水以降低身體溫度
- 52 有關坐骨神經痛之臨床處置注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)由腫瘤、結核等原因引起者，須先治療其原發病因
(B)由椎間盤突出引起者，可在針灸處置下配合復健或推拿治療
(C)急性期應臥床休息，由椎間盤突出所引起的坐骨神經痛，應臥較柔軟之床墊
(D)急性發作時，不宜在局部患處做強刺激
- 53 有關脅肋痛的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)太衝是肝經合穴，陽陵泉為膽經之原穴，同起疏肝活絡止痛的作用
(B)肝俞、期門都位於肝膽分野處，俞、募相配，共同達到調理肝膽氣機的效果
(C)十總穴中脅肋尋支溝，統治一切脅肋疼痛之症
(D)膈俞為八會穴中血之會穴，配三陰交穴可以活血祛瘀
- 54 帶狀疱疹引起的脅肋痛，在下列何處取穴，配合電針治療有止痛效果？
(A)外關、支溝 (B)陽陵泉、丘墟 (C)太衝、行間 (D)曲池、合谷
- 55 有關顏面神經麻痺的針灸治療方法，下列敘述共幾項正確？①取手足陽明經穴為主，足太陽經穴為輔 ②外感初期用瀉法 ③後期疏經通絡或用補法 ④顏面神經麻痺發病急性期，可在局部患處進行電針或電療處置
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 56 有關中樞型與末梢型顏面神經麻痺的敘述，下列何者正確？
(A)就顏面表情肌受影響程度而言，中樞型影響範圍較大，末梢型影響範圍較小
(B)中樞型病灶與面肌麻痺同側，末梢型病灶在面肌麻痺的對側
(C)中樞型顏面神經麻痺患側額紋雖未消失，但是患側額肌的肌力仍較健側略減
(D)中樞型顏面神經麻痺又稱貝爾氏麻痺
- 57 有關治療腦中風病患，半身不遂，所選用穴道，下列敘述何者錯誤？
(A)百會屬督脈，從兩耳尖連線與正中線之交叉點附近凹陷中，可治中風半身不遂
(B)曲池屬大腸經，《針灸大成》中可治偏風半身不遂
(C)環跳屬膽經，《銅人腧穴針灸圖經》中可治偏風半身不遂
(D)懸鍾係陽蹻經之大絡，《針灸大成》中可治中風手足不遂
- 58 有關四肢關節或軀體部位的軟組織損傷之局部取穴治療，下列何者不適宜？
(A)肩部：肩貞、肩髃、肩髃 (B)肘部：曲池、小海、天井
(C)膝部：秩邊、風市、殷門 (D)踝部：解谿、崑崙、丘墟
- 59 依《針灸大成·胸背脇門》所記載，腰俞、肺俞兩穴主治為何？
(A)腰脊痛楚 (B)背拘急 (C)偏脇背痛痺 (D)腰背強直，不能動側
- 60 關節炎在中醫屬於「痺證」的範疇，依《新編彩圖針灸學》治療取穴下列何者錯誤？
(A)著痺取：足三里、陰陵泉、商丘為主 (B)熱痺取：大椎、曲池為主
(C)痛痺取：崑崙、照海、申脈為主 (D)行痺取：風池、風府、血海為主

- 61 一位木工裝潢師傅，因右手肘關節外側痠痛，其痛可擴及前臂或肩背，用力握拳或擰毛巾時痠痛加重，經醫師診察局部腫脹不明顯，肱骨外上髁附近壓痛，屈腕旋轉試驗呈陽性，首先要懷疑下列何病？
(A)腕隧道症候群 (B)頸椎骨刺 (C)網球肘 (D)高爾夫球肘
- 62 有關蕁麻疹的敘述，下列何者錯誤？
(A)俗稱「風疹塊」
(B)衝任失調的蕁麻疹多在月經前 2~3 天發生
(C)曲池、血海為主要穴位
(D)當病患有胸悶、氣喘、窒息感，不必緊急處理，休息就好
- 63 治療五十肩除選取主要穴位外，若證屬太陽經，可加選下列何組處方配穴？
(A)陰陵泉、足三里 (B)後谿、條口透承山 (C)足三里、陽陵泉 (D)風池、外關
- 64 有關肝硬化的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)章門是肝經與足少陽膽經的會穴，有疏肝理氣的作用
(B)膽募日月，而肝募期門
(C)陽陵泉為膽經的合穴
(D)灸法對肝硬化效果差
- 65 依《針灸科學》，治療便秘當先針下列何組穴位然後輪流施灸五六壯？
(A)合谷、支溝、解谿 (B)天樞、氣海、關元 (C)神闕、大橫、章門 (D)命門、次髎、委中
- 66 有關經脈循行，經過眼睛周圍的經脈，不包括下列何者？
(A)三焦經經過目內眦 (B)膽經經過目銳眦 (C)膀胱經經過目內眦 (D)小腸經經過目銳眦
- 67 有關嘔吐的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)足三里與內關二穴，是治嘔吐的主要穴位
(B)上消化道嚴重阻塞、癌腫引起的嘔吐、腦病變所引起的嘔吐，針灸只能用來症狀治療
(C)針刺對於病程短的實證治療效果較好
(D)對於病程長的虛證，不宜用灸法
- 68 針刺四縫穴，刺出黃水之目的為何？
(A)治療疳疾 (B)治療寒疝 (C)治療腹水 (D)治療腳氣
- 69 針灸治療慢性萎縮性胃炎，取 T₇—T₁₂ 華佗夾脊穴配合下列何穴，可得良好效果？
(A)足三里 (B)至陰 (C)築賓 (D)神門
- 70 長期吸菸的老先生，近年來容易呼吸喘促，伴隨疲倦、食慾不佳，胸部 X 光檢查發現肺透明度增加，橫膈向下移，心臟影像呈現狹長狀。欲接受針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)肺經合穴有清熱、止咳的作用
(B)肺經榮穴有瀉肺、止咳的作用
(C)常因外感而急性發作，取膀胱經與督脈的會穴陶道
(D)胃經募穴，可化痰降濁
- 71 針刺病患的風門、肺俞、大杼等穴，下列何者最需特別注意，以保護病患安全？
(A)進針深度 (B)拔針快慢 (C)有無得氣 (D)留針時間

- 72 有關針灸治療心肌梗塞的穴位選擇和配穴，下列敘述何者錯誤？
(A)募俞配穴，具有補益心血的作用 (B)取心包經絡穴，可治心痛
(C)取心包經背俞穴，可活血理氣、寬胸利膈 (D)取胃經合穴，具和胃降逆之功
- 73 一老先生有高血壓病史，長期規律服用西藥，仍偶有頭暈，時而眠差，來診時血壓 150/90 mmHg，欲以針灸協助治療，下列何者敘述錯誤？
(A)針刺腎俞與太谿，有滋水涵木的作用
(B)眩暈發作時，可以按壓印堂、太陽穴來減輕症狀
(C)腎精不足，耳針可取腎上腺、內分泌
(D)取脾俞與太白可滋陰潛陽
- 74 治療氣喘先針刺之穴組為何？
(A)迎香、少商 (B)氣海、風府 (C)合谷、列缺 (D)內庭、足三里
- 75 《難經》六十六難云：「五臟六腑之有病者，皆取其原也。」依此原則，肺臟有病應取下列何穴？
(A)尺澤 (B)太淵 (C)魚際 (D)少商
- 76 標幽賦首載於竇漢卿的《針經指南》，其中有治療疾病的特效選穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)刺偏歷利小便，醫大人水蠱 (B)瀉少海止盜汗，治小兒骨蒸
(C)眼癢眼疼，瀉光明與地五 (D)頭風頭痛，刺申脈與金門
- 77 有關針灸治療小兒麻痺後遺症之敘述，下列選項何者正確？①下肢癱瘓可針刺腎脊、環跳、殷門、伏兔、足三里、陽陵泉 ②腕下垂可針肩髃、巨骨 ③內翻足可配風市、崑崙、丘墟、懸鍾以糾內翻 ④舉臂困難可配內關、外關、支溝 ⑤抬腿困難可配脾關、健膝
(A)①②③ (B)①③④ (C)①③⑤ (D)②④⑤
- 78 更年期婦女，症見浮腫腹脹，神疲乏力，四肢冰冷，腰痠無力，舌淡苔薄，脈弱更年期症候群，下列敘述何者正確？
(A)屬於心陽虛的證型
(B)用針灸治療可以選擇 GB20, BL15, BL21, BL52, GV4, SP6, KI3, LR3
(C)章門是八會穴中的「臟會」，也是腎經的募穴，有疏肝理氣，活血化瘀的作用
(D)章門位於第十二肋端，也是足厥陰經與足少陽經的交會穴
- 79 有關陽痿的敘述，下列何者錯誤？
(A)病因病機最常見者，多為精泄過多 (B)器質性的陽痿，大多由於精神因素所造成
(C)基本上可以分虛、實兩證 (D)老年患者常常因瘀致痿
- 80 依《針灸科學》有關遺精之敘述，下列何者錯誤？
(A)遺精的病因為神經衰弱、精神疲勞、飲酒過度、鄰近臟器發炎，又有因手淫過甚、慾念妄動及縱慾傷損而起
(B)睡夢中射精名為滑精
(C)先針三陰交、陰陵泉二穴
(D)繼針氣海、關元、中極、腎俞、志室，並灸腎俞、關元、志室各七八壯