

# 114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：1317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(一)(包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1小時30分鐘

座號：\_\_\_\_\_

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.關於王叔和的學術貢獻，下列敘述何者錯誤？

- A.脈學專著有《脈經》一書
- B.確立了28種脈象名稱
- C.首列「脈形指下秘訣」
- D.重訂編次張仲景的《傷寒雜病論》

2.關於早期原始醫藥衛生保健之敘述，下列何者最不恰當？

- A.火的使用與發明，擴大食物的來源與種類，可對食物進行初步的消毒滅菌
- B.新石器時代河姆渡文化，由巢居發展成杆欄式居住結構，以適應南方炎熱潮濕的環境
- C.河姆渡遺址發現了樟科植物的葉片堆積，說明當時可能已經利用樟科植物藥驅蟲防病
- D.東漢畫石像「扁鵲行醫圖」，半人半鳥的形象，是源自原始時代南方的鳥圖騰崇拜

3.下列關於中醫對解剖學的認識發展，何者錯誤？

- A.中國古代醫家很早就進行過人體解剖，《內經》、《難經》已有關於人體解剖的記錄
- B.北宋歐希範所繪《五臟圖》，該書主要是人體內臟的圖譜，也有記述一些病理解剖內容
- C.北宋楊介所著的《存真圖》，原書清代後失傳，但部分圖譜保留在後世有關文獻中
- D.明代高武的《針灸聚英》，楊繼洲的《針灸大成》等都轉述或引用了《存真圖》的材料

4.元代杜本撰寫下列那一本舌診專書？

- A.《診家樞要》
- B.《敖氏傷寒金鏡錄》
- C.《元機啟微》
- D.《南陽活人書》

5.下列醫家著作中，那本書創製了表示脈搏跳動現象的脈圖，以圖示脈，別開生面？

- A.李時珍《瀕湖脈學》
- B.施發《察病指南》
- C.滑壽《診家樞要》

D.周學海《重訂診家直訣》

6.關於明末清初時中醫學特色之敘述，下列何者最不適當？

A.醫學主張復古

B.受考證學影響

C.運用演繹法研究

D.傷寒溫熱之辨

7.有關清代初期太醫院設立之醫學分科，下列何者錯誤？

A.瘡瘍

B.按摩

C.正骨

D.小方脈

8.下列何者不是唐宗海之著作？

A.《血證論》

B.《本草問答》

C.《金匱要略淺注》

D.《中西匯通·醫經精義》

9.清末民初，對中西醫匯通有許多創見且著有《群經見智錄》一書者，為下列何者？

A.唐宗海

B.朱沛文

C.張錫純

D.惲鐵樵

10.依《素問·四氣調神大論》所記載的四時養生方法，逆之則會傷身，下列敘述何者錯誤？

A.春：逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少

B.夏：逆之則傷心，秋為臃腫，奉收者少

C.秋：逆之則傷肺，冬為殭泄，奉藏者少

D.冬：逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少

11.《內經》中記載，歲水太過，寒氣流行，邪害心火。根據五行生剋關係，應為下列何者？

A.相生

B.相剋

C.相殺

D.相侮

12. 有關五行之間乘侮之論述，下列何者最不適當？

- A. 「土虛木乘」是指木對土的制約雖在正常狀態，但土仍難以承受而更虛弱
- B. 五行之間相乘的概念，可見於《內經》的運氣學說
- C. 「金反侮木」是指木過於亢盛，金反而被木所剋制
- D. 在發生「相乘」時，亦可同時發生「相侮」的現象

13. 有關五行學說指導治療方法的敘述，下列何者最不適當？

- A. 虛則補其母，如肝血不足，在補肝之外，還可用補脾的方法
- B. 實則瀉其子，如肝陽上亢，還可用瀉心火的方法
- C. 金水相生法，是指通過治肺以達到補腎的目的
- D. 木火刑金之證在瀉木補金之外，還可採用瀉南補北法

14. 依據《素問·四氣調神大論》之敘述，「道者，聖人之行，愚者佩之。從陰陽則生，逆之則死；從之則治，逆之則亂」。「反順為逆」，是謂下列何者？

- A. 內奪
- B. 內伐
- C. 內膜
- D. 內格

15. 依《素問·四氣調神大論》，四季的陰陽是萬物終始之本，而秋季對應大自然消長規律中的何階段？

- A. 長
- B. 收
- C. 藏
- D. 生

16. 依《素問·四氣調神大論》，春天的日夜生活作息應當遵循下列何者？

- A. 早臥晚起
- B. 早臥早起
- C. 夜臥晚起
- D. 夜臥早起

17. 依《靈樞·海論》，論述四海虛實證候，下列何者錯誤？

- A. 氣海有餘者，氣滿胸中，悅息面赤
- B. 血海有餘，則常想其身大，怫然不知其所病
- C. 水穀之海有餘，則腹滿

D.髓海有餘，則腦轉耳鳴

18.陳小姐時常食飲不節，生活作息不定時，容易腹脹、噯氣。依《素問·太陰陽明論》：「太陰、陽明為表裡，脾胃脈也，生病而異者何也？」推論陳小姐的病因病機，下列何者錯誤？

A.食飲不節，起居不時者，陰受之

B.陽受風氣，陰受濕氣

C.陰病者，下行極而上

D.傷於濕者，上先受之

19.依《素問·陰陽應象大論》之內容，下列敘述何者錯誤？

A.怒傷肝

B.風傷筋

C.酸傷筋

D.恐傷肝

20.關於中醫藏象之描述，下列何者最不適宜？

A.肝主藏血和疏泄

B.肺主宣發和升清

C.腎主生長和納氣

D.脾主統血和運化

21.王先生，60歲，今年起常自覺疲倦好臥，情緒憂悲。依《靈樞·天年》之敘述，屬於何種生理特點？

A.心氣始衰

B.肺氣始衰

C.脾氣始衰

D.肝氣始衰

22.依《靈樞·本輸》，關於六府之敘述何者錯誤？

A.三焦者，無形之府

B.膽者，中精之府

C.膀胱者，津液之府

D.大腸者，傳道之府

23.陳奶奶年長後漸有夜間不眠、日間疲勞問題。依《靈樞·營衛生會》敘述，下列解釋何者最適當？

A.火盛上炎

B.痰熱內擾

C.營氣衰少

D.胃氣不和

24.膽之藏象及其功能，下列何者錯誤？

A.十一臟皆取決於膽

B.中正之宮，決斷出焉

C.甲木膽，乙木肝

D.體陰用陽

25.關於脾胃之藏象，下列敘述何者錯誤？

A.脾主升，胃主降

B.脾喜濕，胃喜燥

C.脾為陰土，胃為陽土

D.脾主運化，胃主受納

26.中醫藏象理論中「主津」的臟腑，下列何者最正確？

A.大腸

B.小腸

C.膀胱

D.胃

27.依《靈樞·邪客》，「五臟六腑之大主」是指下列何者？

A.肝

B.心

C.脾

D.腎

28.中醫理論中，灌注於骨節、臟腑、腦髓的基本物質為下列何者？

A.營

B.津

C.液

D.血

29.中醫基礎理論中，五臟具有的共同特點，下列敘述何者錯誤？

A.實而不能滿

B.藏精氣而不瀉

C.多為實質性臟器

D.病久多虛證

30.圍棋高手的養成，與下列那項臟腑的精氣功能最無相關？

A.心

B.脾

C.膽

D.三焦

31.患者出現肌肉或身體不自主的震顫，例如巴金森氏症的手足震顫。其病機與下列何者最相關？

A.肝氣鬱滯

B.肝風內動

C.肝脾不和

D.脾不運化

32.下列何者臟腑中的精氣不足，則攝納無力，在臨床上會表現呼吸短淺？

A.肝

B.心

C.肺

D.腎

33.依《靈樞·經脈》所述，下列何者不是肺手太陰之脈是動所生病的內容？

A.氣盛有餘，則小便數而欠

B.寒則溺色變

C.是動則肺脹滿，喘咳

D.所生則衄涕，痰濁

34.依《靈樞·經脈》所言的經脈氣絕及其死期，下列敘述何者最適宜？

A.陰經氣絕的死期，皆以五行相生推論而得

B.五陰俱絕死在旦夕之間，六陽俱絕死在一日半之內

C.手少陰氣絕，其面黑如漆柴

D.足厥陰氣絕，故齒長而垢，髮無澤

35.依《靈樞·經脈》對於經脈所生病之描述，下列何條經脈「主脈所生病者」？

A.心經

B.肺經

C.心包經

D.腎經

36.依《難經·七十三難》陰經諸井者，肌肉淺薄，氣少，不足使也，下列敘述何者正確？

A.補井者，當補榮穴

B.補井者，當補俞穴

C.補井者，當補合穴

D.補井者，當補經穴

37.依據《難經·七十九難》所述子母迎隨法則，對於肝足厥陰經病症之治療，下列敘述何者正確？

A.實瀉子穴為迎，用曲泉穴。虛補母穴為隨，用行間穴

B.實瀉子穴為迎，用行間穴。虛補母穴為隨，用曲泉穴

C.實瀉母穴為迎，用曲泉穴。虛補母穴為隨，用行間穴

D.實瀉母穴為迎，用行間穴。虛補母穴為隨，用曲泉穴

38.依《難經·六十六難》，有關五臟六腑原穴之敘述，下列何者正確？

A.心之原，出於少海

B.肝之原，出於中衝

C.腎之原，出於太谿

D.少陰之原，出於湧泉

39.關於膽足少陽之脈，下列所生病之症狀敘述何者錯誤？

A.頭痛頷痛，目銳眦痛

B.缺盆中腫痛，腋腫

C.馬刀俠癭，汗出振寒，瘡

D.胸背髀膝內至脛絕骨內踝前及諸節皆痛

40.依《靈樞·經脈》，「起於大指之端，循指內側白肉際，過核骨後，上內踝前廉，上腓內，循脛骨後，交出厥陰之前，上膝股內前廉」，為下列那一經脈之循行路徑？

A.足太陰脾經

B.足厥陰肝經

C.足陽明胃經

D.足少陽膽經

41.關於膽足少陽之脈循行路徑，下列敘述何者錯誤？

A.起於目內眦，上抵頭角

B.下耳後，循頸手少陽之前

C.至肩上，卻交出手少陽之後

D.其直者，從缺盆下腋

42.有關肝足厥陰之脈循行路徑，下列敘述何者錯誤？

A.起於大趾叢毛之際，上循足跗上廉，去內踝一寸，上踝八寸

B.交出少陰之後，上臑後廉，循陰股入毛中，過陰器，抵下腹

C.挾胃屬肝絡膽，上貫膈，布脅肋，循喉嚨之後，上入頰頰，連目系，上出額

D.其支者，從目系下頰裏，環唇內；其支者，復從肝，別貫膈，上注肺

43.十二經脈中，下列何者為手三陰循行在手臂前路之經脈？

A.肺經

B.心經

C.心包經

D.三焦經

44.依《靈樞·經脈》，下列何者經脈循行沒有經過「缺盆」？

A.手少陽三焦經

B.手太陽小腸經

C.手陽明大腸經

D.手少陰心經

45.根據《難經·二十八難》陽蹻脈者，起於跟中，循外踝上行，入於何處？

A.風府

B.風池

C.風市

D.風門

46.依《難經·二十八難》，下列何者至咽喉，交貫衝脈？

A.帶脈

B.陰蹻脈

C.陰維脈

D.任脈

47.依《靈樞·經脈》，十二經之是主病各有不同，下列敘述何者錯誤？

A.手陽明大腸經是主津液所生病者

B.手少陽三焦經是主氣所生病者

C.足陽明胃經是主血所生病者

D.足少陽膽經是主筋所生病者

48. 依據《靈樞·經筋》的敘述，足少陽經筋起於下列何處？

- A. 中三趾
- B. 大趾次趾
- C. 足小趾
- D. 小趾次趾

49. 《素問·至真要大論》中提到，帝曰：「病生於本，余知之矣。生於標者，治之奈何？岐伯曰：病反其本，得標之病，治反其本，得標之方。帝曰：其脈至何如？」下列關於六氣與脈象的敘述何者錯誤？

- A. 陽明之至短而澀
- B. 少陰之至其脈鉤
- C. 太陽之至其脈濡
- D. 太陰之至其脈沉

50. 依《素問·生氣通天論》所載，飲食的偏差會引起臟腑功能失調，下列敘述何者錯誤？

- A. 味過於甘，心氣喘滿，色黑腎氣不衡
- B. 味過於辛，大骨氣勞，短肌，心氣抑
- C. 味過於苦，脾氣不濡，胃氣乃厚
- D. 味過於酸，肝氣以津，脾氣乃絕

51. 依《素問·至真要大論》對病因病機的描述，下列何者正確？

- A. 諸風掉眩，皆屬於腎
- B. 諸痿項強，皆屬於濕
- C. 諸寒收引，皆屬於肝
- D. 諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於寒

52. 依《素問·五藏生成論》論述「徇蒙招尤，目冥耳聾」，應屬下列何者病證？

- A. 下虛上實，過在足少陰、巨陽，甚則內傳腎
- B. 下實上虛，過在足少陰、少陽，甚則內傳腎
- C. 下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則內傳肝
- D. 下虛上實，過在足少陽、少陰，甚則內傳肝

53. 依《難經·五十七難》關於大瘕泄之內容，下列敘述何者正確？

- A. 裡急後重，數至圜而不能便
- B. 食已窘迫，大便色白，腸鳴切痛
- C. 溲而便膿血，少腹痛

D.腹脹滿，泄注，食即嘔吐逆

54.在《靈樞·百變始生》論述虛邪中人的一般傳變規律，下列敘述何者錯誤？

A.始於皮膚

B.在絡，留而不去，則傳舍於經

C.在經，留而不去，則傳舍於腸胃

D.在輸，留而不去，則傳舍於伏衝之脈

55.辛丑年依五運六氣學說及《素問·天元紀大論》的定義，該年的大運為何？

A.火

B.土

C.金

D.水

56.承上題，辛丑年的氣候對疾病的影響，依《素問·氣交變大論》的描述，下列何者錯誤？

A.氣候易變冷變寒為特點，疾病應以腎系病症為多

B.氣候易變燥變乾，疾病應以肺系病症為多

C.氣候應考慮濕的特殊變化，亦應考慮脾胃系病症

D.氣候亦需考慮復氣異常，風亦為其主要變化，也需考慮肝系病症

57.依《醫學入門》，燥邪分內外因，下列何者為燥邪之外因？

A.金石燥血

B.飢飽勞逸損胃

C.大便不利

D.時值陽明燥令

58.七情是重要的病因之一，對於身體氣機的影響很大，下列相關敘述何者錯誤？

A.怒則氣下

B.喜則氣緩

C.驚則氣亂

D.思則氣結

59.下列症狀有幾項，一般認為是屬於「精氣奪則虛」的臨床表現？①心悸氣短 ②腹痛拒按 ③二便不通 ④壯熱 ⑤神思恍惚 ⑥聲高氣粗 ⑦自汗盜汗

A.3

B.4

C.5

D.6

60. 依《靈樞·百病始生》，有關病因發病規律之敘述，下列何者正確？

- A. 夫百病之始生也，皆生於風雨寒暑，清濕喜怒
- B. 喜怒不節則傷腑
- C. 風雨則傷下
- D. 清濕則傷上

61. 依《靈樞·百病始生》，有關疾病發生的敘述，下列何者錯誤？

- A. 風雨寒熱，不得虛，邪不能獨傷人
- B. 卒逢急風暴雨而不病者，蓋無虛
- C. 兩虛相得，乃客其形
- D. 兩虛相逢，眾人肉堅

62. 依據中醫基本理論，關於「傷津化燥」的敘述，下列何者正確？

- A. 諸澀枯涸，乾勁皴揭
- B. 諸熱贅癰，皆屬於燥
- C. 小腸為燥金之腑，而主液
- D. 津傷化燥，日久必及於脾

63. 久坐少動與瘀血停滯均可出現的病理變化，下列何者最正確？

- A. 氣機不暢
- B. 陰氣不振
- C. 寒氣收引
- D. 蒙蔽心神

64. 陳先生在喜宴後，隔日出現脘腹脹滿疼痛拒按、胸膈痞悶、噯腐犯酸、噫敗卵臭、惡食、吐瀉等症狀，其病因以下列何者最正確？

- A. 飲食積滯
- B. 胃熱熾盛
- C. 脾熱胃寒
- D. 肝鬱脾虛

65. 依《靈樞·周痹》有關「眾痺」的論述，下列何者最不適宜？

- A. 邪在血脈
- B. 更發更止
- C. 更居更起

D.左右相應

66.《靈樞·玉版》中有關癰疽採用大針治療而導致逆證的敘述，下列何者最不適宜？

A.內藥而嘔

B.腹痛渴甚

C.肩項中不便

D.白眼黃疸

67.依《難經·五十六難》所論肺之積久不癒，會發生下列何病症？

A.四肢不收，發黃疸，飲食不為肌膚

B.洒淅惡寒，喘咳

C.喘逆，骨痿少氣

D.發咳逆，病瘥，連歲不已

68.依《難經·五十三難》與《難經·五十四難》之內容，關於其臟病、腑病及其傳變所述，下列何者錯誤？

A.臟病難治

B.腑病易治

C.肝病傳脾者生

D.肺病傳腎者生

69.依《難經·六十難》論述真心痛的症狀，不包括下列何者？

A.其痛甚，但在心

B.痛連腦

C.旦發夕死

D.痛時手足青

70.35歲王先生感冒後久咳不癒，近日胸悶心悸，呼吸喘促，爬樓梯加劇，下肢浮腫。住院期間出現喘促加重，夜間不能平臥，乏力。中醫診後發現活動後仍喘，進食後腹脹，腹脹側臥即覺喘悶，排便不成形，舌質暗邊尖略紅，苔白膩，脈沉大澀。依據《靈樞·脹論》，下列敘述何者最為錯誤？

A.本病屬於「心消」的範疇

B.本病針刺應以瀉法為原則

C.厥氣在下，營衛留止，寒氣逆上，真邪相攻，兩氣相搏是本病發病的基礎

D.本病患症狀及脈象表現，應是氣血虧虛、外邪侵襲、氣血瘀滯所導致

71.依《素問·痹論》之內容，關於痹症的敘述，下列何者最不適當？

A.其入藏者死

B.其流連筋骨間者疼久

C.其留皮膚間者易已

D.客於五藏者，其食飲居處為其病本也

72.根據《素問·痺論》，有關「痺客於五臟」，下列敘述何者正確？

A.腎痺者，善脹，尻以代踵，脊以代頭

B.脾痺者，噤乾，善噫嘔逆，時發飧泄

C.肺痺者，時悲，上為清涕，暴上氣而喘

D.心痺者，多汗，夜臥則驚，煩滿心悸

73.依《素問·水熱穴論》，有關水腫之敘述，下列何者正確？

A.水之病因本在腎，其末在脾，土不克水，水行四末

B.腎者，胃之關，關門不利，故聚水溢於皮膚，故跗腫

C.風水，為汗出逢於風，客於玄府，行於肉裡，傳為跗腫

D.外不得越於皮膚，內不得入於臟腑，客於厥陰，傳為水腫

74.根據《素問·痺論》，有關「痺症」之病機，下列敘述何者正確？

A.風氣勝者，其人易已

B.不痛不仁者，病初入淺

C.其留於皮膚間者疼久

D.其入腑者由六經榮穴而入

75.患者身無大熱，經常自汗出。依據柯琴《傷寒來蘇集》之敘述，此無熱身自汗病證之營衛關係，下列何者最正確？

A.營氣本弱，衛氣不固

B.營氣本足，衛氣而固

C.營氣本足，衛氣不固

D.營氣本弱，衛氣而固

76.患者感冒初期出現畏寒鼻塞清涕，並在疾病發展過程中，陸續有發燒、煩渴、咳嗽痰黃等症狀。從基本的陰陽概念而言，下列何者最正確？

A.陰陽對立制約

B.陰陽互根互用

C.陰陽消長平衡

D.陰陽互相轉化

77.關於《靈樞·癲狂》：「暴四肢腫，身潔潔，唏然時寒，飢則煩，飽則善變」，下列病因病機之敘

述，何者最正確？

- A.寒邪外襲，厥氣上逆
- B.熱邪外擾，厥氣上逆
- C.風感於外，厥氣內逆
- D.濕邪侵襲，厥氣內逆

78.依據《素問·評熱病論》之內容，患者感受風溫之邪，發熱，服藥治療後，當觀察到下列何種症狀表示病情並未好轉，醫者當更加留意？

- A.汗出，熱退
- B.汗出，食復
- C.汗出，少言
- D.汗出，脈躁盛

79.依據《素問·風論》所述：「風氣與陽明入胃，……；人瘦則為寒中」。寒中患者會出現下列何種症狀？

- A.目黃
- B.泣出
- C.息賁
- D.薄厥

80.依據《素問·痿論》，痿躄之成因，為傷及下列何臟腑？

- A.脾臟
- B.胃腑
- C.肺臟
- D.膽腑