

106年第二次醫師考試分階段考試（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、106年助產師考試

代 號：2311

類科名稱：物理治療師

科目名稱：物理治療學概論（包括物理治療史、物理治療倫理學與物理治療行政管理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 下列那些國家的物理治療師可以接受個案直接就診（direct access）？①英國 ②日本 ③澳洲 ④中國大陸
 - A. 僅①②③
 - B. 僅①②④
 - C. 僅①③
 - D. 僅②④
2. ICF編碼d450.4，其中小數點後「4」的意義為何？
 - A. 步行能力問題嚴重
 - B. 步行能力沒有問題
 - C. 沒有指明問題
 - D. 不適用
3. 在醫療照護服務系統中，目前臺灣物理治療提供那些層級的照護服務？①基層照護（primary care） ②第二級照護（secondary care） ③第三級照護（tertiary care）
 - A. ①②③
 - B. 僅①②
 - C. 僅②③
 - D. 僅①③
4. 第一期心臟復健計畫（cardiac rehabilitation phase I），屬於三段五級預防工作那一階段？
 - A. 第一級
 - B. 第三級
 - C. 第四級
 - D. 第五級
5. 根據莫爾（Moore）提出的專業發展階段，由最低到最高依序為何？①個案服務 ②專業教育 ③終身承諾 ④獨立自主性 ⑤代表性專業團體
 - A. ①②③④⑤
 - B. ③⑤②①④
 - C. ②③①④⑤
 - D. ③②①⑤④
6. 國內學者曾提出ICE為基礎之物理治療定義，不包含下列何者？
 - A.

國際健康功能與身心障礙分類系統

- B.個案處理模式
 - C.轉譯醫學
 - D.實證物理治療
- 7.臺灣物理治療的發展起源於何事件？
- A.第一次世界大戰
 - B.小兒麻痺流行
 - C.腦性麻痺流行
 - D.癲瘋病流行
- 8.第一屆亞洲物理治療學生會在何年何地舉辦？
- A.2008年，日本
 - B.2010年，臺北
 - C.2012年，新加坡
 - D.2015年，臺北
- 9.身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法將輔具評估人員分為幾類？
- A.3
 - B.4
 - C.5
 - D.6
- 10.下列有關長期照顧制度之敘述，何者正確？
- A.2015年立法院已通過長期照顧保險法
 - B.十年長照計畫已於2016年結束
 - C.長期照顧服務法業經行政院院會通過，函送立法院審議中
 - D.長照服務提供之方式包含家庭照顧者支持服務
- 11.那一位學者提出動作病理學的理論（Pathokinesiology），對物理治療理論的建立有重要的影響？
- A.Helen Hislop
 - B.Alan M. Jette
 - C.Emma Stokes
 - D.Susan B. O'Sullivan
- 12.一名畢業八、九年的治療師平時認真謹慎，但堅持不懂實證物理治療，不肯更新做法。請問違反下列那一項專業行為準則？
- A.物理治療師應遵守有關物理治療執業之法律及相關規定
 - B.物理治療師應維持和提昇物理治療的專業能力
 - C.物理治療師應尊重每一個體之權利與尊嚴
 - D.物理治療師應提供經過驗證之專業服務和資訊
- 13.物理治療實習學生不能因為學生身分而輕忽臨床倫理，下列何者不符合實習規範？
- A.在任何教學場所，以維護病人的權益及隱私權為最高原則
 - B.

在任何教學場所，服裝儀容應整齊，並保持莊重嚴肅之態度

C.若對病患有關及身體隱私之各項檢查時，應先獲得病人同意或家屬同意即可施行

D.於臨床執行醫療業務時，應配帶名牌，以資辨識

14.請問下列那一項為赫爾辛基宣言不同於紐倫堡公約之處？

A.詳述人體試驗的基本倫理原則

B.規範醫師之一般責任與對病人之責任

C.每位受試者都應得到已知最好的治療

D.任何研究均不得傷害到人

15.當在物理治療場域發生醫療事故時，相關醫療人員與醫療機構需要負法律上的何種責任？①倫理道德 ②民法 ③刑法 ④行政

A.僅①②③

B.僅①②④

C.僅①③④

D.僅②③④

16.1981年在何處召開世界醫學會主張病人應有六大權利？

A.西班牙馬貝拉

B.葡萄牙里斯本

C.英國倫敦

D.瑞士日內瓦

17.為尊重不可治癒末期病人之醫療意願及保障其權益，有關不施行心肺復甦術應符合之規定，下列何者正確？

A.應由一位醫師診斷確為末期病人

B.應有法定代理人簽署之意願書

C.滿18歲之成年人可以簽署意願書

D.末期病人意識昏迷或無法清楚表達意願時，可由其最近親屬出具同意書代替之

18.有關醫學倫理的說明，下列何者錯誤？

A.醫學倫理學是基本倫理學一部分

B.醫學倫理是指在醫療過程中與醫病有關的道德價值判斷議題及制約醫學行為的規範與原則

C.醫學倫理的應用包含與生命相關的實務或研究

D.醫學倫理含有臨床倫理及病房倫理等範疇

19.下列那一項不屬於病人權利的範疇？

A.病人有自由選擇醫師的自由

B.病人無法表示意見的緊急情況下，醫師以病人的最佳利益為前提，根據醫療專業技術為病人治療

C.病人有權要求醫師尊重其所有醫療及個人資料的隱密性

D.病人有接受或拒絕宗教協助之精神慰藉的權利

20.下列何者不是行使病人權利中「同意權」的要素？

A.告知

B.能力

C.

自願

D.守密

- 21.關於病人安全的議題及目標，何者錯誤？
- A.「病人安全」是醫療品質的根本，也是醫療照護提供者和病人之間最基本的共同目標
 - B.醫療機構必須訂定病人安全作業規範及標準作業流程
 - C.「臺灣病人安全通報系統」是不具強制性，且無任何究責機制，純粹以共同學習避免錯誤為出發點，是全國性的病人安全外部通報系統
 - D.鼓勵病人及其家屬參與病人安全工作，與提升病人安全無關
- 22.病人病況需要器官移植，當醫療人員確實告知及與家屬溝通後，基於宗教信仰，病人拒絕，應如何處置？
- A.病人危害自身安全，可行使醫師自主權
 - B.病人只要具備有執行自主權的條件與能力，應予尊重
 - C.病人病況屬緊急狀況，不需行使告知後同意
 - D.被宗教洗腦，表示病人缺乏自主權，仍依病況需要進行器官移植
- 23.末期病人，可以選擇簽署不施行心肺復甦術或維生醫療，主要是依據下列何者？
- A.安寧緩和醫療條例
 - B.病人權利法案
 - C.安樂死法案
 - D.醫療法
- 24.物理治療師法中規定，物理治療所不得違反收費標準，超額收費。此規定最符合下列何項醫學倫理的原則？
- A.知情同意
 - B.切勿傷害
 - C.行善利人
 - D.病人自主
- 25.物理治療實務中常遭遇各種倫理兩難（dilemma）的困境，下列何者屬於義務上的兩難？
- A.個人價值與社會價值之間有衝突
 - B.保密與示警之間的抉擇
 - C.對最佳行為的不同認知與實踐
 - D.由於各自的目標不同，不知如何選擇最適當的處理方式
- 26.關於處理兒童醫療問題，下列何者錯誤？
- A.採取以家庭為中心的倫理思考
 - B.父母及法定監護人擁有代理未成年子女做決定的合法權利
 - C.當醫療人員認為父母或法定監護人的決定不符合孩子最佳利益時，可取得另外二位專科醫師書面認可後更改醫療處置
 - D.關於人體試驗，必須取得兒童之父母或法定監護人的同意書後始能為之
- 27.下列何種狀況治療師侵犯了甲病患的隱私？
- A.告訴乙病患可以提前做治療，因為排在前面的甲病患今天缺席
 - B.告訴乙病患有關甲病患身上隱藏三道刀疤，感覺很恐怖
 - C.

告訴乙病患有關甲病患的穿著跟平常不一樣

D.告訴乙病患今天甲病患的手機遺失了，請幫忙注意一下

28.依據赫茲伯格（Frederick Herzberg）的雙因子理論，下列那項部門主管的作為最能達到激勵員工的目的？

A.承諾員工的工作保障

B.關心員工的生活

C.提高員工薪資

D.創造員工工作成就感

29.物理治療師違反執業登記或參加公會等相關規定，將如何受罰？

A.處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰

B.處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰

C.處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰

D.撤銷物理治療師證書

30.一家中部區域教學醫院，其年度醫療收入總額為新臺幣5億元，根據醫療法規定，應至少編列多少經費作為研究發展與人才培訓用途？

A.1,000萬元

B.1,200萬元

C.1,500萬元

D.2,000萬元

31.當某物理治療所的資產為新臺幣500萬元，負債為300萬元時，其業者權益應為多少元？

A.800萬

B.500萬

C.300萬

D.200萬

32.一家新開的物理治療所想製作廣告宣傳，下列那一項資訊若放在廣告中將違反醫療法？

A.物理治療所名稱

B.物理治療師學經歷

C.物理治療服務項目

D.物理治療徒手治療效果

33.依據全民健康保險物理治療支付標準之規定，下列敘述何者正確？

A.每個病患一天只能接受一次物理治療服務

B.病患同一天限申報一次簡單治療、中度治療或複雜治療

C.中度治療之複雜項目和複雜治療有相同的支付點數

D.骨科醫師對於一個病患一個月可以申報一次物理治療評估

34.全民健保實施以來，為了有效抑制醫療費用支出大幅成長之現象，陸續實施不同情況之總額支付制度，下列何者對醫療體系的衝擊最大？

A.牙醫門診總額支付制度

B.中醫門診總額支付制度

C.

西醫診所總額支付制度

D.西醫醫院總額支付制度

35.下列關於專門職業及技術人員高等考試物理治療師考試實習認定基準，何者錯誤？

A.肌肉骨骼系統物理治療實習週（時）數最低標準為6週（240小時）

B.呼吸循環系統物理治療（含床邊物理治療）／小兒物理治療實習週（時）數最低標準為6週（240小時）

C.實習總時數最低標準為36週（1,440小時）

D.物理治療實習單位皆須為衛生福利部認定之教學單位

36.可以看出業者權益與負債情形的財務報表為何？

A.資產負債表

B.損益表

C.預算表

D.現金流量表

37.下列有關物理治療所設置的標準，何者錯誤？

A.應有明顯區隔之獨立作業場所

B.地板應為防滑地板

C.主要樓層之設置沒有特別限制，但非使用一樓者，應有電梯或供輪椅通行之斜坡道

D.廁所應有供殘障者使用之扶手設施

38.某治療師負責管理物理治療所，舉凡大小事皆須依照「標準作業程序」（standard operation procedure, SOP）執行。這樣的管理方式，私下被其他員工戲稱為「SOP魔人」。「標準作業程序」的確立，屬於管理學中何項行政機能？

A.指導

B.內控

C.規劃

D.稽核

39.劉姓治療師最近接任A醫院物理治療組長，一上任就遇到院內醫學研究部來函。要求物理治療部門應於兩年內進行一篇臨床試驗，並刊載於國內外期刊。由於劉姓治療師過去未曾接觸過研究領域，因此找來組內李姓治療師以及B大學的王教授組成研究小組，希望該研究小組能夠提供研究建議並規畫執行方式。這樣的架構組成，最可能是下列何類型組織？

A.功能式組織結構

B.矩陣式組織結構

C.直線式組織結構

D.直線加幕僚式組織結構

40.「教學醫院應擬具訓練計畫，辦理醫師及其他醫事人員訓練及繼續教育，並接受醫學院、校學生臨床見習、實習。前項辦理醫師及其他醫事人員訓練及接受醫學院、校學生臨床見習、實習之人數，應依核定訓練容量為之。」上述論述規範在我國的那一個法案內？

A.醫事人員執業登記及繼續教育辦法

B.醫療法

C.

醫事人員人事條例及施行細則

D.醫療機構設置標準

- 41.張姓物理治療師負責地區醫院的物理治療業務，由於醫院內僅有3名專任物理治療師、1名兼職物理治療師，105年6月份專任3人皆上班22天。針對105年5月施行之全民健保復健治療申報內容，下列敘述何者正確？
- A.依據現行給付標準，地區醫院執行物理治療之給付點數低於醫學中心，因此造成同工不同酬的爭議存在
 - B.病人於6月3日執行治療性熱敷（20分鐘）、牽引（20分鐘）、向量干擾（15分鐘）、姿勢訓練（15分鐘）。依標準可申請簡單中度、中度治療各一次
 - C.105年6月份若以物理治療師業務申報而言，可申報人次上限為[4人*22日*45人次]。共計3,960人次
 - D.復健專科醫師若親自執行物理治療業務，亦有每日45人次上限。其人次將併入醫師門診合理量計算
- 42.孟姓治療師最近剛通過物理治療師考試，找到了一份心儀的工作後，欲向所在地衛生主管機關辦理執業登記。下列何者不是執業登記時必須檢附的文件或物品？
- A.執業所在地物理治療師公會會員證明
 - B.醫事人員證書
 - C.擬執業機構平面配置圖及建築物合法使用證明文件
 - D.擬執業機構出具之證明文件
- 43.學者將管理的工作分成那4個主要的行政機能？
- A.分析、目標、指導、管控
 - B.設計、分組、輔導、管制
 - C.分工、合作、誘導、發展
 - D.規劃、組織、領導、控制
- 44.下列有關財務管理與健保給付之敘述，何者正確？
- A.財務管理的副產品是指面對單位的經濟問題
 - B.物理治療服務的主要組成單元是人力、儀器設備與管理費用
 - C.民國86年開始實施全民健康保險部分負擔制度
 - D.耐力訓練是健保給付復健醫療的物理治療類別的複雜項目
- 45.下列何者是辦理「健保特約物理治療所」的法源依據？
- A.全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法
 - B.物理治療師法
 - C.全民健康保險法
 - D.老人福利法
- 46.有關人員流動（staff turnover）問題，下列何者錯誤？
- A.年流動率是指每年離職人數除以總人數再乘以100%
 - B.大於50%流動率可能表示組織有問題存在
 - C.一般人員流動的年流動率在25～35%是正常且可接受的
 - D.流動率太低容易使組織老化
- 47.下列何者不是史卡福（Schafer）所提出的物理治療行政管理6大核心智能？
- A.人力資源管理
 - B.

組織運作

C.人際網絡

D.病人安全

- 48.物理治療師於臨床執業遇到一預後相關臨床問題，搜尋實證資料發現有兩篇文獻結果不盡相同，他想透過評析（appraisal）了解那篇文獻是品質較高較可採信，請問下列何者為最佳建議搜尋評析工具（appraisal tool）的網站？
- A.考科藍圖書館（Cochrane Library）
 - B.牛津實證醫學中心（Oxford Center for Evidence-based Medicine）
 - C.美國的健康與臨床卓越機構（The National Institute for Health & Clinical Excellence）
 - D.美國物理治療學會（American Physical Therapy Association）
- 49.某單位發表針對老年人跌倒防治的實證指引，其中平衡運動的證據等級和推薦等級為**Ib/A**；若根據牛津實證醫學中心的標準，此意義為何？
- A.根據高同質性的隨機對照試驗的系統性文獻回顧證據，平衡運動可有效預防老年人的跌倒，因此高度推薦
 - B.根據至少一篇設計良好之隨機對照試驗的證據，平衡運動可有效預防老年人的跌倒，因此高度推薦
 - C.根據幾個世代研究的系統性文獻回顧證據，平衡運動大多數時候可有效預防老年人的跌倒，因此合理推薦
 - D.根據幾個病例對照研究的系統性文獻回顧證據，平衡運動大多數時候可有效預防老年人的跌倒，因此合理推薦
- 50.如果要搜尋「移民者對運動的經驗」的質性研究，要在下列那個資料庫最能查詢到相關研究？
- A.PEDro
 - B.Cochrane Library
 - C.CINAHL
 - D.Hook on Evidence
- 51.依照實證的觀點想要去了解頸椎整脊術造成非預期有害效果的情形，一般而言需要搜尋那類型的證據？
- A.介入
 - B.預後
 - C.診斷
 - D.病因
- 52.物理治療師想了解「物理治療師和病人的關係是否會影響治療疼痛的結果」，下列何種研究設計的方法較適合？
- A.隨機控制試驗（randomized controlled trial）
 - B.世代研究法（cohort study）
 - C.橫斷研究法（cross-sectional study）
 - D.質性研究（qualitative research）
- 53.下列表格為母群體的真实情形和研究結論的關係，請問表格A、B、C和D中，何者屬於型二誤差（Type II error）？

		研究結論	
		拒絕虛無假設	接受虛無假設
母群體真實情形	虛無假設為真	A	B
	虛無假設為假	C	D

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

54. 物理治療師想要研究超音波對於踝關節韌帶扭傷的效果，將病患分為實驗組和控制組，為了避免輕度、中度和重度等不同扭傷程度的影響，請問要使用下列那種抽樣方式分派受試者較能減少偏差並確保組別的相似性？
- A. 系統（systematic）
 - B. 雪球（snowball）
 - C. 簡單隨機（simple randomization）
 - D. 分層隨機（stratified randomization）
55. 物理治療師想了解「下肢運動訓練是否影響走路速度」，找到4篇實驗方法相似的研究，發現其運動組走路速度和控制組走路速度差異值（95%信賴區間）分別如下。請問下列那些研究結果顯示「下肢運動訓練明顯影響走路速度」？①-5（-8，-2） ②-2（-5，2） ③1.5（-1，4） ④4（3，8）
- A. 僅①④
 - B. 僅②③
 - C. 僅①②
 - D. 僅③④
56. 關於「貼紮在避免籃球隊員的踝關節扭傷的效果」的研究結果顯示：在50位接受貼紮的隊員中，有6位發生運動傷害，而另外48位未接受貼紮的控制組學生中，有12位發生運動傷害。請問貼紮產生的相對風險降低為多少？
- A. 6%
 - B. 13%
 - C. 48%
 - D. 52%
57. 物理治療師初步估計患者前十字韌帶拉傷的機率為80%，經過前拉測試（anterior drawer test）的結果為陽性，如果想要根據測試結果修正患者其前十字韌帶拉傷的機率時，需要搜尋關於前拉測試研究證據中下列那一個數值即可直接估算？
- A. 敏感度（sensitivity）
 - B. 正確度（accuracy）
 - C. 陽性預測值（positive predictive value）
 - D. 陽性可能比例（positive likelihood ratio）
58. 相較系統回顧，下列有關臨床指引的敘述何者正確？

- A. 著重單一臨床問題或病患照護的一小部分
 - B. 常常也會發表以病患為對象的版本
 - C. 只依照高品質的臨床研究作出單純結論
 - D. 產生過程中病患很少參與形成問題和協助證據的評價和解釋
59. 要將一個新的治療引進臨床實務（clinical practice）時，在那個階段完成前，不應主動宣傳介入？
- A. 精化（refinement）
 - B. 隨機臨床試驗（randomized clinical trials）
 - C. 臨床探索（clinical exploration）
 - D. 前驅研究（pilot studies）
60. 臨床指引品質評估機構（The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation，AGREE）於2001年發展臨床指引品質評估工具（AGREE Instrument），對於評估臨床指引品質的面向要求，下列敘述何者錯誤？
- A. 能夠涵蓋想解決的臨床問題
 - B. 已有使用對象的前驅測試
 - C. 當無足夠實證支持，以專家意見或共識來加以補充
 - D. 尚未提供處理問題的其他選項
61. 系統性文獻回顧的優點，包括下列那些？①整合不同相似議題研究間爭議 ②一定能呈現高品質及有效結果 ③有效減少研究間差異性對於整體效果的偏差估計 ④整合類似研究結果增加統計檢力
- A. 僅③④
 - B. 僅①③④
 - C. 僅①②④
 - D. 僅①②③
62. 進行實證物理治療文獻評量時，針對個別預後研究的效度評量，應提出那些問題？①是否有完整或接近完整的追蹤 ②抽樣和徵召的策略是否恰當 ③有沒有初始的世代 ④是否有和參考標準比較
- A. 僅①④
 - B. 僅②④
 - C. 僅②③
 - D. 僅①③
63. 張先生46歲，糖尿病病人有規律服藥，HbA1C為6.9%，腹圍104 cm，當張先生有下列何種檢查結果時，依NCEP：ATPIII 2001標準，將被診斷為新陳代謝疾病（metabolic syndrome）？
- A. 血壓140/90 mmHg
 - B. HDL cholesterol 45 mg/dL
 - C. triglycerides 140 mg/dL
 - D. 空腹血糖90 mg/dL
64. 張先生55歲，每天抽菸半包的O型血型病人，因為工作壓力大常頭痛，自行服用少量止痛藥普拿疼（acetaminophen）緩解頭痛。最近又因常發生胃痛而就醫，經內視鏡檢查發現有十二指腸潰瘍，下列有關病人十二指腸潰瘍的敘述何者正確？
- A. 須檢查是否感染幽門螺旋桿菌
 - B.

和自行服用止痛藥普拿疼有關

C.是由工作壓力大造成，和抽菸無關

D.須接受標準藥物治療2週

- 65.張女士56歲、體重68公斤，因為發燒、噁心、嘔吐以及右上腹痛就醫，理學檢查發現右上腹壓痛並有Murphy's sign，血液檢查白血球數 $18 \times 10^3/\text{mm}^3$ （正常值 $3.54 \sim 9.06 \times 10^3/\text{mm}^3$ ），下列相關檢查何者為最優先首選檢查項目？
- A.靜脈膽道攝影
 - B.放射性核子醫學掃描
 - C.逆行性膽胰管攝影
 - D.超音波掃描
- 66.張女士40歲，身體一向健康，規律服用口服避孕藥。最近因為右腳水腫越來越厲害而就醫。理學檢查除右腳水腫外，其餘皆為正常，生化抽血檢驗結果為Albumin 4.2 mg/dL（正常值4.0~5.0 mg/dL）；AST 20 U/L（正常值12~38 U/L）；ALT 28 U/L（正常值7~40 U/L）；serum Cr 0.8 mg/dL（女性正常值 0.5~0.9 mg/dL）。張女士最可能罹患下列何種疾病？
- A.心臟衰竭
 - B.肝硬化
 - C.深部靜脈血栓
 - D.慢性腎衰竭
- 67.呼吸系統生理功能可分三種：換氣（ventilation）、肺循環（pulmonary circulation）、氣體交換（gas exchange），下列肺臟疾病相關敘述何者正確？
- A.依肺功能檢查評估換氣功能，其中forced expiratory volume in one second（FEV1）< 0.7表示有限制性肺病
 - B.肺功能檢查若出現total lung capacity（TLC）減少，表示有阻塞性肺病
 - C.所有造成低血氧的肺臟疾病都會造成不等程度的肺高壓（pulmonary hypertension）
 - D.氣體交換主要決定於每分鐘總換氣量（total minute ventilation），而非肺泡換氣量（alveolar ventilation）
- 68.下列病人不需懷疑為續發性高血壓（secondary hypertension）者為何？
- A.嚴重或頑固性高血壓
 - B.非肥胖患者於15歲~30歲發現
 - C.收縮壓高，舒張壓正常者
 - D.55歲~70歲發現者
- 69.張先生64歲，運動時及洗澡後從浴室走出，都會覺得呼吸困難而就醫，診斷為心臟衰竭。下列何者是優先考慮的第一線治療藥物？
- A.毛地黃（digitalis）
 - B.強心劑（inotropic agent）
 - C.血管擴張劑（vasodilator）
 - D.血管收縮素轉換酶抑制劑（ACE inhibitor）
- 70.假如暴露因子於男性、女性以及男女合併時，對疾病發生的危險性分別為3.2倍、3.3倍以及1.8倍。則性別對

暴露因子於疾病發生的危險性具有何種作用？

- A.負向修飾作用
- B.正向修飾作用
- C.負向干擾作用
- D.正向干擾作用

71.關於慢性病防治之敘述，下列何者正確？

- A.強調延緩罹病與死亡的發生，而非治癒
- B.不強調改善罹病者的生活品質，但著重降低罹病的發生
- C.強調減少或改善危險因子，而非減輕疾病的嚴重度
- D.不強調延長個人的壽命，但著重延緩失能的起始

72.評估臺灣藥物濫用流行狀況的主要資料來源，下列何者錯誤？

- A.一般族群或特殊族群的藥物濫用調查
- B.門診或住院病患藥物濫用的臨床觀察
- C.涉嫌毒品及管制藥品陽性件數之政府通報系統
- D.毒品案件、製造販賣及運輸人數之監測

73.最近10年老年人的前五大死因皆同。老年人的第一大死因為何？

- A.心臟疾病
- B.惡性腫瘤
- C.腦血管疾病
- D.糖尿病

74.關於長期照顧包含的服務類別，下列組合何者正確？①提供健康飲食之服務方案 ②準備食物、交通接送、穿脫衣服等之日常生活活動的照顧 ③協助身心功能障礙者恢復或維持受損功能之專業服務 ④提供體能促進之專業服務 ⑤透過環境評估、裝修、輔具設備提供等策略，增進障礙者活動能力之環境改善方案

- A.僅①②③
- B.僅①③④
- C.僅②③⑤
- D.僅②④⑤

75.關於職業健康檢查的原則，下列何項錯誤？

- A.提供職業健康檢查者必須同時了解員工的健康狀況與作業環境可能發生的危害
- B.職業健康檢查之前必須先確定勞工已有特定的疾病徵候
- C.定期健康檢查發現異常時，除了治療之外，應立即採取改善工作環境的行動
- D.職業健康檢查項目應針對工作環境暴露可能造成的問題著手

76.關於雙側的腹股溝疝氣發生率為何？

- A.<10%
- B.15~20%
- C.30~40%
- D.>50%

77.


下列何者為全身麻醉患者術後最常見且可有效預防的併發症？

- A. 心律不整
- B. 腸阻塞
- C. 肺塌陷
- D. 胃液吸入

78. 乳房最常見的良性腫瘤為何？

- A. 脂肪瘤 (lipoma)
- B. 纖維腺瘤 (fibroadenoma)
- C. 葉狀腫瘤 (phyllodes tumor)
- D. 尖頭溼疣 (condyloma acuminatum)

79. 腦部電腦斷層掃描如附圖，顯示何處出血？



- A. 右側硬腦膜上腔
- B. 左側硬腦膜上腔
- C. 右側硬腦膜下腔
- D. 左側硬腦膜下腔

80. 受傷後的最初第4天期間，下列何種細胞對傷口癒合扮演最關鍵的角色？

- A. 纖維母細胞 (fibroblast)
- B. 巨噬細胞 (macrophage)
- C. 淋巴細胞 (lymphocyte)
- D. 肌纖維母細胞 (myofibroblast)