

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及
技術人員高等考試語言治療師、驗光師考試花東考區補辦考試試題

代號：4102
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四)（包括針灸科學）
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 《靈樞·經脈》云：「陷下則灸之」，下列何者非其臨床運用？
(A)脫肛灸百會 (B)久瀉灸關元 (C)崩漏灸氣海 (D)膽石症灸肝俞、脾俞
- 2 關於《難經》與針灸的關係，下列敘述何者錯誤？
(A)《難經》其中有關針灸者，約占全部內容的三分之一
(B)《難經》其內容多發《內經》所未發，補《內經》所未補
(C)秦越人著《難經》，被尊為針灸之祖
(D)《難經》對針灸有詳細的論述，到了唐代，王冰開始稱《難經》為針經
- 3 元、明之際，針灸醫師分為儒醫與草澤鈴醫兩派。下列何者不是儒醫的特色？
(A)所編輯之醫書多明白暢曉 (B)士大夫階級從事研究針灸學術
(C)所傳著述，以歌賦為主，手法愈演愈繁 (D)因社會地位高尚，恆以勞動為恥
- 4 針灸專書中最早依病症分類方式記錄針灸療法的是下列何書？
(A)《千金方》 (B)《甲乙經》
(C)《銅人腧穴針灸圖經》 (D)《內經》
- 5 徐靈胎慨時醫之針術，與內經古法不合，憤而作針灸失傳論之背景，不包括下列何者？
(A)唐朝以後，名醫治病改以方藥為主
(B)草澤鈴醫派之針灸醫師缺乏公開研究之精神，授者未必傾心盡傳
(C)唐朝針師分立專科，針術淪為輔治療法
(D)西方醫學傳入，針灸不受重視
- 6 在十二經脈循行中，下列那兩條經脈有到達「目系」？
(A)膀胱經與三焦經 (B)肝經與心經 (C)腎經與心包經 (D)胃經與小腸經
- 7 根據《靈樞·經脈》記載，「起於小指次指之端，上出兩指之間，循手表腕，出臂外兩骨之間，上貫肘，循臑外，上肩」，係指何經的循行內容？
(A)大腸經 (B)小腸經 (C)三焦經 (D)心包經
- 8 足三陽經在下肢的分布規律是：
(A)太陽在前，少陽在中，陽明在後 (B)太陽在前，陽明在中，少陽在後
(C)陽明在前，太陽在中，少陽在後 (D)陽明在前，少陽在中，太陽在後

- 9 下列共有幾項屬於經脈系統？①十二正經 ②奇經八脈 ③十二經筋 ④十二經別
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 10 下列關於「脾之大絡」的敘述，正確的共有幾項？①名曰大包 ②出淵液下三寸 ③布胸脇 ④實則身盡痛
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 11 根據《靈樞·經脈》，足少陰腎經是主何所生病？
(A)骨 (B)血 (C)精 (D)腎
- 12 十二經精專營氣之循行，下午 3 時至 5 時為何經？
(A)胃經 (B)膀胱經 (C)心包經 (D)膽經
- 13 《靈樞·經脈》原文中，有關經絡分布的形容字詞與解釋，下列何者錯誤？
(A)循：沿著本經部位的組織器官（along）
(B)還：不由原路折回（return）
(C)過：在不屬於本經的腧穴或器官經過（pass over）
(D)挾：行於某組織器官的兩側（both-side）
- 14 關於阿是穴之敘述，下列何者正確？
(A)最早由唐·甄權所提出 (B)《醫學綱目》中亦稱為阿是穴
(C)《玉龍賦》中稱為不定穴 (D)屬於遠部治療止痛之法
- 15 32 歲未婚女性患者來診主訴如下：經期約 28 日，每次行經 6 天，來經前有乳房脹、頭痛、胸悶、煩躁、易怒等；望診：舌色黯；切診：脈弦。取下列何穴位最佳？
(A)太衝 (B)太谿 (C)衝陽 (D)神門
- 16 下列何者為手太陽小腸經之郄穴？
(A)支正 (B)陽谷 (C)養老 (D)後谿
- 17 下列何穴不屬於十五絡穴？
(A)支正 (B)內關 (C)外關 (D)養老
- 18 下列有關「足少陽膽經」五腧穴的敘述何者正確？
(A)合穴為陽關穴 (B)俞穴為丘墟穴 (C)榮穴為俠谿穴 (D)經穴為光明穴
- 19 關於腧穴在身體之分布，其中任脈由鳩尾穴至廉泉穴之間有幾穴？
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10
- 20 下列有關井榮俞原經合之敘述共有幾項正確？①靈樞本輸篇載十二經中，手少陰心經本經無腧穴，以手厥陰心包經之腧穴為其五腧穴 ②宋王惟一增加手少陰本經的五腧穴，共計六十一腧穴 ③十二經的五腧穴井榮俞原經合穴，都分布在四肢，手不過肘，足不過膝，故又稱為四關腧 ④古人由此推論四肢與頭面軀體臟腑之間，必定有一氣相通，因此形成經絡學說，四關腧可說是經絡學說的基礎
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 21 下列何穴並非陰蹻脈與十二經交會之腧穴？
(A)太谿 (B)睛明 (C)照海 (D)交信

- 22 有關魚際穴，下列敘述，何者正確？①當第一掌骨中點尺側 ②取穴時，平掌微握拳側向上 ③拇指本節後，內側赤白肉際處，散紋中 ④針入一寸，灸十壯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 23 下列何穴不屬於治療上肢疼痛的鄰近取穴原則？
(A)臑俞 (B)俠白 (C)下廉 (D)太乙
- 24 八脈八法穴中，何穴可治療感冒發燒、畏寒、頭痛？
(A)風池 (B)公孫 (C)內關 (D)外關
- 25 下列關於迎香穴的敘述，何者錯誤？
(A) WHO 標準穴位：LI 20 (B)針刺時，沿皮向內上方斜刺
(C)手陽明大腸經與足陽明胃經的會穴 (D)主治除鼻塞不聞香臭外，尚可治肘腕疼痛
- 26 下列何穴不屬於治療肩背痛的鄰近取穴原則？
(A)天宗 (B)曲差 (C)秉風 (D)肩外俞
- 27 有關少商穴主治，下列敘述何者正確？①治喉痹乳蛾 ②治腹脹、腸鳴 ③在拇指第一節尺側，去爪甲如韭葉 ④針三分、灸五壯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③④
- 28 日本中谷義雄博士發現人體對電流的反應，之後發明良導絡診療儀。良導絡診療儀若偵測三焦經，會偵測下列那個穴位？
(A)關衝 (B)液門 (C)中渚 (D)陽池
- 29 心藏神，心俞旁開一寸五分的穴位為下列何者？
(A)神門 (B)神藏 (C)神堂 (D)神靈
- 30 下列穴位若依精專營氣循行先後排列，其順序何者正確？①跗陽 ②承山 ③京骨 ④金門
(A)①②③④ (B)②①④③ (C)③④①② (D)④③②①
- 31 有關足厥陰肝經穴位之敘述，下列何者正確？①行間，在足大趾次趾歧縫間，動脈應手陷中 ②膝關，從膝蓋骨下內側陷中，即內犢鼻往下量三寸，再向內側旁開，當陰陵泉後二寸許，曲泉之下陷中 ③中封，仰足取之，內踝之前陷中，當丘墟內間四、五分相平，本處為兩筋所封故名 ④蠡溝，在小腿內側，當足內踝尖上 7 寸，脛骨內側面 ⑤陰包，當大腿骨內側，從曲泉穴往上量取四寸，按之甚脹
(A)②③⑤ (B)①③④ (C)①⑤ (D)②④
- 32 下列有關太白穴之敘述何者正確？
(A)為脾經五腧穴之榮穴 (B)在足大趾內側，本節前陷中
(C)主治身熱胸滿 (D)針三分，禁灸
- 33 關於外丘穴位的敘述，下列何者正確？①當外踝上七寸，小腿外側肌肉隆起之處 ②與承山穴平橫相並 ③係足少陽膽經之絡穴 ④可治頸項痛、胸脹滿、下肢痿痺等
(A)① (B)①④ (C)②③ (D)①③④

- 34 下列有關足厥陰肝經穴位之敘述何者正確？
(A)足五里，在大腿內側面的上部，氣衝直下 4 寸，動脈應手處
(B)陰廉，陰部之旁，恥骨外端之下，皮肉之下有如核者，名「羊矢骨」，穴在其下，去氣衝之旁五分，再下二寸
(C)急脈，仰臥伸足取，陰器與曲骨間，旁開三寸五分，氣衝之旁五分，再下兩寸陰毛中
(D)期門，在胸部，當乳頭直下方，乳下第三肋端，不容旁一寸五分
- 35 關於內庭穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴位在足背趾間縫紋端，兩趾如同門扇，穴在進入門庭之處，故名
(B)在馬丹陽天星十二穴中，常與陽陵泉配伍使用
(C)為胃經的榮穴
(D)《備急千金要方》：脛痛不可屈伸，食不化
- 36 關於條口穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)可治胃腸疾患
(B)WHO 標準穴位為 ST38
(C)在小腿前外側，犢鼻下八寸，脛骨外二寸
(D)配環跳、風市、絕骨、足三里、三陰交，治足膝麻木，小腿和踝部腫痛
- 37 關於督俞這個穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)在背部的第六椎下，兩旁去身柱穴各三寸
(B)主治寒熱、心痛和腹痛等
(C)與譙譙穴同高
(D)配大椎、心俞、膈俞可治毛囊炎、癬和癰
- 38 關於地機穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)穴位在小腿內側膝下五寸，脛骨後緣陷中
(B)適當脛骨內緣，陰陵泉下三寸
(C)為三才穴之一
(D)主治腹脅氣脹、水腫、小便不利
- 39 某小朋友患過敏性鼻炎及氣喘，欲用背部俞穴治療，下列敘述，何者錯誤？
(A)喘息穴是常用穴位
(B)定喘穴部位：在命門穴旁邊 5 分處
(C)風門穴主治哮喘、咳嗽
(D)中喘穴部位：在第 5 胸椎棘突下，旁邊 5 分處
- 40 下列何穴最不可能主治頭痛？
(A)太陽 (B)神聰 (C)髮際 (D)海泉
- 41 有關竹杖穴的敘述，下列何者正確？①可治男子疝氣 ②即是督脈命門穴 ③可治陽經外感所引起的發熱、惡寒 ④可治偏頭痛
(A)①②④ (B)①③④ (C)①②③ (D)②③④
- 42 下列有關經外奇穴與新穴穴位之敘述何者正確？
(A)翳明穴在翳風穴後一寸，正當耳後乳突下緣處
(B)安眠 1 穴在翳明穴與風池穴之中點
(C)安眠 2 穴在翳風穴與翳明穴連線中點
(D)興奮穴在耳後乳突後下緣，安眠 1 穴斜上一寸處

- 43 氣胸是針刺常見的意外，為預防氣胸的發作，下列作法何者錯誤？
(A)用拔罐代替針灸
(B)前胸後背絕不針刺
(C)肋間斜刺進針改成直刺進針
(D)氣胸發生若症狀嚴重，需行胸腔穿刺抽氣減壓術
- 44 依《靈樞·官針》，「豹紋刺者，左右前後針之，中脈為故，以取經絡之血者，此心之應也。」係屬於下列何種刺法？
(A)腧穴點刺 (B)刺絡 (C)散刺 (D)挑刺
- 45 下列有關電針之敘述，何者錯誤？
(A)疏密波，引起代謝加強，促進循環，可選擇治療肌無力
(B)鋸齒波，每分鐘16~20次，可用於刺激膈神經，又稱呼吸波
(C)斷續波和鋸齒波波形同，差別只在強度
(D)直流電容易引起電解，較不適宜使用
- 46 頭針療法中，下列何刺激區，主治眩暈、耳鳴、聽力下降？
(A)感覺區的上五分之一 (B)運動區的上五分之一
(C)運用區 (D)暈聽區
- 47 下列那一個穴位用 1.5 寸針刺時，為了不深及臟器，用斜刺較佳？
(A)委陽 (B)神堂 (C)腎俞 (D)靈道
- 48 下列有關針刺基本手法之敘述，何者最正確？
(A)下針基本手法有揣、循、爪、彈 (B)下針攝法係進針不可彎曲，造成患者痛
(C)下針基本手法：動法乃一次就快速進入深部 (D)爪法指爪而下之，用大指甲著力掐穴
- 49 有關艾卷灸之敘述，下列何者錯誤？
(A)用藥物和艾絨製成藥條，燃著後，按於穴上灸之，謂之艾葉灸或藥灸法
(B)雷火針用來治療閃挫諸骨間痛，及寒濕痛而畏刺者
(C)太乙神針用來治療風寒濕痹、半身不遂，及一切痛症，沉痼之疾
(D)雷火針先用墨筆點記穴位，直接將捲之艾葉燃紅，按於穴位上
- 50 有關灸法補瀉之敘述，下列何者正確？
(A)氣盛則補之 (B)灸法偏重於補 (C)氣虛則瀉之 (D)陰陽俱實，火之當宜
- 51 有關施灸先後之敘述，下列何者錯誤？
(A)《千金方》：凡灸先陰而後陽，從頭向左而漸下，次從頭向右而漸下，先上後下
(B)《明堂灸經》：先灸上，後灸下，先灸少，後灸多，宜慎之
(C)先上後下是為了防止氣血被灸引火上行，而發生眩暈、頭昏、口乾等之不良反應
(D)先少後多是為了使艾火由弱逐漸增強，使患者適應而不生恐懼
- 52 下列不適合灸法者有幾項？①屬於陰虛火旺的體質或病證 ②所有的陽症 ③法定傳染病 ④瘡毒已經化膿 ⑤患者身心疲勞，酒醉飽食後 ⑥顏面、五官和有大血管部位 ⑦急性濕疹、妊娠時腹部的穴位
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

- 53 有關刮痧療法注意事項之敘述，下列何者錯誤？
(A)注意保暖，保持室內空氣流通 (B)過度緊張的患者，應慎用刮痧
(C)避免刮拭用力過猛或用力不均 (D)每個部位刮拭應至少 15 分鐘以上
- 54 下列有關臨床使用拔罐療法最不宜拔罐部位之敘述，何者錯誤？
(A)毛髮較多的部位 (B)皮膚過敏與水腫的部位
(C)身體肌肉豐厚的部位 (D)孕婦的腰薦部位
- 55 有關「痧」在中醫學中的含義，下列敘述有幾項正確？①痧是中醫溫病學範疇內的病證名 ②痧指皮膚表面出現的疹子 ③痧有致死且會不斷轉換的邪毒 ④痧有專指麻疹
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 56 下列有關刺絡拔罐療法禁忌症之選項，何者錯誤？
(A)癌症 (B)孕婦 (C)有出血傾向 (D)神經性皮炎
- 57 子宮脫垂針灸治療選穴方義之敘述，下列何者較不適當？
(A)承山穴有提攝子宮之效，是治療子宮脫垂的特效穴
(B)關元、曲骨為任脈穴，有強壯作用
(C)有腰膝痠軟，可加腎俞、曲泉、太谿
(D)艾條懸灸百會、三陰交；關元、氣海艾灸或隔薑灸，治脾腎陽虛所致之子宮脫垂
- 58 病患趙先生被診斷為心虛證，若運用《難經·第七十九難》中針灸治療法則的子母迎隨法，應採取下列何種治療方式？
(A)先補大敦穴，後瀉太白穴 (B)先補少衝穴，後瀉少海穴
(C)先補少府穴，後瀉然谷穴 (D)先補行間穴，後瀉神門穴
- 59 治療月經不調，下列敘述共有幾項錯誤？①月經先期以委中、陽陵泉、曲池、合谷為主 ②月經後期以氣海、關元、地機、行間為主 ③月經先後無定期以膈俞、氣海、太衝、太谿為主 ④用針刺來治療，一般用補法或灸法
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 60 針刺治療坐骨神經痛，下列治療原則何者錯誤？
(A)取足太陽、足少陽經穴為主
(B)常依疼痛放射部位，選取 4~6 個穴，行針使針感上下傳
(C)可選用腰椎 1~2 夾脊，或秩邊、環跳、陽陵泉等穴，進針後通電
(D)行針時，不宜在同一穴位多次重複刺激，以免損傷神經
- 61 更年期婦女，症見心悸怔忡、失眠多夢、五心煩熱、腰膝痠軟、舌紅少苔，脈細數，下列敘述那些選項較適當？①屬肝鬱脾虛 ②若心律不整，則加心點；若血壓偏高，則加降壓點 ③若面部潮紅、多汗，則加交感、肺點 ④針刺手法，是先用輕手法，等得氣後中等強度刺激
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 62 18 歲男性患者，今日因打球後足踝扭傷，兩足外踝局部腫脹疼痛。選穴治療方式下列何者不適宜？
(A)若局部血腫明顯，使用刺絡拔罐法 (B)傷勢較重者加用遠端取穴
(C)近端取穴，穴選丘墟、解谿、崑崙 (D)留針加灸，加強血液循環

- 63 關於背肌痛的敘述，下列何者錯誤？
(A)如背痛項強，腰似折，頸似拔，則為足太陽經氣不通
(B)風寒侵襲背痛，兼有惡寒，脈浮緊等，肩背痛不可回顧，則為足陽明經受邪
(C)治療背肌痛的主要穴位為肩井、大杼、大椎、風門、肺俞、厥陰俞、心俞、膈俞、膏肓、天宗、秉風、曲垣、後谿等穴
(D)亦可選用華佗夾脊，或在痛處拔罐
- 64 治療神經衰弱病患，針對失眠、心虛多夢善驚，選用的穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)心俞屬膀胱經，《針灸大成》中可治心氣亂恍惚，心中風，偃臥不得傾側，心胸悶亂
(B)間使係心包經的經穴，《針灸甲乙經》中可治心懸如飢狀，善悲而驚狂
(C)神門屬心經，《針灸甲乙經》中可治心瘧，令人煩心甚
(D)內關係心經絡穴，與陰蹻脈的會穴，《針灸甲乙經》中可治煩心，心惕惕不能動
- 65 40 歲男性患者主訴痔瘡多年，工作需久坐，近日因喜食麻辣，出現大便時出血，色鮮紅，肛門處有異物感，坐姿引發疼痛，下列何組穴位最不適宜？
(A)次膠、長強 (B)二白、承山 (C)二間、委陽 (D)承山、會陽
- 66 關於便秘的敘述，下列那些選項最不適當？①庫欣氏症候群為造成便秘的神經性病因 ②治療便秘的主要穴位有天樞、氣海、關元、足三里等穴 ③治療上可取照海穴以調理臟腑 ④針刺治療複雜性便秘效果較好
(A)①④ (B)①③ (C)②④ (D)②③
- 67 患者主訴腹瀉、腹痛，確診為大腸發炎，可用下列那些穴位治療？①上巨虛 ②天樞 ③大腸俞 ④通里
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 68 關於落枕的敘述，下列何者錯誤？
(A)治療落枕主要穴位有風池、大椎、肩井、肩貞、外關、懸鍾、後谿、天應穴（阿是穴）等
(B)若病足太陽經，則加天柱、大杼、崑崙等穴
(C)若病及少陽經，則加翳風、外關、陽陵泉等穴
(D)另可用梅花針從外圍到病位，按肌肉及經絡循行部位先後扣刺，手法先深後淺，先重後輕，直到局部皮膚發紅或少量出血為止，一邊操作一邊囑患者活動頸部，是為動氣療法
- 69 有關針灸治療遺精取穴方義之敘述，下列何者錯誤？
(A)關元是任脈和肝、胃、腎三經的交會穴，位於小腹，可益氣固腎
(B)太衝是肝經原穴，可疏肝解鬱
(C)三陰交是肝、脾、腎三陰經交會穴，能調節足三陰經的功能，配合脾經的合穴陰陵泉，與任脈的中極有清利下焦的作用
(D)神門與大陵兩穴有寧心安神的作用
- 70 下列何者可用以治療哮喘、支氣管炎等呼吸系統的疾病？
(A)頂旁一線 (B)枕上旁線 (C)顳前線 (D)胸腔區

- 71 關於濕疹的敘述，下列何者錯誤？
(A)若濕疹屬血虛生熱，治療的主要穴位有氣海、關元、百會等穴
(B)若濕疹屬風濕或寒濕，而且僅限於局部皮膚損傷，也可用艾條來溫灸
(C)若濕疹屬風邪鬱表，治療的主要穴位有風池、曲池、風市、血海等
(D)若濕疹屬血熱熾盛，治療的主要穴位有大椎、曲池、合谷、血海、三陰交、膈俞等
- 72 關於針灸治療末梢型顏面神經麻痺，常用的穴位敘述，下列何者錯誤？
(A)陽白屬膽經，可治口眼喎斜，顏面神經麻痺
(B)攢竹屬膽經，可治眼瞼抽動
(C)地倉屬胃經，《針灸大成》中可治偏風口喎，目不得閉
(D)迎香屬大腸經，《針灸大成》中可治偏風口喎，風動面癢
- 73 下列關於便秘的敘述何者正確？
(A)取大腸經原絡配穴及郄穴為主
(B)常用處方有大腸俞、天樞、支溝、上巨虛等穴
(C)若偏氣滯便秘，可選加灸神闕、氣海
(D)若偏熱結便秘，可選加脾俞、胃俞等穴
- 74 腦中風閉證急救時，最宜取下列何穴放血？
(A)十二井穴 (B)委中 (C)合谷 (D)太衝
- 75 有關針灸治療風疹之敘述，下列何者錯誤？
(A)曲池、合谷、血海三穴用於疏風邪而清血熱
(B)委中、膈俞治療熱毒癰疹，蘊於血分者
(C)養老屬少陽之分，取之以調三焦經氣而宣鬱熱
(D)呼吸困難加天突，噁心嘔吐加內關
- 76 關於針灸治療更年期症候群，下列敘述有幾項正確？①以耳針治療時，若面潮紅、多汗可加肺點、交感 ②太衝與太谿都是經穴，提供平肝潛陽、調補腎水的作用 ③針灸可有效改善症狀和調整生理功能，患者不必過度調適心理、面對恐懼等困擾 ④可用腎俞、志室、三陰交等一組，足三里、關元、氣海等一組；兩組交替使用
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 77 針灸治療黃疸，不選用何經之背俞穴與募穴？
(A)脾經 (B)肝經 (C)腎經 (D)膽經
- 78 關於「鼻炎」之敘述，下列何者正確？①急性鼻炎多為各種病毒感染 ②慢性鼻炎通常伴隨慢性鼻竇炎存在 ③傳統醫學所謂「鼻鼈」相當於現代醫學的過敏性鼻炎 ④《素問·氣厥論》心移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，清涕下不止也
(A)②③④ (B)①③④ (C)①②④ (D)①②③
- 79 陰挺的針灸治療以下列何經之經穴為主？
(A)手太陽小腸經 (B)任脈、督脈 (C)手少陰心經 (D)足厥陰肝經
- 80 處方腎俞、命門、關元等穴，主要治療下列何種痹證？
(A)行痹 (B)痛痹 (C)著痹 (D)熱痹