

104年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：2304

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 教導曾有跌倒現象的 70 歲王老先生預防跌倒的措施，下列敘述何者正確？
 - 協助個案使用身體約束帶
 - 病房內應維持柔和灰暗燈光
 - 將病床的高度升高
 - 照顧者不在身旁時一定要拉上床欄
- 有關影響化學消毒劑作用的因素，下列敘述何者正確？
 - 濃度越高效果越好
 - 時間越長殺菌程度越高
 - 每升高 30 °C 殺菌速度增加一倍
 - 微生物感受性越高殺菌力越差
- 下列何種病人在其住院期間，不需使用隔離病房？
 - 開放性肺結核
 - 嚴重急性呼吸道症候群（SARS）
 - 剛接受骨髓移植手術
 - 後天免疫缺乏症候群（AIDS）
- 下列何者為台灣地區第一線醫療服務單位，提供保健、公共衛生、慢性疾病之居家護理？
 - 衛生所
 - 衛生局
 - 護理及健康照護司
 - 衛生福利部
- 以下何項護理措施為獨立性的護理活動？
 - 以內科無菌方式穿隔離衣及戴手套協助隔離個案導尿
 - 協助個案翻身及擺舒適位置
 - 給予甘油灌腸協助排便
 - 給予病人床上約束
- 有關護理目標之設定原則，下列何者錯誤？
 - 可以大原則及抽象目標為主
 - 有能力執行並可達成的預期成果
 - 照護對象可接受的目標
 - 不與醫療治療目標衝突
- 吳老先生因發燒、腹痛至急診求治，生命徵象：BP 154/92 mmHg、BT 39.2 °C、P 86 次／分、R 18 次／分，外觀臉色微紅、顯焦慮不安、解尿困難，抽血發現 WBC 上升；下列敘述何者正確？
 - 臉色微紅、解尿困難為主觀症狀
 - BT 39.2 °C、P 86 次／分、R 18 次／分為客觀症狀
 - 抽血 WBC 上升為客觀症狀
 - BP 154/92 mmHg 為臨床徵象
- 病人：「護士小姐，我吃的抗生素有怪味道，好噁心！」護士：「從沒病人說過，我也沒聞到，可能是你的心理作用？」護理人員犯了那些非治療性會談技巧？①改變話題 ②過早下結論 ③批判的態度 ④防禦性態度 ⑤陳腔濫調
 - ①②③
 - ②④⑤
 - ①③④
 - ②③④
- 護理人員提供個案的身心需求，確立個案問題所在，以促進信任感建立，最常出現在專業人際關係的那一期？
 - 互動前期
 - 介紹期

- C.工作期
D.結束期
- 10.若嬰兒體重 9 公斤，依克拉克式法則（Clark's rule）：成人劑量 X 嬰兒體重（磅）／ 150 計算，則其藥物劑量約為成人的多少比例？
A.3/50
B.1/15
C.2/15
D.1/5
- 11.有關注射空針與注射給藥原則的敘述，下列何者正確？
A.肌肉注射選用的針頭，應比皮下注射短
B.皮內注射可選擇 3~5 c.c. 的空針
C.黏稠的藥物應選擇號碼較小的針頭
D.重新更換注射部位應距離原注射 0.5~1 吋
- 12.協助病人口服藥物之注意事項，下列敘述何者不適當？
A.鐵劑及碘劑藥物應加水稀釋，用吸管吸取藥物
B.胃乳與咳嗽藥液等藥劑不可加水稀釋
C.先服用錠劑，之後為滴劑，再服用咳嗽糖漿
D.油類藥品以溫開水服用效果較佳
- 13.有關執行股外側肌肌肉注射的敘述，下列何者正確？
A.適用於2歲內之幼童
B.注射部位為恥骨聯合至膝蓋之中間1/3處
C.注射時個案較宜採俯臥，以利注射
D.注射時可腳趾向內，髖關節內轉來放鬆肌肉
- 14.病人手術後醫囑每日靜脈輸液為 Ringer's 溶液 1,000mL，台大 5 號（Taita No. 5）1,200 mL，以 15 gtt/mL 的靜脈輸液套管給液，下列何種流速較適宜？
A.23 gtt/minute
B.42 gtt/minute
C.60 mL/hour
D.150 mL/hour
- 15.個案於輸血後立即產生發燒、寒顫、低血壓、呼吸急促、血尿等症狀時，最可能出現之輸血反應為：
A.過敏反應
B.循環負荷過量
C.急性溶血反應
D.非溶血性發熱反應
- 16.郭小弟因肺炎住院，醫囑指示白班8小時內給予靜脈輸液Lactated Ringer's solution 500ml，此時精密輸液套管應設定滴數為：
A.16滴／分
B.21滴／分
C.63滴／分
D.83滴／分
- 17.由下列何種情況，可發現病人有體液容積缺失的情形？
A.體重增加
B.尿量減少
C.頸靜脈怒張
D.皮膚黏膜濕潤
- 18.輸血後，個案出現手指顫抖、肌肉抽搐的情形，此時個案會出現下列那種電解質不平衡？
A.低血鉀
B.低血鈣
C.低血鈉
D.低血磷
- 19.有關留置導尿管之護理的敘述，下列何者錯誤？
A.限制液體的攝取，以減少膀胱脹
B.蓄尿袋至少每8小時排空一次
C.蓄尿袋位置須低於膀胱
D.勿壓迫或扭曲導尿管

- 20.有關會陰沖洗的敘述，下列何者錯誤？
- A.沖洗壺口朝向床尾
 - B.有存留導尿管者，須於會陰沖洗後再執行Foley Care
 - C.清洗女性會陰部時，先擦拭遠側陰唇，再擦拭近側陰唇，最後清洗中間尿道口處
 - D.若為男性病患，須清潔龜頭、陰莖及陰囊等部位
- 21.下列何者不是特別口腔護理的適應症？
- A.意識不清者
 - B.口腔手術者
 - C.無法由口進食者
 - D.服用懸浮液藥水後
- 22.王老先生灌腸後，解了4次大便，則在體溫單上的大便紀錄欄應如何記錄？
- A.多次
 - B.4次
 - C.E/4
 - D.4/E
- 23.王小姐因接受放射治療，出現口腔黏膜潰瘍，可在飯前給予何種漱口水以減輕疼痛不適？
- A.Normal saline
 - B.Dobell's solution
 - C.Xylocaine solution
 - D.Boric acid solution
- 24.下列何種情境的個案，呼吸節奏（rhythm）易出現不規律性？
- A.腦幹受傷的病患
 - B.服用鎮定劑的病患
 - C.焦慮的病患
 - D.貧血的病患
- 25.由於心收縮力強，心搏出血量多，脈搏極易觸診，此稱為：
- A.弦脈
 - B.絲脈
 - C.交替脈
 - D.洪脈
- 26.江太太不慎被熱水燙傷四肢、前胸及腹部而住進燒傷中心，主護護士要為她量脈搏時，應選何處？
- A.顳動脈
 - B.橈動脈
 - C.心尖脈
 - D.足背動脈
- 27.有關約束的敘述，下列何者正確？
- A.約束是為保護病患，因此不須向病患及家屬解釋
 - B.應結繩於床欄杆上
 - C.為避免病患將鼻胃管拔除，最好的約束方法是軀幹約束法
 - D.應每2小時鬆開約束帶，並檢查約束部位的循環狀況
- 28.皮膚在受壓後約2~6小時，呈現表皮起水泡或破皮，表皮細胞缺乏養分供應，出現變性現象，傷口呈潮濕粉紅色，是屬於壓瘡分期的第幾期？
- A.第一期
 - B.第二期
 - C.第三期
 - D.第四期
- 29.以徒手肌肉測試（M.M.T.）病人肌力時，發現肌肉有輕微收縮、無法移動關節，則該病人肌力檢查的結果應屬於下列那一項？
- A.尚可（fair）
 - B.微弱（trace）
 - C.不佳（poor）
 - D.無反應（zero）
- 30.陳先生因胃潰瘍穿孔施行剖腹探查術，術後護理人員以束腹帶加以固定手術傷口，其目的有那些？①有助於翻身活動 ②預防感染 ③預防傷口裂開 ④減輕咳嗽所造成的疼痛 ⑤預防呼吸困難

- A.①③④
B.①④⑤
C.②③④
D.③④⑤
- 31.吳老先生因憩室症發炎入院治療，下列何種飲食最適當？
A.清流質
B.高渣
C.低渣
D.低普林
- 32.王先生因營養不良入院，評估其所呈現的營養特徵，不包括何種症狀？
A.眼睛乾燥
B.指甲易斷裂
C.牙齒變黃
D.腹瀉或便秘
- 33.病人出院後，需進行病人單位的清潔及消毒，以預防交互感染給下一位個案，稱為：
A.終期消毒
B.滅菌消毒
C.特別消毒
D.清潔消毒
- 34.有關死後屍體變化的敘述，下列何者正確？
A.屍僵發生次序首先是下頷，接著是手臂和軀幹，最後是腿和臀部肌肉
B.屍僵乃死亡後最早出現的變化，多因體溫下降而引起
C.屍冷通常於死後3小時開始發生
D.屍斑於死後2小時開始出現
- 35.洪女士為乳癌末期，當醫生告知檢查結果時，她用顫抖的聲音說：「一定是弄錯了！」依照伊莉莎白·庫柏樂羅斯（Elizabeth Kübler-Ross）對臨終病人心理歷程的看法，洪女士正處於下列那一個階段？
A.憂鬱期
B.憤怒期
C.否認期
D.磋商期
- 36.護理長依據以前成功溝通的模式處理部屬與藥師的衝突，是依據下列那一種決策類型？
A.基本決策
B.創新式決策
C.請求決策
D.適應性決策
- 37.為確保加護病房內的中風病患照護品質，下列何者屬於「結果」的考評項目？
A.病患壓瘡率是否降低
B.醫療設備擺設是否合適
C.醫院人員素質是否合適
D.護理人員是否依據護理標準程序執行照護
- 38.下列何者不屬於護理行政的範圍？①目標管理 ②身體評估 ③績效考核 ④預算 ⑤給藥 ⑥人員升遷
A.①③
B.②⑤
C.④⑥
D.⑤⑥
- 39.護理長嚴格要求護理人員應具備專業知識並了解病人的病情，若護理人員不知或未能正確回答就會受罰，護理長在管理上是依據下列何種理論？
A.道格拉斯·麥克葛雷格（Douglas M. McGregor）的X理論
B.道格拉斯·麥克葛雷格（Douglas M. McGregor）的Y理論
C.威廉·大內（William Ouchi）的Z理論
D.亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham H. Maslow）的需求層級理論
- 40.有關組織願景的敘述，下列何者正確？
A.是過去已達成的願望
B.是組織未來的藍圖

- C.是一個極容易達到的目標
 - D.是空泛可思考的理想
- 41.當護理長審核病房的各項護理活動與紀錄是否如期達成時，是扮演何種角色？
- A.傳播者
 - B.監督者
 - C.代言人
 - D.領導者
- 42.下列何者是不當的排班政策？
- A.明訂夜班人員週末休假的方式
 - B.規定每天連續排班可達12小時
 - C.每年國定假日享有輪休的天數
 - D.界定排班的責任
- 43.兒科護理長為醫教部委員，同時接受護理督導、醫教部主委及兒科主任三方之工作指示，此組織架構為：
- A.扁平式
 - B.官僚式
 - C.矩陣式
 - D.金字塔式
- 44.在護理人力計算中，下列何種因素會影響護理人力，但未列入考量因素？
- A.護理時數
 - B.單位占床率
 - C.疾病嚴重度
 - D.出入院人數
- 45.護理人員觀察到某同事和病人溝通技巧良好而得到護理長表揚，於是激勵他努力學習溝通技能，這是屬於下列何種激勵理論？
- A.公平理論
 - B.雙因子理論
 - C.需要層級理論
 - D.期望理論
- 46.護理長針對多位病患注射部位感染，於是對護理人員加強在職訓練，這是屬於下列那一項品質控制？
- A.結構控制
 - B.過程控制
 - C.結果控制
 - D.規格控制
- 47.醫院員工薪資及醫療設備儀器是屬於下列何項成本？
- A.變動成本
 - B.固定成本
 - C.混合成本
 - D.間接成本
- 48.護理部通知：「昨天急診室發現某一病患出現疑似禽流感的症狀，請相關單位護理長到護理部開會商討因應對策。」這是屬於下列何種決策？
- A.操作性
 - B.策略性
 - C.調查性
 - D.直覺性
- 49.下列何者不是護理資訊系統可能對護理業務的貢獻？
- A.提昇護理服務
 - B.協助教育推廣
 - C.輔助品質改善
 - D.避免組織變革
- 50.有關「領導」的敘述，下列何者正確？
- A.醫療體系較適用權威式的領導型態
 - B.員工成熟度高時，適合採用告知式的領導型態
 - C.屬性理論（Trait theory）認為成功之領導者必有其獨特人格
 - D.兩構面理論包括關心工作及關心生產兩個因素