

115 年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115 年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：2317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(二)(包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 隆冬之際，連日陰雨，76 歲男性病患出現發燒攝氏 38.3 度，並伴有惡寒，無汗，頭項強痛，鼻塞聲重，咳嗽有痰，胸膈痞滿。舌淡紅苔白膩，脈浮數重取無力。下列處方何者最適宜？
 - A. 麻黃三錢，桂枝二錢，杏仁三錢，甘草一錢
 - B. 柴胡二錢，前胡二錢，川芎二錢，枳殼二錢，羌活二錢，獨活二錢，茯苓二錢，桔梗二錢，人參二錢，甘草一錢
 - C. 羌活一錢半，防風一錢半，蒼朮一錢半，細辛五分，川芎一錢，白芷一錢，生地黃一錢，黃芩一錢，甘草一錢
 - D. 柴胡二錢，葛根三錢，甘草一錢，黃芩二錢，羌活一錢，白芷一錢，白芍二錢，桔梗一錢，生薑三片，大棗二枚
2. 下列方劑依據立方者敘述之將息法，下列敘述何者錯誤？
 - A. 《傷寒論》麻黃湯服後溫覆取汗，不須啜粥
 - B. 《傷寒論》桂枝湯服後，若病證猶在者，可以再服
 - C. 《此事難知》九味羌活湯，若要急發其汗，可以熱服，並可配合服用粥羹
 - D. 《外臺秘要》蔥白七味飲服後，若覺欲汗，不可再溫覆
3. 關於《通俗傷寒論》加減葳蕤湯，下列敘述何者正確？
 - A. 本方組成包含：玉竹、蔥白、桔梗、白薇、豆豉、薄荷、炙甘草、紅棗
 - B. 本方有養血解表之功，故能治療病後陰血虧虛，復感外邪
 - C. 方中白薇有益氣養血之功
 - D. 本方是由《備急千金要方》葳蕤湯去羌活、石膏，加蔥白、豆豉而成
4. 下列方劑何者不含有芒硝？
 - A. 《傷寒論》小承氣湯
 - B. 《傷寒論》大陷胸湯
 - C. 《金匱要略》大黃牡丹皮湯

D.《溫病條辨》增液承氣湯

5.關於《傷寒論》大承氣湯與《傷寒論》大陷胸湯比較，下列敘述何者錯誤？

A.兩者方中均有大黃、芒硝

B.兩者煎煮時，大黃皆需先煎，再放入其他藥材共煮

C.大承氣湯治療陽明腑實，燥屎內結；大陷胸湯治療水飲與邪熱結於胸中

D.依原書劑量，大承氣湯大黃用四兩；大陷胸湯大黃用六兩

6.下列何者非《金匱要略》三物備急丸之組成藥物？

A.大黃

B.桂心

C.巴豆

D.乾薑

7.《小兒藥證直訣》七味白朮散的組成中，不包含以下何藥？

A.葛根

B.藿香

C.砂仁

D.茯苓

8.關於《景岳全書》左歸丸組成及方義之敘述，下列何者最適宜？

A.龜板膠擅長於補陽

B.菟絲子配杜仲，強腰膝，健筋骨

C.組方配伍有「陽中求陰」之意

D.茯苓配山藥滲脾濕

9.下列何者為《濟生方》十補丸組成之一？①白朮、茯苓 ②山藥、菟絲子 ③當歸、熟地 ④肉桂、鹿茸 ⑤山茱萸、五味子 ⑥人參、炙甘草

A.①③

B.③④

C.④⑤

D.②⑥

10.關於《太平惠民和劑局方》清心蓮子飲之敘述，何者最不適宜？

A.功用為益氣陰，清心火，止淋濁

B.組成包含黃芩、麥門冬、生地

C.可治遺精、帶下，遇勞則發之證

D.服法為空心，食前服

11. 50 歲男性患者罹患慢性 B 型肝炎、肝硬化、脾腫大，腹大，四肢消瘦，納減，體重減輕，面色無華，大便軟，苔白膩，舌黯，脈弦細。下列何方劑治療最適宜？

A.《醫林改錯》血府逐瘀湯

B.《金匱要略》鰲甲煎丸

C.《傅青主女科》生化湯

D.《傷寒論》桃仁承氣湯

12. 有關《丹溪心法》萆薢分清飲的敘述，下列何者最不適宜？

A. 主治下焦虛寒，濕濁下注所致之膏淋

B. 和《醫學心悟》萆薢分清飲相比，同用了萆薢、石菖蒲

C. 方中萆薢苦微溫，能溫腎利濕

D. 原方以鹽為使，取其鹹以入腎，引藥直達下焦

13. 30 歲女性，2 年前曾流產失血，之後體弱易感冒。近 3 月來常發低熱，體溫攝氏 37.7~38 度，尤其是勞動後更易發熱。常覺疲勞，肢體無力，時有自汗，面色偏白，食慾不振，時有便溏。舌淡紅，脈大無力。依上述之病證，治以何方最適宜？

A.《太平惠民和劑局方》參苓白朮散

B.《內外傷辨惑論》當歸補血湯

C.《太平惠民和劑局方》人參養榮湯

D.《脾胃論》補中益氣湯

14. 下列方劑何者最不適宜治療眼睛昏花之證？

A.《醫方集解》二至丸

B.《原機啓微》石斛夜光丸

C.《醫方考》龜鹿二仙膠

D.《醫學心悟》月華丸

15. 關於《丹溪心法》當歸龍薈丸與《小兒藥證直訣》瀉青丸之敘述，正確的有幾項？①當歸龍薈丸含有《外臺秘要》黃連解毒湯的全部組成藥物 ②當歸龍薈丸、瀉青丸皆能瀉肝火、通大便 ③當歸、龍膽草、梔子、黃芩是兩者的共有藥物 ④肝火內鬱之證宜用瀉青丸

A. 1

B. 2

C. 3

D.4

16.關於《保命集》芍藥湯的組方與證治敘述，下列何者錯誤？

- A.其組成為當歸、芍藥、官桂、黃連、黃芩、山梔子、木香、檳榔、甘草
- B.本方功能清熱解毒，調和氣血
- C.本方主治濕熱痢，腹痛，便膿血
- D.用官桂者，乃取其辛熱，防苦寒傷陽，以為反佐

17.下列關於《傷寒論》大建中湯的組方說明，何者最不適宜？

- A.本方功能溫中降逆止痛
- B.方中使用生薑為君藥，藉其性熱味辛以溫建中陽，散逆平嘔
- C.方中使用飴糖乃採其甘溫和中，為使
- D.方中以人參大補元氣，為佐

18.關於《濟生方》橘核丸的方義與證治敘述，下列何者最不適宜？

- A.本方主治四種疝，皆屬寒濕為病
- B.疝病，或在氣或在血，證雖見乎腎，病實本乎肝
- C.方中以橘核、木香入厥陰氣分而行氣；桃仁、延胡入厥陰血分以活血
- D.方中以肉桂補腎命門火以去寒；車前導小腸、膀胱之熱下行，所以去濕

19.關於《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯的敘述，下列何者最不適宜？

- A.主治寒熱如瘧，熱重寒輕，口苦胸悶，吐酸苦水；或嘔黃涎而黏，胸脇脹疼，苔白舌紅。證屬少陽熱盛，膽熱犯胃，痰濕中阻
- B.濕熱彌漫氣分，濕重於熱，氣鬱不暢，小便黃少者，亦可以本方治之
- C.青蒿清透少陽邪熱；黃芩清泄膽府邪熱，並為君藥
- D.赤茯苓、碧玉散清利濕熱，導邪從小便出，是為佐藥

20.28 歲張小姐，主訴煩躁易怒，平時工作壓力大，食欲不佳；近來容易陣發太陽穴脹痛，伴隨面紅、口乾、小腹痛。觀之面色偏白，診之脈細弦無力。診療處方以下列何者最適宜？

- A.《蘭室秘藏》當歸六黃湯
- B.《景岳全書》柴胡疏肝散
- C.《內科摘要》加味逍遙散
- D.《雜病證治新義》天麻鉤藤飲

21.58 歲賴小姐，罹患阿米巴痢疾住院，反覆腹瀉大便膿血已 2 週，現膿血色黯不鮮，腹痛喜溫、喜按，小便不利，脈沉無力。此時依中醫治痢原則處方，下列那味中藥最不適宜？

- A.赤石脂

B.黃芩

C.乾薑

D.粳米

22.關於安神劑之敘述，下列何者最不適宜？

A.因受驚恐或肝氣鬱滯，鬱而化火

B.常以重鎮安神，或以滋養心神的藥物為主

C.歸經主要入心、腎經，其次肝、肺經，入脾經較少

D.使用礦物類的中藥，偏向實證

23.國內中藥鉛中毒事件發生，雖屬單一事件，但中醫師仍須對禁用中藥有一定認識，關於《醫學發明》朱砂安神丸之敘述，下列何者最適宜？

A.朱砂所含成分鉛，專入心經，以重鎮安神，但本藥禁煨

B.以炙甘草調和諸藥

C.以黃連清胃熱除煩

D.以當歸、生地黃補養肝血

24.34 歲女性患者，西醫胃鏡檢查有胃食道逆流，症見咽哽不舒，吞口水咽不痛，欲嘔，偶爾咳嗽，二便可，苔白膩，舌淡紅，脈弦滑。下列何方劑治療最適宜？

A.《金匱要略》半夏厚朴湯

B.《溫病條辨》桑菊飲

C.《傷寒論》旋覆代赭石湯

D.《溫病條辨》銀翹散

25.50 歲女性患者，近三個月來時時噯氣，心下不舒，時有口水，痰多，二便可。苔白滑、舌偏淡，脈弦帶虛。下列何方治療最適宜？

A.橘皮、竹茹、半夏、陳皮、茯苓、人參、生薑、大棗、甘草

B.旋覆花、代赭石、半夏、茯苓、陳皮、人參、生薑、大棗、甘草

C.丁香、柿蒂、人參、生薑、大棗、甘草

D.半夏、厚朴、茯苓、紫蘇梗、生薑、大棗、甘草

26.50 歲男性患者，素有痔瘡史，因吃麻辣鍋後大便出血，色鮮紅，點滴而下，溲可，口乾，舌紅，脈數。下列何方治療最適宜？

A.《十藥神書》十灰散

B.《金匱要略》黃土湯

C.《丹溪心法》小蓴飲子

D.《普濟本事方》槐花散

27.關於《十藥神書》十灰散之敘述，下列何者最不適宜？

- A.以其各藥為末，藕汁、蘿蔔汁磨適量調服
- B.因有 10 種藥物，均燒「灰」存性，研為細粉，備用而命名之
- C.治下部出血為多
- D.以梔子清熱瀉火；大黃導熱下行，折其上逆之勢

28.有關《外科正宗》消風散的方義與功用，下列何者最不適宜？

- A.荊芥、防風、牛蒡子、蟬蛻為方中主藥
- B.石膏、知母清熱，為方中佐藥
- C.當歸、生地養血，亦為方中佐藥
- D.處方功用為疏風養血、清熱除濕

29.65 歲患者，求診突發口眼歪斜，精神尚可，舌淡紅苔白，脈弦滑，診斷為中風、中經絡；治以下列何者最適宜？

- A.白附子、白僵蠶、全蠍
- B.有風邪表徵者，可加黃耆、防風、白朮
- C.川烏、草烏、天南星、乳香、沒藥、地龍
- D.陳皮、半夏、茯苓、生薑、甘草、枳實、竹茹

30.35 歲男性，兩週前因肺炎合併呼吸衰竭入住加護病房，燒退後生命徵象恢復正常，但神智不清，神倦，手足有時抽搐，會診時可見脈氣虛弱，舌絳苔少。治以下列何組成最適宜？

- A.人參、白朮、茯苓、炙甘草
- B.生白芍、阿膠、生龜板、乾地黃、麻仁、五味子、生牡蠣、麥門冬、炙甘草、雞子黃、生鱉甲
- C.黃連、黃芩、黃柏、梔子、當歸、熟地、白芍、川芎
- D.黃耆、升麻、柴胡、知母、桔梗

31.下列方劑，何者不含有木通？

- A.《溫病條辨》宣痹湯
- B.《溫熱經緯》甘露消毒丹
- C.《太平惠民和劑局方》八正散
- D.《嚴氏濟生方》辛夷散

32.28 歲男性病患，夜間眠差，口渴欲飲，小便量較少且小便時有輕微灼熱感。舌質紅，苔薄白，脈細數。下列何者最適宜？

- A.《傷寒論》酸棗仁湯

B.《傷寒論》豬苓湯

C.《太平惠民和劑局方》八正散

D.《柳州醫話》一貫煎

33.盛暑之際，30 歲男性，主訴為嘔吐腹瀉 1 日，胃脘悶脹，噁心欲嘔，大便溏瀉且穢臭不堪。並伴有身熱、心煩、小便黃等症狀。脈濡，舌紅苔黃膩。下列處方何者最適宜？

A.厚朴二錢、黃連一錢、石菖蒲一錢、半夏一錢、香豉一錢、山梔三錢、蘆根二兩

B.杏仁五錢、滑石六錢、通草二錢、白蔻仁二錢、竹葉二錢、厚朴二錢、薏苡仁六錢、半夏五錢

C.黃柏三錢、蒼朮三錢、薏苡仁五錢、牛膝二錢

D.大腹皮二錢、白芷二錢、紫蘇二錢、茯苓二錢、半夏四錢、陳皮四錢、厚朴四錢、桔梗四錢、藿香六錢、甘草五錢

34.50 歲男性患者，主訴眩暈、頭痛、胸膈滿悶，1 年前曾發腦中風，後見語言不利，頭暈頻發，常發噁心嘔吐感，舌苔白膩。診斷與處方何者最適宜？

A.痰濕夾熱，《千金方》溫膽湯

B.風痰上擾清竅，《醫學心悟》半夏白朮天麻湯

C.肝陽上亢，《醫學衷中參西錄》鎮肝息風湯

D.氣虛血瘀，《醫林改錯》補陽還五湯

35.暑天求診，主訴工作地點較悶熱，且工時較長，出現身熱汗多，心煩口渴，小便短赤，體倦少氣，精神不振，治以下列何方最適宜？

A.《醫學心悟》半夏白朮天麻湯

B.《溫熱經緯》清暑益氣湯

C.《傷寒直格》六一散

D.《備急千金要方》溫膽湯

36.關於《丹溪心法》保和丸，下列敘述何者最不適宜？

A.組成為山楂、半夏、陳皮、茯苓、連翹、萊服子、神麴

B.適應證為飲食過量，食積中阻，傳導失常

C.食滯重者，可加枳實、檳榔以增強消食導滯之作用

D.食積化熱者，可加石膏、知母

37.《內外傷辨惑論》枳實導滯丸之敘述，下列何者最不適宜？

A.大黃：苦寒瀉下，攻積瀉熱為方中主藥

B.枳實：行氣導滯，消積除脹滿為方中次藥

C.白朮：健脾燥濕，亦為方中次藥

D.茯苓、澤瀉：利水滲濕止瀉，為方中佐藥

38.《傷寒論》葛根黃芩黃連湯之敘述，下列何者最不適宜？

A.適用於表證未解，熱邪入裏之證

B.葛根為君，甘辛而平，可解表退熱，升發脾胃之清陽而止下利

C.證見身熱下利，舌苔黃，脈數

D.組成為葛根、黃芩、黃連、黃柏、甘草

39.關於《外科證治全生集》陽和湯之敘述，下列何者錯誤？

A.適用於素體陽虛、營血虧虛、寒凝痰滯，痹阻於病灶處導致

B.治法為溫陽補血，散寒通滯

C.熟地、鹿角膠滋陰補腎，填精益髓

D.炮薑、附子溫陽散寒，溫通血脈

40.《校注婦人良方》仙方活命飲之敘述，下列何者最不適宜？

A.貝母、花粉：化痰散結；皂角刺：疏通經絡，與金銀花共為方中主要藥物

B.當歸、赤芍、乳香、沒藥：活血祛瘀止痛，為次要藥物

C.生甘草：調和諸藥，助主要藥物清熱

D.屬虛證，可加黃耆

41.下列何藥最能化濕解暑，用於腸胃型感冒？

A.荊芥

B.桑葉

C.香薷

D.茯苓

42.地榆與白及過量，皆有可能造成下列何種狀況？

A.肺損傷

B.胃損傷

C.肝損傷

D.腎損傷

43.能溫中，止痛，驅蟲。用於中焦寒盛，脘腹冷痛，婦女陰癢；亦可治腎氣上逆，陽衰洩數，下列何藥最適宜？

A.花椒

B.川楝子

C.蛇床子

D.砂仁

44.下列何者用於水腫兼有表證，且有溫散寒邪的作用，可以治風濕痺痛？

A.羌活

B.紫蘇

C.麻黃

D.防風

45.使用後不具發汗之作用，下列何藥最為適宜？

A.紫蘇葉

B.麻黃根

C.桂枝

D.香薷

46.有止瀉的作用，兼用於麻疹，發熱、惡寒，熱病煩渴等證，下列何藥最為適宜？

A.葛根

B.羌活

C.柴胡

D.防風

47.下列何藥具有通竅及消腫排膿的作用？

A.紫蘇葉

B.蒼耳子

C.白芷

D.辛夷

48.有關薏苡仁的功效，下列何者最不適宜？

A.健脾滲濕

B.清熱排膿

C.除痹止瀉

D.寧心安神

49.下列何藥具有滑利小便、通利五淋、清熱下乳之功效？

A.海金沙

B.通草

C.石韋

D.篇蓄

50.有關茯神的應用，下列何者最為適宜？

A.失眠健忘

B.陰虛而無濕熱

C.腎虛而小便自利

D.虛寒精滑者

51.下列何藥為三焦氣分藥，治九種心痛，氣逆裏急，消食安胎？

A.橘皮

B.烏藥

C.木香

D.香附

52.藿香可應用於濕溫證初起，是因為它最具有下列何種功效？

A.化濕理氣

B.溫中止嘔

C.行氣消積

D.化濁和中

53.痹證且寒濕偏盛者，下列何者最適宜選用？

A.厚朴

B.蒼朮

C.防己

D.草豆蔻

54.有關竹葉的功效，下列何者最不適宜？

A.清熱除煩

B.消腫排膿

C.生津

D.淡滲利濕

55.有關梔子的功效，下列何者最不適宜？

A.瀉火除煩

B.清熱利濕

C.安胎

D.利膽退黃

56.有關苦參的功效，下列何者最不適宜？

A.清熱燥濕

B.祛風殺蟲

C.骨蒸潮熱

D.清熱利尿

57.大青葉：大寒，下列功能何者最為適宜？

A.瀉肝火

B.解丹毒

C.解黃疸熱毒

D.解心、胃熱毒

58.主治心腹邪氣，水腫，五疸；癰癤惡瘡，下列何藥最為適宜？

A.連翹

B.紫草

C.荊芥

D.牛蒡子

59.入丸、散劑時，宜製霜用，下列何藥最為適宜？

A.千金子

B.郁李仁

C.火麻仁

D.牽牛子

60.具瀉腎火，退虛熱，遺精，下列何者最適宜？

A.地骨皮

B.澤瀉

C.黃柏

D.蓮子心

61.下列何藥不適用於出血且內有瘀滯的病證？

A.三七

B.花蕊石

C.五靈脂

D.地鱉蟲

62.下列何者可以續筋接骨，用治骨折傷痛、腰部扭傷等證？

A.水蛭

B.地鱉蟲

C.虻蟲

D.牛膝

63.劉小姐肝氣鬱滯，出現情緒低落、胸腹脇肋脹痛、月經不順，下列何藥最適宜？

A.薑黃

B.莪朮

C.鬱金

D.丹參

64.有關三七之功用主治，下列選項何者正確？①金瘡、杖瘡 ②祛心腹、膀胱寒熱 ③血痢，血崩 ④腸風脫肛 ⑤吐血、衄血

A.①②③

B.①③⑤

C.②④⑤

D.③④⑤

65.有關太子參之敘述，下列何者最不適宜？

A.味甘、微苦，性溫。歸脾、肝、腎經

B.不與藜蘆配伍

C.凡病有實邪者慎用

D.用於陰虛發熱

66.有關白芍之敘述，下列何者最不適宜？

A.味苦、酸，性微寒。歸肝、脾經

B.涼血祛瘀，柔肝止痛，養心安神

C.為毛茛科植物芍藥除去栓皮的乾燥根

D.虛寒腹痛泄瀉，慎服

67.肉蓯蓉入何經？

A.心經血分

B.腎經氣分

C.肝經血分

D.腎經血分

68.下列何藥辛香甘溫，入肝、腎，補命門，益精氣，堅筋骨，利小便？

A.肉蓯蓉

B.胡蘆巴

C.巴戟天

D.淫羊藿

69.石斛為何種聖藥？

A.平肝

B.瀉火

C.養胃

D.滋腎

70.具有補腎助陽，益精血，潤腸通便之功效，下列何藥最為適宜？

A.菟絲子

B.鎖陽

C.蛤蚧

D.益智仁

71.紫菀與款冬花共同的功效，下列何者最適宜？

A.下氣行水

B.止咳化痰

C.消痰止渴

D.消痰除煩

72.海蛤殼與海浮石共同的功效，下列何者最為適宜？

A.清肺化痰，軟堅散結，利尿

B.化痰散結，清熱解毒，消癭

C.清肺化痰，清熱解毒，利尿

D.燥濕化痰，解毒散結，止痛

73.下列何藥具有瀉肺平喘，利水消腫之功效？

A.桑白皮

- B.百部
- C.白前
- D.款冬花

74.下列何種藥物，性味：鹹，寒，清熱，潛陽力強，用於目赤腫痛，視物昏糊等證，為治目疾要藥？

- A.密蒙花
- B.穀精草
- C.礞石
- D.石決明

75.患者主訴近日失眠心慌，煩躁易怒，頭暈目眩，下列何者最為適宜？

- A.龍骨
- B.琥珀
- C.酸棗仁
- D.合歡皮

76.萊菔及子之性味為：

- A.辛甘
- B.甘溫
- C.苦平
- D.酸甘

77.能用於止咳、止瀉，亦用於脾腎虧虛所致的涕淚頻出，口涎不收，下列何藥最適宜？

- A.五味子
- B.烏梅
- C.五倍子
- D.訶子

78.有關雷丸之敘述，下列何者最不適宜？

- A.苦，寒；有小毒
- B.煎劑不宜與酸性食物同用
- C.久服：令人陰痿
- D.功專消積殺蟲

79.下列何藥具有消食化積的功效，並可應用於小兒痘疹，遲遲不易出齊者？

- A.山楂

B. 麥芽

C. 穀芽

D. 雞內金

80. 下列藥材醋製（醋炒）的目的，何者與其他三者不同？

A. 甘遂

B. 大戟

C. 芫花

D. 五靈脂