

107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 下列何者是臺灣目前的公立中醫藥及針灸研究機構？
(A)中醫科學院 (B)國立中國醫藥研究所
(C)中國醫藥大學 (D)中華針灸醫學會
- 關於《刺法啟玄歌》的特色及內容，下列敘述何者錯誤？
(A)論及婦科病處方五首，臨床運用療效頗佳 (B)補法為慢慢出針
(C)瀉法為徐徐閉穴 (D)收錄於《針灸聚英》
- 宋朝王惟一的貢獻不包括下列何者？
(A)編撰銅人針灸圖經三卷 (B)鑄造銅人二座
(C)雕立石碑載銅人腧穴圖經 (D)撰脈經明堂人形圖各一卷
- 中國歷代中，下列那個朝代最早設立「鍼師」一職及將針灸分立專科？
(A)漢朝 (B)明朝 (C)唐朝 (D)晉朝
- 下列有關草澤鈴醫之敘述何者錯誤？
(A)所傳著述，辭多雅馴，明白曉暢 (B)治病重經驗，傳授重口訣
(C)用穴少而收效迅速 (D)帶有神秘色彩，非人勿言
- 有關「五十營」的敘述，下列何者錯誤？
(A)五十營的運行，乃循二十八脈
(B)每一呼脈行三寸，一吸脈行三寸
(C)脈行十六丈二尺，行遍全身經脈，是為一度
(D)五十營在經脈中運行，是男女相同，午前午後亦相同
- 依《靈樞·經脈》，「起於鼻之交頤，旁約太陽之脈，下循鼻外，入上齒中」，係指何經的循行內容？
(A)大腸經 (B)膽經 (C)胃經 (D)膀胱經
- 有關經氣之流行，下列敘述共幾項正確？①經氣者，經脈之氣也，一經的經氣，只作用於一條經脈之中 ②十二經的經氣，皆來自於先天的原氣與後天營衛的輸注 ③十二經的經氣流行方向，均自手足指端，走向臟腑 ④厥陰經不可針刺過度，以免耗傷元氣
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 有關十二經筋的敘述，下列何者錯誤？
(A)受十二經脈經氣的濡養 (B)均起於手足末端的爪甲
(C)最後終止於頸項頭面，且內連臟腑 (D)經筋系統疾病，下針多「以痛為腧」
- 有關奇經八脈的臨床表現，下列敘述何者錯誤？
(A)陰蹻之為病，陽緩而陰急 (B)陽維之為病，苦寒熱
(C)衝脈之為病，逆氣而裏急 (D)陰維之為病，其內苦結，男子七疝，女子瘕聚
- 依《素問·血氣形志篇》，有關十二經脈中所分配的氣血多寡，下列何者錯誤？
(A)太陽常多血少氣 (B)少陽常少血少氣 (C)少陰常少血多氣 (D)厥陰常多血少氣
- 有關經絡學說在生理上的作用，下列敘述何者錯誤？
(A)經絡有溝通上下內外與通行氣血營衛兩大作用
(B)十二經的經氣，皆來自於先天的原氣與後天營衛的輸注
(C)營氣為全身營養的精華，發源於上焦
(D)衛氣之主要功能在調節體溫、充實皮膚，抵禦外來的病邪

- 13 針灸治療講究循經取穴，以痛為腧；先診斷才有治療。下列以腧穴作為疾病的診斷點之說法，何者錯誤？
(A)對穴位進行灸療時痠痛感加重，稱為刺激點
(B)用手按穴位有壓痛感，稱為壓痛點
(C)對神關穴進行隔鹽灸後患者腹痛減輕，稱為刺激點
(D)患者主訴手肘外上髁肘髁穴處疼痛，稱為激痛點
- 14 依主客原絡法，患者主訴足跟腫痛，月經不調，小腹痛，小便不利，最適合用飛揚穴和下列何穴治療？
(A)足通谷 (B)太谿 (C)束骨 (D)京骨
- 15 下列有幾項屬於募俞配穴？①中脘配胃俞 ②期門配肝俞 ③關元配膀胱俞 ④天樞配大腸俞 ⑤巨關配心俞 ⑥中府配肺俞
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 16 下列何者為足太陽膀胱經之鄰穴？
(A)京門 (B)飛揚 (C)京骨 (D)金門
- 17 關於井榮俞原經合，下列何穴為腎經俞穴？
(A)照海 (B)太谿 (C)大鍾 (D)復溜
- 18 關於腧穴在身體之分布，其中督脈在前髮際神庭與後髮際啞門之間共有幾穴？
(A)7 (B)8 (C)9 (D)10
- 19 關於十四經重要腧穴，下列敘述何者正確？
(A)膽經五腧穴中俞穴為足臨泣 (B)陰維脈之鄰穴為交信
(C)心包經之絡穴為郄門 (D)肝之募穴為章門
- 20 下列有關太淵穴之敘述，何者錯誤？
(A)位於腕關節橈側部，寸口前橫紋頭動脈中 (B)肺經五腧穴之俞穴
(C)主治乍寒乍熱，煩躁狂言 (D)血之大會
- 21 下列穴位共有幾個是小腸經穴位？①內關 ②偏歷 ③養老 ④會宗 ⑤溫溜 ⑥肩貞
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 22 顱息穴屬於下列那一條經脈？
(A)督脈 (B)足太陽 (C)手少陽 (D)足少陽
- 23 下列有關勞宮穴主治之敘述，何者錯誤？
(A)膝痛不可屈伸 (B)噫逆、食不下 (C)熱病汗不出 (D)悲笑不休
- 24 手陽明經陽谿與曲池間折為 12 寸，下列取穴何者正確？
(A)偏歷：陽谿與曲池連線之 1/2 處 (B)溫溜：陽谿上五寸
(C)下廉：曲池下六寸 (D)手三里：陽谿上八寸
- 25 下列那一條經脈是主脈所生病者：煩心，心痛，掌中熱，多血少氣，走向由胸走手？
(A)手厥陰經 (B)手少陰經 (C)手太陰經 (D)手陽明經
- 26 如圖，那個穴位是心經的俞穴亦是原穴？



(A)甲


(B)乙

(C)丙

(D)丁

- 27 下列選項何者正確？①神闕穴旁開五分是肓俞穴 ②上脘穴旁開五分是商曲穴 ③關元穴旁開五分是氣穴穴 ④神闕穴旁開四寸是大橫穴 ⑤中脘穴旁開五分是陰谷穴
(A)②③⑤ (B)①③④ (C)①④⑤ (D)②④⑤
- 28 關於胃經穴位的敘述，下列選項何者正確？①條口，在犢鼻下八寸，脛骨外一寸餘 ②下巨虛，在犢鼻下九寸，脛骨外一寸餘，小腸經的下合穴 ③豐隆，在犢鼻下八寸為條口穴，條口穴往內側橫量一寸，是為胃經的絡穴 ④上巨虛，在犢鼻下四寸，脛骨外一寸餘，大腸經的下合穴
(A)①② (B)②④ (C)③④ (D)①③
- 29 膀胱經行經脊椎旁開一寸半處，於第幾胸椎下平齊處無穴？
(A)2 (B)3 (C)6 (D)8
- 30 下列何者並非湧泉穴的主治？
(A)尸厥面黑 (B)五趾盡痛、足不踐地
(C)癰癰 (D)目眩頭痛
- 31 關於懸鍾穴的敘述，下列選項何者正確？①在足外踝上方三寸，腓骨前緣，尖骨之端 ②針中穴位能麻至足背 ③八會穴中的骨會 ④係足三陽經之大絡
(A)②③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)①③④
- 32 關於地倉穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)口角外開四分。本穴上與直視眼珠相對
(B)《針灸大成》：偏風口喎，目不得閉，腳腫
(C)足陽明胃經、手太陽小腸經與陽蹻脈之會穴
(D)《明堂》：三分半，留五呼，得氣則瀉，病右取左
- 33 下列敘述何者錯誤？
(A)承滿穴位於上脘旁開二寸 (B)梁門穴位於中脘旁二寸
(C)太乙穴位於下脘旁二寸 (D)滑肉門穴位於建里穴旁二寸
- 34 下列那些穴位是馬丹陽天星十二穴之一，亦屬於回陽九針之一？①曲池 ②環跳 ③陽陵泉 ④足三里 ⑤合谷
(A)②④⑤ (B)①②③ (C)①④⑤ (D)①③⑤
- 35 關於公孫穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)係脾經的絡穴，別走足陽明胃經
(B)配內關，主治心、胸、胃部疾病
(C)是八脈交會穴之一，通於陰維脈，有調理脾胃的作用
(D)足大趾蹠趾關節後一寸，正當腳弓之下赤白肉際陷中是穴
- 36 關於膝關穴的敘述，下列選項何者正確？①內犢鼻往下量二寸，再向內側旁開 ②當陰陵泉後一寸許 ③血海之下陷中，下與三陰交相直 ④脾經之合穴
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 37 依《針灸大成》，子宮穴（經外奇穴）可治婦人久無子嗣，如何取穴？
(A)歸來上一寸 (B)中極旁開二寸 (C)大赫旁開二寸五分 (D)關元旁開二寸
- 38 有關經外奇穴與新穴中，下列何穴主治霍亂轉筋？
(A)竹杖 (B)夾脊 (C)痞根 (D)四縫
- 39 關於脾經榮穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)有回陽救逆的作用 (B)據《肘後備急方》，可治療卒霍亂，下利不止
(C)第二、三趾骨之間，足趾叉縫赤白肉際處 (D)主治胃脘痛，腹滿嘔吐，下利
- 40 有關經外奇穴與新穴中，下列何穴主治癱瘓等之惡瘍？
(A)騎竹馬 (B)竹杖 (C)痞根 (D)拳尖
- 41 下列共幾個穴位是督脈的穴位？①腰陽關 ②氣海 ③中極 ④神闕 ⑤筋縮 ⑥紫宮
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 42 有關一穴多針法的敘述，下列何者正確？
(A)齊刺直入一，傍入二，或曰三刺 (B)齊刺治寒氣大而久之血症
(C)傍針刺直入一，傍入二 (D)揚刺指穴之正中下一針，穴之周圍三針

- 43 下列行針基本手法，何者正確？
(A)搓法，勿轉太緊，有大痛之患 (B)提法，以食指輕觸針身將針引出，為瀉法
(C)按法，以拇指食指輕按針身，為瀉法 (D)捻法，同時轉同時上提至皮下，可治皮膚之患
- 44 下列針灸治療方式：體針、頭針、梅花針、全息胚針法，臨床上，腦性麻痺患者適合採用有幾項？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 45 依《素問·刺要論》，關於疾病所在部位的深淺與針刺深淺的關係，下列敘述共幾項正確？①病有浮沉，刺有深淺 ②病在臟、在腑、在筋骨者，為裏，針灸治療時宜深刺久留 ③病在經絡、在皮肉者，屬表，針刺治療宜淺刺疾出 ④六淫之邪犯人體產生之表症，宜用補法或針或灸，或針灸併用
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 46 頭皮針進針角度，針尖與頭皮應呈多少度，入針時患者較不覺疼痛？
(A)30 (B)45 (C)60 (D)90
- 47 如圖，「耳甲艇」位於何區？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 48 下列何種灸法屬於天灸？
(A)隔薑灸 (B)燈心草灸 (C)白芥子灸 (D)雷火針灸
- 49 有關藥灸法之敘述，下列何者正確？
(A)《千金方》載製雷火針法
(B)太乙神針，此法創於《扁鵲倉公列傳》
(C)艾條灸為近人仿太乙神針製法，藥料用純艾絨
(D)太乙神針灸用治熱痺，丹毒
- 50 《千金方》用來治療癰的灸法為何？
(A)隔蒜灸 (B)附子灸 (C)豉餅灸 (D)隔鹽灸
- 51 有關氣喘之療法，外用白芥子、白芷、甘遂等研末，用蜂蜜調敷，選用下列何穴最適當？
(A)陽陵泉 (B)風市 (C)身柱 (D)長強
- 52 有關火罐療法禁忌症之敘述，下列何者錯誤？
(A)血友病 (B)高熱抽搐 (C)嘔逆泄瀉 (D)全身浮腫
- 53 關於拔罐後處理，下列敘述共幾項正確？①如皮膚出現燙傷，須用消毒藥膏塗敷，防止化膿 ②如出現起大水泡現象時，用針將水泡刺破，再塗上藥膏及蓋上紗布，以防止感染 ③局部皮膚出現紅紫色而潮潤，有罐口的痕跡，中央突起，是正常現象 ④如顏色出現紫黑，須用紗布包好，以防止擦破皮膚
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 54 下列何者不是臨床針對哮喘常用的拔罐穴位？
(A)大杼 (B)身柱 (C)血海 (D)肺俞
- 55 刮痧療法時，如果出現暈刮現象，其處置方法何者錯誤？
(A)立刻停止操作，予以平躺休息 (B)繼續刮到紫紅斑點為止
(C)可以服用熱開水 (D)可以按壓人中、內關等穴位

- 56 50 歲男性患者右肩抬舉不利，下列敘述何者正確？
(A)治療五十肩早期處理以功能障礙為主，而後期則以疼痛為主
(B)若以肩後側疼痛為主，肩內收時疼痛加劇，則證屬於手太陽小腸經
(C)若以肩前中府部疼痛為主，後伸疼痛會加劇，則證屬於手太陽小腸經
(D)若肩外側肩髃、肩髃處疼痛為主，三角肌壓痛，外展疼痛加劇，則證屬於手太陽小腸經
- 57 針刺治療肩胛肌肉痛，取下列何組穴位最適合？
(A)陰陵泉、支溝 (B)肩髃、臑俞 (C)腎俞、環跳 (D)風池、天井
- 58 有關針灸治療月經失調選穴方義之敘述，下列選項何者較適當？①地機是脾經穴，有調和營血的作用，配合肝經榮穴行間，可疏經活絡，清熱理氣 ②氣血失調可用氣會膻俞，血會膻中來理氣養血 ③氣虛衰可灸腎俞、太谿、足三里等穴，來補養腎氣 ④太衝為厥陰肝經原穴，有疏肝解鬱，理氣調經的作用
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 59 在《針灸大成》「治症總要」中，治療兩足麻木，因濕氣相搏，流入經絡不散，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)陽輔為足少陽經經穴，在足外踝上四寸，腓脛兩骨間，腓骨前緣
(B)陽交為足少陽經郄穴，在足外踝上六寸斜向後，分肉之間，外丘之後
(C)行間係足厥陰經榮穴，在足大趾與次趾縫間，動脈應手陷中
(D)丘墟為足少陽經原穴，在足外踝前下方凹陷處
- 60 針灸治療泄瀉，下列敘述何者錯誤？
(A)慢性泄瀉以肝、膽二經之背俞穴配合陽陵泉為主穴
(B)慢性泄瀉兼腎泄者，灸命門、關元以溫養脾胃，腐熟水穀
(C)急性泄瀉以中脘、天樞、上巨虛、陰陵泉為主穴
(D)慢性泄瀉取脾經募穴以加強健脾益氣之作用
- 61 70 歲老翁不慎感冒後，出現惡寒發熱、無汗、頭痛、四肢痠楚、咳嗽、鼻塞流涕、神倦乏力、脈沉細，下列治法何者最不適宜？
(A)少商放血 (B)大椎拔罐 (C)溫灸風門 (D)針刺合谷
- 62 治療脇肋疼痛，當患者出現肝氣鬱結的兼證時，選用穴位何者錯誤？
(A)期門 (B)太衝 (C)陽陵泉 (D)列缺
- 63 疥癬之診斷與針灸治療，下列敘述共幾項正確？①俗稱「蛤蟆瘟」 ②即流行性腮腺炎 ③由病毒引起的急性傳染病 ④針灸取足太陽經穴為主
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 64 瘡瘡的治療穴位很多，下列那一組的穴位與經脈配合錯誤？
(A)大椎屬於奇經八脈的穴位 (B)合谷、曲池所屬經脈循行方向為手走頭
(C)迎香、行間屬足少陽膽經的穴位 (D)血海所屬經脈之精專營氣循行時辰為巳時
- 65 有關肺臟實質病變，依針灸治療思路選穴，下列何者錯誤？
(A)取肺之背俞穴－肺俞 (B)取肺之腹募穴－中府
(C)取臟之會穴－章門 (D)取肺經之合穴－魚際
- 66 在《針灸大成》「治症總要」中，治療腳弱無力，因濕氣與血氣相搏而成，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)公孫為足太陰經絡穴，通於衝脈，位足大趾蹠趾關節後一寸
(B)足三里為足陽明經合穴，位犢鼻下三寸，脛骨外一寸餘，兩筋分肉間
(C)懸鐘，位足外踝上三寸，古代小孩於此處懸掛腳鈴，故名
(D)申脈屬足少陽經，通陽維脈，在足外踝外緣，約五分陷中

- 67 慢性腎炎患者症見面浮肢腫，面色萎黃，少氣，乏力，容易感冒，腰脊痠痛，舌淡、苔白潤、有齒印，脈弱等，主治醫師針灸處方選穴腎俞、太谿、脾俞、三陰交、氣海、足三里，其診斷及方義之敘述，下列選項何者較適當？①肺腎氣虛 ②屬脾腎陽虛 ③針刺氣海穴可助陽，取水分來利水濕 ④針刺陽陵泉可溫運脾陽、助腎利水
(A)①④ (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 68 44 歲男性症見無夢而遺，甚或稍有思念，或稍遇勞累則滑遺不禁，以致晝夜數次。形瘦神疲、頭暈耳鳴、身體困倦、腰膝痠軟無力、短氣不足以息；手足清冷、畏寒、倦臥、口鼻氣清、舌淡、脈沉細，其診斷及針灸治療之選項，下列何者較適當？①屬腎陽虛 ②屬腎陰虛 ③針刺關元、三陰交、太谿等穴 ④針刺陰谷、陰陵泉等穴
(A)①④ (B)①③ (C)②③ (D)②④
- 69 17 歲女性患者主訴皮膚病灶多年，勞累時易發作，發作之疹塊色淡，易疲倦，面色㿔白，舌淡胖，脈緩弱。針對上述症狀，若採用針灸治療，下列何者最不適宜？
(A)刺風門、三陰交 (B)針補氣海與足三里 (C)配膈俞、脾俞 (D)針用瀉法
- 70 有關嬰兒腦性麻痺針灸治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)嬰兒腦性麻痺相當於中醫兒科的「五遲」、「五軟」、「五硬」等範疇，又可簡稱「小兒腦癱」
(B)嬰兒腦性麻痺多為實證
(C)主要穴位可選取百會、四神聰、心俞等穴，有健腦、益智、寧神的作用
(D)選取足三里、脾俞、胃俞、合谷等穴，能補脾健胃，補氣養血
- 71 有關脇肋痛的治療，下列敘述共幾項正確？①肝氣鬱結可取內關、太衝 ②瘀血停著可取支溝、太衝 ③濕熱蘊結可取日月、陰陵泉 ④肝血不足可取肝俞、三陰交
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 72 處方足三里、陰陵泉、商丘等穴，主要治療下列何種痺證？
(A)行痺 (B)痛痺 (C)著痺 (D)熱痺
- 73 患者因為牙痛前來就醫，下列敘述何者錯誤？
(A)牙痛主要原因是胃經鬱火和腎陰不足 (B)辨證後可分為風火牙痛及腎虛牙痛兩大類
(C)取手足陽明經穴為主，毫針刺用瀉法 (D)牙痛兼口臭、便秘屬腎虛牙痛
- 74 治療腰痛除選取主要穴位外，若屬寒濕腰痛，可加選下列何組穴位？
(A)命門、陰陵泉 (B)膈俞、水溝 (C)志室、太谿 (D)足三里、陽陵泉
- 75 以針灸治療遺精，下列敘述共幾項正確？①以三陰交、神門、志室等為基礎 ②若陰虛火旺加照海、陰谷 ③濕熱下注加中極、陰陵泉 ④心俞、大陵可清利下焦
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 76 在治療陽痿的常用穴位中，下列那一個是任脈的穴位？
(A)太谿 (B)曲骨 (C)曲泉 (D)腎俞
- 77 關於治療腓神經麻痺，足尖遲緩下垂，不能外展，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)環跳穴，伏臥，位居尾骶骨與股骨外側隆起部，二者連線之中點，以手按之，有孔甚大是穴
(B)委陽為足少陽經絡穴，位膝膕窩外側，兩筋間，委中外方約一寸
(C)絕骨在足外踝上方三寸，腓骨前緣，尖骨之端
(D)內庭為足陽明經榮穴，在足背，第二、三趾骨之間，足趾叉縫赤白肉際處
- 78 45 歲女性有痔瘡病史，便秘多年，約 5~6 日一行，大便燥結難下，除此之外，其身熱、煩渴、口臭喜冷，苔黃燥，脈滑實，下列敘述何者最不適當？
(A)可取手少陽三焦經穴 (B)可取照海等穴，以調理臟腑
(C)應衛教患者多食蔬菜水果 (D)此為虛秘型便秘
- 79 小兒急驚風的針灸治療，對於「壯熱」者，應選用下列何穴位？
(A)大椎、曲池 (B)頰車、地倉 (C)列缺、豐隆 (D)間使、內關
- 80 60 歲男性氣喘患者，病史已有 30 年以上，症見神疲不得續，動則喘息，汗出肢冷，脈沉細。下列臨床使用穴位之方義中，何者正確？
(A)取腎俞、氣海，補之以納腎氣
(B)取少商、尺澤，放血以瀉肺熱
(C)取風市、太白，針之以化痰濕
(D)取百勞、膏肓，敷貼黃芩、菊花、黃連以降喘