

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：5106
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：精神科與社區衛生護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 世界衛生組織強調對精神病人基本人權的尊重，下列何者正確？
(A)病人應有權利在社區，而非機構化照顧
(B)全球心理衛生治療的趨勢是從急性醫院轉換為慢性機構療養
(C)精神生物醫學的進步，藥物治療的成效佳，故不需要心理社會的整合性照護
(D)慢性精神病人宜在偏遠地區的療養機構接受治療與安置
- 2 關於心理防衛機轉（defense mechanism），「把自己無法接受的想法與情緒，推給其他人，認為是別人擁有這樣的想法，而不是他自己。」指的是下列何種心理防衛機轉？
(A)合理化（rationalization） (B)壓抑（suppression）
(C)反向行為（reaction formation） (D)投射（projection）
- 3 服役的林先生對軍中訓練的要求一直無法達成，常出現失眠、肚子痛等現象。某日要出外打靶的早上，林先生突然雙腳麻痺無法站立，緊急送醫並無發現任何異常的病理報告，因此轉介精神科治療，下列何者為林先生使用的心理防衛機轉？
(A)退化 (B)轉化 (C)否定 (D)昇華
- 4 有關佩普洛（Peplau）概念的敘述，下列何者正確？①護病關係的介紹期、認同期、工作期及結束期，是重疊及連接的 ②強調護理人員使用治療性人際溝通技巧和病人建立關係 ③協助病人將現在的經驗與其他經驗統合 ④透過轉移關係來幫助病人了解自己
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 5 李小姐已住院一個月和護理師會談提到：「一直以來只相信自己，也獨力把自己照顧得很好。」護理師回應表示：「你認為自己把自己照顧得很好，最近半年出現多次割腕的狀況是發生什麼狀況？」此回應是屬於何種治療性溝通技巧？
(A)提出懷疑（voicing doubt） (B)鼓勵比較（encouraging comparison）
(C)面質（confrontation） (D)鼓勵評價（encouraging evaluation）
- 6 「一朝被蛇咬，十年怕草繩」此例子可以運用下列何種理論說明焦慮反應的產生？
(A)心理分析 (B)學習 (C)認知 (D)人際
- 7 何先生因準備進行電氣痙攣療法（electroconvulsive therapy, ECT）而顯焦慮，護理師和其討論並提供相關護理指導，下列何者正確？①治療後有暫時的記憶力喪失 ②治療前要先拿下活動假牙 ③治療前會給予注射 Demerol 藥物 ④治療清醒後可照常參與病房活動
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 8 精神科病房特別重視治療性環境之營造，有關環境治療之原則，下列何者正確？①設施兼具人性化與家庭化 ②活動設計宜達整體一致性 ③讓病人有機會參與環境的決策 ④工作人員成為病人的角色模範
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 9 周護理師為避免影響到病房的安寧，會去遏止正在嬉鬧的兩位病友，當病友安靜後會獲得護理師的稱讚，有關行為治療的原則中對周護理師的護理行為敘述，下列何者正確？
(A)正向增強 (B)負向增強 (C)相互抑制 (D)連鎖策略
- 10 李先生因思覺失調症而住院治療 2 週，每次母親來訪就吵著要回家，致使母親生氣地說：「再吵就不來看你了！」使得李先生擔心母親不要他了，而反覆至護理站詢問。護理師提供有關家庭互動之護理措施，下列何者正確？①利用症狀作處理 ②適當支持和教導 ③著重現在情境的互動 ④採用家屬的方法
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 11 有關光照療法的作用機轉之敘述，下列何者最適當？
(A)經由黏膜對光的照射 (B)經由皮膚對光的照射
(C)經由眼睛對光的照射 (D)經由肢體對光的照射
- 12 下列何者符合環境治療的原則？
(A)老人住院病房牆壁與地板宜採對比色，以防跌倒
(B)精神科病房的保護室宜採用鮮紅的顏色，以幫助情緒壓抑的病人有宣洩管道
(C)精神科病房須嚴格限制病人保有私人物品，以維護病人安全
(D)精神科病房宜增加競爭活動，以幫助暴力病人有宣洩管道
- 情況題：張先生因攻擊行為而被家人帶來住院，入院第 2 天突然出手攻擊鄰床病友，護理人員和張先生會談時，張先生表示：「他是被派來要殺我的，我很害怕！」，依此情況回答第 13 題至第 14 題。
- 13 護理人員對張先生之精神症狀評估，下列何項正確？
(A)誇大妄想 (B)被害妄想 (C)關係妄想 (D)控制妄想
- 14 護理人員對張先生的攻擊行為，在初期建立治療性關係過程中，給予的護理措施，下列何項正確？
(A)提供結構性的治療環境 (B)鼓勵病人參加支持團體
(C)提供現實感並重建認知 (D)鼓勵使用建設性因應機轉
- 15 王先生，思覺失調症，與護理師談及母親於去年辭世，隨即哈哈大笑表示很思念她。此時王先生的情緒表現最有可能為下列何者？
(A)情感淡漠 (B)矛盾情感 (C)過度欣快 (D)情感低落
- 16 剛入院的思覺失調症病人躲在病房角落，深信將有大批警力要捉捕他入獄。此時最適當的護理措施為下列何者？
(A)澄清只是精神症狀並不是真的 (B)保證警察不會進入病房
(C)接受病人此情境下的感受 (D)鼓勵詳細描述妄想情境
- 17 許小姐住院 3 週後自言自語頻繁，持續在床上大聲怒罵叫旁人走開，但是身邊並無其他人。用餐時間護理師叫喚許小姐多次，她才抬頭回應有人在旁一直說她的不是。此情況下，護理師最適當的護理處置為下列何者？
(A)與醫療團隊討論，考慮調整用藥 (B)提供現實治療
(C)需立即進入保護隔離室 (D)鼓勵參加團體活動轉移注意力
- 18 思覺失調症病人出現話少表情淡漠，不願參加慢性病房團體活動，整日躺床，前述狀況最可能為下列何種症狀？
(A)幻聽症狀干擾 (B)負性症狀表現 (C)思考障礙 (D)怪異行為

- 19 劉先生因患憂鬱症，住院期間不言不語，不吃不喝，護理人員與其會談時，劉先生都閉口不說話，最合適的護理措施為下列何者？
- (A)鼓勵劉先生下床參與病房作息 (B)短暫而多次的陪伴劉先生
(C)安排住多人的病房以增加外界刺激 (D)多探詢病人的心情與感受
- 20 承上題，護理人員對劉先生的溝通內容，下列何者最適宜？
- (A)你有很多值得活下去的理由，願不願意跟我分享有那些理由呢
(B)我在這裡陪你，你隨時都可以決定願不願意跟我分享
(C)人生其實有很多無奈，希望你早日想通
(D)我希望你可以接受我的建議
- 21 朱小姐，憂鬱症，會談時頻頻責備自己不是一個稱職的母親，說：「我的小孩一定覺得我很糟，會看不起我這個母親。」，請問當朱小姐向護理人員做此反應時，護理人員運用認知治療回應朱小姐，下列何者較適宜？
- (A)世界上的媽媽都是好媽媽 (B)有什麼情況，讓你有這種想法
(C)想這些都沒用，應該想想要怎樣彌補他們 (D)你真那麼糟嗎
- 22 張同學情緒低落，母親偷看她的日記發現有輕生的念頭，送醫院接受治療，住院期間，對於他人的接近感到厭煩，對於病房活動參與不積極，常待在房間，不願到大廳活動，下列那一項短期目標較適當？
- (A)可以與護理人員討論改善人際關係的方法 (B)可以分析自己人際關係的優缺點
(C)能主動與同室病友打招呼 (D)在護理人員陪伴下願意到大廳走動
- 23 魏小姐，32 歲，憂鬱症，第 2 次入院，今早護理人員與家屬會談時，家屬無奈表示，對於魏小姐的病很不能諒解，認為她是不願承受壓力，逃避壓力才會裝病，整天無病呻吟，全家人為了照顧她，都搞得生活大亂，護理人員對於家屬的抱怨，下列何種回應較適當？
- (A)她的病需要被照顧，等她病好了，你們家就會恢復正常了
(B)了解做為家屬的負擔，但也需要持續她的治療
(C)這次醫師已經幫她改藥了，病情應該可以控制住
(D)這是憂鬱症的症狀，不要給她壓力，症狀很快就緩解了
- 24 游先生，雙相情緒障礙症病人，在病房看到一位思覺失調症病人因手抖而掉藥物到地上，游先生認為這是病友的拒藥行為，大聲要求護理人員處理此病友的拒藥行為。針對此情況，護理人員最適宜的處理為下列何者？
- (A)鼓勵游先生說出其過去拒藥的經驗
(B)先了解掉藥病人的狀況，並將游先生帶開轉移其注意力
(C)告訴游先生，這不關他的事
(D)以平靜的口吻告訴游先生藥物再補給就好了
- 25 吳先生服用古柯鹼過量，出現血壓上升呼吸不規則的中毒症狀而求醫，下列何項護理措施為最優先考量？
- (A)鼓勵病人以語言方式表達內在感受 (B)維持生命徵象的穩定
(C)觀察戒斷症狀 (D)給予衛生教育

- 26 人格障礙症病人無法感受症狀所帶來的痛苦，所以病人極少認為有治療的必要，一般都是性格問題導致生活適應上產生障礙，才會到精神科求診，因此治療重點包括下列何者？①改變病人個性本質 ②改善導致其困擾之症狀 ③給予情緒支持 ④增進病人適應生活及適應環境的能力
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 27 照護妄想型人格障礙症病人，為使病人至少可以信任一些人的態度，其治療首重下列何者？
(A)評估病人自殺意念 (B)引導病人注意自己的行為
(C)建立治療性人際關係 (D)協助病人認知合作及妥協的重要性
- 28 邊緣型人格障礙症病人有挑撥與討好的人際互動、情緒及明顯的衝動，最適宜的護理措施為下列何者？
(A)建立良好的治療性人際關係 (B)避免被病人操縱
(C)與病人訂契約保證不自殺 (D)教導認識社會心理壓力
- 29 有關 Methylphenidate (Ritalin) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)改善病童的過動與衝動 (B)容易有食慾不振的問題
(C)最適合的服藥時間是傍晚至夜間 (D)可以在寒暑假或放假時暫停服藥
- 30 對於失智症病人的護理措施，下列何者正確？
(A)環境儘量多樣化，以增加刺激
(B)若病人夜裡睡眠紊亂，白天時調暗燈光，讓病人補充睡眠
(C)儘量安排不同護理人員照顧，以增加病人對護理人員的熟悉
(D)鼓勵家屬自家中帶病人熟悉的物品置於病人的房間，並儘量不更動擺設
- 31 有關老年精神病人的護理評估原則，下列何者正確？
(A)老年病人記性差，不論時間長短，收集資料宜一次完成
(B)老年病人愛回顧過去生命經驗，基於此時此刻原則，此部分資料不須收集
(C)老年病人對問題反應很慢或無法適當回答，可以改變問法試試看
(D)老年病人因為記憶力和判斷力都不好，因此僅以家屬所敘述為主
- 32 李小姐參加復健商店的工作訓練，此為第幾級的預防概念？
(A)第一級預防 (B)第二級預防 (C)第三級預防 (D)第四級預防
- 33 慢性精神病人參與庇護性工場活動之訓練目的，下列何者正確？
(A)增強面對高壓力情境的工作技能 (B)提供工作態度和工作能力的訓練
(C)做為競爭性工作的基礎 (D)達到自給自足的收入
- 34 社區精神衛生護理師的主要角色功能，下列何者正確？
(A)不可單獨在社區進行團體諮詢活動 (B)宜促進病人與醫療人員之間的訊息溝通與聯繫
(C)擬定護理計畫需以功利成效為導向 (D)發現心理困擾者須宣導藥物治療的優先性
- 35 有關以社區為基礎的精神醫學治療模式，下列何者正確？
(A)強調在醫院中持續復健治療 (B)適合急性期精神病人
(C)較適合症狀穩定的病人 (D)主要由醫事人員所主導
- 36 有關危機處置的技巧，下列何者正確？
(A)危機處置必須以長期漸進的問題解決為目的
(B)宣洩是指病人談到所關切的事，產生情感釋放與減輕壓力的功能
(C)會談中宜阻止病人哭泣，以特殊情境進入事件中
(D)澄清是指影響病人去接受某個信念或想法

- 37 有關自殺防治策略的說明，下列何者正確？
(A)自殺防治策略主要分為 3 個主要層面擬定方案，分為區域性 (localization)、選擇性 (selection)、指標性 (indicator) 策略
(B)自殺防治之推行，與心理衛生體系及社會安全體系功能之充分發揮密切相關
(C)選擇性自殺防治策略之標的為全體民眾，涵蓋導正媒體、減少致命性物品之可近性、降低自殺與精神疾病的社會污名化程度
(D)指標性自殺防治以高風險群為對象，包括憂鬱症共同照護體系之推行
- 38 王先生因自傷傷人而由警消單位帶入強制住院，進病房後因出院需求未獲滿足立即舉起椅子砸向護理站，有關照護措施，下列何者正確？
(A)護理師可立即自行予以約束協助王先生控制情緒
(B)護理師應無論王先生的情緒狀態，先依醫囑給予王先生藥物注射，再協助控制躁動情緒
(C)護理師應先評估王先生的反應，維持安全適當位置並進行自我防護準備
(D)護理師應立即滿足王先生的需求，以緩解情緒
- 39 關於自閉症類群障礙症（原為自閉性疾患）的描述，下列何者正確？
(A)喜歡玩車子的輪子之儀式化行為
(B)喜歡主動參與「扮家家酒」的遊戲
(C)堅持每天走固定的路線回家之儀式化行為
(D)對感官刺激反應過強的仿說言語
- 40 許小姐被家人送來急診，醫師在病歷上寫許小姐有自殺企圖 (suicide attempt)，下列何項屬於自殺企圖的評估？
(A)許小姐表示有想死的念頭，但是還沒有想到要怎麼進行
(B)許小姐正在寫遺書
(C)許小姐要求男朋友來急診探望，不然要自殺
(D)許小姐有藥物過量且手腕上有自己割傷的傷口
- 41 在聯合國所提出的 2030 永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 中，社區護理人員可提供下列那一項專業貢獻？
(A)消除極端貧窮與饑餓
(B)促進性別平等
(C)改善弱勢易感族群健康
(D)確保環境的永續性
- 42 我國全民健康保險採全民強制納保制度，可能導致被保險者傾向過度使用醫療服務所造成的問題稱為下列何者？
(A)逆選擇 (adverse selection)
(B)道德危害 (moral hazard)
(C)權益危害 (right hazard)
(D)自由選擇 (free option)
- 43 為服務轄區之失智長者，下列何種指標最適合作為規劃社區關懷據點數目的依據？
(A)發生率
(B)盛行率
(C)死亡率
(D)致死率
- 44 每年 6~8 月藉由殺蟲劑的噴灑以防止登革熱的傳染，是屬於那一種傳染病防治的策略？
(A)消滅致病原
(B)減少傳染原的傳染力
(C)傳播媒介的控制
(D)增加宿主的免疫力
- 45 當 PM2.5 指數過高時，社區衛生護理人員衛教社區居民外出需戴口罩，此作法乃三段五級預防模式的那一項？
(A)健康促進
(B)特殊保護
(C)早期治療
(D)限制殘障
- 46 多重抗藥性肺結核 (MDR-TB) 的逐漸增加，目前 WHO 在肺結核治療大力推動的方法為下列何者？
(A)DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course)
(B>IDOTS (Indirectly-Observed Treatment, Short-course)
(C)DOTL (Directly-Observed Treatment, Long-course)
(D>IDOTL (Indirectly-Observed Treatment, Long-course)

- 47 下列何種案例是屬於三段五級預防模式中第二段預防工作？
(A) 45 歲的婦女加強鈣質攝取
(B) 班上同學被診斷為開放性肺結核，而自己去接受胸部 X 光篩檢
(C) 中風病人經急性醫療服務後，接受復健治療
(D) 每個人應每年接受體檢
- 48 透過走街評估社區防火巷是否通暢、滅火器及消防栓是否可使用，主要是為了了解社區的那一層面？
(A) 溝通系統 (B) 經濟狀況 (C) 安全系統 (D) 福利系統
- 49 有關衛生教育方法的描述，下列何者錯誤？
(A) 示範教學法及反覆練習有助於成員學習正確的技能
(B) 運用角色扮演時，教育者須能接受學習者在角色扮演過程中的角色反應
(C) 個別指導常用於教導個案技術的學習
(D) 團體動力法強調運用團體壓力促使成員皆須表達意見
- 50 依據臺灣地區的用水標準，適用於一級公共給水的河川生化需氧量（Biochemical Oxygen Demand, BOD）標準為何？
(A) 1 ppm 以下 (B) 1~2 ppm (C) 3~4 ppm (D) 4 ppm 以上
- 51 王先生，62 歲，1 個月前檢查三酸甘油酯為 250 mg/dL，血壓 142/92 mmHg，飯前血糖 96 mg/dL；王先生具有的心血管疾病危險因子中，下列何者錯誤？
(A) 男性 (B) 大於 60 歲 (C) 血脂過高 (D) 飯前血糖過高
- 52 為提升新移民婦女之照護品質，社區衛生護理人員最需要加強何種照護能力？
(A) 伙伴關係的能力（partnership） (B) 成為健康代言人（advocator）
(C) 多國語言能力（linguistic competence） (D) 文化照護能力（culture competence）
- 53 為促進新住民及其子女之健康而辦理的相關政策，下列何者錯誤？
(A) 成立新住民支持團體
(B) 加強辦理新住民子女之兒童發展篩檢工作
(C) 新住民子女有發展遲緩者，提供早期療育服務
(D) 成立國際小學，提供雙語教育
- 54 依據勞工健康保護規則，有關事業單位急救人員之安排，下列何者正確？
(A) 每 100 位員工須安排 1 位急救人員 (B) 每一輪班次至少要有 1 位急救人員
(C) 急救人員必須由醫護人員擔任 (D) 急救人員必須每年考試換證照
- 55 有關老人居家生活環境的設計，下列何者錯誤？
(A) 浴室的門以採內拉式為佳 (B) 樓梯宜加裝欄杆
(C) 不宜用藍、綠色等藝術燈光 (D) 夜晚宜預留小夜燈
- 56 有關全民健康保險的敘述，下列何者正確？①是一種社會保險制度 ②其基本理念不包含危險共同分擔 ③就診時需繳付部分負擔費用 ④納保率超過 99%，醫療院所特約率超過九成 ⑤其主要財源來自公益彩券及菸品健康福利捐
(A) ①③④ (B) ①④⑤ (C) ②③④ (D) ②③⑤
- 57 有關臺灣公共衛生照護重點的變遷順序，下列何者正確？①家庭計畫 ②婦幼衛生 ③人口老化 ④傳染病防治
(A) ①②④③ (B) ②①④③ (C) ④①②③ (D) ④②①③

- 58 下列何項統計數值為決定家庭計畫推展之依據？
(A)一般生育率（General Fertility Rate, GFR）
(B)粗出生率（Crude Birth Rate, CBR）
(C)年齡別生育率（Age-Specific Fertility Rate, ASFR）
(D)總生育率（Total Fertility Rate, TFR）
- 59 有關梅毒的敘述，下列何者正確？①晚期梅毒傳染性較強 ②性行為是主要傳染途徑 ③孕期 35 週需接受梅毒篩檢 ④孕期感染梅毒，胎兒可經垂直傳染罹患先天性梅毒
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 60 根據 Donabedian（1982）提出的結構（structure）、過程（process）、結果（outcome）概念進行社區健康方案的評值，下列何者正確？
(A)保存每次方案進行的紀錄屬於結構評值
(B)了解社區居民對健康知識或態度的改變屬於過程評值
(C)了解方案運用的人力與資源是否適當屬於過程評值
(D)了解社區居民的罹病率及死亡率屬於結果評值
- 61 社區讓個人在不同發展階段和過程中不斷學習，發展新的知識、信念、行為模式與價值觀等，屬於 Warren（1972）所提出的那一項社區功能？
(A)社會參與 (B)社會教育 (C)社會化 (D)相互支援
- 62 下列那一種方法較不適宜用來收集社區的價值觀、民族性與特殊文化等資料？
(A)訪談 (B)擋風玻璃式調查
(C)德菲研究法（Delphi method） (D)問卷調查
- 63 了解社區的圖書館數量、里民使用圖書館的頻率與對圖書館資源的滿意度等資訊，是屬於下列那一個次系統？
(A)物理環境 (B)健康及社會服務 (C)教育 (D)溝通
- 64 有關健康促進介入措施之敘述，下列何者正確？
(A)社區賦權主要是一種由上而下的策略，可以透過協助民眾發現問題，進而加以解決
(B)國家所推動的騎機車戴安全帽是屬於社區賦權策略
(C)正向健康行為可以透過健康政策、支持性環境與教育活動來達成
(D)社會改變是由下而上的改變策略，適用於人數較多的情境
- 65 學校提供足夠的飲水機，以利推動多喝白開水活動，此策略是屬於健康促進的何種策略？
(A)提供適切的健康服務 (B)提供完善健康教學
(C)擬定有效的健康政策 (D)創造支持性的健康環境
- 66 王先生已經規律運動 7 個月，最近常覺得懶懶的不太想動。如果要讓王先生能持續維持運動，依據階段改變理論可以善用下列何種策略？
(A)意識覺醒 (B)情感喚起 (C)環境再評價 (D)增強管理
- 67 社區衛生護理人員今天預計至下列 4 個家庭進行訪視，請問安排行程時，那個個案家庭的訪視應排在本日行程最後？
(A)社區篩檢時膽固醇值 220 mg/dL 的吳女士 (B)獨居，血壓值 140/92 mmHg 的李老先生
(C)產後 3 天剛出院的新住民阮氏女士 (D)至東南亞旅遊返國後疑似有登革熱的周先生

- 68 李先生重度失能，意識清楚，使用存留導尿管。近日僱用一位首次到臺灣的外籍看護工，執行居家照顧，社區衛生護理人員家訪時，想了解外籍看護工執行導尿管護理狀況，下列何種評估方式最為適切？
(A)請外籍看護工說明導尿管護理流程 (B)觀察外籍看護工實際導尿管護理流程
(C)用護理技術核對表由家屬評核 (D)詢問李先生外籍看護工執行狀況
- 69 喪偶的方女士帶著兒子，與離婚且育有一女的袁先生結婚，他們的家庭是屬於下列那種家庭類型？
(A)雙人核心家庭 (dyadic nuclear family) (B)雙核心家庭 (binuclear family)
(C)混合家庭 (blended family) (D)家族網 (kin network)
- 70 健康體能的 4 大要素，下列何者正確？①心肺耐力 ②平衡力 ③肌力與肌耐力 ④柔軟度 ⑤身體組成
(A)①②③④ (B)①②④⑤ (C)①③④⑤ (D)②③④⑤
- 71 83 歲獨居、輕度中風、使用助行器的黃老太太，ADL 80 分，下列那些資源較適合提供給她？①護理之家 ②送餐服務 ③居家服務 ④居家營養師
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 72 為了提升學童養成口腔衛生之習慣，學校衛生護理師應用 PRECEDE-PROCEED 模式，下列何者屬於增強因素 (reinforcing factors)？①牙醫到校檢查學童口腔衛生 ②布告欄張貼有口腔衛生海報 ③媽媽讚賞學童餐後刷牙的行為 ④老師給予餐後潔牙學童好寶寶點數
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 73 有關學校健康環境的建立與維護之敘述，下列何者正確？
(A)飲水機濾心應每半年更換一次 (B)教室桌子高度約為身高之 7 分之 2
(C)教室黑板照度至少應維持 350 米燭光以上 (D)教室噪音響度以不超過 80 分貝為原則
- 74 有關職業衛生護理人員需具備的主要角色與能力之敘述，下列何者錯誤？
(A)員工健康管理與促進，包含安排各項勞工健檢
(B)進行勞工作業環境測定，並將結果通報環安衛人員，進行現場作業改善
(C)按主管機關的法令規範，適度調整業務
(D)與主管或相關部門溝通協調，包括業務相關經費或配工
- 75 下列何者不是臺灣老年人口成長的因素？
(A)社會經濟水準的提升 (B)醫療科技的進步
(C)全球化風潮的影響 (D)公共衛生水準的提升
- 76 有關出院準備服務的描述，下列何者錯誤？
(A)可達到提供持續性照顧的目的 (B)以個案為中心的轉銜機制
(C)適用於病情穩定確定出院時進行 (D)利用高危險篩檢表找出需服務的個案
- 77 有關流行病學的敘述，下列何者正確？
(A)是精準醫學中的一門學科
(B)是研究族群健康狀態、疾病分布狀況及致病因子的一門學科
(C)探討三 W (What、Where、Who) 的分析
(D)分析性流行病學主要是探討「引起疾病的生理性原因」
- 78 有關我國的婦幼衛生照護指標，下列何者錯誤？
(A)2020 年 30~69 歲婦女 3 年內曾接受子宮頸癌篩檢率維持 70%
(B)2025 年 45~69 歲婦女 2 年內曾接受乳癌篩檢率達 70%
(C)2025 年人類乳突病毒疫苗接種推廣至小五女生接種率 100%
(D)2020 年高危險群孕婦接受產前遺傳診斷之異常追蹤率提升至 98%
- 79 有關慢性病的敘述，下列何者最正確？①僅好發於高齡群體 ②潛伏期長須終生控制 ③需要密集的醫療照護 ④常殘留殘障或機能不全
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)①④
- 80 有關社區衛生護理人員提供代謝症候群個案的飲食衛教，下列何者錯誤？
(A)少鹽、少油 (B)少吃澱粉高的食物，每日控制不超過 6 公克
(C)多吃含高纖維的食物 (D)避免空腹飲酒