

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證
治學、中醫診斷學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》，有關大陷胸湯證候的臨床表現特點，下列敘述何者錯誤？
(A)腹滿痛，繞臍痛 (B)不大便五六日 (C)舌上燥而渴 (D)日晡所小有潮熱
- 2 依《傷寒論》，有關桂枝去芍藥加附子湯的脈症，下列敘述何者錯誤？
(A)胸滿 (B)脈微 (C)表證已解 (D)惡寒
- 3 依《傷寒論》，有關桂枝湯之煎服法，下列敘述何者錯誤？
(A)歠熱稀粥 (B)桂枝芍藥甘草各用三兩
(C)溫覆取微汗 (D)若不汗出，乃服至二三劑
- 4 患者素有喘疾，近日受寒後，微發熱惡風寒，咳嗽氣喘，微汗，舌淡苔白，脈浮緩弱。治以下列何方最適當？
(A)桂枝湯 (B)小青龍湯 (C)桂枝麻黃各半湯 (D)桂枝加厚朴杏子湯
- 5 依《醫宗金鑑·傷寒論》，症見傷寒發熱，濇濇惡寒，大渴欲飲水，其腹必滿，自汗出，小便利，下列敘述何者正確？
(A)其病欲解 (B)此肝乘脾也 (C)名曰縱 (D)刺章門
- 6 依《醫宗金鑑·傷寒論》，脈浮緊者，法當身疼痛，宜以汗解之。假令尺中遲者，不可發汗，其因為何？
(A)以衛氣不足，氣少故也 (B)以榮氣不足，血少故也
(C)以胃中虛寒故也 (D)以腎衛氣不足故也
- 7 依《傷寒論》，有關生薑瀉心湯之敘述，下列何者正確？①組成中無乾薑 ②半夏與生薑相配，則降逆化飲和胃之力更強 ③去滓，再煎，溫服 ④生薑為主藥之一
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 8 30 歲李先生，患外感病 3 日，發熱惡寒，微微汗出，自服西藥發汗，汗出甚多，諸症不愈。今見喘而汗出，胸悶口渴，腹瀉不止，脈象短促。以下列何方治之最適當？
(A)麻黃杏仁甘草石膏湯 (B)葛根湯
(C)桂枝加厚朴杏子湯 (D)葛根黃芩黃連湯
- 9 依《傷寒論》所述：「病人煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所發熱者，屬陽明也。脈實者，宜下之；脈浮虛者，宜發汗。發汗，宜桂枝湯」，宜下之，應當給與下列何方？
(A)調胃承氣湯 (B)小承氣湯 (C)桃核承氣湯 (D)大承氣湯
- 10 依《傷寒論》，有關白虎湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)傷寒脈滑而厥者，裏有熱，白虎湯主之
(B)三陽合病，腹滿身重，難以轉側，口不仁，面垢，讞語，遺尿。發汗則讞語；下之則額上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎湯主之
(C)傷寒無大熱，口燥渴，心煩，背微惡寒者，白虎湯主之
(D)傷寒脈浮，發熱無汗，其表不解，不可與白虎湯
- 11 依《傷寒論》所述：「陽明病，下之，其外有熱，手足溫，不結胸，心中懊憹，饑不能食，但頭汗出者」，該主治方劑，見何症該停止服用？
(A)得下，餘勿服 (B)若一服汗出病差，停後服，不必盡劑
(C)煩熱，胸中窒者，止後服 (D)得吐者，止後服

- 12 依《傷寒論》所述：「陽明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕。必大便初硬後溏」，其病因病機為下列何者？
(A)表虛裏實 (B)瘀熱在裏 (C)本有宿食 (D)胃中冷，水穀不別
- 13 65 歲女性患者，自述背部惡寒，身倦嗜睡，口不乾不渴，診其脈微細，屬下列何證型？
(A)少陰陽虛 (B)少陰陰虛 (C)陽明熱蒸 (D)太陽表虛
- 14 依《傷寒論·太陰病篇》之論述，太陰病與少陰病之下利，其鑑別下列何者最適當？
(A)太陰下利屬濕熱，少陰下利屬裡熱
(B)太陰下利屬風寒，少陰下利屬風邪
(C)太陰下利屬陽氣受損，少陰下利屬肝氣犯脾
(D)太陰下利屬中焦虛寒，少陰下利屬腎陽虛
- 15 依《傷寒論》所述，少陰病，白通加豬膽汁湯之方中豬膽汁、人尿的主要作用，下列敘述何者最適當？
(A)破陰回陽 (B)通達上下 (C)引陽入陰 (D)清熱滋陰
- 16 少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此為有水氣。其人或咳，或小便利，或下利，或嘔者，下列何方治療最適當？
(A)生薑、附子、白芍、白朮、桂枝 (B)茯苓、白芍、生薑、附子、白朮
(C)人參、生薑、白朮、附子、茯苓 (D)人參、白朮、茯苓、甘草、附子
- 17 關於燥熱病邪致病特點的敘述，下列何者錯誤？
(A)多發生在春夏 (B)初起先犯肺衛 (C)易致津液乾燥 (D)較少逆傳突變
- 18 加減復脈湯之藥物組成無下列何者？
(A)人參 (B)麥冬 (C)胡麻仁 (D)白芍
- 19 吳鞠通「三焦溫病說」，三焦溫病傳變一般多由上焦太陰肺開始，但亦有初起即現中焦足太陰經症狀者，下列何者屬之？
(A)春溫 (B)濕溫 (C)秋燥 (D)暑溫
- 20 下列何者是濕溫病病程中「濕阻氣分」最可能的舌象？
(A)苔黃厚而膩 (B)苔白厚而黏膩
(C)苔白厚而乾燥 (D)白苔滑膩厚如積粉，而舌質紫絳
- 21 有關溫病診斷審五官的敘述，下列何項錯誤？
(A)咽喉紅腫疼痛，甚或潰爛，為風溫初起最常見到
(B)兩目發黃，多為濕熱鬱蒸、欲發黃疸之候，濕溫證過程中易出現
(C)目赤而兼壯熱、口渴、脈洪大等證，則為實熱壅盛的陽明證
(D)口乾且苦，屬熱邪內熾，心肝火旺或膽熱上衝
- 22 下列何者不屬於風溫邪熱傳入陽明之證候？
(A)無形熱盛 (B)有形熱結 (C)肺熱移腸 (D)肺熱發疹
- 23 葉天士指出「入營猶可透熱轉氣」，熱燦營陰宜用清營湯清營泄熱，其組成中那一組藥物具有輕宣泄熱，使營分邪熱轉出氣分而解之作用？
(A)銀花、黃連、連翹 (B)銀花、丹皮、淡竹葉
(C)黃連、淡竹葉、連翹 (D)銀花、連翹、淡竹葉
- 24 頭痛身熱，惡寒無汗，身形拘急，脘悶心煩，舌苔薄膩，屬何證型？
(A)暑濕困阻中焦 (B)暑兼寒濕 (C)暑濕瀰漫三焦 (D)暑濕久羈下焦
- 25 溫病「三寶」擅治溫熱病竅閉神昏之證，下列何者最長於止癰熄風？
(A)清宮湯 (B)至寶丹 (C)安宮牛黃丸 (D)紫雪丹
- 26 王小民暑假去墾丁渡假，不慎感冒，自己買成藥吃，結果沒改善，反見身熱，呼吸有些喘，呼多而吸少，身體倦怠，四肢疲勞，汗出多而覺口渴，心煩，小便黃。診其脈虛而無力。綜觀其證候，請回答下列二題。辨證以下列何者最正確？
(A)暑傷津氣 (B)暑入陽明 (C)津氣欲脫 (D)暑入心營
- 27 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)《類證活人書》白虎加蒼朮湯 (B)《溫病條辨》三甲復脈湯
(C)《溫熱經緯》王氏清暑益氣湯 (D)《溫病條辨》加減玉女煎
- 28 依吳又可《溫疫論》，溫疫其邪從口鼻而入後，客於何處？
(A)客於裏，在伏膺 (B)客於裏，在胃
(C)客於半表半裏，在膜原 (D)客於半表半裏，在膽

- 29 有關濕溫特點之敘述，下列何者錯誤？
(A)病機演變主要稽遲於衛分 (B)發病較緩
(C)病勢纏綿難愈 (D)脾胃症狀較明顯
- 30 30 歲沈男，症見身大熱，頭痛如劈，兩目昏瞤，或狂躁譫妄，口乾咽痛，骨節煩疼，腰如被杖，或吐衄發斑，舌絳苔焦，或生芒刺，脈浮大而數或沉數，或六脈沉細而數。以下列何方治療最宜？
(A)普濟消毒飲 (B)清瘟敗毒飲 (C)達原飲 (D)甘露消毒丹
- 31 下列何者最不屬於濕溫病的病症？
(A)壯熱面赤 (B)頭身重痛 (C)白痞 (D)胸悶脘痞
- 32 阿民在中秋節出外烤肉，不慎感冒，在服用成藥後沒有好轉，更覺身熱，乾咳無痰，咳的厲害時就像要發作氣喘一樣，同時還覺得胸滿脅痛，口渴，鼻子、喉嚨都乾乾的，心煩。苔薄白而乾，舌邊尖紅赤。最適宜的診斷為何？
(A)燥邪在肺衛 (B)燥干清竅 (C)燥熱傷肺 (D)肺胃陰傷
- 33 45 歲陳先生，職業為搬家工人，風雨無阻，全年無休。自述經常全身酸痛，皮膚搔癢，關節緊繃感，腰背僵硬，下午 4~5 點工作時身熱感明顯。依《金匱要略·瘧濕喝病脈證治第二》，下列處方何者最適宜？
(A)麻黃加朮湯 (B)葛根湯 (C)麻黃杏仁薏苡甘草湯 (D)白朮附子湯
- 34 依《金匱要略·肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七》，有關「肺痿」與「肺癰」的論述，下列何者最適當？
(A)肺痿會吐膿，肺癰則吐膿血
(B)肺痿因重亡津液而得，肺癰乃腎陰虛化熱所致
(C)肺痿與肺癰皆可因寒熱二邪所傷而得
(D)脈數虛者為肺痿，數實者為肺癰
- 35 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，有關宿食的敘述，下列何者錯誤？
(A)下痢不欲食者，有宿食也，當下之，宜大承氣湯
(B)宿食在上脘，當下之，宜大承氣湯
(C)脈緊如轉索無常者，有宿食也
(D)脈緊，頭痛風寒，腹中有宿食不化也
- 36 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注·五臟風寒積聚病脈證並治第十一》，會引起翕翕發熱的五臟中風包括下列那些？①肝中風 ②心中風 ③脾中風 ④肺中風 ⑤腎中風
(A)①② (B)②③ (C)①⑤ (D)③④
- 37 依《金匱要略》所述：「百合病，不經吐、下、發汗，病形如初者」，治以下列何方最適當？
(A)百合地黃湯 (B)百合知母湯 (C)滑石代赭石湯 (D)百合雞子湯
- 38 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，有關治療心氣不足，吐血、衄血的瀉心湯，其服用法為下列何者？
(A)溫服 (B)冷服 (C)頓服 (D)頻服
- 39 依《醫宗金鑑·金匱要略》，有關五臟水的證候敘述：「腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少氣，小便難」，下列何者最適當？
(A)心水 (B)脾水 (C)肺水 (D)腎水
- 40 有關《醫宗金鑑·金匱要略》黃疸病的敘述，下列何者錯誤？
(A)諸黃，腹痛而嘔者，宜柴胡湯
(B)諸病黃家脈浮，宜桂枝加黃耆湯主之
(C)黃疸病，小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必嘔。嘔者，小半夏湯主之
(D)酒黃疸，心中懊憹或熱痛，茵陳蒿湯主之
- 41 依《醫宗金鑑·金匱要略》：「婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明了，暮則譫語，如見鬼狀者，此為熱入血室」，下列敘述何者最適當？
(A)桃核承氣湯主之 (B)清熱行血湯主之
(C)治之無犯胃氣及上二焦，必自癒 (D)刺期門，隨其實而瀉之
- 42 依《醫宗金鑑·金匱要略》，溫經湯的組成藥物不包含下列何者？
(A)當歸 (B)芍藥 (C)芎藭 (D)熟地黃
- 43 依《金匱要略·婦人產後》所述：「產後腹痛，煩滿不得臥」，治以下列何方最適當？
(A)枳實、芍藥 (B)當歸、乾薑 (C)白朮、蜀椒 (D)大黃、厚朴

- 44 依《金匱要略》，由豬苓(去皮)、茯苓、阿膠、滑石、澤瀉等組成之處方，治療下列何證最適當？
(A)脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利 (B)臍下有悸，吐涎沫而顛眩
(C)脈浮，小便不利，惡風，消渴者 (D)渴欲飲水，水入則吐
- 45 林先生中風住院，恢復中，左側筋骨痠軟，足難任地，虛煩失眠，舌瘡不語，眩暈耳鳴，舌紅絳，下列選項何者正確？①病機是正氣虧虛，脈絡瘀阻，固攝失職 ②病機是肝腎虧虛，陰虛陽亢，脈絡瘀阻 ③治法宜滋補肝腎，壯筋起痿 ④治法宜益氣活血，化瘀通絡
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 46 有關脅痛的病因病機，下列何者錯誤？
(A)肝氣鬱結 (B)瘀血停著 (C)水濕困脾 (D)肝陰不足
- 47 張先生近日身體不適，身目俱黃，黃色如煙薰，口淡不渴，脈濡緩，下列選項何者正確？①病機為脾陽不振之陰黃病 ②是濕重於熱之陽黃 ③治法宜利濕化濁，佐以清熱 ④治法宜健脾和胃，溫化寒濕
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 48 大凡臌脹初起，按壓腹部，隨按隨起者，中醫辨證以下列何者最適宜？
(A)血瘀 (B)氣結 (C)積聚 (D)水裹
- 49 有關心悸的敘述，下列何者錯誤？
(A)痺證、胸痺、水腫、眩暈均會伴見心悸
(B)怔忡為無驚自悸，常自覺惕惕，悸動不安，稍勞尤甚，多有五臟氣血陰陽虧虛之象
(C)驚悸因外界刺激而發病，發時心悸陣作，甚至有欲厥之狀，病情比怔忡重
(D)心悸多虛實相兼，實邪多指痰飲、火邪、血瘀之挾雜
- 50 在「不寐」的治療上，飲食的宜忌，為下列那位明代醫家提出「飲濃茶則不寐」的觀點？
(A)張介賓 (B)王肯堂 (C)戴元禮 (D)李中梓
- 51 51 歲陳先生，一年前中風後發癲癇，右側肢體仍有輕癱，住中醫病房接受針灸中藥治療並做復健。近數個月仍 2~3 日即出現一次短暫 1~2 分鐘的手腳抽搐合併失神性的小發作，夜眠時自覺體溫較高，手足心熱及盜汗，常頭暈眼花眼睛乾澀、腰痠、膝腿無力。舌紅少苔、脈細數。下列敘述何者錯誤？
(A)中醫治療癲癇的原則，主在風、痰、火、虛四字
(B)由於其病程反覆漫長發作，屬陰癇而非陽癇
(C)辨證為脾腎氣虛，治宜補益脾腎
(D)防治癲癇再發的原則：視其體力安排復健、不宜過勞；改善其睡眠品質、給予充足睡眠時間
- 52 承上題，使用下列那一處方治療最適宜？
(A)定癇丸 (B)黃耆赤風湯 (C)大定風珠 (D)六君子湯
- 53 45 歲張先生，門診主訴近日口瘡發作頻繁，數量較多，大小不等，表面多黃白分泌物，口瘡周圍紅腫有水泡，合併發熱頭痛，咽喉痺痛，咳嗽，口渴，便秘尿黃，舌紅苔黃，脈洪數。下列辨證論治選項何者最正確？①證屬：心脾積熱 ②證屬：肺胃邪熱 ③主方：瀉黃散合導赤散 ④主方：涼膈散
(A)①③ (B)②④ (C)①④ (D)②③
- 54 「吐酸」的治療觀念上，下列那位醫家一方面強調藥物治療，一方面又提出「必用糲食蔬菜自養」的觀點？
(A)清·李用粹 (B)唐·孫思邈 (C)元·朱丹溪 (D)明·張景岳
- 55 有關腹痛之敘述，下列何者錯誤？
(A)中醫對腹痛病因病機的認識，不外乎寒、熱、虛、實四端。四者既可互相轉化，也可互相錯雜。例如氣滯可導致血瘀，血瘀亦可使氣機失其暢達；而虛寒腹痛常兼夾食滯等
(B)腹痛綿綿，時作時止，喜溫喜按，飢餓及勞累後痛甚，得食或休息後痛減；大便溏薄，怕冷，神疲，氣短，舌淡苔白，脈沉細。治以小建中湯
(C)腹脹痛攻竄不定，痛引少腹，胸悶噯氣，惱怒憂慮則疼痛易作。舌苔薄，脈弦。治以柴胡疏肝散
(D)腹痛突然，持續加重或陣發劇痛，腹痛脹滿、拒按，口乾苦，小便黃赤，身熱便秘。舌苔黃膩，脈弦數。治以左金丸

- 56 有關吐血的敘述，下列何者錯誤？
(A)《先醒齋醫學廣筆記·吐血》治吐血三要訣：「宜止血不宜行血，宜伐肝不宜補肝，宜降火不宜降氣」
(B)《河間六書·上溢》：「心火熱極，則血有餘，熱氣上，甚則為血溢」
(C)《內經》：「衄血病因為陽氣厥逆，或大怒氣逆血液妄行所致」
(D)《活人書》：「吐血因熱毒入深，結於五臟，脈絡壅滯，瘀血內結而致」
- 57 有關肺癰辨證分期，下列何者正確？
(A)初期，熱傷血脈，肺失宣肅 (B)成癰期，熱毒蘊肺，血瘀成癰
(C)潰膿期，咳少，痰轉清稀臭亦淡 (D)恢復期，陰傷氣耗，治以桔梗杏仁煎
- 58 有關熱哮的敘述，下列選項何者錯誤？①咳喘陣作，咳痰黏濁稠厚，咳吐不利 ②喘憋氣逆，呼吸急促，喉中哮鳴有聲，口不渴 ③痰少質黏起沫 ④煩熱汗出，不惡寒，頭痛
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 59 有關痰飲的敘述，下列選項何者正確？①寒飲伏肺證，身疼痛而沉重 ②喘促氣短，動則為甚，咳而氣怯，屬脾腎陽虛證之支飲 ③胸脅支滿，心下痞悶，胃中有振水聲，屬脾陽虛弱證之痰飲 ④飲留胃腸證之痰飲，一般症狀為胸悶，食少，怯寒肢冷，神疲
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④
- 60 有關癰閉的敘述，下列選項何者正確？①若治療不當，癰閉可能轉變為關格，臨床上出現頭暈、目昏、胸悶、喘促、噁心、嘔吐、水腫，甚至昏迷、抽搐等症狀 ②60 歲男性，主訴時欲小便但不得出 1 年，伴見小腹墜脹，氣短，語聲低微，神疲乏力，食慾不振，舌質淡，脈弱，治以升清降濁，化氣行水，處方為《傷寒雜病論》五苓散 ③50 歲男性，過去有攝護腺肥大的病史，主訴小便點滴不暢 1 年，尿如細線，伴見小腹脹滿疼痛，舌紫暗，瘀斑，脈細澀，治以行瘀散結，清利水道，處方為《證治準繩》代抵當丸 ④70 歲男性，主訴小便不通多年，伴見面色皸白，腰膝冷而痿軟無力，舌淡，脈沉細而尺弱，治以溫陽益氣，補腎利水，處方為《備急千金要方》溫脾湯
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 61 黃帝問曰：「人有重身，九月而瘖，此為何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也」。帝曰：「何以言之？」岐伯曰：「胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。」是形容下列何種失音之疾？
(A)舌瘖 (B)喉瘖 (C)子瘖 (D)瘖瘖
- 62 有關虛勞的逆證，下列敘述何者錯誤？
(A)肉脫骨癢，元氣衰敗；食慾不振，泄瀉不止；發熱不休，發熱難解
(B)氣喘不續，聲啞息微；精神萎頓，心煩不寧，神思恍惚
(C)舌質淡胖無華或光紅如鏡，或有裂紋
(D)脈來急促細弦或浮大有根
- 63 有關「厥證」的病因病機，下列何者錯誤？
(A)下元虧損，陰陽偏頗所致 (B)在熱病過程中，陰虛陽盛，陽鬱入裡
(C)氣鬱不達 (D)食滯痰濁，瘀血阻滯
- 64 40 歲男性，主訴耳鳴 1 年，時輕時重，休息減緩，煩勞加重，四肢困倦，神疲，納少，大便薄溏，舌淡，苔薄白，脈細弱，治以下列何方最適當？
(A)《蘭室秘藏》聖愈湯：熟地黃、生地黃、川芎、人參、當歸、黃耆
(B)《東垣》半夏白朮天麻湯：半夏、天麻、白朮、橘紅、茯苓、甘草、生薑、大棗、蔓荊子
(C)《東垣》益氣聰明湯：黃耆、人參、葛根、蔓荊子、白芍、升麻、炙甘草
(D)《小兒藥證直訣》左慈丸：地黃、山茱萸、山藥、丹皮、澤瀉、茯苓、煅磁石、五味子，煉蜜為丸
- 65 傷寒病中常見下利之表現，下列何者屬於《少陰病下利》之臨床見症？
(A)腹滿時痛，時見嘔吐，食不下，下利，口不渴
(B)手足厥冷，背惡寒，脈微細，下利，口渴
(C)往來寒熱，腹痛，乾嘔，下利，口苦
(D)手足厥冷，身微熱而惡寒，脈微，大汗出，下利，小便利
- 66 56 歲蔣先生，最近二個月來常覺胃部悶脹，食慾不振，稍微進食就覺腹脹難消，每日腹瀉，排出糊狀便 3~4 次，望之精神疲憊，身材消瘦，舌苔薄白潤，舌質淡紅偏淡，脈來沉緩。依中醫辨證原則，下列何者是本病的最佳診斷？
(A)大腸濕熱泄瀉 (B)脾氣虛泄瀉 (C)肝氣侮脾泄瀉 (D)中氣下陷泄瀉

- 67 《靈樞·經脈篇》指出魚際的絡脈為臨床診斷的重要參考，若一患者之魚際絡脈呈現赤色，則應懷疑該患者之何臟腑有病？
(A)心 (B)肝 (C)大腸 (D)胃
- 68 小兒外感病中前陰若見囊縮，最可能為下列何證？
(A)肝腎陰虛有火 (B)熱入厥陰 (C)心腎不交 (D)陽明熱盛
- 69 依《靈樞·五色篇》面部分法，年壽候下列何者？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)肺
- 70 有關妊娠脈象的敘述，下列何者錯誤？
(A)勞損之脈象常出現數脈，要與胎孕脈鑑別
(B)午睡初起，脈見滑疾有力，要鑑別是否為有胎孕的脈象
(C)積聚脈與孕脈皆有滑象易混淆，但孕脈多沉弦緊
(D)左寸脈滑動明顯，為有孕之徵象
- 71 外感溫熱，邪熱已入營血，最常見的舌象為何？
(A)青舌 (B)紫舌 (C)紅舌 (D)絳舌
- 72 王先生昨日出外旅遊淋到雨，今見發熱、胸脅痞脹、脘腹滿痛、噁心嘔吐、食慾不振、渴不多飲、腹瀉、小便短少黃赤、脈象濡數或滑數、舌苔黃厚而膩。下列診斷何者最正確？
(A)風寒 (B)濕邪 (C)濕熱 (D)寒濕
- 73 關於「短氣」與「少氣」兩證的比較，下列何者正確？
(A)短氣為呼吸比平常人短；少氣為呼吸微弱，短而聲低
(B)短氣狀態較自然；少氣似喘而不抬肩
(C)短氣是身體虛弱的表現；少氣則不是虛證
(D)心腹脹滿而短氣，是邪在裏；腹濡而少氣，是邪在表
- 74 《醫學心悟》：「若脈數而無力……，口燥舌焦，內熱便秘，氣逆上衝……」，下列診斷何者最正確？
(A)裏熱實證 (B)陽明腑實證 (C)真陰不足 (D)真熱假寒
- 75 關於「痰飲」的敘述，下列何者正確？
(A)懸飲指咳嗽痰多、沉重疼痛 (B)溢飲指四肢消瘦、牽引胸脅作痛
(C)支飲指咳嗽痰多、氣急不得平臥、面目浮腫 (D)痰飲（狹義）指身體腫脹、腸間有水聲漉漉
- 76 有關體表按診的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要在探查全身肌表的寒熱
(B)熱在下焦者，按診時肌肉血脈之分熱，重按之而不見熱
(C)勞倦虛熱者，按診時皮毛之分熱重，按之久而不熱
(D)重手撫按，可以辨別腫脹由水或氣所引起
- 77 關於「三焦辨證」的敘述，下列何者最適宜？
(A)三焦辨證之理論為吳又可所創
(B)一般由上焦傳中焦，進而傳入下焦者，稱之為「順傳」，反之則稱為「逆傳」
(C)病傳入中焦時因「病邪性質及機體抗病力之強弱」而有化燥、化濕之分
(D)三焦的傳變可從上焦直傳下焦，此與六經傳變之直中病機相似
- 78 某 20 歲男性患者就診時自述發燒一日，問之有微惡風寒、頭痛、口乾微渴、咽喉痛，望診發現舌邊尖紅，苔薄白，咽紅略腫，脈浮數，其辨證上應屬下列何證？
(A)中風表虛證 (B)傷寒表實證 (C)風熱襲表證 (D)風寒兩傷證
- 79 某 52 歲男性患者有多年糖尿病與高膽固醇血症病史，均服用西藥控制中。就診時主訴近二週經常左前胸悶痛緊痛，疼痛每因天氣變冷或喝冷飲而發作，持續幾秒鐘至幾分鐘。緊張或運動也會誘發，痛時有緊縮感，偶而疼痛牽延及左上臂，休息或飲溫水會緩解疼痛。平時飲食如常，二便正常。舌苔薄舌質淡紅。脈沉。中醫辨為心痹，下列辨證何者最恰當？
(A)寒痹 (B)熱痹 (C)痰濁 (D)血瘀
- 80 某 50 歲女性患者，主訴最近容易四肢乏力，脘腹重墜作脹，多次想解大便卻解不出，頭暈目眩，舌淡苔白，脈弱重按無力，其辨證以下列何者最適宜？
(A)脾陽不振 (B)脾不統血 (C)中氣下陷 (D)脾氣虛弱