

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2102  
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（二）（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列有關呼吸系統疾病之敘述，何者錯誤？  
(A)肺癆晚期可轉歸形成肺痿  
(B)肺癰與肺痿，前者偏屬實，後者偏屬虛  
(C)慢性阻塞性肺疾病若以呼吸困難為主者，屬肺脹範疇  
(D)肺結核空洞出現化膿感染者，屬肺痿範疇
- 2 潘先生近因氣候陰雨，而出現喉中哮鳴有聲、胸膈滿悶如塞、咳不甚、痰白稀有沫、惡寒發熱、頭疼身痛，舌苔白滑，脈浮緊。治以下列何方較適宜？  
(A)玉屏風散 (B)小青龍湯 (C)越婢加半夏湯 (D)三子養親湯
- 3 下列有關氣喘病因病機之敘述，何者錯誤？  
(A)恣食生冷者，可致痰濁內生，壅阻肺氣 (B)鬱怒傷肝者，肝氣上逆於肺，可致肺失肅降  
(C)勞慾傷腎者，可致逆氣上奔為喘 (D)慢性喘咳復感外邪者，多見下盛上虛
- 4 18 歲患者氣喘多年，主訴 1 週前開始咳嗽，有痰量少，胸悶，咳後喘促，常覺惡寒，診其呼吸有哮鳴聲，舌質淡紅，苔白，脈浮緊。治以下列何法最適宜？  
(A)溫肺散寒 (B)蠲飲化痰 (C)溫補肺腎 (D)潤肺止咳
- 5 承上題，治以下列何方最適宜？  
(A)定喘湯 (B)桂附八味丸 (C)射干麻黃湯 (D)麥味地黃丸
- 6 52 歲郭姓氣喘患者，5 天前感冒，7 天後開始出現喘鳴現象，來診時患者自述咳嗽喘鳴，痰稠黃，胸膈煩悶，口乾欲飲，舌質紅，苔黃膩，脈診滑數，治以下列何方最適宜？  
(A)定喘湯 (B)涼膈散 (C)神祕湯 (D)蘇子降氣湯
- 7 依《中風斟詮》，下列何者為中風最常見之發病先兆？  
(A)疲倦 (B)頭痛 (C)眩暈 (D)失眠
- 8 64 歲王女士，平時血壓偏高，昨天生氣後突然昏仆住院，會診中醫現症見不知人事，面赤唇紫，目中白睛發紅，鼻衄，脈弦而有力，舌黯紅。治以下列何方最適合？  
(A)五磨飲子 (B)導痰湯 (C)牛黃清心丸 (D)通瘀煎
- 9 張先生 25 歲，主訴心悸時發時止受驚易發作，胸悶煩躁，惡夢紛紜，口乾苦，同時失眠，大便秘結，小便黃赤，舌苔黃，脈象弦滑。治以下列何方最適合？  
(A)黃連阿膠湯加減 (B)天王補心湯加減 (C)黃連溫膽湯加減 (D)炙甘草湯加減
- 10 49 歲廖先生高血壓，近血壓控制不佳，頭痛而眩，心煩易怒，睡眠不寧，兼脅痛，面紅口苦，舌苔薄黃，脈弦有力。治以下列何者最適合？  
(A)滋陰降火 (B)疏風清熱 (C)化痰降逆 (D)平肝潛陽
- 11 有關中風辨證之敘述，下列何者錯誤？  
(A)急性期分中經絡與中臟腑  
(B)中經絡與中臟腑最大的辨證分別在神志有無障礙  
(C)中臟腑的主要臨床表現為突然昏仆，不省人事，半身不遂等  
(D)中經絡有閉證和脫證的差別
- 12 心絞痛病患出現胸痛徹背，受寒加重，形寒肢冷，心悸，舌苔白滑，脈沉遲。治以下列何方最適合？  
(A)栝蒌薤白白酒湯 (B)栝蒌薤白半夏湯 (C)大陷胸湯 (D)小陷胸湯

- 13 35 歲蘇先生，為軟體公司的程式設計師，主訴常因加班，三餐不定時，近日因趕程式設計，心煩易怒，口乾口苦，胃脘悶脹，覺胃中嘈雜，常有吞酸灼熱感，咽乾，舌紅苔黃，脈弦數，治以下列何方最適當？  
(A)左金丸 (B)溫膽湯 (C)保和丸 (D)麥門冬湯
- 14 82 歲男性患者，數月前動完腹部手術，主訴術後大便六七日一行，狀如羊屎，心煩失眠，腰酸膝軟，舌紅少苔，脈細數，下列證型何者最適宜？  
(A)血虛證 (B)陰虛證 (C)氣虛證 (D)氣滯證
- 15 60 歲林女士主訴胃脘疼痛，嚴重時拘急作痛，遇寒加劇，得溫痛減，舌淡，苔白，脈弦，下列證型何者最適宜？  
(A)脾胃氣虛 (B)脾陽虛衰 (C)濕邪困脾 (D)寒邪克胃
- 16 37 歲傅先生，為計程車司機，平日飲食習慣不規律，主訴近日吃完午餐後又喝冰奶茶，覺胃部痞滿，喜按，嘔噦欲吐，胃酸上逆，口渴心煩，舌淡紅，苔黃膩，脈數，治以下列何方最適當？  
(A)保和丸 (B)平胃散 (C)益胃湯 (D)半夏瀉心湯
- 17 23 歲廖小姐，準備公職考試，主訴自從進補習班後，常覺煩悶，胸脅脹滿，大便秘結，吃食物後常會嘔吐吞酸，噯氣頻作，特別是模擬考前後，嘔吐吞酸更嚴重，舌紅，苔薄白，脈弦，治以下列何方最適當？  
(A)半夏瀉心湯 (B)麻子仁丸 (C)大柴胡湯 (D)清胃散
- 18 噎膈之證的發病機理主要為下列何者？  
(A)脾胃俱傷 (B)氣血鬱結  
(C)肺胃兩傷 (D)氣痰瘀交結，阻於食道、胃脘
- 19 李先生為慢性肝炎患者，近來工作壓力大，情緒低落，兩脅隱隱作痛，工作疲勞後加重，常感到口乾，頭暈，心中煩熱，少苔、舌質紅，脈弦細。治以下列何方最適當？  
(A)柴胡疏肝散 (B)旋覆花湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)一貫煎
- 20 下列有關黃疸之敘述，何者錯誤？  
(A)陽黃之人，陽盛熱重，平素胃火偏旺，濕從熱化，致濕熱為患  
(B)陰黃之人，陰盛寒重，平素脾陽不足，濕從寒化，致寒濕為患  
(C)陽黃者，偏治在胃，清胃養陰為主  
(D)陰黃者，偏治在脾，健脾利濕為主
- 21 48 歲楊先生近因泌尿道感染就診，症見小腹及會陰部墜脹疼痛，伴隨小便頻急及尿道灼熱感，舌紅苔黃，脈弦滑，口乾口苦。理學檢查發現前列腺腫大，觸痛明顯。證型以下列何者最適宜？  
(A)正虛毒戀 (B)濕熱瘀阻 (C)腎陰虛 (D)肝氣鬱結
- 22 承上題，治以下列何方最適宜？  
(A)黃芩、梔子、龍膽草、當歸尾、赤芍、天花粉、銀花、連翹、柴胡、地膚子、澤瀉、通草、生地黃、川芎  
(B)黃耆、川芎、當歸、白芍、白朮、銀花、茯苓、白芷、皂刺、穿山甲、蒲公英、敗醬草、黨參、甘草  
(C)生地黃、淮山藥、山萸肉、茯苓、澤瀉、丹皮、枸杞、車前子、地膚子、萆薢、牛膝  
(D)桂枝、茯苓、豬苓、白朮、澤瀉
- 23 廖先生覺得每次工作疲累，隔天早上容易發生遺精的現象，倦怠無力感，肢體困重，面色萎黃，食少，便溏，善忘，心悸，脈弱，薄白苔，治以下列何方最適宜？  
(A)左歸飲 (B)黃連清心飲 (C)妙香散 (D)萆薢分清飲
- 24 下列疾病何者最少出現關格之臨床表現？  
(A)敗血症 (B)缺血性心臟病 (C)糖尿病腎病變 (D)尿毒症
- 25 治療遺精需審查病位，下列相關敘述何者錯誤？  
(A)若因濕熱下注，病位在肝脾二經 (B)若因勞倦易作，病位在心脾二經  
(C)若因君相火動所致，病位在心腎二經 (D)有夢為腎病，無夢為心病
- 26 40 歲女性患有紅斑性狼瘡 (SLE) 已 20 餘年，近來手部關節紅腫，眠差，口乾苦，納可，大便可，溲黃，舌紅絳，黃膩苔，脈弦滑數，目前使用 10 mg 類固醇控制，治以下列何方最適宜？  
(A)銀翹散 (B)白虎湯 (C)蠲痹湯 (D)龍膽瀉肝湯

- 27 下列有關痛風若屬熱痹者，治以下列何方最適當？  
(A)蠲痺湯 (B)薏苡仁湯 (C)桂枝芍藥知母湯 (D)獨活寄生湯
- 28 有關僵直性脊椎炎的敘述，下列何者錯誤？  
(A)除了下背痛外常合併周邊大關節發炎，例如髖關節或膝關節  
(B)好發於年輕男性，與 HLA B-27 基因有關，也可能發生虹彩炎或跟腱發炎  
(C)諸肢節疼痛，身體羸弱，腳腫如脫，頭眩，短氣，溫溫欲吐者，桂枝芍藥知母湯主之  
(D)桂枝芍藥知母湯可治關節疼痛，全方由附子、麻黃、知母、防己、白朮等 5 種藥物組成
- 29 下列關於關節炎之敘述，何者錯誤？  
(A)風寒濕三氣雜至合而為痺，急性發作期屬熱痹  
(B)關節炎若出現紅腫熱痛，以類風濕性關節炎最常見  
(C)久痺不癒，若屬氣血虧虛，可治以獨活寄生湯為主  
(D)類風濕性關節炎侵犯的地方以滑液膜 (synovial membrane) 為主
- 30 22 歲女性，因被診斷為紅斑性狼瘡前來中醫求診，見到其面色潮紅，語言略沙啞，主訴患此病約 3 年，長期低熱，手足心熱，經常伴隨目赤，口乾咽痛，渴喜冷飲，膝酸腿軟，關節疼痛，煩躁不安，舌紅少苔，或薄黃苔。診斷以下列何證型最適合？  
(A)氣營熱盛 (B)陰虛內熱 (C)瘀熱痹阻 (D)氣虛血瘀
- 31 52 歲王女士診斷出甲狀腺結節，觸之質硬有結節，胸悶，納差，苔白膩，舌有瘀斑，治則以下列何者最適當？  
(A)理氣舒鬱，化痰消癭 (B)清肝瀉火，平肝熄風  
(C)滋養陰精，滋肝柔肝 (D)理氣化痰，活血消癭
- 32 承上題，下列處方何者最適當？  
(A)海藻玉壺湯 (B)天王補心丹 (C)梔子清肝湯 (D)一貫煎
- 33 下列有關甲狀腺腫治療之敘述，何者錯誤？  
(A)以理氣化痰，消癭散結為基本治則  
(B)質地較硬有結節者，宜配合活血化瘀  
(C)鬱而化火易成虛實夾雜之證  
(D)甲狀腺毒症 (Thyrotoxicosis) 宜以海藻、昆布治之
- 34 65 歲王先生，長期痛風史，手足多處關節有痛風石造成關節腫大變形，僵硬活動不利，局部皮膚色暗，時常疼痛，舌紅稍黯，有瘀斑，苔膩，脈澀。下列治法何者最適當？  
(A)清熱通絡 (B)溫經散寒 (C)化痰祛瘀 (D)祛風除濕
- 35 承上題，下列處方何者最適當？  
(A)身痛逐瘀湯 (B)烏頭湯 (C)防風湯 (D)白虎桂枝湯
- 36 消渴證金水兩虛，兼見腰膝酸軟，夢遺，潮熱盜汗，勞則氣短，苔少、脈細數，治以下列何方最適宜？  
(A)麥味地黃丸 (B)天王補心丹 (C)甘露飲 (D)還少丹
- 37 52 歲陳先生，因昏厥不省人事被家人送至急診室。其牙關緊閉，口噤不開，痰涎壅盛，大便閉，小便少，兩手緊握，肢體強痙。望之其面白唇暗，靜臥不煩躁，舌苔白膩，觸之四肢涼，脈之脈沉滑緩。治以下列何方最適當？  
(A)牽正散 (B)安宮牛黃丸 (C)鎮肝熄風湯 (D)蘇合香丸
- 38 65 歲楊小姐，主訴半年來時時感覺如坐車船，旋轉不定，發作時可伴隨眼前發黑，視物模糊，噁心等。並有失眠多夢，記性不佳，腰膝痠軟，耳鳴，身倦，喜溫飲，怕冷，舌色胖嫩淡暗，脈沉弱無力。治以下列何方最適當？  
(A)杞菊地黃丸 (B)右歸丸 (C)大定風珠 (D)半夏白朮天麻湯
- 39 患者主訴罹患慢性退化性脊椎炎已多年，近來腰部冷痛重著，轉側不利，逐漸加重。靜臥痛不減，遇陰雨天則加重。其苔白膩，脈沉而遲緩。治以下列何方最適當？  
(A)腎著湯 (B)四妙丸 (C)左歸丸 (D)獨活寄生湯
- 40 41 歲女性患者，就診時主訴晨起突然右眼瞼無法完全閉合，口角輕微歪斜，伴隨發熱頭痛，睡覺時頭皮麻木，症見神疲，鼻塞黃涕，左抬頭紋消失，二便、食慾、味覺及聽力正常，理學檢查：血壓 110/70 mmHg、體溫：37.8℃，四肢神經反射正常但有關節痠楚熱痛感。舌淡、苔白，寸脈浮，關尺弦滑。治以下列何方最適宜？  
(A)小續命湯 (B)鎮肝熄風湯 (C)補陽還五湯 (D)大秦朮湯

- 41 頭痛如雷鳴，頭面起核，名曰雷頭風，多為下列何因引起？  
(A)風寒外感束表 (B)瘀血內阻脈絡 (C)肝陽上擾清竅 (D)濕熱酒毒挾痰上擾
- 42 承上題，治以下列何方合普濟消毒飲為宜？  
(A)清震湯 (B)川芎茶調散 (C)通竅活血湯 (D)天麻鉤藤飲
- 43 55 歲男性吸菸患者罹患肺癌，咳嗽數月，症見連聲嗆咳，音啞，痰少或難出，質黏白稠挾血如絮，咳時胸脅脹痛。下列病機何者最適當？  
(A)肺陰虧耗，挾肝火犯肺 (B)痰熱壅肺，肅降無權  
(C)痰濁壅肺，肺氣失降 (D)肺虛及腎，氣失攝納
- 44 35 歲李女士罹患食道癌就診，主訴吞嚥困難梗阻，飲食難下，食後隨即吐出，體重減輕，胸膈痞悶，情志舒暢時可稍減輕，口乾咽燥，苔薄膩，舌質偏紅，脈弦滑。治以下列何方最適當？  
(A)補氣運脾湯 (B)沙參麥冬湯 (C)通幽湯 (D)啟膈散
- 45 依《醫方集解》，散腫潰堅湯是治療腫瘤的常用方劑，下列組成方義之敘述何者錯誤？  
(A)柴胡，連翹，清熱散結 (B)天麻，葛根，解毒升陽  
(C)三棱，莪朮，破血行氣 (D)花粉，桔梗，清肺排膿
- 46 下列有關「積聚」之敘述，何者錯誤？  
(A)「積」觸之有形 (B)「聚」固定不移，痛有定處  
(C)與「癥瘕」為同一類疾病 (D)治療積聚，攻伐之藥不宜過用
- 47 14 歲男孩經常性頭痛，經 MRI 檢查確診為腦癌，開刀及電療後，仍時有頭暈頭痛神疲乏力，煩躁不寧，肢體麻木語言謇澀，頸項強直，手足顫動，口眼歪斜，口乾咽燥，小便短赤，大便乾，舌質紅，苔薄，脈弦細數。此患者辨證上屬於何種證型？  
(A)痰瘀互結，蔽阻清竅 (B)肝鬱化火，上擾清竅  
(C)肝腎陰虧，虛風內動 (D)熱毒內盛，上攻頭面
- 48 承上題，以下列何方加減治療最適宜？  
(A)通竅活血湯 (B)大定風珠 (C)天麻鉤藤飲 (D)黃連解毒湯
- 49 治療血枯經閉，使用烏賊骨與茜草四比一的劑量，合麻雀卵製成丸劑，用鮑魚汁送服。此方劑出自下列何書？  
(A)《景岳全書》 (B)《內經》 (C)《金匱要略》 (D)《婦人良方大全》
- 50 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》以四物湯加減來治療月經先期，下列何項錯誤？  
(A)血多無熱者，用膠艾四物湯 (B)血多因熱者，用芩朮四物湯  
(C)血多因虛者，用荊防四物湯 (D)血多有塊，色紫稠黏，用桃紅四物湯
- 51 《證治準繩》先期湯、《婦人良方》固經丸及《景岳全書》保陰煎，此三方皆可治經水過多的何種證型？  
(A)脾虛 (B)氣虛 (C)血熱 (D)肝熱
- 52 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》有關經行泄瀉的相關敘述，下列何者正確？  
(A)經來泄瀉，乃脾虛也，宜用歸脾湯 (B)肌熱渴瀉，乃虛熱也，宜用七味白朮散  
(C)嘔飲痰水，乃虛濕也，宜用參苓白朮散 (D)經來之時，五更泄瀉者，宜用四神丸
- 53 經期腹痛，常於方中選配相應的理氣止痛藥，下列敘述共幾項正確？①寒者選用艾葉、小茴香溫經止痛 ②熱者選用烏藥、木香清熱止痛 ③氣鬱者選用延胡索、香附行氣止痛 ④瘀者選用蒲黃、五靈脂活血止痛  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 54 25 歲已婚婦女，平素經前乳房脹痛劇，觸衣疼痛，伴隨陰戶抽痛，上述症狀經後緩解。因工作壓力大，若事有不遂則煩躁易怒，即使未發乳脹也常見胸悶脅脹症狀，就診時舌暗紅苔微黃，脈弦數，下列敘述何者錯誤？  
(A)因足厥陰肝經「過陰器，抵小腹，挾胃屬肝絡膽，上貫膈布胸肋」，故該病患之乳脹作痛、陰中痛等症狀與經氣阻滯有關  
(B)本證屬肝氣鬱結實證，當疏肝解鬱  
(C)若肝鬱日久，出現腰膝痠軟、兩目乾澀，治應加入雞內金、麥芽、豬苓、茯苓  
(D)若發現乳房結塊兼有灼熱感，可加海藻、昆布

- 55 楊小姐 50 歲，於 49 歲停經，潮熱盜汗已半年，顴紅，煩躁易怒，口乾舌燥，難入眠，舌質紅，脈細數。下列何項最適宜？  
(A) 知母三錢、黃柏三錢、生地八錢、山藥四錢、山茱萸四錢、茯苓三錢、澤瀉三錢、牡丹皮二錢  
(B) 肉桂一錢、附子一錢、熟地八錢、山藥四錢、山茱萸四錢、茯苓三錢、澤瀉三錢、牡丹皮二錢  
(C) 肉桂一錢、附子五分、熟地四錢、山藥一錢、山茱萸一錢、茯苓三錢、澤瀉一錢、牡丹皮一錢、牛膝一錢、車前子一錢  
(D) 知母錢半、黃柏錢半、仙茅三錢、仙靈脾三錢、巴戟天三錢、當歸三錢
- 56 當患者因「閉經」就醫，醫師開立處方：當歸三錢、熟地八錢、山茱萸四錢、山藥三錢、茯苓四錢、枸杞四錢、杜仲四錢、菟絲子四錢、龜板四錢、阿膠四錢、雞血藤四錢。下列有幾項症狀不可能出現於此患者？①頭暈耳鳴，口乾咽燥 ②神倦肢軟，納少便溏 ③舌紅，脈細  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- 57 27 歲患者，結婚兩年未避孕仍未懷孕來診，她從初經始月經二、三個月甚至半年來一次，平時帶下量多較黏稠，苔白膩，BMI：27 (kg/m<sup>2</sup>)。最宜以下列何方為主治療？  
(A) 《葉天士女科》蒼附導痰湯 (B) 《醫學衷中參西錄》升陷湯  
(C) 《傅青主女科》完帶湯 (D) 《傅青主女科》定經湯
- 58 張女士 48 歲，月經週期正常，近半年經來量多，近 2 個月不時出現陰道分泌物量多不止，色或白或赤或黃，或如膿血，味甚臭穢如敗卵。下列何項是最可能的疾病？  
(A) 子宮頸炎 (B) 子宮內膜癌 (C) 滴蟲性陰道炎 (D) 子宮肌瘤
- 59 產後的于女士，陰戶腫痛，甚則痛劇不能近衣被，外陰無焮紅表現，併見有形寒怕冷，周身骨節酸痛，脈細，苔白膩。宜下列何項處方治療？①防風、荊芥、當歸、吳茱萸、石菖蒲、秦艽 ②山藥、芡實、防風、秦艽、白芷、菖蒲、車前子、黃柏、白果 ③當歸、防風、肉桂、大棗、生地、茯苓、獨活、荊芥、川芎  
(A) 僅①② (B) 僅①③ (C) 僅②③ (D) ①②③
- 60 妊娠期間，出現陰道少量出血，色鮮紅，腰痠腹痛，其診斷以下列何者最適宜？  
(A) 滑胎 (B) 惡阻 (C) 子病 (D) 胎動不安
- 61 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：「孕婦別無他證，惟時時心煩者，名曰子煩，由胎中鬱熱，上乘於心也」，治宜下列何方？  
(A) 知母飲 (B) 紫蘇飲 (C) 竹瀝湯 (D) 人參麥冬湯
- 62 34 歲張女士，自妊娠 28 週起出現下肢浮腫，飲食不佳，上週產檢時血壓：140/90 mmHg。妊娠 32 週來診時主訴頭暈頭痛，面色虛浮，下肢水腫(+)，噁心乾嘔，四肢困重乏力，心悸失眠，視物模糊，舌淡胖邊有齒印，苔白略膩，脈弦滑。理學檢查體溫：36.5℃，血壓：152/95 mmHg，心跳：78 次/分，神志清醒，兩踝見有凹陷性水腫，神經系統檢查無異常。實驗室檢查：尿蛋白(++)，心電圖正常，超音波檢查胎位、胎心音、羊水無異常。其診斷以下列何者最適宜？  
(A) 子腫 (B) 子懸 (C) 子冒 (D) 先兆子癇
- 63 30 歲女性，因乳房良性腫瘤來診，經診查其乳房腫塊形如雞卵，堅實光滑，無明顯脹痛，且併有胸悶、咽喉痰多，苔白膩、脈沉細。此患者最可能的證型為何？  
(A) 肝氣鬱滯 (B) 痰氣凝結 (C) 肝鬱脾虛 (D) 腎虛肝鬱
- 64 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，產後發熱的證治敘述，下列何者錯誤？  
(A) 因停食宜六君子湯 (B) 因陰虛宜六味地黃湯  
(C) 因外感宜四物湯加柴胡、蔥白 (D) 因傷食宜異功散加山楂、神麴、厚朴、生薑
- 65 提出小兒「肝常有餘，脾常不足」、「心常有餘，肺常不足」、「腎常虛」的小兒生理病理特點的兒科醫家為下列何者？  
(A) 錢乙 (B) 陳文中 (C) 萬全 (D) 葉天士
- 66 小兒出生後，前囟門關閉時間，下列何者最適宜？  
(A) 1 個月 (B) 2~4 個月 (C) 8~12 個月 (D) 12~18 個月
- 67 3 歲孩童，出現高燒 39.5℃ 兩天，鼻塞、打噴嚏、流鼻涕、咳嗽有痰音，無腹瀉或嘔吐，口乾喜飲，醫師檢查發現咽喉紅腫、皮膚略為有汗，舌質紅、苔薄黃、脈浮數。下列何方最為適宜？  
(A) 《溫病條辨》銀翹散 (B) 《肘後備急方》蔥豉湯  
(C) 《攝生眾妙方》荊防敗毒散 (D) 《溫病條辨》新加香薷飲

- 68 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關痰證的敘述，下列何者正確？①痰者，水穀所化之津液不能四布，留於胸中而成者 ②陽氣素盛，則化而為飲 ③稠黏黃色，澀滯難出，謂之燥痰  
(A)僅①② (B)僅②③ (C)僅①③ (D)①②③
- 69 有關疳證的敘述，下列何者正確？①「疳者甘也」，謂其病由於多食肥甘所致 ②積為疳之母，無積不成疳 ③「疳者乾也」，其病證為全身消瘦，肌膚乾癟，氣血津液不足 ④《幼幼集成·諸疳證治》十六歲以前，其病為勞，十六歲以上，其病為疳  
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列有關急驚風的治療何者正確？①火鬱生風者，驅風散主之 ②痰盛生驚者，牛黃丸攻下之 ③心經熱者，導赤散、涼驚丸主之 ④痰兼熱者，清心滌痰湯主之  
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②③
- 71 有關水腫之常證，下列敘述何者正確？①風水相搏 ②濕熱內侵 ③脾腎素虛 ④水氣上凌心肺  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 72 6歲男童，平時脾氣急躁，睡中經常尿床，尿量不多，尿色較黃，尿臭味很重，晚上睡覺時還常說夢話，磨牙。望其唇紅，苔黃。診其脈數有力。以下列何方治療最適宜？  
(A)《和濟局方》八正散 (B)《丹溪心法》萆薢分清飲  
(C)《蘭室秘藏》清胃散 (D)《蘭室秘藏》龍膽瀉肝湯
- 73 關於疳腮之敘述，下列何者正確？①幼兒常併發單丸腫痛，病情嚴重者，可見昏迷、痙攣變證 ②民間稱本病為鰓鰵瘟、蛤蟆瘟 ③應與發頤鑑別診斷，發頤以雙側同時腮部發腫，容易化膿 ④現代醫學稱為流行性腮腺炎  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 74 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》暑證門，小兒傷暑之病因，為受暑氣又感下列何種邪氣而發病？  
(A)濕熱 (B)風寒 (C)火熱 (D)風燥
- 75 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，有關小兒黃疸屬陰黃的敘述，下列何者正確？①病因為脾濕腎寒 ②溫脾去黃，宜溫脾湯加茵陳主之 ③溫腎去黃，宜茵陳四逆湯主之 ④無表裏證，宜茵陳朮附湯  
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 76 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門「脾胃濕盛成水瀉，懶食漉瀉色多黃，清濁不分溺短瀼」，以下列何方治療最適宜？  
(A)宜用胃苓湯；若瀉久不止，則用升陽除濕湯 (B)宜用胃苓湯；若瀉久不止，則用參苓白朮散  
(C)宜用平胃散；若瀉久不止，則用升陽除濕湯 (D)宜用平胃散；若瀉久不止，則用參苓白朮散
- 77 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》記載，疹非一類，有麻疹、瘡疹、癰疹、溫疹，古人認為屬胎元之毒為下列何者？  
(A)麻疹 (B)瘡疹 (C)癰疹 (D)溫疹
- 78 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒龜背可外用聖惠灸穴法來治療，下列何者為其所使用之穴位組合？  
(A)大杼、風門、厥陰俞 (B)督俞、膈俞、肝俞  
(C)膽俞、脾俞、胃俞 (D)肺俞、心俞、膈俞
- 79 有關格林－巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）的敘述，下列何者錯誤？  
(A)以發炎及脫髓鞘（demyelination）為主要病理變化的疾病，又稱做急性炎性脫髓鞘多神經根神經病變（acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, AIDP）  
(B)約 2/3 的病人在疾病發生前四週內有前驅感染（preceding infection），大部分是急性感染症狀，包括上呼吸道感染、急性腸胃炎、病毒感染及細菌感染  
(C)此症候群疑似前驅感染引發自體免疫反應攻擊周邊神經的髓鞘（myelin）所造成  
(D)大多數病患的症狀先出現於上肢，再蔓延到下肢
- 80 有關腦性麻痺（Cerebral palsy）的敘述，下列何者錯誤？  
(A)主要是運動功能障礙  
(B)是一種進行性腦病變（progressive encephalopathy）  
(C)是因腦部長時間缺氧所造成的腦部損傷  
(D)多發生於出生時或嬰幼兒時期