

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4102
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師（二）
科 目：中醫臨床醫學（四）（包括針灸科學）
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 《難經》之針灸治療法則，分為三等，下列何者錯誤？
(A)以痛為腧法 (B)子母迎隨法 (C)補母瀉子法 (D)瀉南補北法
- 2 《難經》云：「五臟六腑之有病者，皆取其原也。」依此法則，胃病則可選用下列何穴治療之？
(A)足三里 (B)解谿 (C)內庭 (D)衝陽
- 3 針灸配穴有「前後呼應法」，如腦與延髓疾患，可取風池穴與下列何穴，一前一後，作用益大？
(A)人中 (B)地倉 (C)上星 (D)頭維
- 4 有關《通玄指要賦》的特色及內容，下列敘述何者錯誤？
(A)即是《流注指要賦》 (B)作者為竇默
(C)內容講刺法、配穴 (D)內容多出自作者自身的臨床經驗
- 5 有關十二經別內容，下列敘述何者錯誤？
(A)經別又稱「別行之正經」，是十二正經構成全身循環主要幹路以外的別行部分
(B)為行於淺層又上下直行的經脈，與行於深層同為十二經脈分出的支絡脈不同
(C)主要作用在互相表裏之陰經與陽經間，出入離合，作為中途聯繫的通路
(D)加強臟腑與頭面部間陰陽表裏相合的關係
- 6 有關手少陰心經病證與經絡循行，下列何者錯誤？
(A)病證：臑臂內後廉痛或厥
(B)經絡循行：入掌內後廉，循小指之內，出其端
(C)經絡循行：其支者，從心系，上挾咽，繫目系
(D)病證：臂外後廉痛
- 7 足厥陰肝之脈循行，下列選項何者正確？①上循足跗上廉，去內踝一寸 ②循內踝之後，別入跟中
③上踝八寸，交出太陰之後 ④上臍內廉……，抵少腹，挾胃 ⑤以上臍內，出臍內廉，上股內後廉
⑥上貫膈 ⑦循喉嚨，挾舌本 ⑧循喉嚨之後，上入頰頰
(A)①②⑤⑥⑦ (B)①③④⑥⑧ (C)①③⑤⑦⑧ (D)②③⑤⑥⑧
- 8 依《素問·血氣形志》，下列何者屬於「多血少氣」？
(A)少陽 (B)少陰 (C)陽明 (D)太陽
- 9 奇經八脈循行部位，「起於季脅，迴身一周」，係指何經的循行內容？
(A)衝脈 (B)帶脈 (C)任脈 (D)督脈
- 10 湖南長沙馬王堆出土的「足臂十一脈灸經」已有經脈的循行分布及病候的記載，下列何經不在此內？
(A)臂少陰脈 (B)臂陽明脈 (C)臂少陽脈 (D)臂厥陰脈

- 11 十四經絡中，下列何條經絡是沒有八脈交會穴的穴位？
(A)手厥陰 (B)足陽明 (C)手太陰 (D)足少陽
- 12 若患者發癲狂，哭笑不休，頭痛，目黃，此外有項如拔，脊痛，腰似折，髀不可以曲，臑如結，臑如裂，項、背、腰、尻、臑、臑、腳皆痛，小趾不用的症狀，若採用五俞穴的子母經子母補瀉法，則應當針刺下列何穴最適當？
(A)內庭 (B)前谷 (C)俠谿 (D)足臨泣
- 13 下列那個穴位位於胸部？
(A)天柱 (B)天鼎 (C)天泉 (D)天谿
- 14 十四條經絡中，下列何條經絡的穴位總數目為第二多？
(A)胃經 (B)膽經 (C)脾經 (D)腎經
- 15 神封、神藏、神庭、神道、神門、神堂和神闕，這 7 個穴位有幾個位於身體背部？
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2
- 16 有關穴位的敘述，下列選項何者正確？①金門：在足外側，第五蹠骨突起部之下，赤白肉際陷中，為膀胱經郄穴 ②陽交：在足外踝上五寸斜向後，分肉之間，外丘之後，為陽維脈郄穴 ③地機：在脛骨內緣，陰陵泉下三寸 ④中都：足內踝上七寸，蠡溝上二寸，當脛骨內緣 ⑤會宗：陽池上三寸，從支溝往外側橫量一寸
(A)①③⑤ (B)②③④ (C)①②④ (D)③④⑤
- 17 有關三焦經穴位之敘述，下列何者正確？
(A)會宗穴為絡穴 (B)三陽絡為郄穴 (C)陽池穴為俞穴 (D)支溝穴為經穴
- 18 有關下列穴位之敘述，何者錯誤？
(A)中渚為俞穴 (B)經渠為原穴 (C)支溝為經穴 (D)小海為合穴
- 19 下列何者是手少陰心經的井穴？
(A)少衝 (B)關衝 (C)中衝 (D)少商
- 20 「肘髁穴」主治風勞、嗜臥、肘節風痺、麻木不仁，為下列那一條經脈的經穴？
(A)手陽明大腸經 (B)手少陽三焦經 (C)手太陰肺經 (D)手厥陰心包經
- 21 有關「勞宮穴」的敘述，下列共幾項正確？①屬手厥陰心包經 ②主治心痛、癲狂 ③取穴法：中指，無名指屈拳掌中 ④依經脈循行次一個穴位是大陵穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 22 有關列缺穴之敘述，下列何者正確？
(A)肺經之郄穴
(B)從陽谿穴往上量取二寸五分
(C)食、中二指伸開，兩手交叉，中指盡處，尋之骨筋罅中是穴
(D)主治偏頭痛，口眼喎斜
- 23 有關心經穴位之敘述，下列何者正確？
(A)極泉，在臂內腋窩中，兩寸下
(B)青靈，伸肘舉臂，自少海直上三寸，與極泉成直線處是穴
(C)靈道，掌後尺側，腕關節橫紋上兩寸
(D)通里，掌後尺側，腕關節橫紋上一寸五分

- 24 有關郄門穴之敘述，下列何者正確？
(A)手掌後，腕上四寸處，兩筋間陷中 (B)心包經絡穴
(C)主治驚恐、久痔 (D)主治身熱汗不出
- 25 有關大包穴的敘述，下列選項何者正確？①本穴為脾之大絡，亦概統十五大絡 ②位於側胸部，腋下三寸 ③位於周榮穴向外斜下 ④以手按之，當是第三肋 ⑤配三陽絡透郄門、陽輔、足臨泣，治療胸脅痛 ⑥主治胸脅痛，胸有水氣不得息，僅適合治療實證，若虛證則不適用 ⑦《針灸大成》列為禁針穴
(A)①③⑤ (B)①④⑥ (C)②⑤⑦ (D)③⑥⑦
- 26 下列何者為外丘穴的取穴方法？
(A)足外踝上六寸，陽交之後 (B)足外踝上七寸，陽交之後
(C)足外踝上六寸，陽交之前 (D)足外踝上七寸，陽交之前
- 27 在胸部穴道中，位於同一水平線位置為下列何組穴道？
(A)建里—商曲 (B)中脘—陰都 (C)下脘—石關 (D)上脘—幽門
- 28 治療婦科疾病，若取肝經腹部鼠蹊動脈處，會找下列那一個穴？
(A)足五里 (B)氣穴 (C)氣衝 (D)急脈
- 29 有關肩井穴的敘述中，下列選項何者正確？①別名：膊井 ②本穴位於肩部斜方肌高處凹陷中 ③本穴位於肩髃上一寸 ④《針灸甲乙經》產後乳汁不下 ⑤《針灸大成》中風氣塞，涎上不語，氣逆，頭項痛，臂痛 ⑥針刺肩井若針深悶倒，急補三陰交，立甦
(A)①②⑤ (B)①③⑤ (C)①④⑤ (D)②④⑥
- 30 膀胱經循行在第幾胸椎下旁開一寸半，無十二正經之穴道？
(A)六 (B)七 (C)八 (D)九
- 31 督脈神庭與膀胱經眉衝穴二者下一寸，此區塊為國際頭皮針下列那一區？
(A)頭區 (B)胸腔區 (C)胃區 (D)生殖區
- 32 陰蹻脈郄穴，位在腎經上，內踝上2寸，為下列那個穴道？
(A)交信 (B)築賓 (C)太谿 (D)照海
- 33 按照腎經穴位然谷、太谿、陰谷、湧泉、復溜，其經氣流注之順序分別為何？
(A)行—溜—注—入—出 (B)出—行—溜—注—入
(C)入—出—行—溜—注 (D)溜—注—入—出—行
- 34 足陽明胃經之起穴為下列何者？
(A)承泣 (B)睛明 (C)瞳子髎 (D)四白
- 35 下列何穴位屬於足太陽膀胱經？
(A)腰俞 (B)身柱 (C)腦戶 (D)魄戶
- 36 有關經外奇穴之敘述，下列何者正確？
(A)鬼哭穴相距隱白與商陽都約一分距離 (B)五虎穴在食指背側指節，均勻距離下的五個點
(C)中魁穴在中指 (D)二白穴在手背
- 37 有關承漿穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)足陽明、督脈、任脈之會 (B)十三鬼穴之鬼市
(C)配風府可治項強 (D)治療哮喘第一首選

38 如附圖的指標 8 的位置應屬何穴位？

- (A) 玉堂
- (B) 璇璣
- (C) 鳩尾
- (D) 上脘



39 有關大骨空的敘述，下列選項何者正確？①治目久病及生翳障、內障 ②在手次指中節上，屈指當骨尖陷中 ③肺經與大腸經相表裏，因此大骨空能加強肺經與大腸經的作用 ④配少商，有清熱涼血止血的作用，治衄血

- (A) ①②③ (B) ①③④ (C) ②③④ (D) ①②④

40 有關補瀉手法的敘述，下列何者正確？

- (A) 瀉針多用六陰數 (B) 吸氣進針為補法 (C) 三飛一退為補法 (D) 出針急按穴孔為瀉法

41 有關皮內針的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 皮內針型式，基本有圖釘型，及類似毫針型
- (B) 因為體積小，關節及胸部都很適宜長期使用
- (C) 又名埋針
- (D) 給皮部弱而長期刺激來治療疼痛

42 有關毫針粗細分類，下列何種代號針體直徑較粗？

- (A) 34 (B) 32 (C) 30 (D) 28

43 下列那一個穴位用 1 寸針刺時，為了不深及臟器，斜刺較佳？

- (A) 飛揚 (B) 青靈 (C) 膏肓 (D) 四瀆

44 指導醫師對各位受訓醫師進行直接觀察技能實作（DOPS）。以右手為慣用手者為例，下針時應注意事項之順序為何？①告知病人即將針刺的位置 ②以酒精棉片消毒局部穴位 ③以右手手指拍針刺入皮膚 ④以左手將針管壓住穴位 ⑤搖退拔針 ⑥右手持握選用針具 ⑦引導病人準備適當體位 ⑧如有出血以無菌棉棒壓迫止血

- (A) ①⑦②④③⑥⑤⑧ (B) ⑦①②⑥④③⑤⑧ (C) ②①⑥④⑦③⑤⑧ (D) ⑦①⑥④②③⑤⑧

45 依據氣盛則瀉之，虛則補之的原則，下列手法屬於灸療補法？①毋吹其火 ②速吹其火 ③即按其穴 ④令開其穴

- (A) ①④ (B) ①③ (C) ②③ (D) ②④

- 46 有關雷火針灸下列敘述何者錯誤？
(A)屬於艾卷灸的一種 (B)內含藥物如沉香、木香、茵陳、乾薑
(C)治療閃挫骨間痛，及寒濕痛 (D)乾隆范氏將太乙神針灸藥方加味製成
- 47 灸法的適應症，下列何者錯誤？
(A)適用於陽證，陰氣不足的患者 (B)適用於氣滯血瘀，消瘀散結
(C)適用於陽微欲絕之虛症 (D)用於年老體衰防病保健
- 48 針對病位明確或痛點明顯比較固定的部位，採取的刮痧範圍，下列敘述共幾項正確？①扇形放射狀刮拭 ②星狀放射刮拭 ③環狀刮拭 ④點狀刮拭
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 49 唐代古籍中即有以苧麻治療痧病的記載，稱為下列何者？
(A)角法 (B)戛法 (C)焮刺 (D)刺絡
- 50 有關拔火罐的適應症。下列敘述共幾項正確？①外傷腰痛、局部麻痛 ②胃痛、脅痛 ③感冒、頭痛、哮喘 ④腹痛、痛經 ⑤患有高熱、抽搐的患者
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 51 下列何者為古稱角法的治療方式？
(A)灸法 (B)皮膚針療法 (C)吸筒療法 (D)刮痧療法
- 52 有關坐骨神經痛的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)電針治療可代替手法施行刺激，夾電時正負極需跨越中軸，避免背神經損傷
(B)可藉由用電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等儀器來幫助鑑別診斷
(C)臨床上使用強刺激快速撚轉的方法來治療坐骨神經痛，雖然能得到較強的止痛作用，但須注意暈針的意外發生
(D)因椎間盤突出所引起的坐骨神經痛，應臥硬床板
- 53 一個高血壓病患，感冒數日沒有好好休息，突然發現刷牙漱口時水會從口角噴出，吃飯時飯粒會卡在口腔頰側，此時下列何項檢查可區分此患者為中樞型或末梢型的面癱？
(A)測量血壓高低 (B)檢查患者可否輕輕閉合雙眼
(C)檢查有無舌頭味覺改變 (D)檢查患側聽力
- 54 頭痛的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)用體針治療頭痛，主要以循經取穴為原則
(B)風寒性頭痛可使用溫針灸的方法
(C)身體氣血虛衰引起的頭痛，單用針灸會比針灸配合中醫內服藥治療來得好
(D)頭部外傷、腦膜瘤等器質性變化引起的頭痛，必須仔細鑑別，並配合現代醫學的檢查
- 55 有關顏面神經麻痺之針灸穴位敘述，下列何者錯誤？
(A)治療顏面神經麻痺的主要穴位有風池、陽白、攢竹、迎香、地倉、頰車、翳風、合谷
(B)風池、翳風兩穴同屬少陽，風池又是陽維脈之交會穴，具有祛風通絡止痛的作用
(C)合谷為手陽明經原穴，是循經遠道取穴法的一種
(D)鼻唇溝平坦可加承漿穴；人中溝歪斜可加水溝穴（人中）；頰唇溝歪斜可加迎香穴

- 56 有關治療腦中風病患，不省人事，所選用穴道，下列敘述何者錯誤？
(A)隱白係脾經井穴 (B)大敦係膽經井穴
(C)湧泉係腎經井穴 (D)水溝為十三鬼穴之一（鬼宮）
- 57 70 歲男性患者，突然暈倒，半身不遂，意識模糊，牙關緊閉，兩手緊握，面赤氣粗，二便不通，下列何穴最不適當？
(A)水溝 (B)四縫 (C)中衝 (D)勞宮
- 58 有關「五十肩」之治療，依《新編彩圖針灸學》下列敘述何者錯誤？
(A)局部取穴以肩髃、肩貞、臂臑為主 (B)遠端可取曲池、合谷、條口透承山
(C)風盛則加外關、風池 (D)濕盛則加陽陵泉、血海
- 59 李先生從事家具搬運多年，平時常有腰痛，無外傷史，近半年來逐漸出現腰痛連大腿與小腿外側抽麻，幾天前甚至站久就會抽痛，下列敘述何者錯誤？
(A)從臨床症狀與病史看來腰椎滑脫或是腰椎退化性病變皆有可能
(B)有神經根壓迫的徵象
(C)經治療後疼痛緩解應儘速恢復工作
(D)腰椎電腦斷層或是磁振造影可幫助診斷
- 60 25 歲博士班研究生，近半年來趕寫論文，常日夜顛倒過度操勞，5 日前右腰脅部皮膚上出現累累如串的小水泡且刺痛異常劇烈，來診時兼見頭痛眩暈，面紅目赤，口苦，小便短赤，苔黃，脈弦數，下列敘述何者正確？
(A)此病為丹毒，游走於腰脅部又稱「赤游丹」
(B)依辨證為脾經濕熱內蘊，復感受火熱時邪以致濕熱蘊蒸於肌表發為疱疹
(C)治則以散風清熱，清泄肝火，利濕通絡為主，選穴曲池、外關、太衝、血海
(D)肝膽鬱火者加陰陵泉、三陰交、內關
- 61 依《針灸科學》，趾關節強直針灸最適合針下列何穴？
(A)八邪 (B)八風 (C)大陵 (D)太谿
- 62 病患主訴外出旅遊因睡覺時枕墊過高，起床後發覺頸部肌肉痠痛腫脹，依《針灸科學》對於頸肌痛(落枕)診治之敘述，下列何者較不適宜？
(A)頸肌疲勞過度，偶受風寒侵擾發生疼痛，轉側不利
(B)針患側風池，肩井，肩貞
(C)針尺澤，孔最，大陵
(D)針外關，懸鍾，大椎
- 63 依《針灸科學》，有關經外奇穴與新穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)鶴頂出自《針灸集成》，主治膝無力、膝關節炎
(B)髕骨出自《圖翼》，主治腳膝紅腫、腿痛
(C)女膝出自《膏肓灸法》，主治鶴膝風
(D)膝眼出自《針灸集成》，主治膝冷痛、腳氣

- 64 一病人久病耳聾，或耳鳴時作時止，勞倦加劇，伴有頭暈，腰膝痠軟，遺精等症，脈虛細，針刺下列那些穴位最適當？
(A)俠谿、豐隆、行間 (B)腎俞、翳風、中渚
(C)耳穴：交感、脾、心 (D)太衝、曲池、印堂
- 65 有關慢性腎炎之診斷與針灸治療之敘述，下列敘述有幾項正確？①小便不利，選用關元、太谿等穴位治療 ②屬水腫範圍；病位在肺、脾、腎三臟；多屬實證 ③宜多食海鮮，如蝦、蟹等補充營養 ④施灸穴位可選用水分、脾俞、命門
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 66 有關脫肛的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)主要治療穴位有委中、承山、長強、百會等穴
(B)先針兩側承山，其次針刺長強，並加灸五六壯，再灸百會五壯
(C)如仍未癒，加灸命門、神闕(鋪鹽於其內)等穴
(D)百會有提肛作用、委中為膀胱經的絡穴
- 67 針灸治療頭痛效果佳，有關經脈在頭部分布之相對位置，下列敘述何者錯誤？
(A)足太陰挾咽，散舌下，為前路
(B)足少陰循喉嚨至舌本，為後路
(C)手少陽自頸側而上，直行至耳前抵頰，為中路
(D)足太陽循督脈旁，上額交巔下項，為後路
- 68 依《針灸科學》，治療臍腹疝痛、下痢、洞泄，下列何種治法最適當？
(A)隔蒜灸 (B)附子灸 (C)豆醬灸 (D)隔鹽灸
- 69 有關嘔吐的敘述，下列選項何者正確？①急性心肌梗塞為常見伴隨嘔吐的疾病 ②可能原因包含肝氣不疏，橫逆犯胃，胃氣上逆 ③食入即吐，嘔吐酸苦熱臭，口渴，大便燥結，脈數，苔黃為宿食不消的診斷要點 ④針刺對於病程短的實證治療效果較好
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 70 患者就診，自述惡寒、咳嗽、黃黏痰、咽腫痛，欲以針灸治療，下列處置何者最正確？
(A)頭痛針解谿 (B)咳嗽針太陽 (C)咽痛針少商 (D)痰黏針歸來
- 71 《玉龍歌》中有關呼吸喘促的針灸取穴，下列何者錯誤？
(A)取天突 (B)取膻中 (C)取璇璣 (D)取中脘
- 72 一名 70 歲男性患者主訴胸悶，如石壓迫，心電圖顯示 ST 段上升，下列何穴最不常使用？
(A)巨闕 (B)厥陰俞 (C)陰廉 (D)膻中
- 73 使用針灸治療肺氣腫，下列選項何者適宜？①氣衝 ②膏肓 ③膻中 ④足三里 ⑤尺澤 ⑥外丘
(A)①②④⑥ (B)②③④⑤ (C)②③⑤⑥ (D)③④⑤⑥
- 74 一有氣喘病史之患者來門診表示前一天接受背部針灸治療後，回家後漸漸出現胸悶痛、呼吸不順暢、咳嗽等症狀，下列處置何者最適當？
(A)告訴病患可能是針灸治療發揮作用，繼續觀察即可
(B)再次幫病患進行針灸治療改善病患不適症狀
(C)告訴病患可能疑似氣喘發作先使用吸入劑
(D)轉診胸腔科進行胸部 X 光檢查

- 75 一高血壓病患出現頭痛、煩躁、面紅、口乾口苦、舌紅苔厚、脈滑數等症，針灸治療選穴下列何者不適宜？
(A)水溝 (B)肝俞 (C)三陰交 (D)太衝
- 76 有關功能性子宮出血的敘述，下列何者正確？
(A)屬於中醫「崩漏」的範疇，病機有虛、熱、瘀等
(B)隱白是脾經井穴，位在足大趾末節外側，和趾爪甲角平齊，距爪甲一分
(C)三陰交是足三陰交會穴，足太陰經第六個穴，位在內踝上三寸，地機下三寸
(D)關元是任脈第三個穴，臍下三寸，橫骨上二寸
- 77 30 歲王先生，素喜肥甘厚味，膏粱醇酒，近因遺精而就醫求診，症見有夢而遺精，時煩熱，外陰部潮濕或癢，小便黃赤，舌苔黃厚膩，脈滑數，下列敘述何者錯誤？
(A)屬濕熱下注
(B)主穴可以選取關元、太衝、大陵、志室
(C)三陰交搭配陰陵泉與中極，有清利下焦的作用
(D)加灸百會、上星可以補氣升提，收澀遺精
- 78 針對崩漏，依《針灸科學》下列敘述何者錯誤？
(A)出血數月不止如行經者名崩，有卒然出血大量不止者名漏
(B)先刺隱白、內庭、三陰交，痠麻直達股內，並灸隱白、大敦
(C)漏下不止，灸百會、隱白，加針血海、三陰交
(D)崩不止，加灸百會，針長強
- 79 妊娠嘔吐屬於傳統中醫「妊娠惡阻」、「阻病」、「子病」等範疇，其診斷及針灸治療之敘述，下列何者正確？
(A)症見懷孕初期嘔吐酸水苦水，胸脅脹滿，噯氣喜嘆息，心煩口苦。舌苔微黃，脈弦滑，屬於心胃虛弱
(B)症見懷孕初期胸悶氣短，嘔吐痰涎，不思飲食，頭暈重，全身困倦，舌苔白厚膩，脈滑，屬於肺胃不和
(C)用灸法來治療妊娠嘔吐，先灸中極、百會穴，後灸背部
(D)治療妊娠嘔吐可取膻中、內關、足三里，採用輕刺激手法
- 80 4 歲男童，因孕期發生感染，出現四肢癱瘓，痿弱不用，發育遲緩，智力低下，凶門未閉，語音不清，抬頭或坐立困難，苔白，脈微細。下列診斷及針灸治療之敘述，何者較不適宜？
(A)主穴可選取百會、四神聰、心俞
(B)語言不清，可加針金津、玉液、廉泉
(C)屬肝陽上亢，可加針曲泉、陰陵泉、太衝
(D)上肢癱瘓，可加針肩髃、曲池、手三里