

105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何者非《此事難知》九味羌活湯之組成藥物？
(A)防風 (B)黃芩 (C)細辛 (D)白朮
- 2 下列何者最不適宜使用大承氣湯？
(A)陽明腑實證 (B)陽明氣分熱盛 (C)熱結旁流 (D)裏熱實證之瘕病
- 3 關於《傷寒論》大陷胸湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)可用於邪熱與內蘊之水飲結於胸中之結胸證
(B)先煮大黃而後內芒硝、甘遂
(C)力專效宏，故中病即止，以免過劑傷正
(D)組成與《傷寒論》大陷胸丸相同，但製備法不同
- 4 關於再造散之證治，下列敘述何者最適當？
(A)風溫初起，邪在肺衛之證 (B)濕溫初起，濕遏熱伏之證
(C)風寒束表，痰氣不利，脈浮緊而濡者 (D)尺中遲弱，陽虛不能作汗之證
- 5 下列何者非《溫病條辨》桑菊飲之組成藥物？
(A)連翹 (B)竹葉 (C)薄荷 (D)桔梗
- 6 關於《溫病條辨》新加黃龍湯之功用，下列何者最適宜？
(A)行氣降濁，宣化寒濕 (B)益氣養血，祛風勝濕
(C)滋陰益氣，瀉結泄熱 (D)溫補脾陽，攻下冷積
- 7 下列瀉下方劑之組成何者不含大黃？
(A)《金匱要略》三物備急丸 (B)《景岳全書》濟川煎
(C)《溫病條辨》新加黃龍湯 (D)《備急千金要方》溫脾湯
- 8 患者症見惡寒發熱，頭痛，身體疼痛，不易出汗，喘息，其脈浮緊，舌苔薄白，尚無煩躁、咽痛等症狀。使用下列何方劑最適宜？
(A)大青龍湯 (B)銀翹散
(C)麻黃湯 (D)麻黃杏仁甘草石膏湯

- 9 參苓白朮散的功效，下列何者正確？
(A)益氣養陰，升陽瀉濁 (B)益氣健脾，滲濕止瀉
(C)溫腎健脾，瀉腸止瀉 (D)健脾養胃，助運生血
- 10 關於參苓白朮散中，配伍桔梗的意義，下列何者正確？①載藥上行 ②宣肺 ③利咽
(A)僅① (B)①② (C)①③ (D)②③
- 11 關於《東垣試效方》普濟消毒飲與《醫宗金鑑》五味消毒飲之比較，下列何者正確？
(A)兩方中金銀花均為用量最大藥物，用以清熱解毒，消散癰腫
(B)普濟消毒飲原書主治為「大頭天行」
(C)五味消毒飲主治為大頭瘟
(D)普濟消毒飲是治療陰毒蘊蒸於肌膚，氣血凝滯於經脈證
- 12 下列何者是《醫宗金鑑·外科心法》五味消毒飲之主（君）藥？
(A)紫花地丁 (B)金銀花 (C)野菊花 (D)蒲公英
- 13 下列何者為左歸丸與七寶美髯丹的共同組成藥物？①牛膝 ②枸杞 ③破故子 ④熟地
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 14 一貫煎之主治範疇，下列正確的有幾項？①胸脘脇痛，吞酸吐苦 ②咽乾口燥 ③舌紅少津 ④肝腎陰虛
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 15 痛瀉要方中配伍防風的方義，下列何者正確？
(A)祛風解表 (B)散肝疏脾 (C)瀉肝緩急 (D)益氣生津
- 16 有關半夏瀉心湯、生薑瀉心湯、甘草瀉心湯之敘述，下列何者正確？
(A)組成皆含有生薑
(B)皆須去滓再煎
(C)乾噦食臭、雷鳴下利之痞證最適合選用甘草瀉心湯
(D)胃虛水穀不化之痞證最適合選用半夏瀉心湯
- 17 28 歲女性，主訴帶下色黃黏稠一週，其味腥臭且量多，伴隨頭眩且重，乏力身倦，舌苔黃膩，脈濡數，最宜選用下列何方治療？
(A)《傳青主女科》完帶湯 (B)《傳青主女科》易黃湯
(C)《醫方集解》龍膽瀉肝湯 (D)《小兒藥證直訣》瀉黃散
- 18 55 歲男性咳嗽兩週，咯黃痰黏稠量多，偶爾咳吐膿血，診斷為肺癰，患者舌紅苔黃膩，脈滑數，最適合選用下列何方治療？
(A)《小兒藥證直訣》瀉白散 (B)《醫方集解》龍膽瀉肝湯
(C)《備急千金要方》葶苈湯 (D)《金匱要略》大黃牡丹湯

- 19 下列有關當歸四逆湯的敘述，何者最正確？
(A)具有溫經散寒的作用，可治療寒邪直中三陰 (B)可治療婦女血虛受寒之痛經
(C)組成為桂枝湯加當歸、細辛、通草 (D)能溫中補虛，適合治療中焦虛寒之腹痛
- 20 《醫學衷中參西錄》固衝湯之功用，下列何者正確？①益氣健脾 ②補腎清熱 ③固衝攝血
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 21 《證治準繩》四神丸的組成藥物，下列正確的有幾項？①補骨脂 ②五味子 ③草豆蔻 ④山茱萸
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 22 有關金鈴子散之敘述，下列何者正確？①主治肝鬱化火證 ②川楝子可疏肝行氣瀉熱 ③川楝子與延胡索劑量比為 1：1
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 23 下列何者為補陽還五湯主治中風後遺證之選項？①口眼歪斜 ②下肢痿廢 ③胸腹疼痛 ④遺尿不禁
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 24 關於理血方劑敘述，下列何者正確？①肝陽上亢患者不可使用補陽還五湯 ②陰虛血熱忌用補陽還五湯 ③孕婦忌用桃仁承氣湯
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 25 下列何者為酸棗仁湯之組成？
(A)酸棗仁、知母、甘草、茯苓、川芎 (B)酸棗仁、梔子、甘草、茯苓、川芎
(C)酸棗仁、知母、遠志、茯苓、川芎 (D)酸棗仁、梔子、茯苓、川芎、遠志
- 26 《醫學發明》天台烏藥散的功效敘述，下列正確的有幾項？①行氣疏肝 ②散寒止痛 ③溫腎回陽 ④燥濕除滿
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 27 內風即《素問·至真要大論》所說：「諸風掉眩，皆屬於肝」，則下列何者不屬於平息內風劑？
(A)《溫病條辨》大定風珠 (B)《通俗傷寒論》阿膠雞子黃湯
(C)《素問病機氣宜保命集》大秦朮湯 (D)《通俗傷寒論》羚角鉤藤湯
- 28 《通俗傷寒論》羚角鉤藤湯主治肝經熱盛，熱極動風，其組成方解中，因邪熱亢盛，每易灼津成痰，故用何藥清熱化痰？
(A)羚角、鉤藤 (B)桑葉、菊花 (C)貝母、竹茹 (D)生地、芍藥

29 《太平惠民和劑局方》川芎茶調散的組成中，下列何者善治少陰頭痛？

(A)



(B)



(C)



(D)



30 關於《太平惠民和劑局方》平胃散的敘述，下列正確的有幾項？①以脘腹脹滿，苔白厚膩，脈緩或濡為主證 ②加藿香、半夏即為《太平惠民和劑局方》不換金正氣散 ③合小柴胡湯即為《景岳全書》柴平湯 ④孕婦、老弱、陰虛氣滯者皆宜使用

(A)4

(B)3

(C)2

(D)1

31 《溫病條辨》桑杏湯與《溫病條辨》杏蘇散，二方共同含有的藥物有那些？①杏仁 ②蘇葉 ③桑葉 ④甘草

(A)僅①

(B)僅②

(C)①③

(D)②④

32 48 歲男性先前因故情緒激動，主訴近日頭目眩暈、目脹、耳鳴，腦部熱痛感，面色紅若酒醉，時常打嗝，診其脈弦長有力，何方治之？

(A)羚羊鉤藤湯

(B)大定風珠

(C)天麻鉤藤飲

(D)鎮肝熄風湯

33 某 15 歲女學生因容易出汗，前來就診。自述自小就容易出汗，惡風襲表，覺身體重著，小便不是很順暢，但是沒有尿路感染，查其舌淡苔白，脈浮，可用何方治之？

(A)桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗

(B)黃耆、白朮、防風

(C)茯苓、豬苓、澤瀉、白朮、桂枝

(D)甘草、白朮、黃耆、防己

34 有關指迷茯苓丸之組成，下列何者正確？

(A)含二陳湯之組成

(B)含風化硝及生薑

(C)含枳實

(D)含膽南星、竹茹

35 下列有關《證治準繩》健脾丸、《蘭室秘藏》枳實消痞丸、《內外傷辨惑論》枳實導滯丸之敘述，何者正確？

(A)健脾丸和枳實導滯丸二方中，都有四君子湯（人參、白朮、茯苓、甘草）

(B)健脾丸和枳實消痞丸二方中，都有山楂

(C)枳實消痞丸和枳實導滯丸二方中，都有神麴

(D)健脾丸、枳實消痞丸、枳實導滯丸三方中，都有黃連

- 36 下列何方治膽胃不和，痰熱虛煩不眠？
(A)酸棗仁湯 (B)溫膽湯 (C)二陳湯 (D)導痰湯
- 37 50 歲男性患者常感脘腹痞悶，食少而難消，大便溏薄，倦怠乏力，苔膩微黃，脈虛弱。最宜選用下列何方治療？
(A)保和丸 (B)枳朮丸 (C)健脾丸 (D)枳實導滯丸
- 38 烏梅在《太平惠民和劑局方》二陳湯中的配伍意義為下列何者？
(A)生津止渴 (B)生津益陰 (C)收斂肺氣 (D)燥濕化痰
- 39 有關《醫學心悟》之半夏白朮天麻湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)可治眩暈頭痛，痰多胸悶，苔白膩者 (B)以半夏燥濕化痰降逆止嘔為主藥
(C)以天麻平肝熄風為次藥 (D)方中有橘紅、茯苓、生薑、甘草及大棗
- 40 40 歲男性，長期失眠十多年，平素嗜食消夜，口乾口苦，噁心泛酸，二便正常，舌紅苔黃膩，脈弦滑有力。最宜選用下列何方治療？
(A)黃連解毒湯 (B)黃連溫膽湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)清心蓮子飲
- 41 下列何者不可多食，否則損齒及骨？
(A)鬱金 (B)木瓜 (C)訶子 (D)使君子
- 42 下列何藥最適宜治療風寒表證初起兼有水腫小便不利？
(A)桂枝 (B)防己 (C)麻黃 (D)紫蘇
- 43 下列何藥能助筋骨，固齒長髮，止崩漏，下乳安胎？
(A)蠶砂 (B)木瓜 (C)獨活 (D)桑寄生
- 44 用於外感風熱，咳嗽咯痰不利及咽喉腫痛，熱毒瘡腫及疳腮腫痛而有便秘等證，最宜選用的藥物為下列何者？
(A)防風 (B)荊芥 (C)牛蒡子 (D)葛根
- 45 用於外感風寒，惡寒發熱、頭痛、鼻塞等證，既能發汗解表，又能溫中止嘔、溫肺止咳化痰的藥物？
(A)防風 (B)桂枝 (C)荊芥 (D)生薑
- 46 用於肝氣鬱滯，胸悶，脇肋脹痛之證，能疏肝解鬱的藥物為下列何者？
(A)香附、葛根 (B)柴胡、薄荷 (C)鬱金、防風 (D)蛇蛻、蟬蛻
- 47 下列藥物中，何者能清肝明目，又兼具利尿通淋作用？
(A)青葙子 (B)車前子 (C)枸杞子 (D)沙苑蒺藜
- 48 下列何藥利水不傷正氣，藥性平和，對各種寒熱虛實的水濕證最適宜使用？
(A)澤瀉 (B)車前子 (C)滑石 (D)茯苓

- 49 下列何藥物能清利濕熱，為治療黃疸之要藥？
(A)薑黃 (B)茵陳蒿 (C)決明子 (D)燈心草
- 50 黃柏常與下列何藥物配伍應用於濕熱下注，足膝腫痛、痿軟無力者？
(A)砂仁 (B)厚朴 (C)佩蘭 (D)蒼朮
- 51 下列何者非藿香與佩蘭二者皆可治療的病證？
(A)濕阻中焦證 (B)暑濕證 (C)胎動不安 (D)濕溫證初起
- 52 下列何者為治咽喉腫痛之藥，兼能清胃火，用於胃火上炎引起的牙齦腫痛、口舌生瘡？
(A)白芨 (B)紫草 (C)馬勃 (D)山豆根
- 53 牡丹皮配梔子，可用於清除下列何者之熱？
(A)肺 (B)肝 (C)脾 (D)腎
- 54 關於青黛之功效，下列何者錯誤？
(A)利尿通淋 (B)涼血消斑 (C)清熱解毒 (D)清肝瀉火
- 55 下列何藥性味甘而微寒，可用於肝火上炎所致之目赤腫痛及肝虛有熱，視物昏花，惟肝經風熱目疾不宜用？
(A)菟絲子 (B)沙苑子 (C)密蒙花 (D)旋覆花
- 56 何者能瀉氣分之濕熱、通下焦鬱遏及大腸風秘、利大小便、逐水消痰、殺蟲墮胎？
(A)商陸 (B)生大黃 (C)牽牛子 (D)巴豆
- 57 下列何藥能治喉痹、牙痛，並善於疏散肝經風熱，用於目赤腫痛、羞明多淚及目生翳膜，但陰虛血虧目疾者不宜用？
(A)菊花 (B)穀精草 (C)蔓荊子 (D)枸杞子
- 58 治療產後，用於乳汁不通，常選用下列何者？
(A)川芎、延胡索 (B)乳香、沒藥 (C)王不留行、通草 (D)紅花、桃仁
- 59 下列何者非劉寄奴的主治病證？
(A)瘡癰腫塊 (B)散瘀止痛 (C)破血通經 (D)食積不化
- 60 下列有關大薊的敘述，何者錯誤？
(A)具有涼血止血、散瘀消癰之功效 (B)解毒消癰之力較小薊弱
(C)既用於內服，又可外敷 (D)脾胃虛寒而無瘀滯者忌服
- 61 下列止血藥物中，何者除止血功效外，最具有祛瘀功效？
(A)灶心土 (B)三七 (C)白芨 (D)艾葉

- 62 功擅苦泄下降，能引血下行，以降上炎之火。能補肝腎，強筋骨，又能通血脈而利關節，性善下走，用治下半身腰膝關節痠痛，常用作引經之藥的藥物為下列何者？
(A)益母草 (B)牛膝 (C)澤蘭 (D)雞血藤
- 63 關於艾葉的論述，下列何者錯誤？
(A)有小毒 (B)用於上焦虛熱 (C)用於調經止痛 (D)用治婦女崩漏下血
- 64 莪朮用於氣血瘀滯所致的癥瘕痞塊，脇肋脘腹脹痛等證，常與何藥相須為用？
(A)大黃 (B)海桐皮 (C)京三稜 (D)天花粉
- 65 關於蒲黃的性味、功效及臨床應用論述，下列何者錯誤？
(A)性溫，因能補益元氣而有止血之功效 (B)味澀收斂，止血作用佳，並有活血行瘀之功
(C)可內服治療咯血、衄血、吐血、便血等 (D)可外用於創傷出血
- 66 西洋參較適用於何種體質？
(A)脾腎陽虛 (B)陰虛火旺 (C)肝陽上亢 (D)心腎不交
- 67 下列何藥可用於酒毒、魚蟹毒等引起的吐瀉腹痛？
(A)蘆根 (B)扁豆 (C)黃連 (D)黃芩
- 68 下列何藥是補陽藥中，可用於治療石淋、砂淋？
(A)沙苑子 (B)陽起石 (C)胡桃肉 (D)海金沙
- 69 關於甘草的敘述，下列何者最不適宜？
(A)用於緩急止痛 (B)用於脘腹脹滿
(C)解百藥毒 (D)用於結脈、心動悸用蜜炙甘草
- 70 下列藥物中，何者為具有補肺益腎作用之補陽藥？



- 71 下列何者非化痰藥半夏與天南星之共同點？
(A)均為天南星科植物的塊莖 (B)均能燥濕化痰
(C)均有辛溫，有毒 (D)均能祛風解痙
- 72 有關白果的敘述，下列何者錯誤？
(A)具化痰定喘，止帶固精縮尿的功效
(B)大量與生食易引起中毒，咳嗽痰稠不利者慎用
(C)生食溫肺益氣；熟食降痰解酒
(D)銀杏葉可用於冠心病、心絞痛等
- 73 下列何者既可平肝潛陽又可祛風明目、止癢？
(A)天麻 (B)穀精草 (C)鉤藤 (D)白蒺藜
- 74 下列何藥具有鎮驚安神，散瘀止血的功效？
(A)磁石 (B)珍珠 (C)琥珀 (D)龍骨
- 75 可用於肺熱咳嗽，咳痰黃稠，以及痰火內擾，心煩不安。具有清化熱痰、除煩止嘔作用的藥物？
(A)竹茹 (B)川貝母 (C)旋覆花 (D)白芥子
- 76 關於遠志的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)益智 (B)開竅祛痰 (C)重鎮安神 (D)消癰腫
- 77 下列何種藥物具有解毒消腫，止痛、強心、利尿的功效？
(A)馬錢子 (B)蟾酥 (C)血竭 (D)大風子
- 78 下列何藥具有行氣消食，回乳消脹作用？
(A)山楂 (B)建麴 (C)王不留行 (D)麥芽
- 79 有關烏梅作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)酸能生津，用於虛熱消渴 (B)酸能殺蛔，用於蛔厥腹痛
(C)能澀腸止瀉，用於久瀉、久痢 (D)能斂肺止咳，用於肺虛久咳
- 80 下列何者是肉蓯蓉、淫羊藿、鎖陽三種藥物均具有的功效應用？
(A)潤腸通便 (B)治療不孕 (C)除濕 (D)益精血