

101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、
營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、
101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

代號：3106
頁次：12-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關「古方八陣」的敘述，下列何者錯誤？
(A)「固陣」指固其不足，其適應症為體質虛弱、元氣虧損者
(B)「因陣」指因證列方
(C)「和陣」指調和偏勝，其適應症為陰陽失調者
(D)「散陣」指散其外邪，其適應症為外感表證
- 2 下列敘述，正確的有幾項？①桑菊飲與桑杏湯之藥物組成均含桑葉、杏仁 ②桑菊飲治溫燥咳嗽；桑杏湯治風溫咳嗽 ③桑菊飲治咳嗽，身熱不甚，口微渴 ④桑杏湯治身不甚熱，乾咳無痰，或痰少而黏，咽乾口渴
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 3 下列敘述，何者錯誤？
(A)升麻葛根湯和四逆散兩方中共有的藥物有芍藥
(B)十棗湯和大陷胸湯兩方中共有的藥物有甘遂
(C)濟川煎和補中益氣湯兩方中共有的藥物有升麻
(D)麻子仁丸和大補陰丸兩方中共有的藥物有當歸
- 4 有關新加黃龍湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)組成含有小承氣湯
(B)組成含有增液湯
(C)得便，止後服，酌服益胃湯一劑
(D)生薑汁沖服為方中佐藥，以防止嘔逆拒藥，且宣通胃氣
- 5 下列何方不是以大黃為君（主）藥？
(A)小承氣湯 (B)大陷胸湯 (C)溫脾湯 (D)黃龍湯
- 6 大黃牡丹皮湯、桃核承氣湯及復元活血湯之組成藥物均含下列何者？①大黃 ②牡丹皮 ③桃仁
(A)僅① (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 7 有關玉屏風散中黃耆與防風的配伍意義，下列有幾項正確？①調和營衛 ②補中有散 ③散中有補 ④固表不留邪
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 8 何方包含增液湯之組成藥物，選出下列最正確者？①清營湯 ②養陰清肺湯 ③新加黃龍湯 ④百合固金湯
(A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)①②③④
- 9 炙甘草湯中桂枝配伍炙甘草的作用，下列何者正確？①辛甘化陽 ②補益心氣 ③通利血脈
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 10 下列何方不含白朮和人參？①益氣聰明湯 ②完帶湯 ③升陽益胃湯 ④七味白朮散
(A)① (B)①③ (C)②③ (D)③④

- 11 有關四君子湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)胸脘痞悶，口黏食少，脈濡是主治症狀之一
(B)加陳皮，主治食慾不振，或胸脘痞悶不舒，或嘔吐泄瀉
(C)組成藥物以等量配比
(D)其組成亦是人參養榮湯的組成之一
- 12 青蒿鱉甲湯有養陰透熱功用，其組成除青蒿、鱉甲外，尚含幾味中藥？
(A) 1 味 (B) 2 味 (C) 3 味 (D) 4 味
- 13 下列各項敘述，何者最正確？①脾腎兩虛，下元虛冷是《婦人良方》縮泉丸的方劑辨證 ②龍骨、牡蠣是《醫方集解》金鎖固精丸的組成藥物之一 ③心神恍惚、健忘食少是《本草衍義》桑螵蛸散的主治症狀之一
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 14 《小兒藥證直訣》由生地、木通、竹葉、生甘草梢組成之方劑，下列何者是其主治證因？①心經熱盛 ②心腎陰虛 ③濕熱下注膀胱 ④心熱下移小腸
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④
- 15 下列敘述，正確的有幾項？①清胃熱，滋腎陰是《景岳全書》玉女煎的功用 ②《小兒藥證直訣》瀉白散所治之證，係因伏熱壅肺，漸及陰分所致 ③《景岳全書》玉女煎與《傷寒論》白虎湯相同的組成有知母、石膏 ④冬瓜仁、苡仁、杏仁是《備急千金要方》葶苈湯的組成之一
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 16 下列敘述，正確的有幾項？①《傷寒論》當歸四逆湯是由《傷寒論》四逆湯加當歸所組成 ②《傷寒論》當歸四逆湯與《金匱要略》黃耆桂枝五物湯的組成藥物均含當歸、桂枝 ③《傷寒論》當歸四逆湯主治營衛氣血不足，風寒入侵血脈之證 ④《金匱要略》黃耆桂枝五物湯主治肌膚麻木不仁，舌淡，脈微澀而緊之證
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 17 主治醫師欲治一位因久病胸痛寒痹血瘀患者，特舉出①川芎 ②丹參 ③乳香 ④益母草 ⑤莪朮，供住院醫師挑選活血化瘀用藥，請問下列何者最適當？
(A)①② (B)①③⑤ (C)②③④⑤ (D)①②③④⑤
- 18 有關槐花散之敘述，下列何者錯誤？
(A)組成爲槐花、側柏葉、枳殼、荊芥穗
(B)乃治濕熱毒邪與火邪壅遏腸道，損傷脈絡，血滲外溢之證
(C)枳殼可寬腸行氣，使氣行則血行，氣調則血調，且防止血留瘀
(D)槐花除涼血止血外，且能清腸中濕熱
- 19 下列何者爲天台烏藥散的組成藥物之一？①巴豆、高良薑 ②木香、小茴香 ③青皮、陳皮 ④川楝子、延胡索 ⑤檳榔、枳實
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 20 下列關於天王補心丹的敘述，何者錯誤？①是主治肝脾血虛鬱熱失眠之代表方 ②憂思傷悲是運用本方之主證之一 ③石菖蒲、遠志是本方配用以開竅安神的要藥 ④組成包括人參、玄參、丹參
(A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 21 有關四妙丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治濕熱下注證
(B)本方爲三妙散加牛膝
(C)以下肢麻木痿腫，小便短黃，舌苔黃膩爲主證
(D)本方功用爲清熱利濕，兼強腰膝

- 22 下列何者為實脾飲的功用？①溫陽 ②滋腎 ③行氣 ④利水
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 23 下列何者是雞鳴散的功效？
(A)益氣養血，祛風勝濕 (B)祛風勝濕，行氣降濁
(C)補益肝腎，宣化寒濕 (D)行氣降濁，宣化寒濕
- 24 下列何者不是麥門冬湯與旋覆代赭石湯共有的藥物？
(A)半夏 (B)生薑 (C)人參 (D)大棗
- 25 30 歲患者，於 10 月感冒，當時室外溫度為 20℃，症見頭微痛，惡寒無汗，咳嗽痰稀，不喘，鼻塞咽乾，苔白不滑脈弦。最宜下列何方治療？
(A)蘇葉、半夏、茯苓、前胡、桔梗、枳殼、甘草、生薑、橘皮、杏仁、大棗
(B)麻黃、芍藥、細辛、乾薑、炙甘草、桂枝、半夏、五味子
(C)荊芥、防風、羌活、獨活、柴胡、川芎、前胡、桔梗、枳殼、茯苓、甘草
(D)羌活、獨活、藁本、防風、炙甘草、川芎、蔓荊子
- 26 下列有關各方功用的敘述，正確的有幾項？①防己黃耆湯利水滲濕，溫陽化氣 ②三仁湯宣暢氣機，清利濕熱 ③甘露消毒丹利濕化濁，清熱解毒 ④八正散清熱瀉火，利水通淋
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 27 下列敘述，何者正確？①玄參、麥門冬為鎮肝熄風湯和清營湯兩方中共有的藥物 ②牛膝、杜仲為獨活寄生湯和天麻鉤藤飲兩方中共有的藥物 ③生地、生甘草為新加黃龍湯和羚羊鉤藤湯兩方中共有的藥物 ④芍藥、枳實為大定風珠和麻子仁丸兩方中共有的藥物
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 28 臨診以皮膚瘙癢，疹出色紅，或遍身雲片斑點，脈浮數，為主證，下列何者為其主藥？
(A)蒼朮、苦參、木通 (B)石膏、知母
(C)當歸、生地、胡麻仁 (D)荊芥、防風、牛蒡子、蟬蛻
- 29 有關防風通聖散之敘述，下列何者錯誤？
(A)通治表裏氣血三焦
(B)治風熱壅盛，表裏俱實證
(C)此方汗不傷表，下不傷裏
(D)以麻黃、桂枝、荊芥、防風解表，以大黃、芒硝瀉熱通便
- 30 有關溫膽湯、導痰湯、滌痰湯、清氣化痰丸之方藥比較，下列何者正確？
(A)導痰湯、滌痰湯、清氣化痰丸三方皆有半夏、茯苓、陳皮、甘草、膽星
(B)四方之適應症皆可苔膩之徵
(C)導痰湯、滌痰湯與清氣化痰丸皆以南星為主藥
(D)清氣化痰丸之組成有溫膽湯
- 31 有關六一散之敘述，下列何者正確？①一名天水散 ②陰虛，無濕熱者忌用 ③本方加辰砂名為雞蘇散
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 32 苓甘五味薑辛湯中配伍五味子的意義，下列正確的有幾項？①斂陰止汗 ②滋腎澀精 ③酸甘化陰 ④斂肺止咳 ⑤防止耗傷肺氣
(A) 2 項 (B) 3 項 (C) 4 項 (D) 5 項
- 33 下列方劑中，有幾項含有四君子湯的全部組成藥物？①枳實導滯丸 ②補中益氣湯 ③枳實消痞丸 ④完帶湯
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項

34 45 歲男性患者主訴上臂酸痛，天氣變化則加重，有時酸到無法上舉，無力感，苔白膩質淡紅，脈弦滑。用下列何方最適當？

- (A) 蠲痹湯 (B) 葛根湯 (C) 指迷茯苓丸 (D) 黃耆五物湯

35 58 歲女性患者，主訴咳嗽、咯痰 1 月餘。患者有慢性支氣管炎病史，每遇天氣驟變時，咳嗽即作。四診：咳嗽，咳痰清稀，量多色白易咯，胸膈痞悶，肢體倦怠，舌苔白膩，脈滑。最宜下列何者？

- (A) 麻黃、芍藥、細辛、乾薑、桂枝、甘草、半夏、五味子
(B) 桔梗、荊芥、紫苑、百部、白前、甘草、陳皮
(C) 半夏、橘紅、茯苓、炙甘草、大棗、生薑、烏梅
(D) 柴胡、前胡、川芎、枳殼、羌活、獨活、茯苓、桔梗、甘草、黨參

36 附圖中有幾項是益胃湯的組成藥物？

- (A) 1 項
(B) 2 項
(C) 3 項
(D) 4 項



37 組成中不含下圖藥物的方劑為下列何者？

- (A) 逍遙散
(B) 黃芩湯
(C) 小柴胡湯
(D) 痛瀉要方



- 38 28 歲婦女抱怨脅背紅疹癢，刺痛，其外觀如下圖示。自發疹前後即易怒、煩躁、小便短赤、便秘、口乾、喜冷飲、舌紅、脈弦。最宜下列何方治療？

(A)消風散
(B)導赤散
(C)加味逍遙散
(D)瀉青丸



- 39 如圖所示之藥物為下列何方組成之一？①濟生腎氣丸 ②左歸丸 ③益氣聰明湯 ④七寶美髯丹

(A)①②
(B)①③
(C)②④
(D)③④



- 40 保和丸中用量最重的藥物是下列何者？

(A)



(B)



(C)



(D)



- 41 下圖藥材的敘述，下列何者正確？

(A)利水通淋，腸燥便秘
(B)疏散風熱，解毒透疹
(C)小便不利，目赤腫痛
(D)淋病，水腫，帶下



42 下列何種藥材用於瘡瘍初起有表證者？

(A)



(B)



(C)



(D)



43 下列何者能潤腸通便並兼具滋養補虛的作用？


(A)




(B)



(C)



(D)



44 下圖藥材用於治療下列何症？

- (A) 齒痛，頭痛，風濕痹痛
- (B) 體痛、腹痛
- (C) 虛性頭暈頭痛，眉稜骨痛
- (D) 腎虛腰痛



45 下列何藥能治產後惡露不盡及小便不利、水腫？

(A)



(B)



(C)



(D)



46 肺癰咳吐膿血，可用鮮蘆根、冬瓜子、薏苡仁與下列何藥配伍？

(A)



(B)





(C)





(D)



47 下列藥物中，何者可用於腎虛久瀉之「五更腹瀉」？



48 下列藥物中，何者能開竅醒腦，對中風口噤有作用？



49 依《本草備要》記載，附圖藥材之功效為何？

- (A)開提氣血，表散熱邪
- (B)養血排膿，補內虛
- (C)能引苦泄峻下之劑，至於至高之分
- (D)治風痰壅滯，鼻塞，目赤，喉痹，咽痛



50 依《本草備要》記載，下列何種藥材治傷寒鬱結無汗，陽明頭痛，發熱惡寒？

(A)



(B)



(C)



(D)



51 依《本草備要》記載，下列藥材何者能疏通血脈，宣導百藥，去營衛風寒，表虛自汗？

(A)



(B)



(C)



(D)



52 依《本草備要》記載，下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 甘鹹性溫
- (B) 大補氣血
- (C) 治心虛癲狂
- (D) 治一切虛損勞極



53 依《本草備要》記載，下列何種藥材能通行十二經八脈，利三焦，解六鬱？

(A)



(B)



(C)



(D)




54 依《本草備要》記載，下圖藥材主治為下列何者？

- (A) 血枯、血瘕、血崩、血閉
- (B) 虛損勞傷
- (C) 風濕癱瘓
- (D) 陰血不足，陰虛血弱之證



55 依《本草備要》記載，附圖藥材能疏何種之氣？

- (A)氣分濕熱
- (B)胸腹邪逆
- (C)膀胱熱氣
- (D)氣虛氣熱



56 桑葉和菊花共有的功效，下列何者正確？

- (A)清熱解毒
- (B)透疹止癢
- (C)生津止咳
- (D)清肝明目

57 下列何藥能清肺胃實熱，且可清虛熱、滋腎陰及生津止渴？

- (A)天花粉
- (B)黃連
- (C)梔子
- (D)知母

58 下列何種藥物治陽明經頭痛？

- (A)防風
- (B)藁本
- (C)白芷
- (D)菊花

59 慢性痹證，久病體虛，腰膝酸痛，筋骨痿軟無力，最宜選用何藥長期治療？

- (A)秦艽
- (B)防己
- (C)桑寄生
- (D)威靈仙

60 有關獨活臨床應用的敘述，下列何者錯誤？

- (A)治皮膚濕癢
- (B)治風寒頭痛
- (C)治白虎歷節
- (D)治風濕痺痛

61 下列敘述，何者正確？

- (A)白花蛇宜入湯劑使用
- (B)威靈仙久服傷正氣
- (C)豨薟草治風濕痺證宜生用
- (D)車前子多服昏目

62 患者發熱惡寒，無汗，肢體酸痛甚，倦怠不思食，舌苔濁膩。最適宜選用下列何藥？

- (A)砂仁
- (B)麻黃
- (C)蒼朮
- (D)羌活

63 白芨臨床最善於治療下列何症？

- (A)吐衄便血
- (B)尿血
- (C)腸胃出血
- (D)子宮出血

64 針對傷食腹瀉、久瀉久痢，可用於澀腸止瀉而不屬於同科植物之藥材是下列何者？

- (A)山楂
- (B)烏梅
- (C)金櫻子
- (D)五味子

65 有關艾葉的功效敘述，下列何者錯誤？

- (A)溫經止血
- (B)散寒止痛
- (C)調經安胎
- (D)止咳祛痰

66 臨床不用下列何藥於風寒濕痺、脊強之證？

- (A)羌活
- (B)吳茱萸
- (C)附子
- (D)細辛

- 67 杏仁之功效，除可止咳平喘外，尚有下列何者？
(A)理氣寬中 (B)潤腸通便 (C)消痞止痛 (D)清肺祛痰
- 68 一婦人產後呈現虛煩不眠、驚悸怔忡及腸燥便秘等證，用下列何藥最恰當？
(A)遠志 (B)合歡皮 (C)柏子仁 (D)酸棗仁
- 69 下列何症狀用浙貝母最適宜？
(A)腎虛咳嗽 (B)陰虛燥咳 (C)風熱咳嗽 (D)哮喘痰嗽
- 70 下列藥物中，何者於補陽還五湯中用為息風定驚，通經活絡？
(A)黃耆 (B)地黃 (C)地龍 (D)紅花
- 71 下列藥物中，何者具有安胎作用兼能補腎、降壓？
(A)黃芩 (B)杜仲 (C)白朮 (D)桑枝
- 72 常用於肺腎兩虛之虛寒喘咳，並用於潤腸通便為下列何者？
(A)杏仁 (B)益智仁 (C)柏子仁 (D)胡桃肉
- 73 依《本草備要》記載，龍骨之功效為下列何者？
(A)瀉以收脫，治遺精崩帶，止嗽 (B)能收斂浮越之正氣，安魂鎮驚
(C)清熱補水，治虛勞煩熱 (D)治骨蒸勞熱，通五淋，解酒酸
- 74 下列何種藥物既能解毒明目退翳，又能收濕生肌斂瘡？
(A)爐甘石 (B)硼砂 (C)明礬 (D)鉛丹
- 75 有關黃精炮製功效的敘述，下列何者正確？
(A)生用刺人咽喉，酒蒸補中益氣 (B)蜜製潤肺止咳，醋製活血消積
(C)生用刺人咽喉，薑製溫中止嘔 (D)酒蒸補中益氣，薑製溫中止嘔
- 76 依《本草備要》記載，下列何藥能引甘溫之藥上行，以補衛氣之散而實其表？
(A)葛根 (B)桔梗 (C)升麻 (D)薄荷
- 77 依《本草備要》記載，白朮甘補脾之功能，下列何者非其功效？
(A)止泄瀉 (B)已嘔吐 (C)消痞滿 (D)進飲食
- 78 依《本草備要》記載，下列有關石斛之敘述，何者正確？
(A)卻亂反正之主藥 (B)去風勝濕之要藥 (C)養胃聖藥 (D)滋補良藥
- 79 依《本草備要》記載，下列何藥可消痰止渴，除上焦風邪煩熱？
(A)香薷 (B)淡竹葉 (C)天花粉 (D)天竹黃
- 80 依《本草備要》記載，下列何藥能理氣行氣而不傷氣？
(A)檀香 (B)沉香 (C)降真香 (D)乳香