

101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、
營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、
101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

代號：4106
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證
治學、中醫診斷學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關真武湯證，下列敘述何者錯誤？
(A)發熱的病機為虛陽外越
(B)頭眩的病機為陽虛水泛，上干清陽
(C)煩躁的病機為陰盛陽虛，陰陽離決之兆
(D)身瞤動的病機為陽虛水寒之邪浸潤，筋脈肌肉失於溫養
- 2 依《傷寒論》，大結胸證可見下列何者？①但頭微汗出 ②心下痛 ③按之石硬 ④蒸蒸發熱
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②③④
- 3 依《傷寒論》，有關黃連湯之敘述，下列何者正確？①其證以腹中痛、欲嘔吐為主 ②方中桂枝辛溫，既可散寒，又能交通上下之陽氣 ③方中黃連、黃芩苦寒，可以清在上之熱 ④方中乾薑辛熱，可以溫在下之寒
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①②③④
- 4 依《傷寒論》，赤石脂禹餘糧湯之治法，下列何者正確？
(A)溫陽止利 (B)健脾止利 (C)固澀止利 (D)分清濁以止利
- 5 「太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，熱多寒少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發」其病勢發展，下列敘述何者正確？
(A)脈微緩者，未欲解，汗出則解 (B)脈微而惡寒者，可更發汗
(C)脈微而惡寒者，可更吐下 (D)面色熱，身癢，未欲解，小汗出則解
- 6 「傷寒，不大便六七日，頭痛有熱者」有下法及汗法之治，下列敘述何者錯誤？
(A)若小便赤濁，屬陽明裏實，與承氣湯攻下實熱
(B)若小便清長，邪仍在表，宜麻黃湯發汗
(C)若裏熱結實，濁熱上擾，用下法病證可癒
(D)若小便清長，知不在裏，仍在表，當須發汗
- 7 依《傷寒論》，有關瓜蒂散脈證之敘述，下列何者正確？①病如桂枝證，但頭不痛、項不強 ②寸脈微 ③胸中痞硬 ④其氣上衝喉咽不得息
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②③④
- 8 一患者中氣素虛，惡寒，頭痛、項強、脈浮，二、三日後出現心中悸，送醫急診，EKG 診斷：心室顫動（ventricular fibrillation），經急救心律恢復正常，下列處方何者最宜？
(A)桂枝甘草湯 (B)小建中湯 (C)乾薑附子湯 (D)炙甘草湯
- 9 有關柴胡加芒硝湯證，下列敘述何者最正確？①胸脇滿而嘔是其症狀 ②日晡所發潮熱，為陽明裏實之特徵 ③方中枳實之作用為下氣破滯 ④方中人參之劑量較小柴胡湯輕
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④

- 10 有關麻黃連翹赤小豆湯證之敘述，下列何者正確？①其作用為外發其表，內逐其濕 ②方中赤小豆作用為祛散在裏之寒濕 ③其治法為兩解表裏法
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 11 有關少陽樞機不利引起的或然證，下列敘述何者正確？①小便不利之病機為膀胱氣化失常 ②口渴之病機為影響三焦水分通調，氣不化津 ③咳之病機為寒飲射肺 ④不渴、身有微熱之病機為表證未解
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 12 有關柴胡加龍骨牡蠣湯證，下列敘述何者錯誤？
(A)胸滿而煩之病機為熱鬱胸膈，心氣受擾
(B)一身盡重不可轉側之病機為陽氣內鬱不得宣達於外
(C)小便不利之病機為少陽樞機不利，三焦決瀆失職
(D)驚惕譫語之病機為相火胃熱上擾心氣
- 13 關於「少陰病，下利清穀，裏寒外熱，…或利止脈不出者，通脈四逆湯主之。」之敘述，下列何者錯誤？
(A)通脈四逆湯方功能「破陰回陽，通達內外」
(B)若見腹中痛者，去蔥加芍藥
(C)「利止脈不出者」是因「脾陽來復但陰液虧損」
(D)通脈四逆湯服用後病向癒的指標是「脈出」
- 14 關於「少陰病，下利六七日，咳而嘔渴，心煩不得眠者」之敘述，下列何者正確？①此為「陰虛有熱，水氣不利」之證候 ②本證之邪熱與陰虛均較「黃連阿膠湯證」之心煩不得眠為重 ③下利是因「水氣偏滲於大腸」 ④咳是因「水氣犯肺」，嘔是因「水氣犯胃」
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 15 關於「厥陰病預後」之敘述，下列何者錯誤？
(A)厥陰病，渴欲飲水者為「寒退陽復」之徵
(B)「下利，有微熱而渴，脈弱者」當復厥利
(C)「下利脈數，有微熱汗出者」當自癒
(D)下利後脈絕，手足厥冷，晬時脈還，手足溫者為陽氣來復，尚有生機
- 16 關於「下利，脈沉而遲，其人面少赤，身有微熱，下利清穀者，必鬱冒汗出而解，病人必微厥」之敘述，下列何者錯誤？
(A)「下利，脈沉而遲及下利清穀等」是因陽虛陰盛
(B)由脈尚非「沉微」及病人「面少赤、身微熱，微厥」，說明陽虛未甚
(C)「面少赤」與少陰病「虛陽被格於上」相同，故稱「戴陽」
(D)「鬱冒」乃因邪正相爭
- 17 溫病過程中，若「濕熱與宿滯相搏，腸道傳導失司」，最可能的消化道症狀為下列何者？
(A)噁心嘔吐、伴見脘痞腹脹，苔白膩
(B)嘔吐酸腐、伴見噯氣厭食、脘腹脹滿，甚或疼痛
(C)胸悶脘痞、不飢不食，舌苔白膩
(D)腹痛陣作，伴見便溏不爽、或如敗醬、藕泥，甚至便秘
- 18 「溫熱病熱結胃腑，得攻下而解者，十居六七。」其語出自下列何醫家？
(A)吳又可 (B)柳寶詒 (C)陸九芝 (D)章虛谷

- 19 某患者就診時主訴咽乾喉痛已二日，測之體溫 38.2℃，兼見頭痛、痰少不易咳出，自覺鼻中乾燥，望診見唇乾欲裂，舌邊尖紅，苔薄白欠潤，治以下列何法最適宜？
(A)疏風泄熱 (B)宣氣透表 (C)滋陰解表 (D)疏表潤燥
- 20 關於溫病「發熱」之敘述，下列何者錯誤？
(A)發熱為各種溫病必具之主症，能反映正邪相爭的情況
(B)夜熱早涼，多伴有熱退汗出，脈靜身涼之症，此為餘邪留伏陰分證候
(C)發熱入夜更甚，為熱熾營陰的表現
(D)身熱不揚係熱為濕鬱，濕蘊熱蒸的表現
- 21 關於溫病學醫家之著作及其論點之敘述，下列何者錯誤？
(A)吳又可《溫疫論》，認為治溫疫以「祛邪為第一要義」
(B)喻嘉言《尚論篇》提出「秋燥論」，論秋燥之病機及治療
(C)吳鞠通《溫病條辨》倡導三焦辨證
(D)余師愚《疫疹一得》以「清瘟敗毒飲」為主方治溫疫
- 22 溫病後期階段，餘邪留伏陰分，夜熱早涼，熱退無汗，邪不出表，下列何者治法正確？
(A)養陰復脈 (B)滋養肝腎 (C)滋陰透邪 (D)清熱解毒
- 23 有關風溫營分證的敘述，下列何者錯誤？
(A)風溫病變過程中易於出現熱陷心包 (B)熱陷心包與熱灼營陰的神昏譫語病機微有不同
(C)熱灼營陰者，有舌蹇、肢厥之象 (D)熱陷心包以身熱肢厥，神昏舌絳為辨證要點
- 24 依《溫病條辨》，陽明溫病的治法，下列敘述何者正確？
(A)應下失下，正虛不能運藥，宜二腸同治法
(B)右脈寸大，喘促不寧，痰涎壅滯，宜邪正合治法
(C)邪閉心包，內竅不通，宜兩少陰合治法
(D)左尺牢堅，小便赤痛，時煩渴甚，宜臟腑合治法
- 25 暑溫，症見身熱息高，心煩溺黃，口渴自汗，肢倦神疲，脈虛無力，使用下列何組藥？
(A)西洋參、石斛、麥冬、黃連、竹葉、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣
(B)人參、麥冬、五味子
(C)生石膏、知母、玄參、生地、麥冬
(D)雲連、烏梅、麥冬、生地、阿膠、雞子黃、芍藥、黃芩
- 26 關於暑溫，下列敘述何者錯誤？
(A)初起以肺衛見證為主 (B)是一種新感溫病
(C)明顯的季節性，發病於夏至處暑之間 (D)病程傳變迅速
- 27 關於「清瘟敗毒飲」的敘述，下列何者錯誤？
(A)為余師愚所創
(B)適用於溫病熱毒壅盛，充斥氣血、瀰漫三焦
(C)重用石膏直入胃經，以石膏為君
(D)方中石膏、知母、川連、犀角等均依病情輕重而有大、中、小劑量之分
- 28 濕熱疫「邪遏膜原證」中出現憎寒壯熱、頭痛，是因為下列何病機？
(A)氣血上衝巔頂 (B)氣血不足，不養清陽
(C)熱淫之氣浮越於經 (D)傷於寒邪，表證頭痛

- 29 王先生於年假的時候去吳哥窟玩，回台前開始發燒畏寒，咽喉痛。他以為多喝開水就好了，結果第二天發燒更厲害，口乾渴，咽喉紅腫疼痛更嚴重，探看喉嚨，好像要爛掉一樣。皮膚隱約出現很多紅疹子，望其舌紅苔白，診其脈數，則以下列何方治之最正確？
(A)《疫疹一得》清瘟敗毒散 (B)《時病論》雷氏宣透膜原法
(C)《疫喉淺論》清咽養營湯 (D)《疫喉淺論》清咽樞鼓湯
- 30 關於「伏暑，病邪鬱蒸氣分，兼有積滯阻於腸道」證治之敘述，下列何者錯誤？
(A)因濕熱積滯，膠結腸胃，故大便黏膩不爽，味極臭，色黃赤如醬，肛門有灼熱感
(B)因濕熱鬱蒸於內，故見胸腹灼熱，苔黃垢膩，脈濡數
(C)葉天士認為治宜「輕法頻下」，且以「大便硬」為度
(D)本證多發於長夏，偶見於春季，不發於秋冬
- 31 關於「清燥救肺湯治秋季燥熱傷肺」之敘述，下列何者錯誤？
(A)本方出自喻嘉言《醫門法律》
(B)本證因燥熱化火，當兼用苦寒之品以清肺中火邪
(C)方用枇杷葉、杏仁、桑葉輕宣肺氣以止咳
(D)方用人參、甘草益氣生津
- 32 舌象如圖，最易見於何種病證病機？



- (A)溫病脾濕未化而胃津已傷，氣不化津 (B)熱邪化燥入胃迅速
(C)濕熱疫邪初入膜原未歸胃府，穢濁鬱閉 (D)濕阻氣分，濕熱證濕邪偏重
- 33 依《金匱要略》，諸肢節疼痛，身體尪羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，宜治以下列何者？
(A)知母、芍藥、附子、甘草、麻黃、黃耆、白朮、防風、桂枝
(B)甘草、麻黃、生薑、桂枝、白朮、知母、防風、芍藥、附子
(C)芍藥、附子、甘草、麻黃、黃耆、白朮、知母、荊芥、桂枝
(D)甘草、桂枝、附子、芍藥、麻黃、生薑、白朮、知母、荊芥
- 34 承上題，該條文的病機，下列何者正確？
(A)風寒濕邪閉阻筋脈關節，漸次化熱傷陰 (B)寒濕閉阻經脈關節，氣血運行不通
(C)風濕在表，化熱化燥 (D)風濕表陽虛
- 35 依《金匱要略》，奔豚湯主治證候為下列何者？①臍下悸者，欲作奔豚 ②口苦咽乾 ③氣上衝胸 ④腹痛，往來寒熱
(A)①② (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 36 依《金匱要略》，下列何者為甘草瀉心湯主治狐惑病的證候？①面目乍赤、乍黑、乍白 ②欲飲食 ③目四眦黑 ④狀如傷寒
(A)①④ (B)②③ (C)①②④ (D)②③④

- 37 依《金匱要略》，百合病一月不解，變成渴者，宜治以下列何者？
(A)百合滑石散 (B)百合知母湯 (C)百合雞子湯 (D)百合洗方
- 38 依《金匱要略》，下列何者為膈上伏飲發作的症狀？①膈上病痰，滿喘咳吐 ②發則寒熱，背痛腰疼 ③目泣自出，振振身瞤劇 ④脈雙弦
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)②③④
- 39 62 歲患者，平時喜抽菸、喝酒、打牌，有高血壓史，服藥物控制中，醫師體檢告知有心血管問題。前日邀好友打牌，喝啤酒，因連日熬夜，又忘記吃藥，清晨 4 點，突然胸口劇烈疼痛，痛至背後，連連痛而不休，冒冷汗，四肢冰冷，爪甲唇舌皆青紫，苔白，脈沉緊稍遲。治以下列何者最適宜？
(A)薏苡附子散 (B)四逆湯 (C)烏頭赤石脂丸 (D)栝蒌薤白半夏湯
- 40 依《金匱要略》，「大邪」指的是下列何者？
(A)風邪 (B)寒邪 (C)濕邪 (D)霧邪
- 41 有關《金匱要略》產後病中竹葉湯、竹皮大丸的敘述，下列何者正確？①竹葉湯主治產後中風兼陽虛之證 ②竹皮大丸主治產後虛寒嘔吐之證 ③竹葉湯服後須溫覆取汗 ④竹皮大丸以桂枝、甘草辛甘化氣
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 42 50 歲女性患者，主訴為心悸，驚狂，臥起不安已 2 日，自訴於 3 日前因關節痠痛至附近國術館治療，國術館告知其病為風濕，遂以火罐及艾灸治療，患者看到後即感到害怕，治療時感胸悶不適，治療之後即常感心悸，易受驚嚇，醫者視其面白少華，舌淡胖有齒痕苔白，切其脈動數，血壓：150/90 mmHg，脈率：110 次/分，治以下列何者最適宜？
(A)桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 (B)參附龍骨牡蠣湯
(C)桂枝加龍骨牡蠣湯 (D)柴胡加龍骨牡蠣湯
- 43 29 歲女性患者，主訴下肢腫脹近 1 週，懷孕已 7 月餘，納尚可，小便不利，身重，惡寒，起即頭眩，舌淡紅胖苔白有津，脈沉弦滑，治以下列何方最適宜？
(A)當歸貝母苦參丸 (B)葵子茯苓散 (C)當歸芍藥散 (D)苓桂朮甘湯
- 44 有關《金匱要略》中茵陳蒿湯、梔子大黃湯及大黃硝石湯的比較，下列何者最正確？①三者均為治療濕熱發黃的方劑 ②茵陳蒿湯的病位在腹中，功用在於通利濕熱 ③梔子大黃湯作用的部位偏下，其作用在於泄熱除煩 ④大黃硝石湯的功用為熱重於濕，清泄之力較猛
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④
- 45 王先生參加喝啤酒大賽後，呃逆頻頻，呃聲沉緩有力，胃脘不適，得溫輒舒，食少納呆，口不渴，舌苔白潤，脈遲緩，其治法何者最適宜？
(A)降逆化痰止呃 (B)溫補脾胃，降逆止呃
(C)消食化滯，和胃降逆 (D)溫中祛寒止呃
- 46 承上題，下列何方最適宜？
(A)丁香散 (B)理中湯 (C)香砂六君子湯 (D)保和丸
- 47 關於「鼓脹」之敘述，下列何者錯誤？
(A)以腹部膨脹如鼓，皮色蒼黃，脈絡暴露為特徵
(B)其病機主要為肝、脾、腎三臟受病，氣、血、水瘀積腹內，以致腹部日漸脹大而成
(C)病至後期常兼水腫，嚴重時腹脹滿，胸悶，氣喘不得平臥
(D)若屬脾腎陽虛證者，多腹大堅滿，脘腹撐急，按之如囊裹水，入暮緩解

- 48 35 歲男性病患，罹患慢性 B 型肝炎，經一場流感之後，突發高熱煩渴、身目俱黃、神昏譫語、出現便血及瘀斑、舌質紅絳，苔黃燥脈弦數，AST:900 U/L、ALT:1230 U/L、T-Bil:14.0 mg/dL，下列診斷何者最適宜？
- (A)濕熱薰蒸、膽汁外溢 (B)脾陽不振、濕從寒化
(C)熱毒熾盛、迫血妄行 (D)風濕相搏、氣滯血瘀
- 49 承上題，當以何方治療？
- (A)茵陳五苓散 (B)茵陳朮附湯
(C)柴胡疏肝散 (D)犀角散（以水牛角代犀角）
- 50 有關心悸的敘述，下列何者正確？
- (A)心悸脈參伍不調者，多因腎陽虛衰，水氣凌心
(B)心悸之候是虛實相兼，以虛為本，補虛是治療的基本原則
(C)怔忡較輕，驚悸較重，驚悸可由怔忡發展而來
(D)心悸脈動反慢見遲者，常為氣滯血瘀之候
- 51 28 歲男性業務員，常須應酬喝酒，嗜食肥甘，最近容易胸悶泛噁，睡臥不寧，多夢驚醒，醒來就睡不著，心煩不安，頭重目眩，口苦而黏，舌紅苔黃膩，脈滑數。下列有關患者證型、病機與治療的敘述，何者正確？
- (A)證型－肝鬱化火型 (B)病機－心火素盛或因外邪內擾心神
(C)治法－化痰清熱，和中安神 (D)主方－黃連阿膠湯
- 52 有關吐血的敘述，下列何者錯誤？
- (A)《諸病源候論·吐血候》：「因傷損胃口，其病因為皆大虛損及飲酒勞傷所致」
(B)《丹溪心法·吐血》：「補陰抑火，使復其位」為治療原則
(C)《景岳全書·血證》：「血動之由，惟火惟氣耳」
(D)《血證論·吐血》：「止血、消瘀、補血、寧血」四者乃通治血證之大綱，以寧血為收功之法
- 53 陳同學，11 歲，平素有氣喘且規律服藥控制，此次主訴咳嗽氣急已 2 日，甚則喘鳴有聲，痰白易咳，清稀泡沫狀，舌苔白滑，脈細弦滑，該患者之辨證分型以下列何者最適宜？
- (A)痰濕蘊肺 (B)肺氣虛弱 (C)肺陰虧耗 (D)寒飲伏肺
- 54 承上題，治療主方選用下列何者最適宜？
- (A)三子養親湯 (B)溫肺湯 (C)定喘湯 (D)小青龍湯
- 55 關於咳嗽的臨床辨證要點，下列敘述何者錯誤？
- (A)痰少或乾咳無痰者，多屬燥熱、陰虛
(B)痰白而稀薄者屬風、屬寒
(C)咳嗽時發，發於白晝，鼻塞聲重者多為外感咳嗽
(D)夜臥咳嗽較劇，持續難已者，多為痰濁咳嗽
- 56 證治學中「腰痛腰痠」的見證為腰痠膝軟，手足不溫，畏寒，力怯短氣，面色㿯白，小溲清長，舌淡，脈沉細無力，其主方為何？
- (A)獨活寄生湯 (B)六味地黃丸 (C)蠲痺湯 (D)金匱腎氣丸
- 57 有關「關格」的治療，下列敘述何者錯誤？
- (A)治療脾腎陽虛型之關格，不能用大劑峻補藥物，而要緩緩補之
(B)去濁邪不論陽虛、陰虛，皆可選用大黃降濁
(C)在關格前期階段，應化濁利水為主，溫補脾腎為輔
(D)用半夏化濁，若見濁重而傷元氣者，可用生半夏化痰利濕

- 58 34 歲女性患者主訴小便不暢已 1 週，證見咽乾，煩渴欲飲，呼吸急促，診其苔薄黃，脈數。以下列何方治療最適宜？
(A)八正散 (B)清肺飲 (C)導赤散 (D)豬苓湯
- 59 有關耳鳴、耳聾之敘述，下列何者錯誤？
(A)頭痛發熱，耳內作癢者，爲風 (B)面色黧黑，耳聾閉塞，舌黯者，屬痰
(C)無力倦怠，面色㿠白耳鳴者，屬氣虛 (D)皮膚甲錯，唇白耳鳴者，屬血虛
- 60 患者主訴發熱，少腹堅滿脹痛，大便色黑，診其脈沉實，則以下列何方治療最適宜？
(A)大承氣湯 (B)桃核承氣湯 (C)少腹逐瘀湯 (D)桂枝茯苓丸
- 61 某消渴病患者能食但稍食則餒，併見便溏，渴不多飲，四肢乏力，診其舌質淡，苔白而乾，治以下列何方最適宜？
(A)消渴方 (B)七味白朮散 (C)胃苓湯 (D)六味地黃丸
- 62 某 22 歲男性患者主訴頭痛眩暈，心煩易怒，睡眠不寧，兼脅痛。診其面紅口苦，舌苔薄黃，脈弦有力，則該患者治以下列何方加減最適宜？
(A)天麻鉤藤飲 (B)大柴胡湯 (C)溫膽湯 (D)半夏白朮天麻湯
- 63 患者因頸部與上背肌肉緊繃，牙關緊閉無法講話，四肢抽搐無力，惡寒較重且有發熱，頭痛無汗數日，就診於中醫，醫師察其舌診爲苔薄白，診脈爲浮緊脈，治以下列何方最適宜？
(A)羌活勝濕湯 (B)葛根湯 (C)瓜蒌桂枝湯 (D)九味羌活湯
- 64 關於痿證，下列敘述何者錯誤？
(A)痿證病因病機爲肺熱、心火、肝腎虧損
(B)治痿獨取陽明，一般指補益後天或清化陽明濕熱而言
(C)風藥表藥對本病應慎用
(D)二妙散用來治療濕熱濡漬，氣血不運之痿證
- 65 西漢名醫淳于意，診病時詳細記錄病人的姓名、居所、病狀、使用的方藥及就診日期，建立病歷記載資料，當時稱此資料爲下列何者？
(A)病歷 (B)醫案 (C)診籍 (D)議病式
- 66 關於中醫診斷辨證，下列何者錯誤？
(A)消渴是消渴病的主要症狀，沒有消渴症就無須辨消渴病
(B)辨病辨證，四診並重，定要面面俱到，鉅細靡遺，收集所有可能得到的資料，再綜合判斷
(C)中醫診斷應圍繞主訴，逐步深入調查證據，形成一個空間系統
(D)隨著時間的推移，觀察疾病發展，從中發現動態變化的規律
- 67 某患者突發肌表紅腫焮熱疼痛，該病灶初起如粟米，而根腳堅硬，有麻木及癢的感覺，頂白而痛，該病灶在中醫診斷學之病名爲何？
(A)癰 (B)疽 (C)疔 (D)癤
- 68 若患者症見：面黃，頸部及前胸挾紅點紅紋，按紅紋後紅紋不見，放開則又復見，腹部大，手足較瘦，身倦，則下列敘述何者最適當？
(A)見於鼓脹患者；屬脾虛肝血鬱滯 (B)見於痞積患者；屬脾虛夾濕熱
(C)見於勞復患者；屬脾胃俱虛 (D)見於蟲積患者；屬氣血虧虛
- 69 關於汪宏根據《內經》所提出的「望色十法」，下列敘述何者錯誤？
(A)患者面色自清轉濁，表示陰病轉陽 (B)色微是正氣虛，色甚是邪氣實
(C)顏色先散後搏，表示病雖近而漸聚 (D)病色浮出，是病由裏出表

- 70 有關霉醬苔之敘述，下列何者錯誤？
(A)可主濕熱久鬱 (B)可為臟腑本熱而加宿食
(C)多由黃苔轉化而來 (D)其苔紅中帶黑，又帶黃色之徵
- 71 依《內經》所述五音與五臟之配合，患者若久病泄瀉，少氣懶言，語音的表現會偏重於何音？
(A)宮 (B)商 (C)角 (D)徵
- 72 陳同學，18 歲，就診時主訴容易頭痛已經半年。疼痛部位在前額，性質屬於脹痛，經常在中午發作，目前補習準備考試。平素容易口乾、經常便秘，三至四日才排便一次。舌苔薄乾，舌質略紅。脈滑。針對陳同學的病情，依中醫辨證下列何者最恰當？
(A)太陽頭痛 (B)少陽頭痛 (C)陽明頭痛 (D)痰厥頭痛
- 73 某患者來診時語無倫次，笑罵狂語，甚至登高而歌，則下列何者較可能是此患者的病因？
(A)傷寒蓄血 (B)心氣不足 (C)痰氣不和 (D)陽明經熱
- 74 有關臨床症狀與脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)患者出現煩熱症狀，會出現微弱脈 (B)患者出現腹脹滿症狀，會出現微弱脈
(C)患者出現心腹急痛症狀，會出現緩脈 (D)傷寒四肢厥逆、寒戰症狀，會出現微細脈
- 75 關於「脈症順逆與從捨」之敘述，下列何者錯誤？
(A)《景岳全書·脈神章》：凡暴病，脈來浮洪數實者為順
(B)《景岳全書·脈神章》：凡內出不足之證，忌見陽脈，如浮、洪、緊、數之類是也
(C)《醫碭》：凡脈證不相合，必有一真一假，須細辨之。如外雖煩熱，而脈見微弱者，非虛火也
(D)捨證從脈或捨脈從證，須四診合參，才能取捨得宜
- 76 有關「實火」、「鬱火」與「浮火」之敘述，下列何者錯誤？
(A)「鬱火」與「實火」治法不同 (B)風寒外感之熱屬「鬱火」
(C)「鬱火」是「實火」的一種 (D)「浮火」是一種陰虛浮越之火
- 77 有關「風痰」的敘述，下列何者錯誤？
(A)其表現可有抽搐、口吐白沫
(B)「風症」的表現如畏風、怕冷、咳嗽、打噴嚏
(C)臨床上常見於「癲癇」的發病過程
(D)臨床上常同時併見「風症」與「痰症」的表現
- 78 有關「傷寒和溫病辨證」的觀點，下列何者錯誤？
(A)不論傷寒或是溫病，惡寒都是因為衛陽被鬱所致
(B)「陽明經證」和「氣分大熱證」都可歸類為「裏實熱證」
(C)不論傷寒或溫病，凡病初起即見脈虛無力，舌淡、精神昏沉者，提示陰液不足，慎防化燥傷陰
(D)六經辨證與衛氣營血辨證是八綱辨證的具體化
- 79 某 33 歲女性患者，感冒發燒數日後，大便不爽且肛門有灼熱感，面色淡黃，頭脹脹的，身體重著感，胸悶，沒有食慾，舌苔黃膩，診為濡數，上述證型在三焦辨證上最可能為何？
(A)濕阻脾胃 (B)濕困陽明 (C)陽明燥熱 (D)太陰濕熱
- 80 某 47 歲女性患者罹患擴大性心肌病變已 3 年，平素在快走或走樓梯到二樓時就會覺得喘。容易出汗，覺得疲倦，經常需要深吸氣較舒服。診查時發現其平時就比較怕冷，面色白，手足冷，容易腰酸，一個晚上要小便 3-4 次。苔白舌淡，脈沉弱。依中醫辨證，下列何者最恰當？
(A)心腎陽虛 (B)心血虛 (C)肺氣虛 (D)肺腎陰虛