

101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、
營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、
101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

代號：7106
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師

科 目：中醫臨床醫學（四）（包括針灸科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。


(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列醫者與其著作的配對，共有幾項正確？①陳會的《神應經》 ②李時珍的《奇經八脈考》
③高武的《針灸聚英》 ④廖潤鴻的《針灸集成》
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項


- 2 附圖為何經脈之循行圖？

- (A) 胃經
(B) 脾經
(C) 腎經
(D) 肝經




- 3 頭皮針治療的「語言三區」，為圖中那一個穴位？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁




- 4 一患者長期胃痛，治療可取中脘穴與其背部的「俞穴」相配合施針，附圖中穴位何者正確？

(A) 丙
(B) 丁
(C) 己
(D) 庚



- 5 有關附圖的經脈循行，下列敘述共有幾項正確？①圖中數字 8：循臂內，下骨上廉 ②圖中數字 2：下絡大腸 ③圖中數字 6、7：下循膈外，行少陰心主之前 ④圖中數字 9：出大指之端

(A) 1 項
(B) 2 項
(C) 3 項
(D) 4 項



- 6 針灸治療驚悸、怔忡，下列敘述有幾項正確？①以手少陰、手厥陰經穴為主，佐以背俞穴 ②陽虛者可施灸法 ③以肝經原穴和脾經郄穴，用於安神定悸 ④耳針以耳甲艇中間為刺激點

(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項

- 7 關於宋·王惟一考訂十四經穴之成就，下列何者錯誤？

(A) 編撰《銅人腧穴針灸圖經》 (B) 將銅人腧穴圖經雕立石碑
(C) 將人體 354 孔穴編入十四經系統 (D) 著作《十四經發揮》

- 8 皇甫謐《甲乙經》撰集了三部書，加以編纂，此三書不包括下列何者？

(A) 《素問》 (B) 《難經》 (C) 《鍼經》 (D) 《明堂孔穴針灸治要》

- 9 依《舊唐書》，下列何者不屬於唐朝之醫門四科？

(A) 醫師 (B) 按摩師 (C) 咒禁師 (D) 傷瘍師

- 10 下列關於楊繼洲的敘述，共有幾項正確？①著有《衛生針灸玄機秘要》 ②著有《針灸大成》 ③彙集了歷代針灸著作 ④繼《甲乙經》後總結了針灸學

(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項

- 11 依《標幽賦》記載，針灸之禁忌，不包括下列何者？

(A) 大患危疾，色脈不順 (B) 寒熱風陰，饑飽醉勞
(C) 弦不奪而朔不濟 (D) 望不瀉而晦不補

- 12 目前現存針灸圖最古善本出自下列何書？

(A) 《千金方》 (B) 《甲乙經》 (C) 《十四經發揮》 (D) 《針灸大成》

- 13 有關肺經循行之敘述，下列何者正確？
(A)循指上廉，出大指次指外廉 (B)從肺系橫出腋下
(C)行少陰心主之後 (D)絡肺下膈屬大腸
- 14 1996 年世界衛生組織（WHO）認可 64 種針灸適應證，不包括下列何病？
(A)高血壓 (B)支氣管氣喘 (C)糖尿病 (D)鼻竇炎
- 15 有關手三陽是動病所生病之敘述，下列何者錯誤？
(A)手少陽，臑痛 (B)手太陽，臑似折
(C)手少陽，煩心心痛 (D)手陽明，大指次指不用
- 16 經脈分布有「一源三歧」之稱的三條經脈是：
(A)督脈、陽維脈、陽蹻脈 (B)任脈、陰維脈、陰蹻脈
(C)督脈、任脈、帶脈 (D)任脈、督脈、衝脈
- 17 依《靈樞·經脈》記載：「主氣所生病者，汗出，目銳皆痛，頰痛，耳後、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用。」，係指何經的病證內容？
(A)肺經 (B)小腸經 (C)三焦經 (D)心經
- 18 在腧穴的命名上，部分腧穴與動植物名稱有關，如「犢鼻、攢竹」穴，是屬於六書中之下列何者？
(A)象形 (B)形聲 (C)假借 (D)轉注
- 19 下列有關迎隨補瀉的原理，共有幾項正確？①迎為補法，隨為瀉法 ②子母迎隨補瀉法可應用於十二經的五輸穴，虛則補其母，實則瀉其子 ③針芒迎其經脈所來的方向刺入為瀉，隨其經脈所去的方向為補 ④轉針迎隨補瀉，須注意左右、手足、陰經、陽經、背腹、男女、午前午後之因素
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 20 有關各經絡的郄穴，下列何者正確？
(A)手太陰肺經—列缺 (B)手少陰心經—陰郄
(C)手厥陰心包經—間使 (D)足厥陰肝經—膝關
- 21 有關足太陽膀胱經的重要腧穴，下列敘述何者正確？
(A)俞穴為京骨穴 (B)合穴為委陽穴 (C)絡穴為飛揚穴 (D)郄穴為申脈穴
- 22 有關募穴之敘述，下列何者正確？
(A)脾臟募穴為期門 (B)肝臟募穴為章門 (C)腎臟募穴為中極 (D)小腸募穴為關元
- 23 有關五輸穴之敘述，下列何者正確？
(A)三焦經原穴：支溝 (B)大腸經經穴：陽谿 (C)膀胱經榮穴：束骨 (D)膽經俞穴：丘墟
- 24 關於腧穴之國際譯名，大椎穴之編號為何？
(A) GV14 (B) GV15 (C) GV16 (D) GV17
- 25 十二經脈在四肢有八個經穴和八脈相通，下列何者正確？
(A)太谿通督脈 (B)外關通陽維 (C)公孫通陽蹻 (D)內關通衝脈
- 26 有關天府穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)腋下三寸處動脈中，直對尺澤穴 (B)正坐，以手伸直，用鼻尖點墨到處是穴
(C)正坐，兩手下垂，與乳相平處是穴 (D)灸五壯
- 27 關於曲泉穴位的敘述，下列何者正確？①膝內緣中央部，當橫紋之頭陷中，半腱肌半膜肌停止部 ②與腎經之陰都，二穴隔一條大筋 ③係肝經的合穴 ④可治疝氣、小便難、女子小腹痛等
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 28 關於氣穴穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)因腎主納氣，腎氣藏氣要穴
(B)可治小腹逆氣攻衝等
(C)氣海旁五分，去腹中行各五分
(D)《針灸甲乙經》：月水不通，奔豚上下引腰脊痛，氣穴主之
- 29 關於四滿穴位的敘述，下列何者正確？①足少陰脈入腹部後第四穴，膀胱水液儲蓄溢滿之處 ②下腹部，盲俞下二寸，去腹中行各兩寸 ③可治遺精、子宮出血等 ④配膈俞、三焦俞、足三里、三陰交，治下腹部積聚痞瘕
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④
- 30 有關脾經穴位的敘述，下列何者正確？
(A)腹哀，仰臥，側腹部，日月下一寸五分，大橫之上方約三寸
(B)食竇，去胸中行六寸，亦即乳頭旁開二寸，再往下二肋間
(C)胸鄉，去胸中行六寸，當第二肋與三肋之間
(D)大包，從腋縫紋端往下直量三寸，即膽經淵液穴，由淵液下行四寸，即大包穴，以手按之，當是七肋間

- 31 下列那一個穴位本屬於手太陽小腸經？
(A)耳門 (B)聽宮 (C)聽會 (D)翳風
- 32 承泣穴是胃經與下列那些經脈的會穴？①大腸經 ②陽蹻脈 ③任脈
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 33 關於膝陽關穴位的敘述，下列何者正確？①取穴時，先於屈膝橫紋端點墨作記，再伸足，當筋骨之間是穴 ②在陽陵泉上五寸，犢鼻外陷中 ③位於縫匠肌內側 ④與膝關穴相對
(A)① (B)①② (C)②③ (D)③④
- 34 關於肩井穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)在上肩胛棘與鎖骨之間陷中
(B)肩上當脊椎與肩端之正中點。肩部肌肉高處之凹陷中
(C)從前面當雲門穴之直上，鎖骨之後
(D)從背後在肩胛骨前一寸半，亦即天膠上一寸
- 35 關於陽白穴位的敘述，下列何者正確？①從眉之中部直下一寸取之。上與瞳子直對 ②可治三叉神經痛 ③直刺一寸 ④可治頭痛、眼紅腫疼痛、眼瞼抽動等
(A)②④ (B)①②③ (C)①③④ (D)②③④
- 36 有關心經穴位，下列敘述有幾項正確？①絡穴，通里 ②經穴，青靈 ③原穴，靈道 ④郄穴，少府
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 37 何穴可治療小兒獼猴勞？
(A)八風 (B)四縫 (C)五虎 (D)十宣
- 38 有關內關穴，下列敘述何者正確？①手掌後，腕上兩寸，兩筋間 ②主治中風失志 ③主治實則心暴痛、虛則心驚惕 ④屬心包經郄穴
(A)①④ (B)①②④ (C)①②③ (D)①②③④
- 39 有關前谷穴之敘述，下列何者正確？①配睛明、太陽、束骨，治目翳，目痛 ②手小指外側，本節前陷中 ③為手太陽五輸穴中，五行屬木 ④可治咳而胸滿，勞瘵，小便赤難
(A)①②③ (B)②③ (C)①②④ (D)②③④
- 40 有關俠白穴，下列敘述何者正確？
(A)主治心痛、短氣、嘔逆 (B)正坐，以手伸直，用鼻尖點墨到處是穴
(C)肘上七寸，動脈中 (D)正坐，兩手下垂，與乳相平處是穴
- 41 有關養老穴之敘述，下列何者正確？①為郄穴 ②配合谷，曲差，天柱治目視不明 ③手掌外側，腕骨後三寸，骨開陷中 ④WHO 標準穴代號為：SI7
(A)①② (B)①④ (C)②④ (D)③④
- 42 有關肩髃穴之敘述，下列何者正確？①為手陽明與陽蹻之會穴 ②可治屍厥 ③位於肩峰與肱骨大結節間之凹陷處 ④又名肩尖
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 43 如欲治療手少陽三焦經之虛症，運用《難經·第七十九難》中針灸治療法則的子母迎隨法，應採取下列何種治療方式？
(A)先補關衝穴，後瀉中渚穴 (B)先補中渚穴，後瀉液門穴
(C)先補陽池穴，後瀉支溝穴 (D)先補支溝穴，後瀉天井穴
- 44 膀胱經在行經脊椎旁開 3 寸處，於第幾胸椎下平齊處無穴？
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7
- 45 膀胱募穴位於何處？
(A)臍下二寸 (B)臍下三寸 (C)關元穴下一寸 (D)氣海穴下二寸
- 46 有關命門穴的敘述，下列何者正確？
(A)即竹杖穴下一椎處 (B)位於腰陽關與懸樞之間
(C)禁針，可用灸法 (D)《針灸大成》稱本穴為男子生氣之海
- 47 若人站立時，下列穴位由上至下排列，其順序應為何？①至陽 ②筋縮 ③身柱
(A)①②③ (B)①③② (C)③①② (D)③②①
- 48 《靈樞·五禁》認為施針時不適合施行瀉法，並提出「五奪」之說，「五奪」不包括下列何者？
(A)形肉已奪 (B)大出血 (C)大汗 (D)大渴
- 49 下列各項敘述中，那些正確？①三飛一進為補法 ②一飛三退為瀉法 ③補針多用九陽數 ④平補平瀉處理虛實不明顯之病 ⑤平補平瀉法為先瀉後補
(A)③④⑤ (B)①②③④ (C)①③④⑤ (D)②③④⑤

- 50 患者若同時有背部、腹部、下肢須施灸，順序最好從何處開始？
(A)不分順序 (B)背部 (C)腹部 (D)下肢
- 51 下列有幾項是拔火罐的禁忌？①眼赤、腫痛 ②懷孕四個月以上的孕婦 ③全身浮腫 ④高熱
⑤痙攣
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 52 廣義的刮痧療法包含下列幾項？①擰痧 ②放筋 ③放血 ④挑痧
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 53 刮痧療法的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)新近骨折或創傷部位 (B)傳染性皮膚病
(C)頑固性痺症 (D)血小板減少症
- 54 關於刮痧療法的注意事項，下列敘述有幾項正確？①刮痧後宜食用生冷瓜果，以避免局部發炎反應過度 ②每個刮拭部位以不超過十分鐘為宜 ③刮拭後一至兩天內出現刮痧部位疼痛屬於正常反應 ④刮痧後應立刻運動以促進代謝
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 55 拔罐所需的時間，下列何者錯誤？
(A)一般是 5 至 10 分鐘 (B)病情較重者，時間宜長些
(C)治療痛症，時間宜長些 (D)治療麻痺症，時間宜長些
- 56 治療肺氣腫可選用下列何種處方為最佳？
(A)尺澤、魚際、膻中、中脘、關元、豐隆、太谿等穴
(B)少商、列缺、合谷、陽陵泉、太衝、足臨泣等穴
(C)少商、列缺、合谷、委中、崑崙、承山等穴
(D)尺澤、魚際、膻中、陽陵泉、太衝、足臨泣等穴
- 57 下列何者是膀胱的募穴？
(A) CV6 (B) CV5 (C) CV4 (D) CV3
- 58 陳小姐最近半年來月經週期紊亂，血量增多，行經時間延長，點滴不盡，婦產科診為功能性子宮出血。以針灸治療時選用下列何穴最不適當？
(A)梁丘 (B)太衝 (C)三陰交 (D)關元
- 59 李太太前兩年自然產下一名男嬰，回診婦產科檢查無異常，哺育母乳一年，近三個月來月經出血時間延長，後期量漸漸減少，但點滴不盡，暫不考慮服用藥物。下列穴位何者為婦科止血的常用穴位？
(A)梁丘 (B)庫房 (C)隱白 (D)懸鍾
- 60 下列何者為三部穴之一？
(A)大包 (B)百會 (C)中脘 (D)內關
- 61 一名 30 歲女性患者，主訴經後巔頂頭痛，下列何穴最不常用？
(A)百會、通天 (B)四神聰 (C)太谿 (D)行間
- 62 心悸怔忡患者，臨床針灸隨證配穴治療時，有關所取用經穴及其方義的配對，下列何者錯誤？
(A)巨闕：心之募穴 (B)內關：通於陰蹻脈
(C)心俞：心之背俞穴 (D)脾俞、胃俞、三焦俞：氣機通暢，下行水氣
- 63 發於顏面部之帶狀疱疹，所選用之主要治療經穴，下列何者最不適當？
(A)曲池 (B)合谷 (C)水泉 (D)支溝
- 64 患者因久瀉久痢導致下元虧弱，中氣下陷，肛門升舉收攝無力，決定採針灸治療，則下列相關敘述何者錯誤？
(A)此病應診斷為痔瘡
(B)多見於老年人、小兒和多產婦女
(C)針灸穴位以督脈經穴為主，如百會、長強
(D)針灸採毫針刺激用補法，可灸
- 65 門診有母親帶 15 歲兒子前來，主訴近一個月遺精頻繁。四診：面生痤瘡紅腫化膿，舌紅，苔黃，聲音沙啞，怕熱，多汗味腥臭，下陰汗多，濕癢難忍影響睡眠，脈滑有力。下列敘述有幾項正確？
①如遺精過度頻繁，可能是體力過盛引起，應多運動以消耗體力 ②應考慮以心腎不交論治 ③穴選中極，三陰交，陰陵泉 ④用神門、大陵以寧心安神
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項

- 66 關於腰痛的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)腰痛驟然發作，痛勢較劇者，可用艾灸腎俞
(B)寒濕腰痛可以加取風府、腰陽關，以祛風散寒、宣導陽氣
(C)腎虛腰痛可以加灸命門、補志室、取腎之原穴太谿
(D)因為膀胱經夾脊抵腰絡腎，故循經遠取委中，可以通調足太陽經氣以治腰痛
- 67 鼻流濁涕、色黃腥穢、鼻塞不聞香臭，針灸宜取何穴？
(A)髀關、梁丘、足三里、解谿 (B)頰車、地倉、太衝、承漿
(C)列缺、合谷、迎香、印堂、風池 (D)翳風、聽會、俠谿、中渚
- 68 有關小兒急驚風之針灸療法，醫者以手重掐下列那二穴，出聲音者可治，否則危險？
(A)人中、中衝 (B)陰谷、陽谷 (C)內關、外關 (D)風市、陰市
- 69 關於瘡瘍的治療，下列敘述有幾項正確？①大椎屬於奇經八脈的穴位 ②合谷、曲池所屬經脈循行方向為手走頭 ③風池、行間屬足少陽膽經的穴位 ④血海所屬經脈之精專營氣循行時辰為辰時
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 70 下列何人於 1950 年代發表耳穴圖？
(A) Litvack L.B. (B) Ten Rhyne (C) P. Nogier (D) Sarlandior
- 71 患者下陰部出現分泌物，若以針灸治療時，則下列相關敘述共有幾項正確？①若分泌物黏膩色黃、氣味穢臭、大便乾、小便短赤、脈數、苔黃膩，選穴行間、陰陵泉 ②若分泌物稀薄色白、氣味腥、腰重酸痛、頭暈體倦、脈濡、苔白滑，選穴灸關元、足三里 ③針灸治療白帶有一定療效，需配合注意外陰部清潔 ④多取任脈、帶脈、脾經為主
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 72 50 歲患者自訴因年輕時手淫過度，現今時時滑精、頭暈耳鳴、腰痠腿軟，下列選穴共有幾項適當？
①膝陽關 ②神門 ③耳門 ④陽陵泉 ⑤志室 ⑥大赫
(A) 3 項 (B) 4 項 (C) 5 項 (D) 6 項
- 73 患者剛從小學畢業進入國中，疑似因壓力大而發生半夜尿床，由母親陪同前來門診就醫。下列以針灸治療的敘述共幾項正確？①任脈穴位選用關元、中極 ②膀胱經選取腎俞、膀胱俞 ③可取膀胱募曲骨穴 ④八髎穴為經外奇穴
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 74 針灸治療嘔吐，應先針內關、足三里與下列何穴，左右施針？
(A)大陵、內庭 (B)曲澤、上巨虛 (C)間使、下巨虛 (D)勞宮、解谿
- 75 一位 65 歲男性患者腹大堅滿，脈絡怒張，脇腹刺痛，血痣，唇紫，面黯，大便黑，舌紫紅，脈細澀。如以中醫辨證和針灸治療，則下列敘述有幾項正確？①中醫辨證屬於氣滯濕阻 ②針灸治療主要穴位是內關、期門、章門、足三里 ③可先針中脘與阿是穴 ④可同時使用肝募、膽募、脾募、胃募等穴
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 76 治療五更泄，灸何穴為佳？
(A) LI4 (B) BL18 (C) BL21 (D) GV4
- 77 針灸治療心肌梗塞的主要穴位中，下列何組穴位，最能通經絡而產生鎮痛作用？
(A)內關、足三里 (B)心俞、太衝 (C)厥陰俞、崑崙 (D)膻中、委陽
- 78 下列穴位中，何者有利膽作用，可治黃疸？
(A) GV 4 (B) GV 8 (C) GV 9 (D) GV 10
- 79 某患者經常三、五日或更長時間才大便一次，臨圉努責，燥結難下。常身熱、煩渴，口臭喜冷，脈滑實、苔黃燥。此證如以中醫診斷暨針灸治療，則下列敘述有幾項錯誤？①屬於實秘 ②屬於熱邪壅結 ③取大腸經俞、募穴及下合穴為主 ④配合灸神闕以溫通下焦陽氣
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 80 有關針灸治療胃脘痛，下列敘述，有幾項正確？①巨闕為胃之募穴，正當胃中 ②足三里為胃經之合穴 ③內關、公孫是八脈交會配穴 ④治療慢性胃脘痛只能用灸法
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項