

113 年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：4318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(四)(包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.《內經·九針》中，目前在臨床上最常見的針具是下列何者？
 - A.長針
 - B.大針
 - C.毫針
 - D.鋒針
- 2.有關「火罐」的起源與發展敘述，下列何者錯誤？
 - A.馬王堆《漢墓帛書》五十二病方中，就有角法記載
 - B.葛洪《肘後備急方》中，有角法記載
 - C.唐代《外台秘要》，內容無相關角法之記載
 - D.清代趙學敏《本草綱目拾遺》，又稱為「火罐氣」
- 3.《內經》「短刺」之針法，可治下列何種痺症？
 - A.皮痺
 - B.脈痺
 - C.肉痺
 - D.骨痺
- 4.有關針灸療法的適應症之敘述，下列何者錯誤？
 - A.針灸療法的治療範圍包括疼痛症
 - B.針灸可用來治療一切慢性沉痾痼疾及所有的傳染病
 - C.世界衛生組織(WHO)在1979年認可43種針灸適應證
 - D.針灸能夠起沉痾於一旦，挽救危症於俄頃
- 5.依《靈樞·經脈》記載：「主氣所生病者，汗出，目銳眦痛，頰痛，耳後、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用。」，係指下列何經病候？
 - A.肺經
 - B.小腸經

C.心經

D.三焦經

6.足少陽膽之脈循行順序，下列何者正確？①其支者，別銳眚，下大迎 ②下加頰車，下頸 ③合於手少陽，抵於頤 ④以下胸中，⑤合缺盆 ⑥貫膈，絡肝，屬膽 ⑦循脅裏，出氣沖 ⑧繞毛際，橫入髀厭中

A.①②③⑤④⑦⑥⑧

B.①③②⑤④⑥⑦⑧

C.①③②④⑤⑦⑥⑧

D.①②③④⑤⑥⑦⑧

7.有關肺經循行之敘述，下列何者正確？

A.橫出腋下，下循臑內

B.上抵腋下，循臑外

C.下出腋後，下循臑內後廉

D.肘內，循臂內後廉

8.《素問·血氣形志》中有關經脈氣血之分配，下列何者正確？

A.太陽常多氣少血

B.少陽常少血多氣

C.少陰常少血少氣

D.太陰常多血少氣

9.依《靈樞·經脈》記載：「踝厥」，係屬下列何經病候？

A.膀胱經

B.三焦經

C.腎經

D.膽經

10.五十營循二十八脈運行，二十八脈不包括下列何經脈？

A.十二經脈

B.任督二脈

C.衝脈

D.蹻脈

11.有關八會穴的敘述，下列選項何者正確？①章門穴肝的募穴，也為八會穴中的臟會 ②章門穴在側腹部，當第十一肋端，臍上二寸，旁開六寸 ③膈俞在背部第六椎下，兩旁去脊各一寸五分 ④膈俞能用於一切血病，也是治呃逆的特效穴之一 ⑤八會穴在足少陽經上有二個穴位

A. ①②③

B. ①③⑤

C. ②③④

D. ②④⑤

12. 25 歲未婚女性來診，告知近 1 年來每次月經來量多，而且都要拖到 10 天才會結束，且月經週期都延後；此外有食量變小，大便稀軟，神疲乏力，少氣懶言，面色無華，舌淡苔白，脈細弱，若使用五俞穴的本經母子補瀉法，該取用下列何穴最適當？

A. 補商丘

B. 補大都

C. 瀉太白

D. 補陰陵泉

13. 下列敘述何者正確？

A. 天井和天窗屬小腸經

B. 天池和天柱屬心包經

C. 天牖和天膠屬三焦經

D. 天宗和天容屬胃經

14. 40 歲男性病患，自述近三個月患有腰膝酸軟而痛，畏寒肢冷，尤以下肢為甚，精神萎靡，陽痿，下肢稍有浮腫，面色黧黑，舌淡胖苔白，脈沉弱。若想使用臟腑原穴相配法取穴，則應當針刺下列何組合為最適當？

A. 大陵、陽池

B. 太衝、陽輔

C. 地機、金門

D. 太溪、京骨

15. 有關腧穴之命名，下列何穴是以天文名稱命名？

A. 太乙

B. 禾膠

C. 天井

D. 大杼

16. 有關井榮俞原經合，下列何穴為小腸經原穴？

A. 後谿

B. 腕骨

C.陽谷

D.支正

17.有關三焦經所屬穴位之敘述，下列有幾項正確？ ①關衝穴為起穴，接心包經 ②外關穴為八會穴之一，通陽維脈 ③支溝穴為絡穴，別走心包經 ④絲竹空為止穴，為三焦與膀胱經脈氣所發

A.1

B.2

C.3

D.4

18.有關「天池穴」之敘述，下列共幾項正確？①屬手厥陰心包經 ②位於乳中穴旁開兩寸 ③位於第四與第五肋間 ④配乳根穴治乳腺炎 ⑤位於肺經與膽經的循行區域之間

A.2

B.3

C.4

D.5

19.有關手陽明大腸經「手三里穴」的敘述，下列選項何者正確？①距離曲池穴處三寸 ②穴位解剖：肱橈肌—橈神經—橈動脈—C6、7 ③配合谷、外關治肩臂疼痛 ④當陽谿穴與上廉穴連線之間

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

20.有關「扶突穴」的敘述，下列何者錯誤？

A.經脈循行次一個穴位是氣舍穴

B.直立站立時，同一個水平線鄰近穴位上有人迎穴和天窗穴

C.下針時需注意避免觸及頸總動脈

D.主治聲音嘶啞，咽喉炎

21.有關「肩髃穴」的敘述，下列何者正確？

A.手陽明大腸經和陽蹻脈的會穴

B.直刺四寸半

C.肩胛骨肩峰處和股骨大結節間的凹陷處

D.別名外肩井

22.下列三焦經穴位中與心包經連接者為何穴？

A.陽池

B.支溝

C.中渚

D.外關

23.一患者腳踝挫傷，外踝處腫痛難行，可先選用下列何穴治療？

A.陽谷

B.陽池

C.陽谿

D.大陵

24.陰郄穴本屬於下列那一條經脈上？

A.手太陰

B.手少陰

C.手厥陰

D.手少陽

25.患者背痛，頸項強痛，脊痛，有痔瘡痛，膝腫，小腿痛，尻痛，小便灼熱不暢，脈滑有力，口乾等問題，治療若以膀胱經五俞穴，則下列那個穴為首選？

A.承山

B.崑崙

C.束骨

D.金門

26.十二經主客原絡歌中，肝經太衝穴會與下列那一穴道搭配為穴組？

A.陽陵泉

B.光明

C.足三里

D.三陰交

27.有關地倉穴的敘述，下列何者正確？

A.位於咀嚼肌與顴大肌，笑肌的交界處

B.別名肺維、脾維

C.與頰車同屬於面部第六行，宜直刺

D.《明堂針灸圖》：針三分半，留五呼，得氣則瀉，病右取左

28. 患者月經不順，小腹脹痛，赤白帶下，陰部搔癢，腰背拘急不可俯仰，分泌物有臭穢味，苔滑膩，脈弦數。

治療會考慮下列那一穴道為首選？

- A. 大敦
- B. 行間
- C. 中封
- D. 蠡溝

29. 有關金門穴之敘述，下列何者錯誤？

- A. 膀胱經鄰穴
- B. 陽蹻脈起始穴
- C. 治療轉筋，癲癇，腹痛
- D. 用於治疝氣，膝脛酸不能立

30. 35 歲女性懷孕第 32 週，超音波掃描發現胎位不正，會建議用下列那一個穴位治療？

- A. 公孫
- B. 三陰交
- C. 至陰
- D. 太谿

31. 有關崑崙穴之敘述，下列何者錯誤？

- A. 雞鳴腹瀉特效穴
- B. 膀胱經之木穴
- C. 針灸大成之孕婦禁針穴
- D. 穴位與太谿穴相對

32. 《針灸甲乙經》卷十二中記載「婦人陰中痛，少腹堅急痛」所主治的穴位相關的敘述，下列何者正確？

- A. 本穴別名血郡、百蟲集
- B. 在八會穴中屬於血會
- C. 為足少陽膽經的合穴
- D. 《靈樞·熱病》：熱病，挾臍急痛，胸脅滿，本穴可配湧泉穴

33. 病灶在經脈循行部位，「其直者從腎上貫肝膈，入肺中，循喉嚨，挾舌本，其支者從肺，出絡心，注胸中」，治療會以下列那個穴道為首選？

- A. 太白
- B. 太衝

C.太谿

D.神門

34.下列共幾個穴位是屬於足少陽膽經？①金門 ②章門 ③率谷 ④完骨 ⑤京骨 ⑥五樞

A.2

B.3

C.4

D.5

35.下列那一個不是膀胱經的穴位？

A.肺俞

B.腰俞

C.腎俞

D.脾俞

36.有關穴位之敘述，下列何者錯誤？

A.竹杖穴治療男子疝氣

B.腰眼在薦椎旁開約三寸至四寸，運動量越多越酸重

C.第一腰椎下方旁開有穴名痞根

D.第一腰椎下方旁開有穴名盲門

37.下列有關穴位之敘述，何者正確？

A.囟門禁灸

B.前頂為人髮際三寸

C.百會為督脈，任脈之匯聚

D.三陽五會即是百會

38.下列有關穴位之敘述，何者正確？


A.承漿穴為任脈、陰維之會

B.任脈有二十三穴

C.顴交屬督脈

D.兌端為商陽別名

39.如圖示 1，2 間的位置應屬何穴位？



- A. 瘰癧
- B. 腦戶
- C. 後頂
- D. 陶道

40. 下列那個手法，綜合了提插法、撚轉法、九六數和呼吸法，有攻補兼施的作用，能治水蠱、膈氣、脹滿？

- A. 龍虎交戰
- B. 子午搗臼
- C. 青龍擺尾
- D. 白虎搖頭

41. 有關行針手法的使用，下列何者錯誤？

- A. 按法多為補法
- B. 彈法用以催氣
- C. 搓法左轉為補法右轉為瀉法
- D. 盤法運用於背部肌肉，其法如循環之狀

42. 若誤刺承靈穴，有不省人事的現象發生，可以針刺下列何穴來治療？

- A. 心俞
- B. 肝俞
- C. 肺俞
- D. 腎俞

43. 下列何者不是《針灸大成》的禁針穴？

- A. 雲門
- B. 青靈
- C. 中脘
- D. 肩井

44. 觀察耳朵形狀有無變形，有無變色，是屬於耳穴診斷的那一種方法？

- A. 電阻測定法
- B. 壓痛法
- C. 直接觀察法
- D. 良導點法

45. 有關化膿灸的敘述，下列何者最適當？

- A. 灸瘡的發與不發與療效的關係不大
- B. 化膿灸使用之艾炷比非化膿灸者大
- C. 一般可灸至七壯
- D. 採用米粒小艾炷放在穴位上

46. 依據清·吳儀洛《本草從新》對於艾葉之說法，下列何者錯誤？

- A. 艾葉苦辛，生溫熟熱，純陽之性，能回垂絕之陽，通十二經
- B. 內服走三陽，理氣血，逐寒濕
- C. 止諸血，溫中開鬱，調經安胎
- D. 以之灸火，能透諸經，而除百病

47. 有關禁灸病證包含下列何者？①水腫 ②小兒驚風 ③身發高熱、神昏譫語 ④中風實證 ⑤陰虛火旺 ⑥瘡毒已經化膿

- A. ①②③④
- B. ①②④⑤
- C. ②③⑤⑥
- D. ③④⑤⑥

48. 下列何種疾病是刺絡拔罐適應範圍？

- A. 急性傳染病
- B. 癌症
- C. 胃腸神經官能症

D.有出血傾向

49.刮痧療法的適應症，下列何者最正確？

A.高血壓

B.高血糖

C.高血脂

D.高尿酸

50.拔罐療法的治病機轉，下列敘述共幾個正確？①增加局部血液循環，加速局部的代謝 ②會造成毛細血管破裂，引起自體溶血現象 ③經由離心性神經，作用於大腦皮質，使其發生反射反應 ④拔罐的吸力能刺激肌肉深層大量的神經末梢接受器 ⑤反射性的反應能使身體的防禦力增強，促進身體的康復

A.2

B.3

C.4

D.5

51.有關暈刮的處置方式，下列何者錯誤？

A.繼續以輕手法操作即可

B.予以平臥休息

C.可服用熱開水

D.按壓人中、內關等穴位

52.中風一名卒中，發作前多有頭痛眩暈、耳鳴眼花、失眠便秘、手指發麻、半身知覺運動失常等前驅症狀，以猝然昏倒、不省人事，伴隨口眼喎斜、言語不利、半身不遂等症狀。有關中風的病因病機，下列敘述何者正確？

A.依據有無運動神經的損傷，分為中經絡與中臟腑二大類

B.「正氣虛弱、臟腑陰陽偏盛、氣滯血瘀」為中風之病機

C.「肝陽化風」常見於年高體衰的患者，臨床表現為面色蒼白，腰酸腿軟，齒搖髮脫，耳鳴健忘，眩暈目糊

D.「痰火內閉」的症狀表現出頭痛眩暈，耳鳴眼花，心煩易怒，面紅目赤，容易發怒，舌強語蹇，甚則嘔吐等

53.有關坐骨神經痛的針灸治療，下列敘述何者錯誤？

A.取足太陽、足少陽經穴為主

B.臨床上常依疼痛放射的部位，選取4~6個穴，針刺入穴位後加以行針，使針感上下傳

C.一般針刺採用瀉法，或加灸法或加以拔罐

D.在病灶處之同一穴位多次重複刺激，可增強療效

54.神經衰弱合併有失眠的針灸治療，依《針灸科學》下列選穴何者為佳？

A.風池、豐隆、合谷、列缺

B.肝俞、心俞、神門、間使

C.內庭、百會、風池、關元

D.內關、三陰交、曲池、合谷

55.有關脅肋神經痛的辨證要點，下列敘述何者正確？

A.肝氣鬱結：脅肋隱痛，綿綿不休，兼見頭暈目眩，面色無華，婦女月經不調，舌淡紅少苔，脈細數

B.瘀血停著：脅肋脹痛，走竄不定，每因惱怒煩鬱而增重，兼見胸悶不舒，飲食減少，噯氣頻頻，苔白，脈弦

C.濕熱蘊結：脅肋灼痛如刺，多見於右側，兼見惡寒發熱，口苦，噁心嘔吐，畏進油膩食物，舌苔厚膩或黃膩，脈弦數

D.肝血不足：脅肋刺痛，痛處不移，入夜更甚，舌質紫暗，脈沉澀

56.有關針刺治療頭痛之敘述，下列何者錯誤？

A.風池為足少陽、陽維脈的交會穴，善治膽經頭痛

B.合谷屬手陽明經，其經脈上循於頭面部，列缺為手太陰經絡穴，二穴原絡相配，是治療頭面疼痛的主穴

C.後谿屬手太陽經，為八脈八法穴之一，可通督脈，主治頭項疼痛

D.頭為諸陽之會，手、足三陽經均上於頭，膽經與督脈會於顛頂

57.有關腦中風病患的治療，下列敘述何者錯誤？

A.腦中風閉證急救時，可針刺十宣、十二井穴等穴放血

B.可選取頭針，取運動區、足運感區、語言區，並頻頻撚針，不需做肢體運動

C.腦中風半身不遂患者，先針健側穴位，再針患側（癱瘓）肢體穴位，有時比單針患側得到較好療效

D.取穴以手足三陽經穴為主，因陽明經多氣多血，若氣血通暢則運動功能易於恢復

58.63 歲潘姓婦女，居處多濕，平素操勞以致營養障礙，常因風寒濕氣侵襲至關節不適；近日多處關節腫脹且疼痛串游各關節，關節表面皮膚潮紅灼熱，天氣寒濕變化時疼痛劇增，依此病案視其主要發生的關節在選穴治療時下列何者錯誤？

A.在股關節，環跳、委中主之

B.在膝關節，犢鼻、陽陵泉、陰陵泉、委中主之

C.在肘關節，合谷、陽池、中渚主之

D.在肩關節，肩井、肩髃穴、大椎主之

59.63 歲潘姓婦人，於面部右側眉毛至額頭間發起串珠如帶狀之水疱已 8 日且患部疼痛異常劇烈，來診時見水疱有潰破淋漓，患者表示近日情緒煩躁，胃納不佳，疲乏無力，苔呈黃膩，脈濡數，下列敘述何者錯誤？

A.治則以散風清熱，清泄肝火，利濕通絡為主

B.處方以曲池穴、外關穴、太衝穴、血海穴為主

C.隨證加選支溝、陽陵泉

D.針刺瀉法操作為主

60. 20 歲女學生，早晨起床後突感一側頸項強痛，不能俯仰轉側，局部有明顯壓痛點，經醫師說明是因睡眠時頸部位置不當，頸部扭傷致經脈氣血阻滯引起之落枕，下列敘述何者錯誤？

A. 又稱頸部傷筋，治則以疏筋通絡，祛風散寒為主

B. 痛連項背，不能轉側，項背部有明顯壓痛點，選穴加天柱、崑崙等

C. 痛連頸臂，不能轉側，頸側有明顯壓痛點，選穴加內關、陰陵泉等

D. 主治以大椎、後谿、懸鍾、落枕穴、阿是穴為主

61. 病患因左手網球肘反覆疼痛求診，但前一日因左手肘局部燙傷皮膚仍泛紅，醫師擬定處方不以局部取穴及阿是穴治療，而是以下肢之穴位治療為主，有關此醫案下列敘述何者正確？

A. 依《靈樞》：遠道刺者，病在上取下，此即所謂遠道治療

B. 《靈樞》云：「善用針者……，從陰引陽，從陽引陰，以左治右，以右治左」，也是遠道治療的精神

C. 此醫案所提及之阿是穴，始見於《甲乙經》

D. 《刺灸心法》中稱阿是穴為「天應穴」

62. 48 歲女性患者被診斷為顏面肌痙攣，右側眼輪匝肌有持續性之縮動，依《針灸科學》下列敘述何者錯誤？

A. 當其承受壓力或情緒波動大時，其痙攣益著，患部通常不會疼痛

B. 治療先針左側頭維、臨泣，休息一刻，再針右側耳門、聽宮

C. 治療先針右側耳門、聽宮，休息一刻，再針右側頭維、臨泣

D. 本病不用灸法

63. 有關疔瘡處置之敘述，下列有幾項正確？①疔瘡初起，切忌擠壓、挑針。患部不宜針刺和拔罐 ②紅腫發硬時忌手術切開，以免引起感染擴散 ③疔瘡走黃，症情凶險，須及時搶救 ④疔瘡如已成膿，應轉外科處理 ⑤治療時忌食魚腥、蝦、蟹等發物

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

64. 關於耳鳴耳聾針灸治療，下列敘述何者錯誤？

A. 實證治則為清肝膽火，化痰通竅；取穴翳風、聽會、中渚等

B. 虛證治則為補益腎氣，通竅聰耳；取穴關元、太谿、腎俞等

C. 耳針治療取穴：皮質下、內分泌、肝、腎點

D. 《靈樞》：暴聾氣蒙，耳目不明，取翳風

65.有關便秘定義及針灸治療，下列敘述何者錯誤？

- A.便秘是指大便秘結不通，排便艱澀難下且常數日一行，常與脾、胃、肝、腎等臟腑功能有關
- B.實秘：排便次數少，經常數日一行，大便燥結難下，易出現身熱煩渴，口臭喜冷
- C.虛秘：因氣血虧虛，面色唇爪蒼白，神疲氣怯，脈虛細
- D.主治便秘穴位有天樞、氣海、關元、足三里、支溝、照海。照海是膀胱經別脈所出之處，而足三里是為上合穴

66.以針灸治療目赤腫痛的選穴方義中，下列敘述共有幾項正確？①太陽、睛明可清泄局部鬱熱 ②外關、曲池可清熱解表 ③行間、俠谿可泄肝膽火 ④風池為足太陽、陽蹻之會穴，祛風解表

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

67.依《針灸科學》治療鼻炎時，最不常用的穴位是下列何者？

- A.合谷
- B.風池
- C.迎香
- D.太衝

68.對瞳子膠穴的敘述，下列何者正確？

- A.正在目外眥旁五分，目眶邊陷中
- B.正在眉毛外端的凹陷中
- C.正在眉毛中央的凹陷中
- D.正在目內眥旁凹陷中

69.治療嘔吐，當熱邪內蘊時，可針刺瀉何穴治療？

- A.大陵
- B.陽陵泉
- C.外關
- D.曲骨

70.有關肺氣腫的針灸治療，下列敘述何者錯誤？

- A.可選擇八會穴的「氣會」和「腑會」兩穴來進行治療
- B.內傷脾、肺、腎為主

C.病變首先在肺，後期會影響心臟

D.心包經合穴，可溫肺益氣、祛風平喘

71.依據《新編彩圖針灸學》治療咳嗽時，先取肺俞穴，若欲再搭配一穴，以達配穴之效，下列敘述何者正確？

A.加灸外關，使氣逆得降

B.配中魁，咳喘立止

C.配中府，主客相配，效果加倍

D.配大杼，可用灸或拔火罐

72.病患突發左胸劇烈疼痛，並放射至左頸、肩、臂內側，撥打 119 求救，等待救護車時，欲先以針灸進行處置，下列穴位何者為宜？

A.天鼎、天牖

B.內關、郄門

C.腹哀、太乙門

D.頭臨泣、足臨泣

73.有關高血壓的針灸治療，下列敘述何者正確？

A.肝俞與太衝穴有益腎滋陰作用

B.豐隆穴有寧心安神作用

C.神門穴有化痰作用

D.針灸用來治療高血壓，應分辨標本緩急

74.病患趙先生出現咳嗽痰黃稠及胸痛等症，脈浮數有力。若運用《難經·第六十九難》中針灸治療法則的補母瀉子法，應採取下列何種治療方式？

A.先補少府穴，後瀉陰谷穴

B.先補太白穴，後瀉陰谷穴

C.先補少府穴，後瀉尺澤穴

D.先補太淵穴，後瀉尺澤穴

75.下列何者非治療咳嗽的主要穴位？

A.列缺

B.肺俞

C.合谷

D.太衝

76.有關嬰兒腦性麻痺，下列敘述何者錯誤？

A. 只有發生在生產過程出現的腦傷與腦缺氧才會出現嬰兒腦性麻痺，產前與出生後不會發生

B. 針灸治療以體針與頭皮針為主

C. 此病相當於傳統中醫兒科的「五遲」、「五軟」、「五硬」等範疇

D. 臨床上以肢體張力之變化為主要特徵

77. 依《針灸科學》有關膀胱和尿道疾病的治法，下列「症狀+治法」組合何者正確？①急性：惡寒發熱、頭痛噁心、小腹疼痛、尿意頻數，小便時劇疼，尿赤紅色，而尿量不變。慢性：諸症輕微，尿色混濁含膿 ②括約肌麻痺，則小便失禁；若不全麻痺則尿意頻作，不受意識指揮或失禁。利尿肌麻痺則小便不通；若不全麻痺，但小便頻數或尿不暢。利尿肌與括約肌同時麻痺，則排尿淋漓；若交互麻痺則忽而失禁忽而癱閉，交互發作 ③尿道作痛、排尿時有黏液流出 ④尿呈鮮紅色，甚者純下鮮血，尿量減少，排泄頻繁而困難，有時疼痛 ⑤針灸腎俞、氣海、關元、大腸俞、小腸俞，灸神闕 ⑥先針三陰交、陰陵泉；再針關元、腎俞；次灸關元、氣海。未癒加刺三焦俞、八髎、中極、湧泉 ⑦小便不通先針三陰交、陰陵泉，繼針氣海、關元、小腸俞，並灸關元五壯，仍用手強壓膀胱部助其排尿。癱閉者，急取陰陵泉、三陰交，灸命門、腎俞、氣海、關元。小便淋漓，中極或陰陵泉二穴可單用 ⑧先針三陰交、陰陵泉，繼針脾俞、腎俞、膈俞、三焦俞，再針血海、足三里、中極

A. ①+⑤、②+⑥、③+⑦、④+⑧

B. ①+⑦、②+⑥、③+⑧、④+⑤

C. ①+⑥、②+⑦、③+⑤、④+⑧

D. ①+⑧、②+⑦、③+⑥、④+⑤

78. 治療遺精的基本處方中方義解釋，下列何者是用於治療下元虛損？

A. 關元

B. 神門、大陵

C. 三陰交、陰陵泉、中極

D. 志室、太谿、腎俞

79. 李太太 2 年前自然產下一名男嬰，回診婦產科檢查無異常，哺育母乳 1 年，近 3 個月來月經出血時間延長，後期量漸漸減少，但點滴不淨，暫不考慮服用藥物。下列何者為婦科止血的常用穴位？

A. 大敦

B. 隱白

C. 合谷

D. 期門

80. 游太太喜獲麟兒，哺育母乳已 1 個月，近幾天來乳汁分泌漸少，想求助針灸治療。下列敘述共有幾項正確？

①艾條灸少衝穴 ②針刺膻中穴 ③艾條灸乳根穴 ④皮膚針輕刺天宗及乳房四周

A. 1

B.2

C.3

D.4