

115年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、
115年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、
聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 當醫院火災發生時，醫護人員遵循 RACE 原則進行救援，其中 E 是指？
(A)評估 (evaluate)：評估火災嚴重性，判斷是否需尋求進一步的幫助
(B)緊急出口 (emergency exit)：指引所有人員迅速前往緊急出口疏散
(C)滅火 (extinguish)：依據火災種類，使用適當的滅火設備撲滅火源
(D)調查 (explore)：調查引發起火的位置、原因，同時通報消防人員
- 2 依據民國 112 年之護理人員法各項條文中，對於護理人員執業之規定，下列何者錯誤？
(A)必須加入執業所在地之護理師護士公會
(B)護理人員執業，應每 6 年辦理護理師證書更新
(C)向執業所在地之縣（市）衛生主管機關辦理執業登記
(D)醫療輔助行為應在醫師指示下行之
- 3 依據沙奇曼（Suchman）對病人在疾病不同階段的行為反應，下列敘述何者正確？
(A)感覺徵兆期，會隱瞞和他較親密的人轉而尋求他人的協助
(B)假設生病角色期，會尋求專業醫療照護並且與醫師磋商治療過程
(C)接觸醫療照顧期，會希望對自己疾病的徵兆以及預後能多些瞭解
(D)病人角色期，可能接受或拒絕醫師的建議，開始學習放棄生病的角色
- 4 利用化學製劑進行物件消毒時，需遵守下列那些原則？①一次只能浸泡一種物件 ②器械浸泡前需先洗乾淨 ③中空的管腔需完全充滿消毒液 ④濃度愈高，滅菌效果愈好
(A)②③ (B)①④ (C)③④ (D)①②
- 5 護理記錄書寫中主、客觀資料的相關敘述，下列何者正確？
(A)護理人員觀察到的病人行為反應屬於主觀資料
(B)家屬的主訴屬於客觀資料
(C)生命徵象屬於主觀資料
(D)身體評估資料屬於客觀資料
- 6 成年病人痔瘡術後 1 日，表示傷口處疼痛，護理師依醫囑讓病人溫水坐浴 15 分鐘，但坐浴後病人主訴疼痛並未改善，護理師重新檢視前述的處理過程和未能改善原因，護理師此項行為，屬於何種觀察？
(A)參與性觀察 (B)內省性觀察 (C)旁觀性觀察 (D)自主性觀察
- 7 病人入院即將於次日接受手術，下列那一項護理師的回應展現了治療性會談技巧？
(A)病人說：「我很緊張」，護理師回答：「緊張，吃點東西」
(B)病人說：「我不想手術」，護理師回答：「醫師技術很好，不用擔心」
(C)病人說：「術後傷口痛，怎麼辦？」，護理師回答：「會依據疼痛程度給予止痛」
(D)病人說：「我昨晚睡不好」，護理師回答：「放輕鬆就會睡好」
- 8 關於徵象 (signs) 及症狀 (symptoms) 的敘述，下列何者正確？
(A)腸蠕動次數為一種徵象；白血球值低為一種症狀
(B)血壓高為一種徵象；肝性撲動為一種症狀
(C)胸口疼痛為一種徵象；血糖值高為一種症狀
(D)瞳孔縮小為一種徵象；疲倦無力為一種症狀

- 9 有關給藥常用縮寫的涵義，下列何者錯誤？
(A) S.C.皮內注射 (B) O.U.雙眼 (C) q.o.d.每隔一天 (D) A.C.飯前
- 10 醫囑「Rinteron solution 1gtt. O.U. Q6h」及「Tetracycline oint. O.U. Q6h」，下列給藥的敘述何者錯誤？
(A)將藥物使用於病人雙眼，且應每 6 小時使用 1 次
(B)先給予 Rinteron solution 後約 5 分鐘，再使用 Tetracycline oint.
(C)使用 Tetracycline oint.時，將藥物由眼尾塗往內眥
(D)滴眼藥水後，病人閉眼轉動眼球，並輕壓鼻淚管 30~60 秒
- 11 醫囑 Ampicillin 2,000 mg IVD Q4H，此藥物為每 vial 含有 Ampicillin 500 mg，下列給藥敘述何者正確？
(A)每次取用 2 個 vial (B)一天需給藥 4 次
(C)一天給藥總量是 24 個 vial (D)途徑為肌肉注射
- 12 服用 Warfarin 的病人，須注意藥物與食物之交互作用，下列何者最適當？
(A)鼓勵增加柑橘類和菠菜等深綠色蔬菜
(B)避免增加菠菜等深綠色蔬菜和蛋黃、動物內臟
(C)避免增加豆類及豆製品的攝取，但鼓勵攝取動物內臟
(D)鼓勵增加柑橘類，但避免豆類及豆製品的攝取
- 13 扁桃腺手術後，醫囑開立冰領使用，有關冷應用與照護的敘述，下列何者正確？
(A)此時使用冰領的最主要目的是降低病人新陳代謝率
(B)為了達到最好的效果，每次用冷時間是 40 分鐘
(C)使用冰領後，影響病人咽、喉對冷刺激的反應，此為交感性反應
(D)用冷期間，護理師應至少每 30 分鐘觀察病人用冷部位皮膚狀況與反應
- 14 有關電熱墊使用的注意事項，下列護理指導何者錯誤？
(A)電熱墊屬於乾熱的應用，容易使皮膚乾燥，仍然要注意可能造成燙傷
(B)每次使用時間以 20~30 分鐘為宜
(C)使用時最好用安全別針固定好，以免滑動產生摩擦生熱
(D)應避免加壓或放在身體下，因為不容易散熱易造成燙傷
- 15 下列何種情況適合熱敷？
(A)持續性出血 (B)非炎症性水腫 (C)急性炎症反應 (D)慢性下背痛
- 16 當輸液套未妥善排氣，導致空氣進入病人體內可能危及病人生命，下列何者不是空氣栓塞的症狀？
(A)血壓下降 (B)發紺 (C)脈搏變快而弱 (D)頸靜脈怒張
- 17 有關人體水份含量的敘述，下列何者正確？
(A)正常男性的平均身體水量占體重的 70%
(B)女性平均身體水量占體重的百分比比較男性略高
(C)身體水份的百分比在肥胖時會比瘦的時候略低
(D)老年人平均身體水量占體重的百分比比較年輕人略高
- 18 下列何者不屬於特別口腔護理的適應症？
(A)高流量氧氣治療 (B)類固醇藥物治療 (C)鼻胃管灌食 (D)可咀嚼無吞嚥困難
- 19 食糜隨著結腸壁的收縮，將食糜推向下一個結腸袋，此為大腸的何種運動？
(A)攪拌運動 (B)蠕動運動 (C)質塊運動 (D)擴張運動
- 20 下列何者不屬於溫水坐浴之適用對象？
(A)自然產後者 (B)解尿疼痛者 (C)會陰手術後 (D)痔瘡手術後
- 21 成年病人尿瀦留原因，下列敘述何者最不適當？
(A)手術後泌尿道感染 (B)手術麻醉藥物殘留影響
(C)膀胱神經末梢受損 (D)膀胱失去弛張力
- 22 下列何者不是足部按摩的禁忌症？
(A)皮膚乾燥 (B)瘀斑 (C)深部靜脈栓塞 (D)皮膚潰瘍
- 23 護理師協助意識昏迷且已臥床三個月的 80 歲病人測量體溫時，下列關於體溫測量技術與結果判讀，何者正確？
(A)測量前應先評估病人 30 分鐘前有无運動、吸菸影響體溫測量的行為
(B)腋溫測量法是此病人最適當測量的方式
(C)若耳溫測量結果為 35.8°C，應準備病人急救
(D)若懷疑體溫測量結果，同時間重複測量應採用最高的溫度數據

- 24 有關測量頸動脈搏動的敘述，下列何者正確？
(A)同時按壓兩側頸動脈 (B)適用於休克病人
(C)沿著胸鎖乳突肌下緣觸摸 (D)姿勢採側臥姿測量
- 25 影響病人血壓下降的因素，下列何者正確？①年長者 ②過敏性休克 ③飲用紅酒 ④服用類固醇
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 26 病人骨折住院，無慢性病，今早護理人員測得耳溫 38.5°C ，脈搏 90 次／分，呼吸 26 次／分，血壓為 $110/64\text{ mmHg}$ ，血氧濃度 (SpO_2) 為 89%，其異常的數值有下列何者？①體溫 ②脈搏 ③呼吸 ④血壓 ⑤血氧濃度
(A)①②④ (B)①③⑤ (C)②③⑤ (D)③④⑤
- 27 有關半坐臥時壓力性損傷的好發部位，下列何者錯誤？
(A)肩胛骨 (B)腸骨嵴 (C)薦骨 (D)腳跟
- 28 有關水溶性維生素缺乏的敘述，下列何者正確？
(A)缺乏維生素 B_1 會引起腳氣病及巨紅血球性貧血
(B)缺乏維生素 B_6 會引起多發性神經炎及貧血
(C)缺乏維生素 C 會引起抽筋及甲狀腺機能亢進
(D)缺乏維生素 B_9 (葉酸) 會造成酸鹼不平衡及高血壓
- 29 成年病人因中風導致右側肢體癱瘓，住院接受復健治療。護理師為制定適當的飲食計畫，營養評估的資料收集範圍，下列何者錯誤？
(A)飲食資料：24 小時飲食回顧紀錄 (B)體位測量：身高、體重、身體質量指數
(C)生化檢驗指標：血紅素、白蛋白、運鐵蛋白 (D)影像檢查報告：腹部 X 光
- 30 有關中央靜脈營養療法，下列敘述何者錯誤？
(A)常見的合併症，包括空氣栓塞、菌血症等
(B)輸注初期之滴速，宜先快速滴注再調慢，以減少低血糖風險
(C)無特殊情況，脂肪製劑滴注完畢後 8 小時，方可進行三酸甘油酯抽血檢驗
(D)中央靜脈營養療法之管路，不可做為給藥或抽血的途徑
- 31 病人有留置鼻胃管，因感染 B 型流行感冒住院，有關此病人鼻胃管護理之敘述，下列何者正確？
(A)以棉棒沾酒精清潔鼻腔內的分泌物
(B)更換膠布，鼻胃管勿轉動，並以膠布固定於原處
(C)鼻胃管護理的棉枝，使用後應丟入感染性垃圾桶
(D)於病人流感急性期，暫不執行鼻胃管的護理
- 32 醫囑「Morphine 40 mg I.V. drip p.r.n. for pain」，護理師在確認醫囑時，下列何者必須先向開立醫囑醫師澄清？
(A)藥物名稱 (B)藥物劑量 (C)給藥途徑 (D)給藥時間
- 33 病人因肺部電腦斷層出現陰影而初次入院，有關入院護理之敘述，下列何者最適當？
(A)進行身體評估及詢問病史 (B)介紹可能發生相同疾病之病友認識
(C)依據病人狀況，主動收集相關檢體送檢 (D)開立病人的治療飲食
- 34 協助病人抽取靜脈血液檢體送檢之敘述，下列何者正確？
(A)可於病人靜脈輸液管路處抽取檢體，避免病人再扎針
(B)空針針頭斜面向下，使針頭與採血處呈 45° 角插入
(C)頭靜脈及貴要靜脈是最常抽取血液檢體之處
(D)採血後應邊按揉、邊加壓靜脈採血處
- 35 陳老太太，因 12 小時未自解尿液，單導後發現尿液呈現混濁、乳糜狀，下列何者為可能的原因？
(A)脂肪肝 (B)念珠菌感染 (C)酮酸中毒 (D)脫水患者
- 36 因應護理人力短缺的問題，衛生福利部於民國 113 年 7 月提出護理人力政策整備 12 項策略計畫，下列敘述何者錯誤？
(A)三班護病比即刻實施 (B)護理友善職場典範獎勵
(C)護理教考用協力整合平臺 (D)護理新手臨床導師制度

- 37 新進護理人員訓練時，院長提及該院在未來五年要成為以社區為導向的優質區域醫院，此敘述最符合下列何者？
(A)價值觀 (value) (B)使命 (mission) (C)願景 (vision) (D)理念 (philosophy)
- 38 有關個人權力 (personal power) 的敘述，下列何者最適當？
(A)廖護理師靜脈穿刺技術非常厲害，被封為廖一針，顯示廖護理師具有參考權
(B)護理師認同護理長的個人魅力，學習其待人接物之道，顯示護理長有資訊權
(C)護理主管能儘早獲得組織內外部相關資源為部屬爭取福祉，顯示主管有連結權
(D)護理長可提供所需資訊並做決策，讓部屬願意追隨其管理，顯示護理長有強制權
- 39 督導授權給具備 N1 資格的護理師負責護理專案，督導可能有何種授權錯誤？
(A)授權不足 (B)逐級授權 (C)集權原則 (D)不適當授權
- 40 有關古典理論所列之組織四大要件，下列何者正確？
(A)管轄幅度、命令傳達管道、部門分工、組織結構
(B)管轄幅度、訊息傳達管道、部門成員、組織運用
(C)管轄幅度、訊息傳達管道、部門成員、組織管理
(D)人力資源、命令傳達管道、部門分工、組織任務
- 41 溝通時雙方感情欠佳，各有先入為主的想法，且拒絕改變。屬於下列何種溝通障礙？
(A)語意障礙 (B)方法障礙 (C)心理障礙 (D)資訊超載
- 42 在人力資源管理工作項目中，關於營造友善、安全的工作環境及改善福利制度等，屬於那一項工作範疇？
(A)選才 (B)用才 (C)育才 (D)留才
- 43 小美剛從護理學校畢業，到某醫院參加甄選面試，面試委員請小美分享在實習過程中印象最深刻的病人照護經驗。這種面談的類型屬於下列何種？
(A)自傳式面談 (B)前瞻式面談 (C)集體式面談 (D)回顧式面談
- 44 有關組織外部人才招聘的優點，下列敘述何者最適當？
(A)節省經費 (B)激勵士氣 (C)來源多樣 (D)熟悉背景
- 45 有關醫院安全衛生管理之敘述，下列何者最適當？
(A)醫療機構為有效管理員工職場安全與衛生規範，應訂定勞工安全衛生工作守則
(B)危害物質管理與醫療廢棄物管理為專責單位的職責，護理師無須接受相關教育
(C)緊急災害不常發生，故發生時再檢視緊急災害應變計畫即可
(D)員工健康檢查需要尊重員工的意願，無須列入勞工安全衛生工作計畫
- 46 下列何種疾病不是透過病媒傳染？
(A)腮腺炎 (B)登革熱 (C)日本腦炎 (D)斑疹傷寒
- 47 下列那一項為第四類傳染病且需 1 個月內通報，且死亡後的遺體不得深埋，火化溫度需達 1,000 度且持續 30 分鐘？
(A)嚴重急性呼吸道症候群 (B)炭疽病
(C)庫賈氏病 (D)退伍軍人病
- 48 有關預防醫療糾紛，下列何者最不適當？
(A)足夠的專業知識 (B)關心及尊重病人 (C)遵守標準作業流程 (D)選擇性告知與說明義務
- 49 護理師使用護理資訊系統，依據正確的資訊安全使用原則，下列敘述何者最合適？
(A)離開護理工作車時，應隨時關閉電腦畫面 (B)忙碌時，可委託他人使用自己帳號代為記錄
(C)急救時，可暫時使用他人帳號進入系統 (D)完成紀錄後，儘量列印病人資料作為佐證
- 50 依據 Donabedian (1966) 醫療品質評估之概念架構，下列何者是醫院「結果面」的評估指標？①病人就醫滿意度 ②護病比 ③跌倒傷害率 ④死亡率
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④