

107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(一) (包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列那一位中國歷史上的名醫約與希臘的希波克拉底 (Hippocrates) 同時代？
(A)伊尹 (B)扁鵲 (C)張仲景 (D)孫思邈
- 2 有關醫家與其著作之配對，下列何者錯誤？
(A)褚澄著《褚氏遺書》 (B)楊玄操著《素問釋音》
(C)葛洪著《肘後百一方》 (D)甄立言著《古今錄驗方》
- 3 有關從孫思邈的《千金方》與《千金翼方》中所顯示出的唐朝醫療社會文化特色，下列何者錯誤？
(A)重視婦幼醫療 (B)飲食宜忌的理論細膩化
(C)養生與醫療結合 (D)排除祝由鬼神療法
- 4 李先生經常輪夜班，工作時數長，下班還經常與同事去夜店消遣，導致精神煩躁、頭暈不安、疲倦身熱。李先生的症狀最宜以何醫家的論述思考病機？
(A)劉河間 (B)張子和 (C)李東垣 (D)朱丹溪
- 5 下列醫家中，何者最善用汗、吐、下等攻邪法？
(A)張志聰 (B)張山雷 (C)張璐 (D)張從正
- 6 有關中醫學所述「溫病」觀念的形成與發展，下列敘述何者錯誤？
(A)明朝吳有性提出「戾氣說」，除了對傳染病病因有開創性見解之外，對清代溫病學說發展有很大啟發
(B)薛生白著《濕熱條辨》，對溫病發展提出「溫邪上受，首先犯肺，逆傳心包」的規律
(C)吳瑭著《溫病條辨》，提出三焦辨證之論點
(D)葉天士提出溫病發展「衛、氣、營、血」四個階段
- 7 有關二十世紀中葉以前中西醫交流對當時中醫發展的影響，下列敘述何者錯誤？
(A)整體看來，中醫學的發展呈現出較緩慢的狀態
(B)藥物鑑別與方劑療效的研究有新的進展
(C)對中醫學的普及與教育制度的改善頗有建樹
(D)中醫學核心理論在現代科學的協助下有所創新
- 8 下列何者是《中西醫方匯通》的作者？
(A)陸淵雷 (B)丁福保 (C)張錫純 (D)惲鐵樵
- 9 徐先生形體矮胖，喜飲啤酒，近來面黃色滯，四肢重困懶動，行動較緩，口甘，大便不爽，脈緩，舌胖苔白膩，該患者之病徵與下列何臟腑較有關？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)肺
- 10 依《內經》中以陰陽來闡述藥物氣味性能的基本理論，下列何者正確？
(A)辛味走表之藥品，為氣厚者，厚則發泄 (B)大熱散寒之藥品，為氣厚者，厚則發泄
(C)苦味瀉火之藥品，為味厚者，厚則泄 (D)淡滲泄利之藥品，為味厚者，厚則泄
- 11 「陰在內，陽之守也，陽在外，陰之使也」合乎陰陽理論中之何種作用？
(A)陰陽之對立制約 (B)陰陽之消長 (C)陰陽之互根互用 (D)陰陽之相互轉化

- 12 依《素問·陰陽應象大論》，四季節氣的特性與養生之道，下列何者正確？
(A)春三月的養生之道，宜早臥早起，以使志生 (B)違逆夏三月養長之道，則秋為痠瘧
(C)逆秋氣，則少陰不藏，腎氣獨沉 (D)冬養少陽，以助生發之氣
- 13 下列何者是屬於《素問·上古天真論》中真人的養生境界？
(A)恬愉為務 (B)和於陰陽 (C)獨立守神 (D)法則天地
- 14 《素問·舉痛論》指出百病生於氣，而情志會影響氣的走向，其中怒氣的走向為何？
(A)上 (B)緩 (C)消 (D)下
- 15 依據五行生剋乘侮規律，下列敘述何者正確？
(A)金盛侮木 (B)土虛水勝 (C)火虛水乘 (D)木虛土乘
- 16 依《素問·上古天真論》，下列何者是男性 56 歲的生理特徵？
(A)面焦 (B)筋不能動 (C)齒槁 (D)髮鬢頒白
- 17 下列何者不是生理上具備孕育子嗣能力的條件？
(A)男子及女子之天癸至 (B)女子任脈通，太衝脈盛
(C)男子帶脈通，心脈盛 (D)男子精氣溢瀉
- 18 下列關於血的敘述，何者錯誤？
(A)血有濡養功能，灌溉一身，無所不及，凡為七竅之靈，為四肢之用
(B)血影響形體，血盛則形盛，血弱則形衰
(C)血影響神，血脈和利，精神乃居
(D)「精血同源」均只來自先天原氣化生
- 19 依《素問·五藏生成論》對藏象之論述，諸氣者皆屬於下列何者？
(A)目 (B)心 (C)肝 (D)肺
- 20 依中醫藏象理論，有關脈的敘述下列何者錯誤？
(A)肝者，其充在血脈 (B)壅遏營氣，令無所避
(C)脈者血之府 (D)心主血脈
- 21 依《素問·六節臟象論》，天食人以五氣，地食人以五味，五氣入鼻，藏於下列何處？
(A)心、肺 (B)腸、胃 (C)肝、膽 (D)心、腎
- 22 關於衛氣運行的特色，下列敘述何者錯誤？
(A)衛者，水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利，不能入於脈也
(B)營衛氣一走脈內一走脈外，難經認為營衛並不相隨
(C)晝日行於陽二十五周，夜行於陰二十五周
(D)衛氣循皮膚之中，分肉之間，薰於膏膜，散於胸腹
- 23 依《素問·調經論》對於陰陽虛實病機的敘述「今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通則寒氣獨留於外，故寒慄。」是指下列何種狀態？
(A)陰盛生內寒 (B)陰盛生外寒 (C)陽虛生外寒 (D)陽虛生內寒
- 24 下列何者為肝的主要生理功能？
(A)主血脈、主神志 (B)主運化、主統血 (C)主疏泄、主藏血 (D)主生殖、主水
- 25 林黛玉 22 歲，體型偏瘦，面色蒼白，神疲乏力，語音細弱，怕風惡寒，容易頭暈，經水淋漓多日不淨，脈細弱，舌淡苔薄白。根據氣血津液學說，下列何者與林黛玉的體質狀況最不相符？
(A)氣不攝血 (B)氣不生血 (C)氣血兩虛 (D)氣滯血瘀
- 26 關於魄的功能，下列敘述何者錯誤？
(A)思考決策等智慧功能 (B)二便等生理本能
(C)手足運動等動作表現 (D)啼哭為聲等基本反應
- 27 依《難經》，部位在膀胱上口，其治在臍下一寸的是下列何者？
(A)上焦 (B)中焦 (C)下焦 (D)腎

- 28 依《靈樞·本神》中提及人思慮的過程，其順序應為何？
(A)心→意→志→思→慮→智 (B)心→意→志→思→智→慮
(C)心→意→志→智→思→慮 (D)心→意→智→思→慮→志
- 29 依《難經》中對於上關九竅的敘述，下列何者正確？
(A)腎氣通於目，目和則知黑白矣 (B)胃氣通於口，口和則知穀味矣
(C)六腑不和，則九竅不通 (D)心氣通於舌，舌和則知五味矣
- 30 下列何者歸屬於肝？
(A)髮 (B)齒 (C)筋 (D)唇
- 31 依《靈樞·骨度》，有關人體體表的度量，下列何者正確？
(A)內踝以下至地長四寸 (B)兩乳之間九寸半
(C)肩至肘一尺八寸 (D)肘至腕一尺三寸
- 32 某女大學生因失戀而失眠納呆，1 個月體重減輕 10 多公斤，並出現月經不來，下列相關敘述何者正確？
(A)此為靈樞針刺五失之一 (B)此為靈樞針刺五禁之一
(C)此為靈樞針刺五逆之一 (D)此為靈樞針刺五奪之一
- 33 依《靈樞·經脈》，馬先生突然疝氣暴痛，陰部暴癢，可取下列何經脈之別治療？
(A)足厥陰之別 (B)任脈之別 (C)足少陰之別 (D)足少陽之別
- 34 依《難經》，若患者敘述腰部無力感，腹部脹滿，是那條經脈之疾病？
(A)任脈 (B)督脈 (C)衝脈 (D)帶脈
- 35 依《靈樞·經脈》，「去本節之後一寸，別走陽明；其別者，入絡腸胃」為下列何者之循行部位？
(A)足太陽之別 (B)足陽明之別 (C)足太陰之別 (D)足厥陰之別
- 36 依《靈樞·經脈》，下列何經脈的病證是「主氣所生病者」？
(A)足太陰之脈 (B)手少陽之脈 (C)足太陽之脈 (D)手太陽之脈
- 37 依《靈樞·經筋》，有關經筋的分布「起於小指次指之端，結於腕，上循臂，結於肘」的是：
(A)手太陽之筋 (B)手少陽之筋 (C)手陽明之筋 (D)手太陰之筋
- 38 產後哺餵嬰兒，需要充足的乳汁分泌。從部位來看，乳汁分泌應與下列那些經絡最相關？
(A)足陽明胃經、足厥陰肝經 (B)手太陰肺經、足少陰腎經
(C)足少陽膽經、手少陰心經 (D)手厥陰心包經、手少陽三焦經
- 39 依《靈樞·海論》，下列何者正確？
(A)督脈為髓海 (B)任脈為水穀之海 (C)衝脈為血海 (D)帶脈為氣海
- 40 小安在暑假時幫忙做裝潢工作的爸爸搬重物，隔天起床後發現背部痠痛，局部按壓疼痛加重，且疼痛牽引右側脅肋。下列那一條經絡發生病變與此症狀最相關？
(A)足太陽膀胱經 (B)足厥陰肝經 (C)足少陽膽經 (D)足陽明胃經
- 41 患者出現口渴、腹中痛，大便堅乾不得出；其病機依《素問·舉痛論》，下列何者正確？
(A)經脈產生濕熱下注，而疼痛拒按 (B)熱氣逆上，客於陰股，血熱在下
(C)寒氣客於厥陰之脈，產生血泣脈急 (D)熱氣留於小腸
- 42 依《靈樞·經別》，以十二經脈離合出入概括了十二經別的循行特點，下列何者錯誤？
(A)十二經脈分出處稱「離」 (B)十二經脈與表裡經脈相會合稱「合」
(C)十二經脈於四肢部位出來稱「出」 (D)十二經脈進入胸腹腔處稱「入」
- 43 依《靈樞·經脈》，關於胃經循行與相關病候下列何者錯誤？
(A)起於鼻之交頰中，旁納太陽之脈，下循鼻外，入上齒中，還出挾口環唇，下交承漿
(B)其支者，從人迎前下大迎，循喉嚨，入缺盆，下膈，屬胃，絡脾
(C)是動則病洒洒振寒，善呻，數欠，顏黑
(D)是主血所生病者，狂瘧溫淫汗出，鼽衄

- 44 依《靈樞·經脈》，臂厥為下列何經脈之病候？
(A)心手少陰之脈 (B)小腸手太陽之脈 (C)三焦手少陽之脈 (D)心主手厥陰心包絡之脈
- 45 林小姐為了練出水蛇腰，每天努力搖呼拉圈至少三千次，沒想到第 5 天就因急性腰部韌帶拉傷而無法起床，依《靈樞·經筋》最不會是那一條經筋受傷？
(A)足少陰之筋 (B)足厥陰之筋 (C)足太陽之筋 (D)足少陽之筋
- 46 依《內經》中敘述衛氣循行途徑，所謂「晝行於陽、夜行於陰」。在衛氣夜間入於臟腑之前，所走之途徑下列何者正確？
(A)足少陰腎經 (B)足太陽膀胱經 (C)足少陽膽經 (D)足太陰脾經
- 47 依《靈樞·經脈》，當出現餓卻不想吃東西，臉色好像漆柴一般，咳唾有血、呼吸困難大聲喘促、無法靜坐一直想起身等臨床表現時，應考慮是由下列那一經脈的問題所導致？
(A)足太陽膀胱經 (B)足少陰腎經 (C)足少陽膽經 (D)足厥陰肝經
- 48 小豪打籃球扭傷左腳，以致於左足背外側緣至第 4、5 趾間疼痛，皮膚外觀與 X 光檢查無異常，同時伴有口乾口苦、噁心感，舌紅苔薄黃，脈弦。依經絡理論分析，以下列何經治療最合適？
(A)足陽明經 (B)足太陽經 (C)足厥陰經 (D)足少陽經
- 49 依《靈樞·百病始生》，下列敘述何者錯誤？
(A)「奇氣」又稱「八風」 (B)「奇邪」又稱「賊風」
(C)「虛人」是指正氣不足之人 (D)「虛邪」是指影響虛人之邪氣
- 50 多汗、怕風、活動力減、面色微黃、不想吃東西。依《素問·風論》所述，此為下列何種病證之症狀？
(A)肝風 (B)脾風 (C)胃風 (D)心風
- 51 依《素問·生氣通天論》對病因學說之論述，「大筋縴短，小筋弛長」的病症表現是因於下列何者？
(A)因於寒 (B)因於濕 (C)因於氣 (D)因於燥
- 52 有關《素問·氣厥論》對「膈消」之論述，下列何者正確？
(A)心移熱於肺 (B)心移寒於肺 (C)大腸移熱於胃 (D)胃移熱於膽
- 53 下列何者是引起「便溏」的病因病機？
(A)因濕困脾胃，脾不升清，胃失降濁所致 (B)因胃陰不足所致
(C)因肺氣虛弱所致 (D)因脾失統血，血不循經而外逸所致
- 54 依《素問·生氣通天論》，下列敘述何者正確？
(A)味過於甘，筋脈沮弛 (B)味過於酸，肺氣以津
(C)味過於鹹，大骨氣勞 (D)味過於苦，腎氣不濡
- 55 有關瘀血證病機的特點，下列敘述何者錯誤？
(A)瘀血攻心，可致發狂 (B)瘀阻肢體末端可成脫骨疽
(C)瘀阻於脾，可見胸痛，咳血 (D)瘀阻胞宮可見崩漏
- 56 依《難經》論傷寒，傷寒指廣義的發熱性疾病，不包括下列何者？
(A)溫病 (B)熱病 (C)中暑 (D)中風
- 57 關於診治之道，依《素問·陰陽應象大論篇》記載，故天之邪氣，感則害人五臟；水穀之寒熱，感則害於六腑；地之濕氣，感則害於何者？
(A)皮毛 (B)腎之府 (C)皮肉筋脈 (D)諸陽之會
- 58 陰寒之邪盛於體內，卻反見面紅、煩躁之現象，為下列何種病機？
(A)陽盛格陰 (B)陰盛格陽 (C)陽損及陰 (D)陰損及陽

- 59 下列何者並非腎藏象功能受影響之常見臨床表現？
(A)腎陽虛衰，命門之火不足，多為陽痿
(B)腎陽虛損，氣化失司，關門不利，水液排出不暢則小便不利
(C)腎陽不足，失其腎主納氣之功，故耳鳴如蟬
(D)腎陰不足，陰虛火熱，虛熱內生，而見骨蒸潮熱
- 60 有關《素問·舉痛論》中「九氣不同，何病之生」之病機敘述，下列何者錯誤？
(A)怒則氣上，其病機為怒則肝氣內逆
(B)喜則氣緩，其病機為喜則心氣和而心志達，和於內而達於外，則榮衛通利
(C)炅則氣泄，其病機為陽熱氣盛則腠理開，汗大泄
(D)悲則氣結，其病機為悲則心有所存，神有所歸，正氣留而不行
- 61 張小姐出現腹瀉，腹痛，肢冷，惡寒，頭痛。下列病因何者最可能？
(A)風 (B)寒 (C)暑 (D)濕
- 62 若患者出現泄瀉下痢、腹水腫脹、黃疸、遺精白濁、腳氣等症狀，最可能病因為熱邪與下列何種邪氣合併所致？
(A)風 (B)寒 (C)暑 (D)濕
- 63 依《素問·四氣調神大論》，對時間醫學之論述，下列何者錯誤？
(A)春三月，此為發陳，天地俱生，萬物以榮 (B)夏三月，此為蕃秀，天地氣交，萬物華實
(C)秋三月，此謂結實，天氣以緩，地氣以晦 (D)冬三月，此為閉藏，水冰地坼，勿擾乎陽
- 64 依《靈樞·百病始生》，當虛邪中人出現肌肉疼痛的症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)其病位在絡脈
(B)若其疼痛緩解，可能是由於汗出邪去
(C)若其疼痛時作時止，病邪可能將入於伏衝之脈
(D)患者可能將出現洒淅喜驚之症狀
- 65 風氣侵犯人體與衛氣相干，散於分肉之間，使衛氣有所凝而不行，其在「肉」的部位會表現何種症狀？
(A)皮膚感覺失常 (B)皮膚紅疹 (C)皮膚瘡瘍 (D)身熱
- 66 依《素問·熱論》，有關「熱病常常遷延不癒」的機理，下列敘述何者錯誤？
(A)常常因為吃了太多肉類而復發
(B)飲食過飽亦會使熱病遷延不癒
(C)其病機為病已衰而熱有所藏，與穀氣相薄，兩熱相合，故遷延不癒
(D)全為虛證，治療上必用補法
- 67 患者熱氣淳盛，下陷肌膚，筋髓枯，內連五藏，血氣竭，當其癰下，筋骨良肉皆無餘為下列何病之病機？
(A)癰 (B)疽 (C)痿 (D)痹
- 68 林先生於豔陽天至海邊吹風，回家後當日即身體發熱，其病機下列敘述何者正確？
(A)風邪入腠理，腠理開，身熱 (B)風邪入腠理，腠理閉塞，身熱
(C)邪入厥陰，身熱與惡寒交替 (D)邪入少陽，身熱與惡寒交替
- 69 依《素問·痺論篇》，當痛症表現明顯為下列何種病因所致？
(A)風 (B)寒 (C)濕 (D)熱
- 70 依《靈樞·癰疽篇》，關於猛疽的表現與預後，下列敘述何者正確？
(A)病位深度淺，不會塞咽 (B)猛疽非急症
(C)癰發於咽中，名曰猛疽 (D)猛疽化膿嚴重，但治療時不宜瀉膿

- 71 患者感受風溫之邪，發熱，服藥治療後，依據《靈樞·五禁》當觀察到下列那些現象表示病情好轉？
(A)汗出，發燒已退後，又發燒 (B)汗出，脈數
(C)汗出，胡言亂語 (D)汗出，多食
- 72 60 歲男性患者，數日前多汗、惡風、臉腫，經治療後出現熱從胸背部上行至頭、出汗、口乾、小便黃、目下腫、全身水腫、正躺則咳嗽。關於其病機之敘述下列何者正確？
(A)此治療使患者正氣虛弱，病情惡化
(B)水腫病為陰邪，出現熱從胸背部上行至頭表示陽氣勝陰邪，病情將好轉
(C)正躺則咳嗽是因為水隔胃脘
(D)治療後寒邪與衛氣交爭於腠理，故出汗
- 73 關於「虛證」之病機，下列敘述何者錯誤？
(A)邪氣虛 (B)正邪抗爭不劇烈
(C)臟腑生理功能減弱 (D)常出現於大病、久病之後
- 74 42 歲加護病房護士，長期上大夜班，一日得知老公外遇後，傷心痛哭數週，此後月經提早而經量多，四肢漸漸麻而無力，有關其致病病機之敘述，下列何者最正確？
(A)情志抑鬱，宗筋弛縱，發為筋痿
(B)夜班加上情志內伐，熱舍於腎而骨痿
(C)失血之後，經脈空虛，發為肌痺，傳為脈痿
(D)悲哀太過則胞脈絕，陽氣內動而則血崩，發為肉痿
- 75 50 歲女性經右側乳癌切除手術及化療後，目前服用抗荷爾蒙藥物中，身烘熱盜汗，右肩疼痛不能向後穿衣服，一遇下雨天則酸痛甚，有關其導致右肩疼痛之病機敘述，下列何者正確？
(A)其營衛行滯，經絡時疏，故不通則痛
(B)其汗多為濕盛，其陽氣多而陰氣盛，故陰陽搏擊而痛
(C)其陽氣多而陰氣少，故為痺熱
(D)其營衛氣逆，不與風寒濕合，仍可為痺
- 76 依《靈樞·玉版篇》，癰疽產生之病因與治療方法，下列何者正確？
(A)膿已成則預後良好，治療決策不必考慮膿是否已成
(B)已成膿血者，不可使用砭石鉞鋒，容易導致內陷
(C)癰疽之生，膿血之成，非積微之所生，大多是七情引起的
(D)病之生時，有喜怒不測，飲食不節，產生陰氣不足，陽氣有餘，最後營氣不行，乃發為癰疽
- 77 60 歲洗衣店老闆，每天抽一包菸，飲食不忌口，血壓稍高，天氣變化則雙手三里及臂臑處酸痛甚，左邊痛完痛右邊，反覆輪流發作，下列何者為其診斷？
(A)周痺 (B)眾痺 (C)行痺 (D)筋痺
- 78 承上題，患者「左邊痛完右邊痛」，有關其致病病機之敘述，下列何者正確？
(A)風寒濕客於外分肉間，排分肉分裂而痛，痛則神歸之，神歸之則熱，熱則痛解，痛解則厥，厥則他痺發
(B)風寒濕客於血脈之中，隨脈上下行，故游走性疼痛
(C)風寒濕客於外分肉間，排分肉分裂而痛，痛則厥氣歸之，風邪乘之而陣發性疼痛
(D)風寒濕客於筋骨間，排分肉分裂而痛，痛則厥氣歸之，風邪乘之而游走性疼痛
- 79 依《難經》，「腹脹滿，泄注，食即嘔吐逆」為下列何者之表現？
(A)小腸泄 (B)脾泄 (C)胃泄 (D)大腸泄
- 80 依《素問·奇病論》，有關消渴的記載，下列何者正確？
(A)患者喜食甘美常出現中滿症狀 (B)常發生於體型消瘦患者
(C)患者常覺口苦 (D)可用平胃散治療