

107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段  
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101  
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何者非《攝生眾妙方》荊防敗毒散之組成藥物？  
(A)柴胡 (B)人參 (C)羌活 (D)茯苓
- 2 下列何者非《金匱要略》大黃牡丹皮湯之組成藥物？  
(A)桃仁 (B)芒硝 (C)瓜蒌仁 (D)冬瓜子
- 3 下列有關三承氣湯之敘述，何者錯誤？  
(A)大承氣湯用於痞、滿、燥、實四證全俱  
(B)小承氣湯用於痞、滿、實而不燥  
(C)調胃承氣湯用於痞、滿、燥而不實  
(D)大承氣湯、小承氣湯除各藥劑量不同外，大承氣湯尚多了芒硝一味
- 4 關於《傷寒論》小青龍湯之功用，下列何者最適宜？  
(A)疏風解表，清肺瀉熱 (B)滋陰清熱，發汗解表  
(C)解表蠲飲，止咳平喘 (D)解肌發表，調和營衛
- 5 關於《傷寒論》麻子仁丸之敘述，下列何者最不適宜？  
(A)本方即小承氣湯加火麻仁、杏仁、白芍、蜂蜜  
(B)本方意在潤腸通便，屬緩下之劑  
(C)本方主治腸胃燥熱，津液不足，大便乾結，小便短少  
(D)如純屬血少津虧所引起的便秘則不宜使用本方
- 6 下列何者為增液承氣湯之組成？  
(A)玄參、麥冬、生地、大黃、枳實、厚朴  
(B)玄參、麥冬、生地、大黃、芒硝、甘草  
(C)玄參、麥冬、生地、大黃、枳實、厚朴、芒硝  
(D)玄參、麥冬、生地、大黃、芒硝
- 7 關於生脈散之論述，下列何者錯誤？  
(A)方中以人參為君，大補肺中元氣 (B)主治：久欬肺虛，氣陰兩虛證  
(C)主治：溫熱、暑熱、耗氣傷陰證 (D)主治：表虛自汗，易感風邪
- 8 下列何方劑既可滋肝腎之陰，又可疏肝理氣？  
(A)一貫煎 (B)都氣丸 (C)濟川煎 (D)左歸丸
- 9 下列何者是五味消毒飲與仙方活命飲相同的藥物組成？  
(A)牡丹皮 (B)金銀花 (C)天花粉 (D)紫花地丁
- 10 下列藥物中有幾項為《東垣試效方》普濟消毒飲之組成？①桔梗 ②玄參 ③黃芩 ④石膏 ⑤知母 ⑥黃連 ⑦連翹 ⑧薄荷  
(A)4 (B)5 (C)6 (D)7

- 11 《傷寒論》炙甘草湯與《溫病條辨》加減復脈湯相同的組成有下列那些藥物？  
(A)麥門冬、生地、阿膠、黨參 (B)炙甘草、麥門冬、桃仁、黨參  
(C)炙甘草、麥門冬、生地、麻仁 (D)麥門冬、桃仁、阿膠、白芍
- 12 下列敘述共幾項正確？①川楝子是一貫煎中的君藥 ②一貫煎的辨證要點為脅痛，吞酸吐苦，咽乾口燥 ③一貫煎與逍遙散均治療肝鬱不舒 ④一貫煎方中組成包含了養肝腎肺胃陰的藥物  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 13 下列敘述共幾項正確？①《小兒藥證直訣》六味地黃丸加五味子主治腎陰虛氣喘之證 ②《金匱要略》腎氣丸的組成藥物中，桂枝、炮附子的用量最小 ③牛膝、五味子是《濟生方》腎氣丸的組成 ④麥冬、五味子是《壽世保元》八仙長壽丸的組成  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 14 下列何者為桑螵蛸散的功用？  
(A)調補心腎，澀精止遺 (B)滋陰補腎，澀精止遺  
(C)補腎益精，固澀止遺 (D)補腎益精，寧心安神
- 15 關於和解劑的分類配對，下列何者錯誤？  
(A)調和腸胃—蒿芩清膽湯 (B)和解少陽—小柴胡湯  
(C)調和肝脾—痛瀉要方 (D)調和腸胃—半夏瀉心湯
- 16 有關《外科證治全生集》陽和湯之敘述，下列何者錯誤？  
(A)主治陰疽證 (B)主治證之患處漫腫無頭，皮色不變，酸痛無熱  
(C)白芥子、生地黃組成之一 (D)方中之麻黃主要用以宣通經絡，引陽氣，開寒結
- 17 固澀劑的病證範疇，下列選項何者正確？①亡陽汗出 ②表虛自汗 ③腎虛遺精 ④脾虛崩漏 ⑤濕熱泄瀉  
(A)①② (B)②⑤ (C)③④ (D)④⑤
- 18 下列何者不是白頭翁湯主治的症狀之一？  
(A)腹中疼痛 (B)寒顫發熱 (C)下痢膿血 (D)裏急後重
- 19 下列共幾項是《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯的組成藥物？①竹茹 ②黃連 ③青黛 ④茯苓皮  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 20 40 歲女性有月經過多病史，一日突然血崩如注，血色淡質稀，心悸氣短，腰膝酸軟，舌淡，脈虛大，最宜使用下列何方？  
(A)歸脾湯 (B)固經丸 (C)固衝湯 (D)十灰散
- 21 下列敘述共幾項正確？①半夏厚朴湯主治肺胃失和，痰氣逆結之證 ②溫膽湯主治脾胃不和，痰熱內擾之證 ③半夏厚朴湯適用於：痰氣鬱結而氣鬱化火之梅核氣者 ④溫膽湯適用於：痰熱上擾之虛煩不眠者  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 22 關於旋覆代赭湯之敘述，下列何者錯誤？  
(A)本方可治心下痞硬、噫氣不除之證 (B)方中代赭石，重鎮降逆止嘔  
(C)與香砂六君子湯皆治氣虛嘔逆 (D)與橘皮竹茹湯皆治胃中虛熱氣逆之證
- 23 關於活血祛瘀方劑之比較，下列敘述共幾項正確？①血府逐瘀湯長於開胸祛瘀 ②膈下逐瘀湯溫經止痛作用較優 ③少腹逐瘀湯行氣止痛作用較大 ④身痛逐瘀湯多用於瘀血痹阻經絡之證  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

- 24 25 歲工程師失眠 2 週，經常覺得頭昏沉，口乾舌燥，胸悶心悸。其小便通暢大便稍乾，舌質紅，苔薄少，脈象弦而細。最宜用下列何方治療？  
(A)黃連阿膠湯 (B)酸棗仁湯 (C)柴胡龍骨牡蠣湯 (D)溫膽湯
- 25 65 歲患者在逛街途中忽然感覺胸悶腹痛，隨即昏倒，不省人事，當時脈象沉遲，舌淡，苔白膩，手足不溫，面色青白。下列何方劑最適合此患者？  
(A)蘇合香丸 (B)紫雪丹 (C)至寶丹 (D)安宮牛黃丸
- 26 48 歲女性患者抱怨工作不順、家庭不和諧已經 3 個月，她經常覺得莫名奇妙的驚恐，情緒起伏難以控制，就診時哈欠連連，診視其舌質紅，脈象細數。最宜以下列何方治療？  
(A)梔子豉湯 (B)知柏地黃丸 (C)甘麥大棗湯 (D)逍遙散
- 27 關於《和劑局方》蘇子降氣湯，下列敘述共幾項正確？①喘咳痰多，色白而稀，腰疼腳軟，舌苔白而膩為其適應證 ②主治上盛下虛之肺熱痰喘 ③肉桂溫補下元，與蘇子為方中主藥 ④柴胡與半夏共用，宣肺降氣化痰，為方中之次藥  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 28 雞子黃養陰熄內風，寧心補脾胃，常應用在滋陰熄風劑中，下列方劑何者不含雞子黃？  
(A)大定風珠 (B)黃連阿膠湯 (C)三甲復脈湯 (D)小定風珠
- 29 依《證治準繩》，雞鳴散為治濕腳氣主方，下列何者為方中君藥？  
(A)木瓜 (B)紫蘇 (C)陳皮 (D)檳榔
- 30 五苓散倍加何藥，功專利濕退黃，用於濕重於熱，小便不利者，為《金匱要略》著名方劑？  
(A)黃連 (B)梔子 (C)黃柏 (D)茵陳
- 31 症見肢節沉重腫痛，舌苔白膩微黃，脈數，辨證為濕熱內蘊，外受風邪，治宜下列何方？  
(A)三仁湯 (B)宣痺湯 (C)四妙散 (D)當歸拈痛湯
- 32 《華氏中藏經》五皮飲組成中，下列何者可以「行氣消水消脹除滿」？  
(A)茯苓皮 (B)桑白皮 (C)陳橘皮 (D)大腹皮
- 33 56 歲患者 3 天前冒雨搶收農作，回家後開始有些畏寒微熱，肩背痛到無法回頭，頭痛，身子重，腰痛到難以翻身，查其舌苔白，脈浮，最適宜下列何方？  
(A)柴葛解肌湯 (B)荊防敗毒散 (C)羌活勝濕湯 (D)藿香正氣散
- 34 有關各方的功用，下列敘述共幾項正確？①五皮散利水消腫，理氣健脾 ②防己黃耆湯益氣祛風，健脾利水 ③四妙丸清熱利濕 ④《丹溪心法》萆薢分清飲溫腎利濕，化濁分清  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 35 下列敘述何者正確？  
(A)《丹溪心法》保合丸和《證治準繩》健脾丸兩方中，共同的藥物有黃連  
(B)《蘭室秘藏》枳實消痞丸和《內外傷辨惑論》枳實導滯丸兩方中，共同的藥物有白朮  
(C)《蘭室秘藏》清胃散和《景岳全書》玉女煎兩方中，共同的藥物有生地黃  
(D)《醫方集解》百合固金湯和《醫門法律》清燥救肺湯兩方中，共同的藥物有熟地黃
- 36 有關痰的成因與治法，下列敘述共幾項正確？①脾失健運，聚濕成痰者，治宜燥濕健脾化痰 ②火熱內鬱，煉液為痰者，治宜潤肺化痰 ③脾腎陽虛，寒飲內停者，治宜溫陽化痰 ④肝風內動，挾痰上擾者，治宜息風化痰  
(A)4 (B)3 (C)2 (D)1

- 37 下列何方治痰熱內擾引動肝風，上蒙清竅？  
(A)半夏白朮天麻湯 (B)天麻鉤藤飲 (C)導痰湯 (D)定癇丸
- 38 40 歲患者平素健康，過食生冷，出現胃腸脹痛，赤白痢疾，裏急後重，舌苔黃膩，脈沉實。最宜下列何方治療？  
(A)山楂、神麴、半夏、茯苓、陳皮、連翹、萊菔子  
(B)大黃、枳實、神麴、黃芩、黃連、白朮、茯苓、澤瀉  
(C)大黃、枳殼、木香、檳榔、青皮、陳皮、香附、莪朮、黃連、黃柏、牽牛子  
(D)藿香、紫蘇、白芷、大腹皮、茯苓、半夏、白朮、陳皮、厚朴、桔梗、甘草
- 39 有關西洋參在王氏清暑益氣湯中的敘述，下列選項何者正確？①益氣生津、養陰清熱是其功效 ②與西瓜翠衣共為方中主藥 ③方中配伍石斛、麥冬以助其養陰清熱  
(A)僅① (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 40 有關《溫病條辨》新加香薷飲之敘述，下列選項何者正確？①主治暑溫初起，復感於寒 ②症見發熱頭痛，惡寒汗出，口渴面赤，胸悶不舒，舌苔白膩，脈浮而數 ③本方由《太平和劑局方》香薷飲原方加上金銀花和連翹而成 ④本方的配伍為辛溫與辛涼合用，使邪從外走，即原書所說「辛溫復辛涼法」  
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)③④
- 41 下列何者為防風的功效？  
(A)發表散寒，利水消腫 (B)發表散風，勝濕止痛  
(C)散寒通滯，宣肺平喘 (D)發汗解表，溫經通陽
- 42 乾薑之功效能回陽通脈，下列敘述何者錯誤？  
(A)配附子，能增強回陽救逆之功 (B)有溫肺化飲之功  
(C)溫補命門火，能引火歸源 (D)可用於亡陽證而見下利清穀者
- 43 白芥子的功效為何？  
(A)溫化寒痰，解毒散結 (B)溫肺化痰，利氣散結  
(C)燥濕化痰，消痞散結 (D)燥濕化痰，消腫止痛
- 44 外感風寒，惡寒發熱，頭、身疼痛，鼻塞，無汗，脈浮緊，下列何者為首選？  
(A)生薑 (B)桔梗 (C)麻黃 (D)桂枝
- 45 用於陽明經頭痛、眉稜骨痛、頭風痛、齒痛，具有解表散寒，祛風止痛，通竅，又能燥濕止帶、消腫排膿的藥物是：  
(A)白芷 (B)荊芥 (C)防風 (D)蒼朮
- 46 下列何藥物具有溫中降逆，又有溫腎助陽的功效？  
(A)檀香 (B)木香 (C)丁香 (D)甘松香
- 47 六一散用滑石，其主要功效為：  
(A)消暑除濕 (B)苦寒燥濕 (C)清熱解毒 (D)祛風解表
- 48 下列何者最適用於泌尿道感染或肝膽結石病的治療？  
(A)滑石 (B)茵陳蒿 (C)萆薢 (D)金錢草
- 49 下列何藥常與柔潤滋膩的補藥配伍使用，以防止補藥膩補礙胃之弊？  
(A)黃連 (B)砂仁 (C)神麴 (D)香薷
- 50 關於厚朴最適當的功效敘述，下列何者正確？  
(A)燥濕健脾、發汗除濕 (B)化濕行氣，祛暑解表  
(C)健胃消積、祛痰平喘 (D)行氣止痛，利水滲濕

- 51 下列何藥最適合用於濕熱困脾，濁氣上犯所致口中甜膩、口臭多涎之「脾瘴」證，可單味煎服以治之？  
(A)佩蘭 (B)荷葉 (C)黃芩 (D)茯苓
- 52 關於薤白的敘述，下列何者最不適宜？  
(A)治肺氣喘急 (B)治胸痹刺痛 (C)治肺痿熱咳 (D)治泄痢下重
- 53 關於白蘚皮之功效，下列敘述何者錯誤？  
(A)清熱燥濕 (B)清肝明目 (C)瀉火解毒 (D)祛風止癢
- 54 下列何藥清泄肝火之力強，且有擴散瞳孔的作用，青光眼患者忌用？  
(A)千金子 (B)決明子 (C)黃藥子 (D)青箱子
- 55 關於清熱藥的敘述，下列何者錯誤？  
(A)清熱藥可用於虛熱、濕熱、溫熱、暑熱、熱毒、實熱等病證  
(B)清熱藥性寒涼，脾胃虛弱者應慎用  
(C)清熱瀉火藥，可用於諸臟腑之熱及能清氣分熱  
(D)清熱燥濕藥，可用於陰虛的患者
- 56 下列何藥用於治療疔瘡腫毒，乳癰腫痛？  
(A)蛇床子 (B)百部 (C)蘆薈 (D)半邊蓮
- 57 下列何種瀉下藥最適合用於習慣性便秘及熱結便秘、小兒疳積、驅殺蛔蟲？  
(A)蘆薈 (B)郁李仁 (C)火麻仁 (D)芒硝
- 58 下列何藥性味鹹、苦，寒，能清熱解毒，消癰散結，通經下乳，尤為治乳癰之良藥，並可治歷節風痛，筋脈拘攣及風疹搔癢？  
(A)連翹 (B)蒲公英 (C)漏蘆 (D)全瓜蒌
- 59 下列何藥為歸肝胃經，能用於乳癰、肺癰、肺熱咳嗽、腸癰，瘰癧痰核，熱淋，肝火上炎引起的目赤腫痛和濕熱黃疸？  
(A)馬齒莧 (B)穀精草 (C)龍膽草 (D)蒲公英
- 60 下列何藥能緩脾潤燥，破積血、利小便、通乳、催生，主治陽明病，胃熱汗多，而便難？  
(A)火麻仁 (B)胡麻仁 (C)芒硝 (D)蘆薈
- 61 關於側柏葉的論述，下列何者錯誤？  
(A)可治吐血 (B)可治尿血  
(C)能涼血，且能收斂止血 (D)能補氣升提，而止崩漏出血
- 62 藕用於益胃補心，止瀉，止怒，久服令人歡，有關其使用敘述，下列何者正確？  
(A)鮮用 (B)曬乾用 (C)炒炭用 (D)煮熟用
- 63 關於丹參之臨床應用，下列何者最不適宜？  
(A)熱入營血，煩躁不寐 (B)血瘀所致的心腹、胃脘疼痛  
(C)瘡癰腫痛 (D)利濕退黃
- 64 關於止血藥物的主要作用功效及臨床應用原則論述，下列何者錯誤？  
(A)止血藥物主要功效為制止體內外出血  
(B)為增強止血療效，臨床治療出血病證需根據出血原因選用相應止血藥物，並適當配伍其他藥物  
(C)止血藥物的作用包含有涼血止血、收斂止血、化瘀止血、溫經止血等  
(D)臨床使用收斂止血藥物治療出血症時，無須留意有無瘀血

- 65 關於地榆的論述，下列何者錯誤？  
(A)善治下焦出血 (B)有收斂止血之功 (C)可用於燒燙傷 (D)治婦科虛寒性崩漏
- 66 白朮主除下列何部位之濕證？  
(A)上焦 (B)中焦 (C)下焦 (D)三焦
- 67 下列何種藥物，治血痔便難、腸風下血？  
(A)黃柏 (B)黃芩 (C)補骨脂 (D)何首烏
- 68 下列何者歸肝經，可以平肝陽、疏肝氣、散鬱結，用於頭痛眩暈、胸脇脹痛、癥瘕積聚等證？  
(A)玫瑰花 (B)刺蒺藜 (C)藏紅花 (D)天麻
- 69 下列藥物何者用於妊娠脾虛氣弱、胎氣不安之證？  
(A)黃芩 (B)杜仲 (C)烏梅 (D)白朮
- 70 關於人參的敘述，下列何者錯誤？  
(A)大出血使用大劑量 (B)大補元氣  
(C)用於肺氣虧虛 (D)適用於肝陽上亢之高血壓
- 71 治脾虛氣陷、子宮脫垂且常配伍黃耆、升麻以升舉中氣，下列何藥最適宜？  
(A)陳皮 (B)太子參 (C)西洋參 (D)人參
- 72 下列何藥能化痰散結消癭，但會損害肝功能？  
(A)海藻 (B)昆布 (C)牡蠣 (D)黃藥子
- 73 用於熱病動風口噤不開、角弓反張之證，常與全蠍相須為用，為下列何者？  
(A)蟪蟲 (B)虻蟲 (C)地龍 (D)蜈蚣
- 74 關於開竅藥的敘述，下列何者錯誤？  
(A)多歸於心經  
(B)為救急治標之品，多用於脫證  
(C)內服入丸、散，一般不入煎劑  
(D)主要用於驚風癲癇、中風、中暑等病出現卒然昏厥之證
- 75 下列何種藥物具有收斂、平肝潛陽等作用？  
(A)琥珀 (B)爐甘石 (C)禹餘糧 (D)龍骨
- 76 用於痰涎壅肺，咳喘痰多，以及痰飲蓄結、胸膈痞悶等證。具有消痰行水而降肺氣、降氣止嘔功效的藥物為下列何者？  
(A)桔梗 (B)前胡 (C)白前 (D)旋覆花
- 77 下列何藥物外用止血生肌斂瘡，內服活血散瘀止痛？  
(A)血竭 (B)孩兒茶 (C)松香 (D)樟腦
- 78 下列何藥具有健胃消食，並可應用於遺精、遺尿、尿路結石？  
(A)雞內金 (B)麥芽 (C)萊菔子 (D)山楂
- 79 下列何者性涼味甘，能止汗，用於自汗盜汗，還能退勞熱？  
(A)麻黃根 (B)五味子 (C)五倍子 (D)浮小麥
- 80 為了增強「白朮」溫中和胃，止瀉止嘔的效能，並減少白朮的刺激性，一般炒製時會用下列何種輔料？  
(A)滑石粉 (B)蛤粉 (C)伏龍肝 (D)河砂