

114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：1318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 依《傷寒論·辨陰陽易差後勞復病脈證并治》所述，患者上週罹患流行性感冒，剛痊癒，現仍覺得虛羸少氣，欲吐。治以下列何方最適宜？
 - A. 白虎湯
 - B. 真武湯
 - C. 竹葉石膏湯
 - D. 黃連阿膠湯
2. 依《傷寒論》傷寒，若吐若下後，心下逆滿，氣上衝胸，起則頭眩，脈沉緊，發汗則動經，身為振振搖者，其病機為何？
 - A. 心陽虛致發奔豚
 - B. 脾胃氣虛，水氣上衝
 - C. 少陰陽虛水泛
 - D. 膀胱氣化不利
3. 依《傷寒論》，關於傷寒發汗後之變證及其處置，下列何者錯誤？
 - A. 半日許復煩，脈浮數者，宜桂枝湯
 - B. 發汗病不解，反惡寒者，芍藥甘草附子湯主之
 - C. 發汗後，不惡寒但熱者，與五苓散
 - D. 發汗後，身疼痛，脈沉遲者，桂枝加芍藥生薑各一兩，人參三兩，新加湯主之
4. 程應旂指出「病有發熱頭痛，身疼惡寒，夾此吐痢而來，表裏之間，倉猝難辨，故從屬定名，破去傷寒之稱」，患此症狀屬何種病稱？
 - A. 濕溫
 - B. 寒濕
 - C. 霍亂
 - D. 壞病
5. 依《傷寒論》，大陷胸湯證之發熱，下列敘述何者最適當？

- A. 晝熱夜涼
 - B. 壯熱
 - C. 日晡所小有潮熱
 - D. 往來寒熱
6. 依《傷寒論》，有關「臟結」證治，下列敘述何者錯誤？
- A. 時時下痢
 - B. 寸脈小細沉緊
 - C. 飲食如故
 - D. 舌上白胎滑者，難治
7. 依《傷寒論》，下列何方之證，並無「喘」症之敘述？
- A. 桂枝人參湯
 - B. 麻黃湯
 - C. 葛根黃芩黃連湯
 - D. 麻黃杏仁甘草石膏湯
8. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》，太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，若外解已，但少腹急結者，下列何方治療最適當？
- A. 調胃承氣湯
 - B. 小承氣湯
 - C. 抵當湯
 - D. 桃核承氣湯
9. 依《傷寒論》，白虎湯治療陽明熱盛之證候，表證已除，若出現那個症狀，以白虎加人參湯治療，下列何者最適宜？
- A. 神昏
 - B. 胃脹痛
 - C. 腹瀉
 - D. 渴欲飲水
10. 依《傷寒論》：「傷寒七八日，身黃如橘子色，小便不利，腹微滿者，茵陳蒿湯主之」，下列何者是茵陳蒿湯證病機？
- A. 寒濕
 - B. 濕熱兼夾表邪
 - C. 濕熱鬱裏

D.風寒濕鬱

11. 依《傷寒論》少陽不可發汗，發汗則譫語，此屬胃，胃和則愈；胃不和，煩而悸。關於少陽誤汗後的治法，下列何者最適當？

A.和胃泄熱

B.暖胃溫中

C.疏肝利膽

D.降逆止嘔

12. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：本太陽病不解，轉入少陽者，出現症狀中，下列何者最不適宜？

A.脅下鞭滿

B.乾嘔不能食

C.腹滿而吐

D.往來寒熱

13. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》，關於太陰病之敘述，下列何者錯誤？

A.太陰病的治療原則就是溫中健脾、祛寒燥濕

B.太陰病成因之一是中陽不足，外受風寒、內傷生冷、太陰本身自病

C.太陰病成因之一是太陽病誤下，中傷邪陷，轉屬太陰，或由陽明病清下太過，損傷脾陽而成

D.太陰中風，四肢煩疼，脈陽微陰澀而長者，為病重

14. 關於太陰病提綱內容之病因病機敘述，下列何者錯誤？

A.脾傷而升降機能失常，濁陰上逆，影響胃氣則吐

B.清陽不升，脾氣下陷則痢

C.食入不能運化，勢必腹滿益甚

D.時腹自痛是太陰寒實腹痛之特點

15. 依《傷寒論》少陰病，自痢清水，色純青，心下必痛，口乾燥者，其病機為何？

A.陰虛有熱，水氣不利

B.熱結旁流，火熾津枯

C.燥實灼津，真陰將竭

D.腸腑阻滯，土實水竭

16. 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：「病者手足厥冷，言我不結胸，小腹滿，按之痛者」，屬於下列何證？

A.熱結在膀胱

- B.熱結在胃
- C.冷結在胃
- D.冷結膀胱關元

17.依《金匱要略·百合狐惑陰陽毒病脈證治第三》，關於狐惑病之證治，蝕於上部則聲喝，治以下列何方最適宜？

- A.甘草瀉心湯
- B.黃連湯
- C.桔梗湯
- D.半夏苦酒湯

18.依《金匱要略·五臟風寒積聚病脈證并治第十一》，腎著之病，衣裏冷濕，久久得之，腰以下冷痛，腹重，口不渴，小便自利，治以下列何方最適宜？

- A.茯苓桂枝甘草大棗湯
- B.茯苓杏仁甘草湯
- C.麻黃杏仁薏苡甘草湯
- D.甘草乾薑茯苓白朮湯

19.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，關於支飲的治療，下列何者錯誤？

- A.嘔家本渴，今反不渴，心下有支飲，小半夏湯主之
- B.心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之
- C.支飲不得息，葶藶大棗瀉肺湯主之
- D.支飲胸滿者，大青龍湯主之

20.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，百合洗身而渴不瘥者，下列何方主之？

- A.百合知母湯
- B.百合雞子湯
- C.百合地黃湯
- D.栝蒌牡蠣散

21.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，下列那個條文的主治方劑，其組成中不含大黃？

- A.腹滿不減，減不足言，當須下之
- B.病腹滿，發熱，十日脈浮而數，飲食如故
- C.腹中寒氣，雷鳴切痛，胸脅逆滿，嘔吐
- D.痛而閉者

22.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，有關下血的敘述，下列何者錯誤？

- A.先便後血，此遠血也
- B.遠血，黃土湯主之
- C.黃土湯中使用熟地黃
- D.近血，赤小豆當歸散主之

23.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注·痰飲咳嗽》，下列敘述何者錯誤？

- A.支飲不得息，厚朴大黃湯主之
- B.腹滿，口舌乾燥，此腸間有水氣，已椒瀝黃圓主之
- C.病懸飲者，十棗湯主之
- D.病溢飲者，當發其汗，大青龍湯主之，小青龍湯亦主之

24.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》條文與註解，關於「穀疸」病的敘述何者錯誤？

- A.寒熱、不食、食即頭眩，心胸不安，久久發黃。此為濕瘀熱鬱內蒸
- B.食穀即眩，穀氣不消，胃中苦濁，濁氣下流，小便不通，是因太陰脾寒生濕，化熱下流膀胱
- C.陽明病，脈遲者，食難用飽，飽則發煩頭眩，小便必難，雖下之，腹滿如故。是因脈遲，太陰虛寒證
- D.小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦，屬陽黃證

25.依《金匱要略·消渴小便利淋病脈證治》，「豬苓湯」治療的論述，下列何者正確？

- A.證見脈浮發熱、渴不欲飲水，小便不利
- B.病機為熱初入與水結而陰未傷
- C.以茯苓、豬苓、澤瀉、滑石淡滲利水兼以清熱
- D.治則為化氣利水

26.依《金匱要略》所述，諸病黃家，發熱惡寒，脈浮自汗時，治以下列何方最適宜？

- A.小柴胡湯
- B.麻黃連翹赤小豆湯
- C.梔子大黃湯
- D.桂枝加黃耆湯

27.依《金匱要略》所述，嘔吐而病在膈上，後思水者，解，急與之，治以下列何方最適宜？

- A.吳茱萸、人參、生薑、大棗
- B.豬苓、茯苓、白朮
- C.附子、乾薑、甘草
- D.大黃、甘草

28.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》：「產後中風，發熱面正赤，喘而頭痛」，下列何方劑

治之最適當？

- A. 葛根湯
- B. 竹葉湯
- C. 竹葉石膏湯
- D. 桂枝湯

29. 下列舌體的型態敘述何者最不適宜？

- A. 舌斜為肝風發瘕之候
- B. 舌體痿軟，不能伸縮為痰濁內阻
- C. 舌體短縮為內風擾動
- D. 舌體強硬，運動不能自如為氣液不足，絡脈失養

30. 溫先生因感染病住院，期間出現高燒、意識昏沉叫之無回應、言語不清楚且不時喃喃自語不知所云的現象，望診見紅絳舌，切診為數脈。依據溫病學的治法，下列那個方劑最適合用來治療此患者？

- A. 大定風珠
- B. 黃芩湯
- C. 加減復脈湯
- D. 安宮牛黃丸

31. 李中醫師正學習《溫病學》中有關溫病的命名和分類，並且整理記錄相關內容，下列敘述何者錯誤？

- A. 溫熱類：包括風溫、春溫、暑溫、秋燥、大頭瘟、爛喉痧、疫疹和瘧疾
- B. 濕熱類：包括濕溫、暑濕、伏暑和霍亂
- C. 伏邪溫病：包括風溫、秋燥、大頭瘟和爛喉痧
- D. 脾胃（腸）類溫病：包括濕溫、暑溫、霍亂

32. 女，26歲，證見身熱不惡寒，汗出，口渴，咳嗽，苔黃，脈數，下列何種證型最適宜？

- A. 邪襲肺衛，肺失清肅
- B. 邪熱壅肺，肺氣閉鬱
- C. 痰熱阻肺，腑有熱結
- D. 痰熱結胸，微兼腑實

33. 黃連溫膽湯之適應症，下列何者最正確？

- A. 濕溫邪留三焦氣分，氣化失司，痰濕阻遏的證候，證見寒熱起伏、胸悶、脘痞、腹脹、溲短、苔膩
- B. 伏暑，熱鬱少陽而兼痰濕，證見寒熱往來，口苦脅痛，煩渴溲赤，脘痞泛惡，苔膩舌紅，脈弦數
- C. 溫疫濕熱穢濁鬱閉膜原，而見寒戰熱熾、脘痞嘔惡、苔白膩如積粉

D.濕溫初起，濕邪偏重，身熱不揚，頭脹如裹，脘痞腹脹，嘔惡，便溏，苔膩，脈緩

34.下列關於溫病治法「開竅及息風法」之敘述何者正確？

A.濕熱釀痰，蒙蔽機竅者，宜豁痰開竅，方如紫雪丹

B.熱入營分易影響神志，當及早應用開竅法以預防閉竅動風之弊

C.息風法中，實風重在涼肝，虛風重在滋陰，兩者常合併使用

D.小兒病在衛、氣分，常因高熱而引起抽搐，治療上應以清熱透邪為重，不宜純用涼肝息風之劑

35.風溫證，症見身熱、心煩懊憹、坐臥不安、舌苔微黃，下列何者正確？①此為熱鬱胸膈之證 ②此證尚在衛分證，未致熱盛傷津，所以舌苔僅顯微黃而無舌燥、口渴等證 ③治宜清宣透熱，達邪外出 ④用涼膈散治療

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

36.風溫證青蒿鱉甲湯，功用為滋陰透邪之法，使陰分之邪透出陽分而解。此發熱類型，下列何者最正確？

A.持續低熱

B.發熱夜甚

C.夜熱早涼

D.身熱不甚或不發熱

37.春溫病，熱在營分證如兼有發熱惡寒、頭痛、無汗或少汗、心煩、舌赤、咽喉乾燥之症狀，以下列何種方藥治療最適宜？

A.清宮湯加荊芥、豆豉

B.銀翹散加生地、玄參、丹皮

C.加減玉女煎

D.葱豉桔梗湯

38.有關「冒暑」的論述，下列何者錯誤？

A.因夏月冒受暑熱或暑濕病毒，而以手太陰肺為病變重心

B.肺金為邪熱所傷，故見咳逆痰多，胸悶脅痛等證，雷少逸稱為暑咳

C.暑熱傷肺，用雷氏清宣金臟法清熱宣肺

D.暑濕襲於肺衛，用雷氏清涼滌暑法加杏仁、栝蒌殼清宣肺衛暑濕之邪

39.暑溫的治療原則和治療大法中，下列何者錯誤？

- A.陽明熱盛者，治以清暑泄熱
- B.暑傷津氣者，治以清熱生津
- C.暑入心營者，治以清營開竅
- D.暑濕兼寒者，治以清暑化濕，溫陽散寒
- 40.關於吳又可《溫疫論》對溫疫病「逐邪勿拘結糞」，下列敘述何者錯誤？
- A.但見舌黃、心腹痞滿，便於達原飲加大黃下之，實為開門祛賊之法
- B.二三日後，餘邪入胃，仍用小承氣湯徹其餘毒
- C.假令滯下，本無結糞，初起質實，頻數窘急者，宜黃芩湯加大黃下之
- D.此時大黃的目的不是攻下結糞，而是因逐邪斷其生積之原
- 41.對於濕溫病的治則，下列何者正確？
- A.邪在中焦，濕濁偏盛，濕中蘊熱者，宜先芳香透表裏之濕
- B.濕邪化熱，熱勢轉盛，成濕熱俱盛者，宜苦溫開泄為主
- C.濕邪下注，泌別失司，則以淡滲利濕為治
- D.初起衛氣同病，濕邪偏盛者，宜苦溫通降，化濕清熱並進
- 42.濕溫病若邪入營血，症狀出現大便血出不止，顏面蒼白，汗出肢冷，舌淡無華，脈象微細，下列證治何者錯誤？
- A.宜進獨參湯以益氣固脫
- B.先涼血以防出血不止，再行養血
- C.屬於下血過多，氣虛欲脫之證
- D.後用黃土湯《金匱要略》治療
- 43.有一患者病秋燥，現有咳嗽不爽而多痰，胸腹脹滿，便秘等症狀，關於診治方藥下列何者正確？
- A.此乃燥熱內結陽明，津傷腸燥之證
- B.表證未解，氣機失於宣暢
- C.治則宜清肺定喘，泄熱通便
- D.方用五仁橘皮湯
- 44.伏暑的臨床特點，下列敘述何者錯誤？
- A.伏暑多發生於秋冬兩季
- B.臨床有暑濕或暑熱見證的一種急性熱病
- C.發病初期與感冒相似；繼而可見陽明熱盛證候
- D.因發生於暑令之後，又名「晚發」
- 45.48歲女性，B肝帶原多年，5年前生產後白天上班晚上照顧小孩，經常睡眠不足。近1個月來明顯容

易疲倦，食慾不振，四肢困倦，全身皮膚出現黃疸，至診所抽血檢查發現肝功能異常，GOT：762 U/L，GPT：864 U/L，Bilirubin (D/T)：5.8 / 9.6 mg/dL，排便軟，尿黃量少，苔黃厚，脈滑數。下列何者為此患者之最適臨床辨證？

- A.脾虛濕困
- B.脾虛肝鬱
- C.濕熱蘊結
- D.熱傷氣陰

46.下列那一本中醫著作擷取《脈義簡摩》、《脈簡補義》之精要，綜論脈象、指法及主病，並用對比的方式闡述廿四脈之脈象，又以位、數、形、勢、微、甚、兼、獨八類作為分析正脈，變脈之綱領，內容甚為切要？

- A.《重訂診家直訣》
- B.《瀕湖脈學》
- C.《診家樞要》
- D.《脈訣》

47.關於「望動態」，不同的疾病產生不同的病態，臨床上見到病人振顫抖動時，下列敘述何者最不適宜？

- A.在虛損病中，多是血虛陰虧，經脈失養
- B.四肢全體振動，多見於脾病
- C.外科病見戰慄發作，應注意是否為膿毒內攻
- D.不能久立，行走時身體震動不定的，是骨有病

48.關於咽喉病證之敘述，下列何者最不適宜？

- A.若咽紅腫脹而痛，甚則潰爛或有黃白色膿點，此為乳蛾，多因肺胃熱毒壅盛所致
- B.若咽喉漫腫，色淡紅者，多為痰濕凝聚
- C.若咽喉腐爛分散淺表，周圍紅腫者，多為虛火上炎
- D.若咽喉潰爛處上覆白腐，堅韌不易剝離，重剝則出血，或剝去隨即復生，此屬重證

49.有關舌兩側所候的臟腑，下列何者最適宜？

- A.心
- B.脾
- C.肝
- D.胃

50.診察病人的舌苔時應該注意的事項，下列敘述何者最不適宜？

- A.食物色素可使舌苔染上雜色，掩蓋原有的苔色
- B.光線的強弱，會使舌苔顏色的觀察發生錯誤
- C.由於飲食的影響，常會改變舌苔的形色
- D.張口用力伸舌，以便觀察根部舌苔之變化

51.關於陽明潮熱、濕溫潮熱與陰虛潮熱的典型症狀比較，下列敘述何者最不適宜？

- A.三者皆可在下午後發生或加重
- B.陽明潮熱可兼見大便不通，濕溫潮熱有身熱不揚的症狀
- C.陰虛潮熱有自骨內向外透發的感覺
- D.三者皆有五心煩熱的症狀

52.某30歲女性患者主訴頭痛已多日，痛在腦部，以致睡眠不好，胃口不好，同時牙齒也會痛，此患者較可能為何經頭痛？

- A.陽明經
- B.太陰經
- C.少陰經
- D.厥陰經

53.關於脈象之敘述，下列何者最不適宜？

- A.浮脈舉之有餘，按之不足
- B.虛脈浮沉可見，中按則無
- C.沉脈輕舉似無，重按乃得
- D.伏脈重按亦無，推筋乃見

54.一位門診病人出現傷寒四肢厥逆，寒戰症狀，若診斷此病人為內熱格陰所致，則此病人最可能出現的脈象，下列何者最適宜？

- A.數滑脈
- B.弦緊脈
- C.遲脈
- D.浮緊脈

55.關於浮火的敘述，下列何者最不適宜？

- A.多在亡陽虛脫時出現
- B.虛陽浮越之火
- C.陰寒內盛，煩躁多飲
- D.用溫藥回陽，引火歸源

56. 有關「外火」與「內火」，下列敘述何者最不適宜？

- A. 外火大多由感受溫熱之邪所引起
- B. 外火可見於多數外感熱病，有虛熱也有實熱
- C. 痰食鬱積亦可產生內火
- D. 感受風、寒、濕、燥之邪轉化為火，亦屬外火

57. 關於六經辨證的鑑別，下列何者最不適宜？

- A. 裡陽素虛者，感邪初期即見腹滿而吐，食不下，自利，口不渴，為太陰病證
- B. 陽明病邪熱瀰漫全身，而腸道尚無燥屎內結的證候，為陽明病經證
- C. 陽氣不足者，病邪內入，出現無熱惡寒，脈微細，但欲寐，四肢厥冷，為厥陰病證
- D. 少陽病證之病位在半表半裡，表現為口苦、咽乾、目眩、往來寒熱等

58. 衛分挾濕與氣分濕熱留戀三焦之比較，下列何者最適宜？①衛分微惡風寒，氣分惡熱 ②均有口渴不多飲水 ③均有胸悶、泛惡症狀 ④均有小便短少

- A. 僅①②
- B. 僅③④
- C. ①②③
- D. ②③④

59. 江先生，32歲，銷售專員，因腹痛求診，平時嗜食辣味，過去常有吞酸嘈雜，胃部隱隱作痛，常自服胃藥。昨晚參加公司聚餐，餐後又巧遇多年不見好友，前往快炒店續攤。回家後一直覺得腹部悶脹不適，呃出氣體酸臭，自服胃藥後覺得改善不多，半夜放了幾次臭屁後感覺有好一點，但仍不舒服，想拉肚子卻又拉不出來。診舌色紅苔黃膩，脈滑數有力。下列證型何者最適宜？

- A. 胃寒證
- B. 胃熱證
- C. 胃陰虛證
- D. 食滯胃脘證

60. 32歲女性患者主訴帶下量多已久，色白清稀，體虛消瘦，吃的很少，大便容易腹瀉，四肢冰冷，苔白滑，脈沉遲，下列診斷何者最適宜？

- A. 脾氣虛
- B. 脾陽虛
- C. 中氣下陷
- D. 寒濕困脾

61. 有關中風的敘述，下列何者最不適當？

- A.大厥
- B.薄厥
- C.喉痞
- D.瘡痂

62.有關臱脹的辨證論治，對於「水濕困脾」和「濕熱蘊結」的論述，下列何者錯誤？

- A.兩者均腹大脹滿，水濕困脾證型呈現脘腹痞脹
- B.水濕困脾證型呈現苔白膩
- C.濕熱蘊結證型呈現面目皮膚發黃，水濕困脾證型呈現顏面水腫
- D.濕熱蘊結證型呈現煩熱口苦，口渴喜飲，唇色紫褐

63.張太太眩暈，精神萎靡，失眠，多夢，健忘，腰膝痠軟，脈細，下列選項何者正確？①屬腎精不足之眩暈 ②屬氣血虧虛之眩暈 ③宜歸脾湯主之 ④宜左歸丸或右歸丸主之

- A.①③
- B.①④
- C.②③
- D.②④

64.72歲男性患者罹患肝病，經常脅肋隱痛，疼痛綿綿不絕，口乾咽燥，頭暈目眩。舌紅少苔，脈細弦而數，則下列何治法最適宜？

- A.疏肝理氣
- B.祛瘀通絡
- C.清熱利濕
- D.養陰柔肝

65.「不寐」為心系病證，有關其歷史沿革，下列何者正確？

- A.《金匱要略·血痺虛勞病脈證並治》：「虛勞虛煩不得眠，黃連阿膠湯主之」
- B.《靈樞·大惑論》認為目不瞑的病機「衛氣不得入於陰，常留於陽。留於陽則陽氣滿，陽氣滿則陽蹻盛；不得入於陰則陰氣虛，故目不瞑矣」
- C.《傷寒論·辨少陰病脈證並治》：「少陰病，得之二、三日以上，心中煩，不得臥，酸棗仁湯主之」
- D.《馮氏錦囊卷十二·雜證·方脈不寐合參》：「壯年人腎陽強盛則睡沉熟而長，老年人陽氣衰弱，則睡輕微易知」

66.「心悸」之定義為患者自覺心中跳動，心慌不安；包括驚悸和怔忡。下列醫籍相關的論述中，何者錯誤？

- A.《金匱要略》：「動即為驚，弱則為悸」，前者是因驚而脈動，後者是因虛而心悸

- B.《傷寒論·辨太陽病脈證並治》：「傷寒脈結代，心動悸，炙甘草湯主之」
- C.《醫學入門·驚悸怔忡健忘》：「驚悸因怔忡久而成」
- D.《醫林改錯·血府逐瘀湯所治症目》：「心跳心忙，用歸脾安神等方不效，用此方百發百中」
- 67.有關癲狂的敘述，下列何者錯誤？
- A.張仲景《金匱要略》提到，邪哭使魂魄不安者，血氣少也，血氣少者屬於心，心氣虛者，其人則畏，合目欲眠，夢遠行而精神離散，魂魄妄行。陰氣衰者為癲，陽氣衰者為狂
- B.《素問·脈解篇》曰：「陽盡在上，而陰氣從下，下虛上實，故狂顛疾也。」
- C.《丹溪心法》曰：「癲屬陰，狂屬陽」，認為病因為痰結於心胸間，提出「痰迷心竅」之說
- D.《醫林改錯》認為「癲狂一症……乃氣血凝滯肝氣，與臟腑氣不接，如同做夢一樣」
- 68.有關口瘡、口糜之敘述，下列何者錯誤？
- A.口瘡又稱口瘍、口疳、口破，可見於西醫之復發性口瘡，白塞氏綜合徵，創傷性口腔黏膜潰瘍，口腔黏膜結核性潰瘍，感染性疾病伴發的口腔潰瘍等
- B.口糜又稱鵝口瘡或雪口，常見於免疫低下的患者，如糖尿病，化療後白血球低下及初生小兒
- C.口瘡與口糜的瘡瘍表現雖不同，但兩者病因病機相證型分類相似，中醫治法方藥也相似
- D.滿口糜爛如糜粥狀，瘡口顏色不甚紅，反覆纏綿難癒，多流涎唾，飲食刺激則疼痛不適者，證屬脾胃濕熱
- 69.「吐酸」屬於脾胃系統病證，歷代典籍對於其病因病機，屬寒或是屬熱有不同論述，下列敘述何者最適當？
- A.《素問·至真要大論》：諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於火
- B.《素問玄機原病式·六氣為病·吐酸》：酸者，肝木之味也，由火盛制金，不能平木，則肝木自甚，故為酸也。故飲食熱則易於酸矣
- C.《諸病源候論·噯醋候》：噯醋者，由上焦有停痰，脾胃有積熱，故不能消谷，谷不消則脹滿而氣逆，所以好噯而吞酸，氣息醋臭
- D.《張氏醫通·嘔吐噦吐酸》：若胃中濕氣鬱而成積，則寒濕內生，從木化而為吐酸，久而不化，肝木日肆，胃土日衰
- 70.某患者吐血色紫黯，脘腹脹悶作痛，口臭、大便秘，大便色黑，舌紅苔黃膩，脈滑數，下列敘述何者較適宜？①病機為肝火橫逆損傷胃絡 ②治法清胃瀉火，化瘀止血 ③瀉心湯合十灰散治療 ④龍膽瀉肝湯治療
- A.①④
- B.②③
- C.①③
- D.②④

71. 有關肺癰成癰期的辨證，下列選項何者正確？①惡寒發熱 ②咳嗽氣急，咳吐黃膿痰，有腥味 ③胸脅隱痛 ④煩躁、口乾、咽燥
- A. ①②
- B. ①③
- C. ②③
- D. ②④
72. 有關哮喘的敘述，下列辨證何者錯誤？
- A. 喉中痰聲如曳鋸，胸高氣粗，為痰熱壅肺
- B. 咳痰清稀，或色白如泡沫，為陰虛痰熱
- C. 自汗怕風，少氣乏力為肺氣虛弱
- D. 動則心慌，腰痠腿軟，為精氣虧虛
73. 李先生聲音沙啞已有半年，合併咽乾欲咳痰少，手足心熱，暈眩耳鳴，腰膝痠軟，舌紅苔光，脈細數。證型與治療方劑下列何者正確？
- A. 風寒鬱閉，金沸草散
- B. 肺腎陰虛，百合固金湯
- C. 肺燥津傷，清燥救肺湯
- D. 風熱上壅，清咽利膈湯
74. 血自肺中，經氣道咳嗽而出，稱為咳血。關於咳血的辨證要點敘述，下列何者錯誤？
- A. 外感咳血病程短，起病較急，初起均有發熱、惡寒等表證
- B. 內傷咳血病程長，起病較緩，均有臟腑、陰陽、氣血虛衰或偏盛的表現
- C. 咳血病機主要為風與虛兩方面
- D. 咳血病機屬虛者均由內傷所致，常見為陰虛及氣虛
75. 75歲男性，主訴小便滴瀝不禁多年，伴見腰膝痠軟，神疲怕冷，大便軟，舌淡，脈沉細遲弱，治以下列何方最適當？
- A. 《濟生方》腎氣丸
- B. 《景岳全書》左歸丸
- C. 《濟生方》菟絲子丸
- D. 《攝生眾妙方》五子衍宗丸
76. 30歲男性，主訴耳鳴數月，血壓150/85 mmHg，頭痛面赤，口苦咽乾，心煩易怒，睡眠障礙，胸脅滿悶，大便秘結，小便短赤，舌紅，苔黃，脈弦數，治以下列何方最適當？
- A. 左慈丸

B.益氣聰明湯

C.黃芩滑石湯

D.龍膽瀉肝湯

77.30歲女性，因某事暴怒中，突發手足冷，頭暈頭痛，突然昏倒，舌紅苔黃，脈沉弦，下列診斷何者最適當？

A.氣厥

B.血厥

C.痰厥

D.食厥

78.20歲女性，近來本有風熱感冒症狀，但昨天突然感到手足厥冷，惡寒，臥時喜蜷臥，水瀉清穀，口不渴，有時腹痛，痛時面色發青，指甲青暗甚，舌質淡苔潤，脈微細欲絕，下列何方最適當？

A.四逆散

B.通脈四逆湯

C.補陽還五湯

D.溫清飲

79.有關汗證治療原則，下列敘述何者錯誤？

A.自汗在治療上應調和營衛，益氣固表，清裡泄熱

B.盜汗在治療上應給予滋潤降火，補血養心

C.絕汗應從速投以益氣固脫、回陽斂陰之劑

D.戰汗治療應清熱利濕

80.有關瘧證敘述，下列何者錯誤？

A.風寒濕邪壅阻經絡

B.熱甚於裏，筋脈失於濡養

C.邪熱內傳營血，熱盛動風

D.若感受外邪而罹患本病者，先有抽搐後見惡寒發熱