

114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二)(包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 60歲李小姐，咳嗽反覆已數月，診斷為慢性支氣管炎，症見喘咳氣上逆感，咳起來面紅耳赤，咽喉略有少量黏痰，不易咳出，有時咳到兩側肋間肌疼痛，口乾口苦，下列何方最適宜？

- A. 三子養親湯
- B. 沙參麥冬湯
- C. 瀉白散合黛蛤散
- D. 射干麻黃湯

2. 下列有關氣喘辨證論治之敘述，何者錯誤？

- A. 發作期寒哮者，宜定喘湯
- B. 發作期熱哮者，宜越婢加半夏湯
- C. 緩解期脾虛者，宜六君子湯
- D. 緩解期腎虛者，宜七味都氣丸

3. 下列有關痰飲之敘述，何者錯誤？

- A. 肺中有寒飲留伏屬支飲，若無明顯寒熱身痛，而見動則喘甚，易汗，宜用越婢加朮湯
- B. 溢飲多因外感風寒，玄府閉塞，而肺脾輸布失職，水飲流溢四肢肌膚，宜用小青龍湯
- C. 飲主要因寒積聚而成，痰多因熱煎熬而成
- D. 外感寒濕、飲食不當以及勞慾所傷者，都是痰飲的可能病因

4. 30歲患者就診自述3日前在公司舉行的春季旅遊後，覺得身熱、咽燥、咳嗽有痰色黃黏等不適症狀，無其他過去病史。診其舌尖邊紅、苔薄白微黃，脈浮數。關於此患者感冒之中醫辨證，下列何者最適宜？

- A. 暑熱證
- B. 風熱證
- C. 風寒證
- D. 風燥證

5. 承上題，治以下列何方最為適宜？

- A. 荊防敗毒散

B.新加香薷散

C.桑杏湯

D.銀翹散

6.54歲林先生，高血脂病史，近日胸悶如窒而痛，運動後症顯，休息可緩解，準備要去心臟科檢查，先來中醫就診，平常喉中有痰，咳喘，氣促，舌淡紅，苔白膩，脈濡緩，下列何方最適宜？

A.血府逐瘀湯

B.栝蒌薤白半夏湯

C.生脈散

D.左歸飲

7.70歲林先生，心悸胸悶，胸脘痞滿，雙下肢輕微水腫，口乾不欲飲，怕冷，診其舌淡苔滑，脈沉滑，下列何方最適宜？

A.炙甘草湯

B.豬苓湯

C.二陳湯

D.苓桂朮甘湯

8.86歲林先生，過去有心肌梗塞合併心臟衰竭病史，近胸悶痛，心悸，身倦，稍動即喘，無下肢水腫，診其舌淡紅偏暗，左側瘀斑，脈細澀結代，下列何方最適宜？

A.人參黃耆湯合真武湯

B.栝蒌薤白半夏湯合血府逐瘀湯

C.左歸飲合血府逐瘀湯

D.人參黃耆湯合桃紅四物飲

9.35歲林先生，家族高血壓病史，最近工作壓力大，眠差多夢，午後目赤，頭脹痛，口乾苦，常克制不住發脾氣，今早量血壓140／90 mmHg，診其舌紅，苔黃，脈弦數，下列何方最適宜？

A.酸棗仁湯

B.溫膽湯

C.天麻鉤藤飲

D.龍膽瀉肝湯

10.下列有關心悸之敘述，何者錯誤？

A.指患者自覺心中跳動，心慌不安，包括驚悸和怔忡

B.因驚而悸者謂之驚悸，時作時止，病情較輕

C.無所觸動而悸者，謂之心怔忡，發作無時，病情較重

D.一般怔忡多伴驚悸，怔忡病情較驚悸為輕

11.下列有關嘔吐呃逆之敘述何者錯誤？

A.古人以有物有聲謂之「嘔」，有物無聲謂之「吐」

B.胃主受納和腐熟水穀，其氣主降，以下行為順，若邪氣犯胃或胃虛失和，氣逆而上，則發生嘔吐

C.呃逆古名為「噦」，是以氣逆上衝，喉間呃呃連聲，聲短而頻，令人不能自制為特徵

D.20歲男性，冒雨跑步後突發嘔吐，伴隨發熱惡寒，頭身疼痛，胸脘滿悶，舌苔白膩，脈濡緩，選方為小半夏湯合苓桂朮甘湯

12.27歲男性出現臍腹隱痛，診斷為潰瘍性結腸炎，喜溫喜按，大便稀薄帶白色黏液，甚至滑脫不禁，進食油膩或生冷則加重，以下列何方劑治療最適宜？

A.參苓白朮散加減

B.四君子合四逆散及痛瀉要方加減

C.理中湯合四神丸加減

D.葛根芩連湯加減

13.26歲男性，主訴昨天吃飯後開始肚子痛，晚上疼痛更明顯，刺痛，問診得知疼痛不會轉移他處，醫師按壓時上腹部疼痛加劇，於左上腹痛明顯，下列方藥何者最適宜？

A.蒲黃、五靈脂、砂仁、川楝子、丹參、甘草

B.黃連、甘草、吳茱萸、蘇梗、黃芩、丹皮、生地黃、白芍

C.柴胡、川楝子、白芍、枳殼、香附、川芎、陳皮、甘草

D.黨參、乾薑、熟附、桂枝、砂仁、甘草、白朮、香附

14.52歲許先生主述多年來胃脘痞悶，脹滿時減，身倦乏力，少氣懶言，舌淡，苔薄白，脈濡、右關弱，治以下列何方最適宜？

A.平胃散

B.四逆散

C.沙參麥冬湯

D.香砂六君子湯

15.28歲男性患者，時覺胃嘈雜，未到吃飯時間就覺得餓，有泛酸，口臭現象，眠差時易有口瘡。診其苔黃，質紅，脈數。以下列何方治之最適當？

A.清胃散

B.導赤散

C.益胃湯

D.橘皮竹茹湯

16.一位35歲女性慢性C型肝炎患者，若症見脅肋隱痛，持續不斷，遇勞加重，口乾咽燥，心中煩熱，

頭暈目眩。舌紅少苔，脈細弦而數。下列證型何者最適宜？

- A. 氣血虧虛
- B. 肝鬱氣滯
- C. 肝陰不足
- D. 肝膽濕熱

17. 承上題，治以下列何方最適宜？

- A. 一貫煎
- B. 柴胡疏肝湯
- C. 龍膽瀉肝湯
- D. 歸脾湯

18. 63歲慢性B型肝炎女性患者，合併肝硬化病史多年，一個月前抽血發現 α - 胎兒蛋白（AFP）指數為216ng/mL，腹部電腦斷層發現肝臟有腫塊，理學檢查腹大堅滿，脈絡怒張，按之如囊裹水，症見脅腹刺痛，面頸胸臂有血痣，手掌赤痕，唇色紫褐，大便黑，面黯，舌紫紅，脈細澀，下列證型何者最適宜？

- A. 氣滯濕阻
- B. 肝腎陰虛
- C. 水濕困脾
- D. 肝脾血瘀

19. 承上題，治以下列何方最適宜？

- A. 實脾飲
- B. 調營飲
- C. 胃苓湯
- D. 六味地黃丸

20. 水腫病治療時，若腎氣虛極，中陽衰敗，濁陰不降，神疲欲眠，泛噁，甚則口有尿味時，需解毒降濁時，以下列何組藥物治療最適宜？

- A. 當歸、大黃、桂心、赤芍
- B. 左歸丸合龍骨、牡蠣、鱉甲
- C. 左歸丸合澤瀉、茯苓、冬葵子
- D. 附子、大黃、黃連、半夏

21. 40歲男性業務員，工作繁忙，日日熬夜，某日清晨突見小便出血，尿色淡紅，小便無明顯疼痛，腰膝痠軟，眩暈耳鳴，疲倦，舌紅，少苔，脈細數。尿液檢查尿潛血（++），無泌尿道結石及腫瘤。下列何方治療最適宜？

- A.小薊飲子
- B.八正散
- C.知柏地黃丸
- D.導赤散

22.關於腎衰竭關格病後期階段其病機與臨床症狀之敘述，下列何者最不適宜？

- A.此一階段以濁邪壅塞三焦為主要表現
- B.此一階段舌象特徵為苔薄，微有光澤，質淡而胖，邊有齒痕
- C.在溫毒或瘡瘍等病因下，可突然出現關格病的後期階段表現
- D.常見症狀為尿量減少，至少尿或無尿，噁心嘔吐頻作

23.下列關於關格病證治療及預後之敘述，何者最不適宜？

- A.若脾腎虛損嚴重者，疾病則趨惡化
- B.半夏為化痰利濕要藥，若濁邪尚輕，宜生用
- C.大黃為降濁要藥，用藥後大便次數以每日2~3次為妥
- D.若濁邪上犯心肺、下犯肝腎，則預後不佳

24. 68歲男性腎病變患者，血清學檢查：BUN：40mg/dL，Cr：3.5mg/dL，K⁺：6.0mEq/L。患者平素尿量甚少，解尿不利，大便雖軟但解便無力，常有疲倦乏力、腰痠脹痛、四肢麻脹、心臟跳動忽快忽慢等症狀。脈弱，舌淡紅、苔白。下列食療何者最適合？

- A.宜建議患者多吃香蕉、奇異果促進腸道蠕動
- B.宜適量補充植物性蛋白質，並預防心律不整發生
- C.宜建議患者多喝菠菜、地瓜葉等精力菜湯以補充纖維素
- D.宜多喝運動飲料，補充電解質

25.下列關於中醫腎臟、膀胱及現代腎臟疾病之概念，何者正確？

- A.虛煩不寐、潮熱盜汗、心悸健忘、牙宣夢遺，此屬腎氣虛虧，腎不藏精
- B.腎主納氣，氣根於肺而歸於腎，若腎不納氣，則症見喘逆、短氣
- C.腎氣不化，亦能影響膀胱氣化，此乃膀胱實證主要病機，症見溲黃或血尿、或尿有砂石，發熱腰痛等
- D.腎陽衰憊，氣化不及州都，可導致癃閉

26. 40歲電子業上班族李小姐，腎衰竭病史，口苦不欲飲，近輪值大夜班數週，今上班時突然心煩胸悶，噁心欲嘔，解尿不順，量極少甚或無尿，小便短赤，口中尿臭味重，甚而神昏譫語，舌紅，苔黃膩，脈數，下列證型何者最適宜？

- A.肺熱壅盛

B.濕熱壅結三焦

C.脾氣不升

D.腎陽衰憊

27.承上題，治以下列何方加減治療最適宜？

A.黃連溫膽湯

B.補中益氣湯合春澤湯

C.濟生腎氣丸

D.清肺飲

28.某70歲婦女下肢水腫，小便混濁如米泔水，久置上有浮油如脂，尤其飯後更明顯，因久病未癒而逐漸消瘦，其症屬何種淋症？

A.膏淋

B.勞淋

C.氣淋

D.虛淋

29.痿證依其辨證屬肺熱津傷及脾胃虧虛者，下列處方組合何者最適宜？

A.清燥救肺湯、參苓白朮散

B.益胃養陰湯、四君子湯

C.百合固金湯、補中益氣湯

D.益胃養陰湯、小建中湯

30.50歲女性，類風濕性關節炎多年，定期西醫追蹤治療，近期因勞累緣故，出現天冷指尖麻木加重，但疼痛不明顯，舌淡紅苔白，脈微澀而緊，治以下列何方最適宜？

A.《醫林改錯》血府逐瘀湯

B.《傷寒雜病論》當歸四逆湯

C.《傷寒雜病論》黃耆桂枝五物湯

D.《宣明論方》防風湯

31.30歲女性，平素肢冷，天冷加重，近期接觸冰水會出現手指末梢變白發紺現象，西醫稱作雷諾氏現象，舌淡苔白，脈細欲絕或沉細，治以下列何方最適宜？

A.四逆湯

B.四逆散

C.當歸四逆湯

D.黃耆桂枝五物湯

32. 50歲女性，最近半年皮膚出現各種形狀的紅腫斑塊，伴隨搔癢、刺痛和灼熱，夜間潮熱汗出時膚癢明顯，癢疹雖可自行緩解，但易復發，西醫診斷為慢性蕁麻疹，咽乾，舌紅，少苔，脈細數，左尺有力，治以下列何方最適宜？

- A. 龍膽瀉肝湯
- B. 竹葉石膏湯
- C. 消風散
- D. 知柏地黃丸

33. 52歲楊先生罹患血清陰性關節炎已多年，主訴關節疼痛反覆發作不癒，症見身倦乏力，肢體無力，腰脊冷痛，舌淡苔白，脈細弱。治以下列何方最適當？

- A. 桂枝芍藥知母湯
- B. 防風湯
- C. 獨活寄生湯
- D. 蠲痺湯

34. 60歲何先生，公司體檢已連續三年被驗出有高血脂，他平時頭皮面部容易出油，偶發紅丘疹型毛囊炎，脘腹痞悶，食欲不振，影響睡眠，其大便尚順，舌紅，苔薄黃膩，脈滑數，以下列何方治療其高血脂最適宜？

- A. 溫膽湯
- B. 二陳湯
- C. 龍膽瀉肝湯
- D. 清上防風湯

35. 23歲秦小姐，3天前感冒，症狀為惡寒發熱，咽喉腫痛，週身關節痠痛，小便不利，眼瞼浮腫，繼而迅速蔓延至全身浮腫，舌質紅，脈浮滑數，治以下列何方最適宜？

- A. 防己黃耆湯合銀翹散
- B. 麻黃連翹赤小豆湯合五味消毒飲
- C. 疏鑿飲子合銀翹散
- D. 越婢加朮湯合銀翹散

36. 43歲第二型糖尿病女性患者，自述近來容易飢餓，納多，正餐之後2~3小時需吃點心，但體重減輕約4公斤，身倦，口渴甚，飲水多而不止渴，小便量多，大便成形，舌色紅，苔黃燥，脈滑有力。治以下列何方最適合？

- A. 八味地黃丸
- B. 甘露飲
- C. 大承氣湯

D.白虎加人參湯

37.45歲林小姐，抽血發現血脂過高（膽固醇295mg/dL，三酸甘油脂220mg/dL），平時情緒抑鬱，近就診時常覺身重疲倦，脘脹噯氣，口黏膩感，大便軟溏。若以六鬱辨證，下列診斷何者最適當？

A.食鬱

B.火鬱

C.濕鬱

D.氣鬱

38.承上題，下列處方何者最適當？

A.左金丸

B.二陳湯

C.柴胡疏肝湯

D.保和丸

39.依《中風斟詮》：「其中虛已久，則必有先機，為之睽兆。」中風未發病前多有先兆症狀，下列先兆症狀何者臨床最常見？

A.頭痛

B.眩暈

C.健忘

D.耳鳴

40.痰邪作祟是癲癇的重要病因，下列那一位醫家曾提出「癇症無非痰涎壅塞，迷悶孔竅」的論點？

A.巢元方

B.孫思邈

C.嚴用和

D.朱丹溪

41.下列瘧病的臨床症狀，何者最少發生？

A.意識混淆

B.項背強急

C.四肢抽搐

D.口噤

42.56歲廖先生近因梅尼爾氏症就診，主訴因工作環境吵雜已幾十年而致長期耳鳴，耳鳴高頻如蟬鳴、聲尖而細，頭暈眩，腰膝痠軟，苔薄少、質偏紅，脈弦細。下列何方治療最適當？

A.天麻鉤藤飲

B. 半夏天麻白朮湯

C. 一貫煎

D. 知柏地黃丸

43. 下列有關癰證治療原則之敘述，何者錯誤？

A. 癰證初發多為陽癰

B. 癰證病久多以補益氣血，調理陰陽為大法

C. 本病發作期當以開竅定癰為急務

D. 治癰當重潛陽，重鎮潛陽，陽升得平

44. 肝癌患者，若見腹脹如臌，腹部皮膚青筋浮現，疼痛拒按，偶有腹瀉或是黑便，腹中有積塊堅硬不移，舌質紫暗，脈沉澀，下列病機何者最適宜？

A. 肝脾失和，氣滯血瘀，久而瘀結成積

B. 血瘀氣滯，痹阻絡脈

C. 邪入血分，瘀熱互結，蓄於下焦

D. 陰液虧損，血脈不充，而致瘀血

45. 膀胱癌患者已經出現了小便出血的症狀，下列敘述何者最不適宜？

A. 血尿是小便中混有血液或血塊，小便呈淡紅色，鮮紅色，或淡醬油色者，一般可診斷為血尿

B. 血尿發病部位多在膀胱與腎。發病原因多為熱傷脈絡。所以小便都有灼熱酸澀疼痛感

C. 膀胱癌患者之血尿，大多沒有疼痛感

D. 患者若具有血尿，又頻頻小便，食欲不佳，精神倦怠，大便質稀軟。面色萎黃，腰膝痠軟，是虛證的現象

46. 52歲陳女士經診斷為乳癌，化療後眩暈，動則加劇，心悸失眠，呼吸淺短，不想說話，精神疲憊，不想飲食，面色蒼白，舌淡，脈細弱。治以下列何方最適宜？

A. 一貫煎

B. 右歸丸

C. 半夏白朮天麻湯

D. 歸脾湯

47. 43歲江女士罹患乳癌，化療後情緒不穩定，主訴經常精神恍惚，心神不寧，講話都有點心不在焉，時而傷心欲哭，心煩不得臥，坐臥不安，頻打呵欠，舌淡、苔薄白，脈弦細。治以下列何方最適宜？

A. 加味逍遙散

B. 半夏厚朴湯

C.歸脾湯

D.甘麥大棗湯

48.36歲梁女士罹患甲狀腺癌，近日接受化療後出現心悸不安，胸悶不舒，心痛時作，唇甲青紫，身上多處有瘀斑，脈結等症，證型以下列何者最適當？

A.陰虛火旺

B.心血瘀阻

C.脾不統血

D.心虛膽怯

49.子宮的解剖生理，下列敘述何項錯誤？

A.功能似腑而形狀似臟

B.居直腸之前，膀胱之後

C.能出納精氣而成胎孕

D.屬奇恆之腑

50.38歲黃女，13歲初潮，曾懷孕6次、自然產3次、自然流產2次、人工流產1次，平素月經規律，常覺腰痠腿軟，頭昏耳鳴，半年來因工作壓力大導致月經週期變化，經量或多或少，每次經期前7天開始少腹悶脹，近期月經第一日日期如下：2022年3月12日、4月5日、5月19日、6月11日。她2022年8月5日因月經過期未至來診，二便正常，上次月經量少色黯，經行少腹脹，腰痠不適。現已少腹悶脹數日，診其面色淡，舌淡，苔白，脈細弦。就診前尿液檢查未懷孕，且超音波檢查未見子宮及附件異常。下列處方，何者最宜？

A.熟地8錢、山藥4錢、茯苓3錢、山茱萸4錢、牡丹皮3錢、澤瀉3錢

B.當歸3錢、熟地3錢、山藥8錢、山茱萸2錢、炒杜仲3錢、懷牛膝3錢、炙甘草1錢

C.白芍3錢、當歸3錢、柴胡2錢、白朮3錢、茯苓3錢、甘草1錢、薄荷8分、煨薑5分

D.菟絲子10錢、白芍10錢、當歸10錢、熟地5錢、山藥5錢、茯苓3錢、黑芥穗2錢、柴胡5分

51.29歲韓小姐，最近一年月經量明顯減少，月經往往只有二天就乾淨，經色淡，質稀如水，易頭暈，手腳冰冷，診其苔薄白，舌質淡，脈虛細。治以下列何方最宜？

A.《金匱要略》溫經湯

B.《產寶百問》人參滋血湯

C.《醫林改錯》少腹逐瘀湯

D.《景岳全書》當歸地黃飲

52.35歲女性，經行至經淨後小腹綿綿作痛，喜按，經水色淡質清，神疲乏力，面色蒼白，臍腹隱痛，腰痠冷痛，舌淡，苔白有齒痕，脈虛細。最宜以《證治準繩》八珍湯加下列何項治療？

A.小茴香、葫蘆巴

B.艾葉、香附、延胡索

C.巴戟天、白扁豆、蓮子肉、白果

D.杜仲、仙靈脾、肉蓯蓉、紫石英、覆盆子

53.下列有關經行泄瀉的敘述，何者最不適宜？

A.經行泄瀉其本為脾腎虧虛，臨床多見虛證，治療以健脾固腎為主、調經為輔

B.若經行時發腹痛，痛時必發腹瀉，瀉後疼痛很快就緩解，同時兼見胸脅痞悶，時時噯氣，此為胃氣不和，方用保和丸

C.經行期間凌晨三點到五點易發腹瀉，腰膝痠軟，頭昏耳鳴，四末逆冷，脈沉遲，可診為腎虛證型

D.脾虛證型之經行泄瀉，多兼見經行量多色淡質稀，神疲肢軟，面目浮腫

54.有關「經行發熱」的鑑別，下列何者最宜？

A.經前發熱，發熱有時，為虛熱

B.經後發熱，潮熱往來，為實熱

C.經行乍寒乍熱，是瘀熱

D.經期全身低熱，動輒汗出，是陽虛發熱

55.陳小姐51歲，於50歲停經，近半年開始時或怕冷、時或烘熱，腰膝乏力，兩足欠溫，舌質淡，脈沉細。下列何項最適宜？

A.生地、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮

B.知母、黃柏、仙茅、仙靈脾、巴戟天、當歸

C.當歸、白芍、白朮、茯苓、甘草、煨薑、柴胡、薄荷

D.當歸、生地、熟地、黃耆、黃芩、黃連、黃柏

56.30歲已婚女性因閉經半年來診，下列敘述何者錯誤？

A.應排除懷孕的可能

B.過度或過快的減重是可能的致病因素

C.本患者不屬於《廣嗣紀要》論述之「五不女」

D.閉經是子宮腺肌症的主要臨床表現

57.有關不孕症患者量測「基礎體溫」的敘述，下列正確者有幾項？①呈現單相，首先排除患者量測錯誤 ②呈現單相，要懷疑為無排卵性月經週期 ③呈現雙相，但高溫期短，要懷疑為黃體功能不足 ④從低溫相上升到高溫相，為絛蘊之時

A.1

B.2

C.3

D.4

58. 下列有關帶下的敘述何者錯誤？

- A. 女子驟然從陰道流出白色液體，古稱白淫，並非白帶
- B. 帶下一詞首見於《內經》
- C. 白濁就是白帶的一種
- D. 張景岳提出「帶下有由肝經怒火之下流者」

59. 依《金匱要略》，婦人臟躁，治以下列何組成？

- A. 麥冬、黨參、五味子
- B. 浮小麥、大棗、甘草
- C. 柴胡、枳殼、芍藥、甘草
- D. 當歸、茯苓、白朮、芍藥、澤瀉、川芎

60. 33歲尤女，12歲月經初潮，曾足月產1胎，其後連續自然流產3次，平素月經週期規律，經量偏多，色黯質稠，嗜食辛辣，大便乾結，兩顴潮紅，口乾咽燥，臉部油脂多，經前痤瘡明顯，舌紅少苔，脈細數。婦科檢查子宮大小正常，無壓痛，雙側附件無異常。下列治則何者最宜？

- A. 養陰清熱，涼血固衝
- B. 補腎固衝，養血潤燥
- C. 甘潤滋補，益腎養心
- D. 清熱瀉心，涼血助孕

61. 依《金匱要略·婦人妊娠病脈證并治》，婦人懷娠六七月，子臟開，少腹如扇，下列何方治療最適宜？

- A. 當歸芍藥散
- B. 四逆湯
- C. 附子湯
- D. 溫經湯

62. 李姓孕婦，妊娠7個月，面目四肢水腫，皮薄光亮，按之凹陷不起，面色無華，神疲氣短懶言，食慾不振，小便短少，大便溏薄。舌淡胖邊有齒痕，苔白潤，脈緩滑。下列處方用藥，何者最適宜？

- A. 《全生指迷方》白朮散加砂仁
- B. 《醫宗金鑑》茯苓導水湯加當歸
- C. 《婦人良方大全》天仙藤散合《丹溪心法》四苓散
- D. 《傷寒論》真武湯

63. 《醫宗金鑑·婦科心法要訣》產後惡露不絕，若為虛者，宜使用十全大補湯加下列何項治療？

A.益母草、桑寄生

B.杜仲、旱蓮草

C.續斷、阿膠

D.蒲黃炭、茜草炭

64.依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，以紅花二錢、歸尾二錢、赤芍二錢、牛膝二錢組方，用治產後乳疾之目的為何？

A.斂乳

B.通乳

C.催乳

D.回乳

65.小兒望診，關於「看指紋」的敘述，下列何者錯誤？

A.指紋是指虎口直到食指內側的橈側淺靜脈

B.可分為風、氣、命三關

C.指紋現於命關，大都病情輕淺

D.指紋的浮沉，浮主表、沉主裏

66.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·咳嗽門·風寒咳嗽》：「風寒咳嗽頻嚏涕，鼻塞聲重唾痰涎」，治療上先以參蘇飲疏解表邪，再以金沸草散清其痰嗽，若寒邪壅蔽，當以下列何方治療？

A.杏蘇散

B.加味華蓋散

C.九味羌活湯

D.補肺阿膠湯

67.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·咳嗽門·咳嗽總括》醫者宜詳辨之，下列何者正確？

A.咳嗽俱屬脾病

B.咳嗽，謂有聲有痰

C.咳，因脾濕動而為痰也

D.嗽，因肺氣傷而不清也

68.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》關於疳證的敘述：「解顱鶴膝齒行遲，骨瘦如柴面黑顴，齒齦出血口臭氣，足冷腹痛瀉哭啼」，歸屬於下列何種疳證？

A.肝疳

B.心疳

C.腎疳

D.肺疳

69. 小明4歲，因食欲不振至醫院求診，經察其腹部脹滿，手足心熱，噯氣泛酸，大便酸臭，口渴腹熱，但睡不安穩。依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》下列相關敘述，何者最不適宜？

A. 係孩童恣意肥甘生冷，腸胃不能運化所致

B. 此屬「食滯」

C. 可選用木香大安丸消導之

D. 若便秘重，仍不可攻下

70. 夏季熱較常見年齡，下列何者最適當？

A. 0~3歲

B. 3~5歲

C. 5~7歲

D. 7~9歲

71. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》淋證門：「濕熱蓄久石淋成，溲如沙石莖中疼，輕者須用葵子散」，重者使用下列何方最適宜？

A. 導赤散

B. 五苓散

C. 五淋散

D. 八正散

72. 5歲的林小弟，因尿頻3日由媽媽帶來看診，症見起病急，小便頻數短赤，尿道灼熱疼痛，尿液淋瀝混濁，小腹墜脹，大便乾硬，腰痠痛，伴有發熱，煩躁口渴，頭痛身痛，噁心嘔吐，舌質紅，苔薄膩微黃，脈數有力。治以下列何方最適宜？

A. 龍膽瀉肝湯

B. 八正散

C. 知柏地黃丸

D. 小蓳飲子

73. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，瘧疾門瘧疾痰飲，用加減清脾飲治療，其方劑組成，下列何者錯誤？

A. 砂仁、白豆蔻、藿香

B. 柴胡、黃芩、半夏

C. 甘草、厚朴、青皮

D. 檳榔、茯苓、草果

74. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，關於小兒大便下血的敘述，下列何者最正確？①皆因小兒肺

熱下移大腸，致生內熱傷陰絡 ②血色黯而濁，肛門腫痛，先血後糞，名曰藏毒 ③血鮮而清，腹中不痛，先糞後血，名曰腸風 ④藏毒濕盛不痛者可用槐花散治療

- A. 僅①②
- B. 僅②③
- C. 僅①④
- D. ①②③④

75. 7歲女孩因紫癍，反覆皮下出現出血點，昨天血液檢查血小板數目為 $9,000/\mu\text{L}$ ，經中醫四診檢查發現，手足心熱，睡眠多夢，容易口渴，舌紅少苔，脈細數，治以下列何者最適宜？

- A. 補中益氣湯
- B. 知柏地黃丸
- C. 歸脾湯
- D. 清瘟敗毒飲

76. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門，「清氣下陷失健運，完穀不化飧瀉名」，久瀉腸滑，宜用下列何方治療？

- A. 真人養臟湯
- B. 訶子散
- C. 四神丸
- D. 五倍子散

77. 《醫宗金鑑·幼科痘疹心法》麻疹未出證治：「若兼風寒食滯熱，隱伏不出變叢生」，治以宣毒發表湯，下列何者為其組成？①升麻，葛根 ②荊芥，防風 ③前胡，桔梗 ④蘆根，牛蒡子

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①③④

78. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，「小兒緣何顙下陷，瀉久脾虧虛弱見，面目青黃四肢涼，六脈沉緩神慘淡」，治以下列何方最適宜？

- A. 加減理中湯
- B. 補中益氣湯
- C. 真人養臟湯
- D. 溫中補脾湯

79. 2歲馬小弟近1個月來臉色蒼白、胃口降低、活動力較差，肝脾無腫大，血液常規檢查結果如下：

WBC： $5,500/\mu\text{L}$ （segment 55%；lymphocyte：42%）、RBC： $2.40\times 10^6/\mu\text{L}$ 、Hb：6.6 g/dL、

MCV：63 fL、MCH：20 pg/cell、血小板：240,000 / μ L，他最有可能是下列那一種疾病？

- A.再生不良性貧血症 (aplastic anemia)
- B.海洋性貧血症 (Thalassemia)
- C.缺鐵性貧血 (iron deficiency anemia)
- D.維生素B12缺乏貧血 (vitamin B12 deficiency anemia)

80.10歲張小弟主訴，2週前有發燒、流鼻水、咽痛，經治療後目前仍有黃色濃稠鼻涕，伴有頭痛，夜間咳嗽變得比較明顯，食慾可，二便正常，下列何診斷最適當？

- A.流行性感冒
- B.急性鼻竇炎
- C.慢性咽喉炎
- D.氣喘