



2-09-2

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

100 學 年 度 技 術 校 院 二 年 制
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

幼 保 類

專業科目(二)：嬰幼兒保育概論與實務

【注 意 事 項】

1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在下欄方格內，填妥准考證號碼；考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼：□□□□□□□□

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

1. 有關人體染色體的敘述，下列哪一項錯誤？
(A) 成對的染色體各有一條來自父系和母系 (B) 人類的體染色體無論男女均同
(C) 男女不同的性染色體主要在第 22 對 (D) 性染色體在男性為 XY，女性為 XX
2. 懷孕婦女若缺乏下列哪一種營養素，會影響胎兒腦部和脊柱發育？
(A) 鐵質 (B) 葉酸 (C) 纖維質 (D) 維生素 C
3. 下列哪一項是台灣新生兒最常見的先天性代謝疾病？
(A) 苯酮尿症 (phenylketonuria, PKU)
(B) 半乳糖血症 (galactosemia)
(C) 高胱胺酸尿症 (homocystinuria, HCU)
(D) 甲狀腺功能低下症 (congenital hypothyroidism, CH)
4. 有關幼兒骨骼系統的發育，下列敘述何項不正確？
(A) 幼兒的骨骼比成人含有較多膠質
(B) 幼兒應多喝牛奶以補充鈣質
(C) 陽光中的紅外線可幫助幼兒骨質發育
(D) 活化態的維生素 D₃ 有助鈣質吸收
5. 下列哪一項胞器 (organelles)，含有重要的去氧核糖核酸 (deoxytribonuclic acid, DNA) 遺傳物質，是基因 (gene) 存在的地方？
(A) 溶小體 (lysosomes) (B) 核糖體 (ribosomes)
(C) 內質網 (endoplasmic reticulum, ER) (D) 細胞核 (nucleus)
6. 下列哪一項腦部構造能協調複雜的身體運動，具有控制平衡、肌肉張力及身體姿勢維持的功能？
(A) 大腦 (B) 間腦 (C) 腦幹 (D) 小腦
7. 下列有關阿帕嘉評分 (apgar score) 之敘述，何者正確？
(A) 呼吸情形為 4~6 分，表示呼吸正常且良好
(B) 通常在出生後第 1 分鐘及第 10 分鐘評量
(C) 心跳速率每分鐘大於 100 次，表示正常
(D) 反射對鼻管之反應為皺眉頭，表示正常
8. 新生兒的外觀特徵，哪一項敘述正確？
(A) 新生兒的頭部和身長比例約為 1 : 3
(B) 嬰幼兒的後囟門約在出生後 6~8 週關閉
(C) 一般足月產新生兒的身長約為 40~46 公分
(D) 新生兒體重在出生後 3 至 4 天會增加 5%~10%
9. 餵食母乳的優點，下列哪一項敘述不正確？
(A) 餵食母乳能滿足嬰兒安全感與愛的需求
(B) 母乳含多量的鈣和磷，嬰兒較不易便秘
(C) 餵食母乳不僅經濟、營養、衛生又方便
(D) 餵食母乳可增進母體消耗能量，迅速恢復身材

10. 下列有關嬰兒副食品添加之敘述，何者正確？
 (A) 副食品可訓練嬰兒咀嚼及吞嚥能力，有助發音及語言發展
 (B) 嬰兒滿 3 個月之後，應補充蔬菜泥、蘋果泥、牛奶粥等副食品
 (C) 嬰兒在 4~6 個月時由於成長迅速、活動增加，宜餵食蛋白質食物
 (D) 嬰兒滿 4 個月可添加魚鬆、蛋黃泥或豆漿等食物，以補充鈣質
11. 下列有關嬰幼兒牙齒保健之敘述，哪一項正確？
 (A) 最典型的奶瓶性齲齒是發生在下顎前牙 (B) 幼兒滿 2 歲後自己能把牙齒刷得很乾淨
 (C) 鏈球菌是造成嬰幼兒齲齒的細菌之一 (D) 奶瓶性齲齒是指 3 歲以後所發生的蛀牙
12. 幫嬰幼兒測量體溫的方法很多，對於 2 歲以下，或於手術過後且腹瀉的兒童，最適合用下列哪一種方法？
 (A) 口溫 (B) 耳溫 (C) 腋溫 (D) 肛溫
13. 兒童常見血液系統疾病中，哪一種俗稱「血癌」？
 (A) 血友病 (B) 白血病 (C) G-6-PD 缺乏症 (D) 地中海型貧血
14. 四歲至六歲幼兒每日所需的蛋白質，至少應有多少比例來自完全(高生物價)蛋白質？
 (A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3
15. 小真今年五歲，身高 120 公分，體重 24 公斤，她的身體質量指數(BMI)為多少？
 (A) 15.2 (B) 15.7 (C) 16.2 (D) 16.7
16. 托兒所要預防食物中毒，應注意的食物處理原則，下列何者正確？
 (A) 廚房應備兩套刀和砧板，分開處理生、熟食
 (B) 熟食應保持恆熱，溫度以維持在 90℃ 為原則
 (C) 10℃ 以下可抑制細菌生長，0℃ 以下則不能繁殖
 (D) 乾料食物應存放在 10℃ 至 30℃ 的乾燥空間
17. 當幼兒知道自己成為被觀察的對象，而改變行為的情況，是哪一種效應？
 (A) 月暈效應 (B) 霍桑效應 (C) 破窗效應 (D) 比馬龍效應
18. 在「過新年」主題教學時，先由幼兒熟悉的領紅包起頭，再討論過年的其他活動，如舞龍舞獅、年節食物等，最符合下列哪一項課程設計與教學原則？
 (A) 由易至難 (B) 由簡至繁
 (C) 由具體至抽象 (D) 由舊經驗至新經驗
19. 空間規劃時將屬性相同的學習區放在一起，可避免干擾。下列各組學習區的設置，何者最正確？
 (A) 音樂區/科學區 (B) 美勞區/積木區 (C) 益智區/圖書區 (D) 木工區/益智區
20. 下列哪一項單元主題最適合用在托兒所小班(三歲)的生活領域教學？
 (A) 形形色色 (B) 太陽家族 (C) 身體小宇宙 (D) 環保小尖兵
21. 小明能說話和學習表達情意，社會知覺不佳，感覺動作發展尚好，經過訓練亦可在適當監督下自理生活。依據學前階段(0~6 歲)適應行為功能分級，小明的智能障礙程度為哪一級？
 (A) 輕度(mild) (B) 中度(moderate)
 (C) 重度(severe) (D) 極重度(profound)

22. 依據中華民國 98 年 11 月 18 日公布的《特殊教育法》第 6 條規定，各級主管機關應設特殊教育學生鑑定及就學輔導會（簡稱鑑輔會），以辦理特殊學生鑑定、安置、重新安置、輔導等事宜。鑑輔會人員包括下列哪一組人員？
（甲）學者專家 （乙）專業人員 （丙）家長代表 （丁）學生代表
（戊）教育行政人員 （己）輔具商代表
(A) 甲乙戊己 (B) 乙丙丁戊 (C) 乙丁戊己 (D) 甲乙丙戊
23. 下列哪一項不是ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 的兒童所表現出來的行為類型？
(A) 注意力缺陷 (inattention) (B) 選擇性緘默 (elective mutism)
(C) 衝動 (impulsivity) (D) 過動 (hyperactivity)
24. 教保人員拿出一個盤子，裡面放有黑色及紅色鈕釦，讓幼兒按顏色把它分成兩堆，這是屬於下列哪一項數學活動？
(A) 計數 (B) 分類 (C) 集合 (D) 唱數
25. 為了鼓勵幼兒積極探索與思考，教師應多運用開放性的問題提問，下列何者是開放性問題？
(A) 木瓜牛奶是怎麼製成的呢？ (B) 你能用形狀把積木分類嗎？
(C) 你在花園有看到蜜蜂嗎？ (D) 媽媽買麥當勞早餐給你吃嗎？
26. 對於嬰幼兒反射動作的敘述，以下何者正確？
(A) 反射過早或過晚消失，都可能是腦或神經受損的徵兆
(B) 嬰兒會把頭轉向輕觸嘴唇的食物，稱為莫洛反射 (moro reflex)
(C) 輕畫嬰兒足底外側，腳趾呈扇狀展開，稱為踏步反射 (step reflex)
(D) 觸摸嬰兒的手掌，手會緊緊抓握，稱為驚嚇反射 (startle reflex)
27. 以下照護嬰幼兒睡眠的作法，何者最為適當？
(A) 床墊應柔軟雅緻，以提升睡眠品質
(B) 應建立睡前常規活動，以養成規律的生活
(C) 應讓幼兒與父母同床，以培養親子關係
(D) 應延長午睡的時間，以促進生長發育
28. 大學幼兒保育系學生若想成為公立幼稚園教師，應如何進行生涯規劃？
(A) 至幼兒教保相關研究所進修，並取得碩士學位
(B) 先擔任公立幼稚園代理教師，再通過該校教師甄試
(C) 參加公務人員高等考試，錄取後取得國家考試及格證書
(D) 修畢幼教學程後，經實習半年，並通過幼稚園教師檢定考試
29. 有關當前幼托整合的敘述，何者不正確？
(A) 目前幼稚園的施教對象為 4 歲至 6 歲之幼兒，托兒所則收托出生至未滿 6 歲之幼兒
(B) 目前的公立幼稚園教師適用師資培育法，私立托兒所教保員適用勞動基準法
(C) 目前幼稚園的主管單位是教育部，托兒所的主管單位是內政部
(D) 幼托整合旨在解決幼兒教育與照顧制度紊亂的現象
30. 以下哪一個幼托機構的組織負責財務管理、事務管理，以及文書管理的業務？
(A) 保育組 (B) 教學組 (C) 總務組 (D) 輔導組

31. 辦理幼托機構評鑑的主要目的有：
 (甲)提供公正而客觀的現況資料 (乙)診斷問題與改進缺失
 (丙)檢討目標與決策的成效 (丁)評比與考核辦學績效
 以上何者正確？
 (A) 甲丙丁 (B) 乙丙丁 (C) 甲乙丁 (D) 甲乙丙
32. 目前我國托育機構的評鑑方式包括何者？
 (甲)自我評鑑 (乙)外部評鑑 (丙)消費者評鑑 (丁)追蹤輔導
 (戊)360 度評鑑
 (A) 甲乙丁 (B) 乙丁戊 (C) 乙丙丁 (D) 甲乙戊
33. 下列何者為幼兒教保人員必須承擔的班級經營業務範疇？
 (甲)建立班級常規 (乙)教室動線規劃 (丙)設計教學活動
 (丁)協助園所行政 (戊)照護幼兒健康 (己)參與進修研習
 (庚)邀請家長參與
 (A) 甲乙丙丁戊 (B) 甲乙丙戊庚 (C) 甲乙丙丁己 (D) 甲乙丙己庚
34. 我國參考全美幼兒教育協會 (NAEYC) 的倫理守則，制定「幼教專業倫理守則」，有關其內涵的敘述，何者不正確？
 (A) 當孩子遇有意外傷害時，應處理完畢再通知家長，以免造成擔心與糾紛
 (B) 應公平對待不同性別、外表、宗教、種族、社經地位的幼兒
 (C) 當對同事有所質疑或擔憂時，應提出討論並共謀解決
 (D) 促進社區家長的親職知能，是專業教保人員的義務
35. 下列何者為我國推動兒童福利服務的措施？
 (甲)制定《兒童權利宣言》 (乙)發展社區保母支持系統
 (丙)建構發展遲緩兒童早期療育體系 (丁)推動幼托整合方案
 (A) 甲丙丁 (B) 甲乙丙 (C) 甲乙丁 (D) 乙丙丁
36. 對於托育機構設置相關法規的敘述，何者錯誤？
 (A) 托兒所專辦或兼辦托嬰業務者，應增加調奶台、護理台、沐浴台等設備
 (B) 托兒所每收托 15 名兒童，應置教保員或助理教保員 1 名，未滿者以 15 人計
 (C) 設置托兒所須具申請書及必要表件，向中央主管機關申請立案
 (D) 托育機構依兒童收托年齡分為托嬰中心、托兒所、課後托育中心
37. 下列何者不屬於兒童及少年福利法之內容？
 (A) 媒體應禁止揭露兒童及少年身分
 (B) 胎兒於出生後至滿月前，接生人員應通報相關資料
 (C) 公民事業單位應訂定及實施兒童及孕婦優先照顧辦法
 (D) 發現兒童受虐時，兒童及少年福利行政人員應於 24 小時內通報
38. 欲達成有效的人際互動，需具備良好的溝通技巧，以下何者錯誤？
 (A) 以同情心 (sympathy) 去體會他人的感受
 (B) 注意對方的興趣與反應
 (C) 培養專注傾聽的習慣
 (D) 語言與肢體互相配合

39. 進行協同教學時，幼教專業者應如何共處，最能提升教學效能？
(A) 由主管指定搭檔型態與分工，以免發生爭執
(B) 採取動態行為模式，而不拘泥於自己的角色
(C) 兩人相互監督競爭，以凸顯與提升個人專業
(D) 商定輪休的機制與默契，以減輕教學負擔
40. 下列何者是處理兒童攻擊或霸凌行為時，可資運用的適當輔導策略？
(甲)角色取替訓練 (乙)自我監控策略 (丙)系統減敏感法 (丁)生氣控制訓練
(A) 甲乙丙 (B) 甲丙丁 (C) 乙丙丁 (D) 甲乙丁
41. 高登(Gordon)將親子間的互動內容分成「孩子的問題」、「父母的問題」、「無問題」三類，並以雙贏方式解決問題，此乃何種親職教育模式的觀點？
(A) 家族系統學派 (B) 溝通分析學派 (C) 父母效能訓練 (D) 家庭壓力理論
42. 下列何者不是幼兒托育機構主管應謹守的專業倫理規範？
(A) 熟讀法規命令，務必依法行政
(B) 積極進修與研習，以充實專業知能
(C) 以維持收支平衡為經營園所的最高決策原則
(D) 實施民主化領導，尊重部屬的教保自主權
43. 以下對於專業倫理的敘述，何者不正確？
(A) 幼保專業倫理的最終目的在保護教保工作人員
(B) 專業倫理是指專業人員應遵守的職業道德
(C) 專業倫理規範的內容應隨時代演進，精益求精
(D) 幼保專業倫理可作為教保工作中價值選擇的依據
44. 育有 3 歲以下兒童之父母可請休育嬰假，是屬於何種兒童福利服務？
(A) 支持性 (B) 發展性 (C) 替代性 (D) 補充性
45. 依據中華民國 93 年 12 月 23 日內政部發布的《兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法》第 2 條規定，以下何者不屬於兒童及少年福利機構專業人員？
(A) 幼兒教師 (B) 心理輔導人員
(C) 早期療育教保人員 (D) 社會工作人員
46. 依據中華民國 96 年 7 月 4 日修正公布之《兒童及少年性交易防治條例》，未滿 18 歲的兒童或少年從事性交易者，如無觸犯其他法律，以下何者不正確？
(A) 適用《少年事件處理法》
(B) 自行求助者亦應予以安置保護
(C) 主管機關得於安置、保護期間，行使與負擔其父母之權利義務
(D) 應由專業人員陪同接受訊問，並於 24 小時內移送緊急收容中心
47. 為防止嬰幼兒交通意外事故，依據中華民國 93 年 4 月 27 日公布之《小客車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》，下列何者正確？
(A) 裝置安全座椅之座位，不可搭配使用安全氣囊
(B) 4 至 12 歲或體重在 18 至 36 公斤間者，可於前後座妥適使用安全帶
(C) 1 至 4 歲且體重在 10 至 18 公斤間者，可於前座使用後向安全座椅
(D) 1 歲以下或體重未達 10 公斤者，應於後座安置嬰兒用臥床或前向安全座椅

48. 面對挑食的孩子，應如何處理最為妥當？
(A) 和同儕相互競賽，以增加孩子的食量
(B) 帶孩子一起去採買，以掌握其偏好的食材
(C) 和孩子一起讀繪本，以建構均衡飲食的概念
(D) 造訪各式各樣的餐館，以提高孩子的食慾
49. 針對單親家庭實施親職教育的輔導重點，不包括以下何者？
(A) 叮嚀家長不要唆使孩子仇恨前配偶
(B) 提醒家長勿過份向孩子訴苦
(C) 協助子女接受父母離異的事實
(D) 呼籲家長多補償孩子的物質與心理需求
50. 關於世界主要國家幼兒教保發展趨勢，何者正確？
(A) 英美兩國強調以遊戲代替讀寫
(B) 台灣正研擬國民教育向下延伸政策
(C) 日本制定全面補助的兒童津貼政策
(D) 加拿大實施以教師為中心的學前教育

【以下空白】

公告
試題

公告 試題