

104年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器


- 病人接觸過的物品中，下列何者屬於醫院內的感染性可燃廢棄物？
 - 氧氣面罩
 - 玻璃引流瓶
 - 蛇形管
 - 點滴輸液管
- 下列那項護理理念強調人的完整性、自主性，並尊重病人的權益？
 - 浪漫主義
 - 苦行僧主義
 - 存在主義
 - 實用主義
- 下列何者是護理人員鋪床的正確原則？
 - 鋪床前後皆應洗手
 - 拆除床單時應將床單抖動，以確定無物品遺留
 - 髒床單先置於病房地板上，等鋪好床再放在污衣桶內
 - 乾淨床單不能碰到髒床單，但乾淨床單可以碰到工作者的制服
- 鋪床時，下列何者不符合省時、省力的原則？
 - 將床搖到最低
 - 彎曲膝蓋
 - 使用肘部力量
 - 先鋪一側再鋪另一側
- 有關護理記錄原則之敘述，下列何者正確？
 - 對於有醫療糾紛個案之記錄應稍做文辭修飾，避免引發訴訟之困擾
 - 護理記錄應清楚明瞭，勿簡化，詳細記載照護細項
 - 護理記錄每班書寫一次
 - 情緒特別不穩定個案應即時記錄並做報告
- 有關護理過程之敘述，下列何者正確？
 - 主要是以生物化學模式為基礎，進行醫療處置促使病患身體的健康
 - 此過程隨時依照護理對象健康需求的改變而修改計畫
 - 以固定的模式解決護理對象健康問題
 - 此過程是單一系統，強調目標達成之重要
- 下列何者為護理師執行護理評估時最恰當的時間？
 - 進行個案評估時
 - 擬定護理目標時
 - 完成護理計畫時
 - 護理過程的每個步驟
- 張先生中風住院，生病前獨居，病情穩定即將出院，因不適合獨居，其家屬無接回返家之意願，對於安置問題由社工師介入協調，兒子表示：『爸爸年輕時不照顧家庭，現在我無法照顧他！』，個案：『不要麻煩兒子了！』，護理師評估收集個案資料，下列敘述何者正確？
 - 護理師的評估意見可為主觀資料
 - 兒子提供的為次級資料非主觀資料
 - 社工師的協調意見可為主觀資料
 - 個案所表示的主觀資料為初級資料
- 護理人員教導張小妹的母親執行鼻餵管灌食的技巧，張小妹的母親一直搖頭說：「她本來會用嘴巴吃點稀飯，現在卻要用管子灌，萬一我做不好，害了她怎麼辦？」下列護理措施何者較不適當？
 - 告知灌食技巧多做幾次就會熟練，不用擔心
 - 評估張小妹的母親對於張小妹身體改變的感覺
 - 鼓勵張小妹的母親表達感受，接受其情緒反應

- D.採用同理心傾聽張小妹的母親訴說感受
- 10.王小弟，6歲，體重 16 公斤，注射 Gentamycin，此藥物的成人劑量單次為 80 mg，請依據楊氏法則：兒童劑量 = 成人劑量 x 兒童年齡（足歲）／（兒童年齡 + 12），算出王小弟單次注射劑量是多少？
- A.23 mg
B.27 mg
C.38 mg
D.40 mg
- 11.下列有關執行盤尼西林皮膚試驗（Penicillin skin test，PST）的敘述，下列何者正確？
- A.注射部位為前臂外側
B.注射劑量為 300~500 IU（單位）
C.注射後 24 小時檢查反應結果
D.發生過敏反應，以 1：1,000 epinephrine 作為急救藥物
- 12.為個案滴眼藥水時，下列護理措施何者錯誤？
- A.藥水滴在結膜下穹窿中央
B.滴入後以棉球按壓鼻淚管處，以免藥物進入鼻部
C.棉球由眼外眥往內擦拭分泌物
D.藥水點完後要請病人閉眼並轉動眼睛，以利吸收
- 13.有關注射給藥技術的敘述，下列何者錯誤？
- A.必要時自藥瓶抽藥後可更換針頭
B.肌肉注射時應該緩慢的將針頭插入體內
C.推注藥物進入組織時必須平穩且緩慢
D.黏滯性低的藥物應選擇管徑較小的針頭
- 14.冰枕主要是靠何種方式使能量自組織中移除？
- A.傳導
B.對流
C.輻射
D.蒸發
- 15.林先生抽血檢查結果發現有血鉀過高，可能會出現下列那些症狀？①意識混亂 ②心跳過速 ③腸胃蠕動增加 ④多尿
- A.①②
B.③④
C.①③
D.②④
- 16.有關高張性溶液之敘述，下列何者錯誤？
- A.有利尿作用
B.適用於血量不足者
C.每小時給液量不可超過200c.c.
D.過量時，會引起循環負荷過重
- 17.有關使用烤燈的敘述，下列何者錯誤？
- A.是一種乾熱法的應用
B.每次使用時間不要超過20分鐘
C.烤燈需靠近治療部位，距離越近效果越好
D.是一種促進血循及局部舒適的熱療法
- 18.醫囑「D5S 100c.c./hr I.V. drip」，如用每瓶500c.c.之點滴，一天應準備幾瓶？
- A.3瓶
B.4瓶
C.5瓶
D.7瓶
- 19.有關結腸灌洗的敘述，下列何者錯誤？
- A.稀釋腸道內毒素和排除氣體為目的之一
B.結腸灌洗前1小時須先做清潔灌腸
C.每次灌入約500c.c.，之後關閉管夾
D.病患若有不適，立即拔除肛管
- 20.有關臥姿的敘述，下列何者錯誤？
- A.平躺時，兩腿外側放置粗隆捲軸是為預防髖關節外展

- B.側臥時，雙腳間墊一枕頭是為支持腿及臀部
C.俯臥時，於腹部橫膈下墊一小枕頭，以支持腰部
D.仰臥是所有姿勢中最省力的姿勢
- 21.下列何種灌腸之目的在於阻止腸內出血，促使組織和血管收縮？
A.甘油灌腸
B.收斂灌腸
C.安撫灌腸
D.鎮靜灌腸
- 22.陳太太常感到強烈的尿意後，尿液馬上不自主的排出，下列護理診斷何者較適當？
A.壓力性尿失禁
B.急迫性尿失禁
C.反射性尿失禁
D.完全性尿失禁
- 23.手術前協助患者執行大量清潔灌腸，其溶液溫度及保留時間應為何？①溶液溫度為41~43℃
②保留時間約5~10分鐘 ③保留時間約30分鐘 ④溶液溫度為37.8~40.6℃
A.①③
B.②④
C.①②
D.③④
- 24.下列何者不是弛張熱（remittent fever）的特徵？
A.最高與最低體溫的溫差至少超過 1.1℃
B.最低體溫常呈現在 36℃ 以下
C.常出現於肺結核成人
D.最高體溫可達 40℃
- 25.畢歐氏呼吸型態常見於下列何種患者？
A.尿毒症患者
B.瀕死患者
C.顱內壓上升患者
D.代謝性酸中毒患者
- 26.當測量病患心尖脈時，護理人員應將聽診器置於：
A.胸骨中段的左側
B.左鎖骨中線的第五肋骨間
C.左腋下中線，第六與第七肋骨間
D.胸骨左側第三與第四肋骨間
- 27.下列何項活動屬於等張運動？
A.走路
B.手伸直推牆
C.會陰肌肉收縮
D.股四頭肌收縮
- 28.下列何種脂溶性維生素缺乏時，易形成乾眼症或夜盲症？
A.維生素 K
B.維生素 E
C.維生素 D
D.維生素 A
- 29.下列何者為壓瘡形成的發展過程？①缺血期 ②充血期 ③壞死期 ④潰瘍期
A.①→②→④→③
B.②→③→①→④
C.①→③→②→④
D.②→①→③→④
- 30.肝昏迷病人應採用何種飲食？
A.低碳水化合物
B.低熱量
C.低蛋白質
D.低纖維
- 31.陳小姐因手部外傷接受手術，術後以彈性繃帶包紮。夜裡主訴包紮繃帶的肢體疼痛不適，此時護理人員應如何反應最適宜？

- A.告訴陳小姐這是正常現象，實在無法忍受可以打止痛藥
B.局部給予冰敷並抬高患肢
C.檢查末梢血液循環並鬆開繃帶
D.待醫囑再決定下一步行動
- 32.下列何者並非長期臥床不動易造成泌尿系統問題的原因？
A.長期制動時，容易出現骨細胞分解，進而造成血鈣濃度上升，高濃度鈣離子經由腎臟排泄時沉澱結晶，造成尿道結石
B.長期臥床不動的患者輸尿管位置高於腎臟，由於重力作用，尿液集中於泌尿系統較低位置，影響尿液排空不易，出現尿瀦留
C.膀胱壁肌肉萎縮、狹窄，尿液不易排出，成為細菌滋生良好環境，造成泌尿道感染
D.肌肉萎縮造成腹部、會陰肌肉無力解尿，使尿液積聚膀胱，出現尿瀦留
- 33.李太太乳癌病人，處於瀕死階段，時而清醒，時而昏睡，多位家人皆圍繞在其身旁，下列臨終護理措施何者適當？
A.建議家屬勿碰觸李太太身體，使李太太保持平靜
B.建議家屬播放病患喜好的音樂
C.建議家屬與其說話時之音調提高，使李太太聽清楚
D.房間燈光轉為明亮，使李太太可以看清楚家屬
- 34.高先生因病發高燒住院治療，今依醫囑為其抽血做血液培養，以確認是否有細菌感染，相關技術下列何者錯誤？
A.使用止血帶綁在採血部位上方**5~15**公分處，打一活結
B.使用酒精及酒精性優碘棉支各**3**支，於採血處皮膚環形消毒**3**次
C.抽血過程中囑咐高先生須握緊拳頭
D.抽取**10ml**血液後，為避免污染，不需更換針頭，直接注入培養瓶中
- 35.王先生**60**歲，近日得知罹患末期肺癌，根據其出現下列何種行為反應，判斷他可能正處於討價還價期？
A.詢問是否可以更換醫師或轉院的可能性
B.斥責其妻笨手笨腳，什麼都不會
C.請家人寄錢給基金會，希望藉此善行而延長生命
D.拒絕親友訪視，常一個人坐在窗前沉默不語
- 36.Gillies 護理管理過程中的輸入與輸出，下列何者為輸出？
A.人員發展
B.工作設計
C.病人分類
D.問題解決
- 37.護理長將病房各組人員之工作進行輪換，其主要目的是？
A.強化工作經驗與能力
B.強化人際關係的建立
C.強化工作的效率
D.強化科學化的工作
- 38.林先生**70**歲，第二次中風後，左半邊癱瘓無力。護理人員為臥床的林先生換床單時，先拉上布簾且以蓋單披覆林先生，主要是尊重林先生的何種權利？
A.自主權
B.隱私權
C.安全的權利
D.知情同意的權利
- 39.國際護理協會（ICN）提出護理人員職責包括下列那些？①預防疾病，促進健康 ②維持健康 ③減少死亡 ④減輕痛苦 ⑤減少飢餓
A.①②④
B.②④⑤
C.②③④
D.①③⑤
- 40.亨利·費堯（Henri Fayol）認為管理的第一要素是：
A.規劃
B.組織
C.領導
D.控制

- 41.目標管理是一種以什麼為導向的系統管理方法？
- 結構
 - 過程
 - 結果
 - 投入
- 42.下列那一項專科護理師角色功能不需醫師指示下行之？
- 填具檢驗單、會診單、診斷證明
 - 簡易之傷口處理
 - 記錄住院病人病情
 - 健康問題的護理評估
- 43.圖示不屬於下列何種組織結構？



- 簡單式結構
 - 功能式結構
 - 矩陣式結構
 - 部門式結構
- 44.在應徵工作的時候，下列何者可以提供應徵者工作環境、工作資格、工作內容及工作項目等相關訊息？
- 護理人員法
 - 勞動基準法
 - 工作說明書
 - 工作評估表
- 45.下列何者不是分權組織的優點？
- 員工覺得自由且受尊重
 - 主管權威性的決策最終較受到重視
 - 員工工作投入且有動機
 - 員工工作較有彈性
- 46.下列何種領導理論與員工成熟度有關？
- 管理方格理論
 - 情境理論
 - Y理論
 - X理論
- 47.為改善多位病患點滴注射部位出現感染的情形，下列那一步驟最需優先進行？
- 加強無菌技術的執行
 - 收集分析注射部位感染的發生原因
 - 將感染的病患隔離以免傳染給其他人
 - 請醫師處理感染問題以免繼續惡化
- 48.「所提供照顧措施的結果與病患所需結果的相關程度」，係屬病患服務品質指標中的那一項？
- 有效性
 - 效能性
 - 效率性
 - 效力
- 49.有關危機管理原則的敘述，下列何者正確？
- 通常危機發生前都沒有徵兆可循，難以預防
 - 危機大多來自組織內部，預防危機的第一步是讓內部之運作紮實
 - 危機應變計畫書是組織的秘密檔案，應妥善收藏
 - 謹慎制定危機操作手冊是管理者的責任，不應讓員工參與
- 50.當護理部有多位同仁想赴國外做短期進修，因醫院只能提供一個名額，故護理部主任分別推薦各同仁給醫院、學會及各種國外進修補助機構，此時護理部主任採用的解決方法為：
- 擴展資源方法

- B. 避免方法
- C. 安撫方法
- D. 用權威命令的方法