

105 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105 年專門職業及技術人員
高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4102
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 謝利恆在《醫學源流論》中曾云，元明之際，針灸醫師可分為儒醫與草澤鈴醫兩派，關於草澤鈴醫一派的敘述，下列何者正確？
(A)大都帶有神秘色彩，具有高深的醫學知識
(B)以用穴少而收效迅速為臨床特色
(C)平日多收羅散逸民間各階層針術以進行學術研究
(D)重口訣、經驗而不重視針灸手法
- 2 有關天聖針灸銅人的敘述，下列何者錯誤？
(A)始造於唐朝 (B)元朝曾修復 (C)明朝曾重修 (D)於清朝期間丟失
- 3 下列何種療法是利用合金所製成的工具，刺入人體腧穴部位，施行應用手法，發生刺激作用？
(A)砭石療法 (B)灸療法 (C)針法 (D)埋線療法
- 4 有關《甲乙經》之敘述，下列何者錯誤？
(A)確定 360 個腧穴的位置 (B)依頭、面、胸、腹、背等部位記述腧穴
(C)介紹針灸手法 (D)論述臟腑經絡說
- 5 有關針灸歌賦的敘述，下列何者錯誤？
(A)〈奇經八脈歌〉出自明代《醫經小學》
(B)〈十四經穴歌〉出自清代《醫宗金鑑》
(C)〈八脈交會八穴歌〉最早見於《針灸大成》
(D)〈四總穴歌〉最早見於《針灸大全》
- 6 下列那個交會穴，其經脈交會方式是「交叉」而不是「交併」？
(A)大椎 (B)三陰交 (C)人中 (D)環跳
- 7 根據《靈樞·經脈》篇記載：「從缺盆上頸貫頰，入下齒中，環出挾口，交人中，左之右，右之左，上挾鼻孔」，係指何經的循行內容？
(A)胃經 (B)大腸經 (C)膀胱經 (D)三焦經
- 8 有關十二經脈的是動病與所生病，下列四條經脈那一條沒有提到動衄？
(A)手厥陰心包經 (B)足太陽膀胱經 (C)手陽明大腸經 (D)足陽明胃經
- 9 根據《靈樞·經脈》篇記載：「灑灑振寒，善呻數欠，顏黑，病至則惡人與火，聞木聲則惕惕然而驚，心欲動，獨閉戶塞牖而處，甚則欲上高而歌，棄衣而走，責響腹脹，是為肝厥。」係指何經的病證內容？
(A)腎經 (B)肝經 (C)胃經 (D)心包經

- 10 有關奇經八脈的意義和功能，下列敘述何者錯誤？
(A)任脈統領先天之原氣與後天之穀氣，故稱經脈之海
(B)陽維維繫諸陽脈，主一身在表之經
(C)帶脈迴身一周，束之如帶，故主約束諸脈
(D)陰蹻起於足內踝，主一身左右之陰經
- 11 晚間 7 時至 9 時是何經脈精專營氣流注之時刻？
(A)足少陰腎經 (B)手厥陰心包經 (C)手少陽三焦經 (D)足少陽膽經
- 12 有關手三陰循行之敘述，下列何者正確？
(A)手少陰，上出柱骨之會上 (B)手太陰，循臂內下骨下廉
(C)手厥陰，下臂行兩筋之間 (D)手少陰，下膈，歷絡三焦
- 13 有關氣街與四海之敘述，下列何者正確？
(A)督脈為十二經之海，又稱氣海 (B)衝脈為十二經之海，又稱血海
(C)氣在腹者，止之於臍中 (D)氣在脛者，止之於膝
- 14 有關十二經脈流注起止穴，下列敘述何者正確？
(A)手陽明起於迎香 (B)手太陽止於少澤 (C)足厥陰止於期門 (D)任脈止於鯁交
- 15 有關「橫指同身寸」之敘述，下列何者錯誤？
(A)又名「一夫法」 (B)將食指、中指（二指）並攏
(C)以中指中節橫紋為準 (D)橫量為 3 寸
- 16 附圖中甲、乙、丙、丁四穴，何者為手少陽三焦經之郄穴？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- 17 下列腧穴何者不屬於絡穴？
(A)豐隆 (B)光明 (C)商丘 (D)飛揚
- 18 有關腧穴在身體之分布，心經在手臂少府穴與極泉穴間兩手各有幾穴？
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
- 19 下列何穴可治咽腫喉閉，配合谷可治扁桃腺炎，以三棱針刺出血可作為急救穴？
(A)隱白 (B)中衝 (C)三間 (D)少商
- 20 一患者主訴「項如拔，脊痛，腰似折，髀不可以曲，臍如結」，下列何穴位為最佳的治療合穴？
(A)委中 (B)太谿 (C)太白 (D)太衝
- 21 有關商陽穴之敘述，下列共有幾項正確？①手陽明大腸經井穴 ②手陽明大腸經止穴 ③手掌側置，尺側向上，赤白肉際 ④具開竅、醒神、急救作用 ⑤配合谷、少商治急性扁桃腺炎 ⑥神經皮節屬 T1
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3
- 22 有關養老穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)針此穴有調治老年人肩背酸痛及目視不明的功效
(B) WHO 標準穴位代碼：SI6
(C)取穴法：屈肘，按取腕後髁骨（即尺骨莖突）之尖端
(D)為小腸經的絡穴
- 23 有關心包經穴位，下列敘述何者正確？
(A)郄門，在前臂掌面的中部，當曲澤與大陵的連線上，腕上五寸處，掌長肌腱與橈側屈腕肌腱之間
(B)曲澤，在肘部，當肘掌側橫紋中點處，亦即當尺澤穴與少海穴之間，相當於肱二頭肌腱的橈側緣
(C)天泉，在臂內側上部，當平齊腋前紋頭，往肱內直下量四寸處
(D)天池，在胸部，當第五、六肋間隙，乳頭外一寸
- 24 扶突穴屬於下列那一條經脈？
(A)手太陽 (B)手少陽 (C)手陽明 (D)足陽明
- 25 下列何穴屬手少陰經，別名曲節，位於肘內側，屈肘橫紋頭盡處，去肘端五分陷中？
(A)少海 (B)小海 (C)青靈 (D)曲澤
- 26 肺經中若以五腧穴的治療概念，患者咳聲洪亮，痰多，痰黏稠色黃，口乾，痰味腥臭，苔膩，脈滑數，須針下列何穴位較適宜？
(A)尺澤 (B)魚際 (C)列缺 (D)太淵
- 27 1949 年日本中谷義雄博士發現人體對電流的反應，之後發明良導絡診療儀。良導絡診療儀若偵測大腸經，會偵測下列那個穴位？
(A)二間 (B)三間 (C)合谷 (D)陽谿
- 28 下列有幾個屬於腎經或肝經的穴位？①陰市 ②陰廉 ③至陰 ④陰交 ⑤陰谷 ⑥陰包 ⑦陰郄
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 29 有關以下腧穴彼此之關係的敘述，下列何者錯誤？
(A)天柱與瘡門約在同一水平面 (B)腦戶與玉枕約在同一水平面
(C)腦空與腦戶約在同一水平面 (D)風池與風門約在同一水平面

- 30 有關足厥陰肝經穴位之敘述，下列何者錯誤？
(A)大敦，主治五淋七疝、中風昏厥；為肝經的井（木）穴
(B)行間，主治眼中淚出、心胸痛、崩漏；國際標準穴位命名代號為 LR2
(C)中都，主治疝氣，少腹痛；為肝經的絡穴
(D)《玉龍賦》云：行步艱楚刺三里、中封和太衝
- 31 有關陰陵泉穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)在小腿內側近膝處，膝下脛骨內緣陷中，與陽陵泉相對，稍高一寸
(B)係脾經的下合穴
(C)依《靈樞·熱病》，熱病，挾臍急痛，胸脅滿，取之湧泉與陰陵泉
(D)主治腹滿、不嗜食；水腫、小便不利；帶下
- 32 有關腎經經穴主治之敘述，下列何者錯誤？
(A)照海，治咽乾嘔吐
(B)復溜，治腸癖，痔疾
(C)築賓，心痛氣短
(D)陰谷，治舌縱，涎下
- 33 有關肝經原穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)穴為肝經之原，居衝要之處，足厥陰經至此脈氣盛大，故名
(B)在足大趾本節後三寸，動脈應手
(C)主治恐懼，氣不足，眩暈，失眠，瀉泄等
(D)具有疏肝理氣、通絡活血的作用
- 34 有關內庭穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)主治四肢厥逆、惡聞人聲、癰疹、咽痛、齩齒
(B)在第一、二趾骨之間叉縫盡處
(C)為胃經的榮穴
(D)依據《備急千金要方》卷三十，可治療脛痛不可屈伸，食不化
- 35 有關豐隆穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)在小腿前外側，條口內一寸
(B)為胃經絡穴，絡於足太陰脾經
(C)配內關、神門、風池，治頭痛、頭暈、失眠
(D)配風門、天突、尺澤、中脘、足三里，治咳嗽多痰、哮喘
- 36 有關曲泉穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)屈膝時膝內側膕橫紋端處局部凹陷如泉，故名
(B)由本穴再向膝彎後橫之大筋之下之凹陷中，即腎經之陰都，二穴隔一條大筋
(C)主治疝氣，小便難，女子小腹痛，子宮脫垂等
(D)係肝經的合穴；有舒筋活絡、清濕熱、利下焦的作用
- 37 督脈從頸部到腰部之穴位，由上到下的順序，下列何者正確？
(A)大椎、陶道、身柱、神道、靈台、至陽、筋縮
(B)大椎、身柱、陶道、神道、至陽、筋縮、靈台
(C)大椎、陶道、身柱、靈台、至陽、神道、筋縮
(D)大椎、身柱、至陽、陶道、神道、筋縮、靈台

- 38 五虎穴主治下列何症？
(A)目痛 (B)牙痛 (C)五指拘攣 (D)膝痛
- 39 灸經外奇穴肘尖穴，能治療下列何種病症？
(A)白內障 (B)足跟腫痛 (C)癰癤 (D)膝痛
- 40 從督脈神庭穴至太陽經曲差穴之距離為何？
(A) 5 分 (B) 1.5 寸 (C) 2 寸 (D) 3 寸
- 41 三稜針治病最早記載於下列何著作？
(A)《靈樞》 (B)《甲乙經》 (C)《千金方》 (D)《明堂孔穴圖》
- 42 耳針療法中，耳穴的分布，在三角窩的外三分之一，對耳輪上下腳交叉之前的穴區主治下列何者？
(A)坐骨神經痛 (B)鼻炎 (C)失眠 (D)便秘
- 43 有關現代使用的毫針，下列敘述何者錯誤？
(A)材質最常用是不鏽鋼
(B)常用粗細為 28 號、30 號、32 號，其中 32 號最粗
(C)具有調和氣血，疏通經絡的作用
(D)針尾是溫針放置艾絨的地方
- 44 根據《針灸科學》，有關進針行針基本手法，下列何者正確？
(A)進針：搓彈拔 (B)行針：切爪進 (C)進針：揣切爪進 (D)行針：爪進留
- 45 進針方向可分為直刺、斜刺、橫刺等三種。選用進針方式，下列何者最不適宜？
(A)直刺：神封穴、神藏穴 (B)橫刺：印堂穴、照海穴
(C)斜刺：魂門穴、風門穴 (D)直刺：中瀆穴、四瀆穴
- 46 有關頭皮針的敘述，下列何者錯誤？
(A)額旁二線：治療運動性的失語
(B)言語三區：治療感覺性的失語
(C)頭部捻針為一加強療效之法，200 次／分左右
(D)頭部捻針為一加強療效之法，主要治療腦源性疾病造成癱瘓、失語或麻木
- 47 下列何種天灸材料，為治療關節痹痛的最佳選擇？
(A)花椒 (B)白芥子 (C)蔥花 (D)蒜泥
- 48 有關《針灸大成·艾葉》之敘述，下列何者錯誤？
(A)《本草》云：艾味苦，氣微溫，陽中之陰，無毒，主灸百病
(B)孟子曰：七年之病，求三年之艾
(C)丹溪曰：艾性至熱，入火灸則上行，入藥服則下行
(D)三月三日，五月五日，採曝乾，陳久者良，避惡殺鬼
- 49 有關灸時操作之敘述，下列何者錯誤？
(A)點穴法，《千金方》有「凡灸火，坐點穴則坐灸，臥點穴則臥灸。」的記載
(B)艾炷安置於穴位之前，先用酒精塗潤該處皮膚，然後將它黏於其上，能防止施灸後起水泡
(C)古人用葱涎作黏固劑，因蔥有通陽活絡的作用
(D)現代已改用線香或打火機來點燃，先自炷尖端開始，一炷燃畢後，不必去艾灰，而以另一艾炷接上，繼續燃燒，直至所需的壯數燃完為止

- 50 有關禁灸部位之敘述，下列何者錯誤？
(A)大多分布在重要臟器及大血管處
(B)延髓部、心臟部、眼球附近、睪丸部，須特別注意
(C)婦女妊娠，腹部諸穴也須禁灸
(D)腰部、膝關節、肩關節附近，也須禁灸
- 51 下列何者不是刮痧療法的禁忌症？
(A)嚴重心腦血管疾病 (B)各種急慢性傳染病 (C)新近骨折或創傷部位 (D)青春期的少男少女
- 52 走罐法之適應症，下列何者較適宜？
(A)遺尿 (B)大腿麻木 (C)癱瘓 (D)消渴
- 53 下列何穴不是臨床針對胃痛常用的拔罐穴位？
(A)梁門 (B)足三里 (C)胃俞 (D)八膠
- 54 擰痧法多用於下列那幾個穴位？①內關 ②印堂 ③曲澤 ④委中
(A)①②④ (B)①②③ (C)①③④ (D)②③④
- 55 50 歲女性患者，主訴上背痛，脖子僵硬，無法前後俯仰，最常取下列何經治療？
(A)手少陽三焦經 (B)足陽明胃經 (C)足太陽膀胱經 (D)手陽明大腸經
- 56 有關針灸治療月經失調選穴方義之敘述，下列選項何者較適宜？①腎俞是腎的背俞穴，有溫陽的作用 ②中極為任脈經穴，又是足三陰經的交會穴，有調理衝任的作用 ③氣海為任脈經穴，三陰交為足三陰經的交會穴，有調和氣血及衝任的作用 ④關元為三陽經與任脈的會穴；臍中是心包的募穴，也是八會穴的血會，有益氣行血的功用
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 57 一病患來診主訴失眠已一年，伴隨心悸、健忘，平時容易疲勞，腹脹，消化不良，舌淡，脈細無力，針刺治療用穴，下列何者較不適宜？
(A)心俞 (B)肝俞 (C)脾俞 (D)足三里
- 58 一病患進行戒菸出現戒斷症狀，如煩躁、容易發怒、坐立難安或失眠時，針刺治療選用穴位下列何者最不適宜？
(A)內關 (B)外關 (C)耳神門 (D)耳皮質下
- 59 一感冒之病患出現咳嗽、咽乾腫痛、痰黃質稠、口乾、舌紅、脈浮數等，針灸常用治療穴位下列何者較不適宜？
(A)少商 (B)中府 (C)魚際 (D)太衝
- 60 有關癰疽之敘述，下列何者錯誤？
(A)病因由葡萄球菌等侵入毛囊皮脂腺而起
(B)若色黯不紅，塌陷不腫，不硬不疼為癰，則難潰難斂逆而難治，易發於項部、腹部為多
(C)如經化膿，用三稜針排膿後，無菌處理
(D)如未化膿，先刺委中、曲池、血海三穴使熱度減退
- 61 婦女帶下，若以針灸治療，所選用之經脈，下列何者較不適宜？
(A)任脈 (B)帶脈 (C)心經 (D)脾經

- 62 有關治療肩胛痛所選用之穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)大杼係八會穴之一，可治療骨頭關節疾病
(B)肩中俞，屬手少陽經，位居肩井與肩髃連線中間的穴位
(C)肩井屬足少陽經，《針灸甲乙經》謂本穴「在肩上陷者中」
(D)曲垣，屬手太陽經，在肩胛崗上窩內側端，彎曲如牆垣
- 63 有關陽痿診斷與針灸治療之敘述，下列選項何者較適當？①主要與肝、脾、腎有關 ②可取任脈與足三陽之交會穴關元和足三陰經之交會穴三陰交 ③取八髎、陰陵泉，有清利下焦的作用 ④腎虛命門火衰，可配合腎俞、命門、腰陽關、復溜、然谷來治療
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 64 一病患因胸悶、心悸前來就診，若欲針刺巨闕穴為其治療，最應注意下列那一事項以避免產生意外？
(A)進針技巧 (B)針刺深度 (C)行針手法 (D)得氣與否
- 65 針灸治療痹症的方法和方義，下列敘述何者較不適宜？
(A)取膈俞、血海、三陰交，養血活血治療行痹
(B)取大椎、曲池治療熱痹
(C)可用隔薑灸百會、命門，溫經散寒治療著痹
(D)取足三里、陰陵泉，健脾利濕治療著痹
- 66 有關肝膽系統疾病的針刺治療，下列敘述何者錯誤？
(A)陽黃側重針治，陰黃宜灸治
(B)章門穴在肝膽系統疾病上，常被選用為主要治療穴
(C)急性膽結石的針灸治療，側重於灸法治療
(D)至陽穴有疏通利膽之效
- 67 慢性腎炎病人症見浮腫、面色蒼白、畏寒肢冷、腰脊酸痛或脛酸腿軟、神疲、納呆或便溏，舌嫩淡胖、脈沉細。主治醫師針灸處方選用腎俞、太谿、脾俞、足三里。有關其方義之敘述，下列選項何者較適當？①腎俞可溫補腎陽 ②配足少陰腎經原穴照海，可滋腎利水 ③脾俞可溫運脾陽 ④足三里穴可健脾土
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①③④
- 68 有關末梢型顏面神經麻痺的針刺治療原則，下列敘述何者錯誤？
(A)發病急性期，不宜在局部患處進行電針或電療處置
(B)取手足陽明經穴為主，足太陽經穴為輔
(C)初期用補法，後期用瀉法
(D)經針灸治療一個月症狀未見改善，需作進一步檢查
- 69 針灸治療小兒腦性麻痺，臨床常以百會、四神聰、心俞、肝俞、脾俞、腎俞等穴為主，下列配穴何者較不適宜？
(A)上肢癱瘓取肩髃、肩髃、曲池、手三里、外關、後谿等穴
(B)若腎精不足，可加太谿、關元等穴
(C)屬瘀阻腦絡，可加風府、風池、血海等穴
(D)若陰津虧耗，可加豐隆、風市等穴

- 70 有關針灸治療便秘，下列穴位中共有幾個屬於局部取穴？①氣海 ②支溝 ③照海 ④天樞
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 71 某女性醫師已育有一女，現第二次懷孕已 20 週，近來診所業務繁重，進食後即感到噁心欲嘔，如食物不潔，則必全數嘔出方止。治以下列穴位何者最為適當？
(A)膻中 (B)手三里 (C)太衝 (D)內關
- 72 夜已深，患者突然牙齒劇痛不止，下列選用的穴位，何者不是胃經穴位？
(A)內庭 (B)上關 (C)下關 (D)頰車
- 73 有關治療腰痛的取穴，下列何者正確？
(A)灸腎俞以祛除風痰 (B)灸委中以清熱瀉火
(C)灸陰陵泉以利濕通絡 (D)灸水溝以散風寒
- 74 以針灸治療痛經的選穴方義中，下列敘述共有幾項正確？①血海為脾經郄穴，可疏調脾經經氣而止痛 ②中樞屬任脈，可通調任脈氣 ③腎俞、大赫在腰脊兩側，靠近腎臟，可溫壯腎陽 ④次膠為治療痛經的有效穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 75 有關治療後頭痛，下列處方何者最不適宜？
(A)列缺、風池 (B)天柱、大椎 (C)外關、丘墟 (D)風府、風池
- 76 有關治療尺神經麻痺，小指不能屈曲，第三及第四指運動障礙，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)支正係手少陽經郄穴，可治療肘臂痛麻難以屈伸，手指痛不能握
(B)神門係手少陰經俞穴，在掌後銳骨之端，腕骨與尺骨相接處，內側凹陷中
(C)腕骨係手太陽經原穴，可治療手腕無力，五指痛
(D)中渚係手少陽經俞穴，位在手無名指本節後陷中，液門上一寸
- 77 有關鼻炎治療方法，下列何者正確？①針刺迎香、印堂穴，有宣通鼻竅之作用。迎香與印堂、上星穴，具有通鼻清熱的功用 ②風池穴為手足少陽陽維之會，有祛風清鼻的作用 ③內關為心經原穴，有鎮嘔止吐、開胸利膈的功效 ④膻中是八會穴中的氣會，屬任脈穴位，有寬胸降氣平喘之功效
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 78 夏天中暑，頭腦不清晰，若考慮耳穴治療，下列何者較為適宜？
(A)肺、內鼻、下屏間 (B)心、枕、腦 (C)支氣管、肺、神門 (D)平喘、下腳端、下屏間
- 79 60 歲王先生因左大腦血管梗塞導致右側肢體偏癱，面色無華，大便不暢，疲勞倦怠，懶言，苔白，脈細微，裝導尿管排尿，因解尿導致生活不便。若要解決排尿問題，可採取下列何組穴位較適宜？
(A)氣海、關元 (B)曲池、合谷 (C)內關、外關 (D)委中、承山
- 80 治療濕疹選穴，下列敘述何者最正確？
(A)風池、行間穴能清瀉脾胃濕熱 (B)曲池、合谷清瀉肝膽經之火
(C)膈俞、三陰交等有涼血、活血的作用 (D)濕疹不可使用艾條溫灸