

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)、中醫師

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關《和劑局方》香蘇散之方義，下列敘述何者正確？
(A)香附疏解肝氣為主（君）藥 (B)紫蘇葉發散風寒，理氣和中為次（臣）藥
(C)陳皮理氣和胃為佐藥 (D)炙甘草調和諸藥為佐藥
- 下列有關麻黃附子細辛湯之敘述何者正確？①治陽虛外感風寒證 ②適用於下利清穀，脈微欲絕
③病之性質屬於表裏皆寒，而重在太陽之表 ④陽虛甚者，宜加肉桂、乾薑
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 銀翹散與桑菊飲之共同組成藥物，下列何者正確？①連翹、薄荷 ②桔梗、甘草 ③荊芥、蘆根
④牛蒡子、竹葉
(A)①② (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 張先生來院門診主訴憎寒壯熱，頭痛項強，肢體酸痛，無汗，鼻塞聲重、咳嗽有痰，胸膈痞滿，經
醫師診察舌苔白膩，脈浮數而重取無力。最宜下列何方？
(A)麻黃附子細辛湯 (B)敗毒散 (C)香蘇飲 (D)再造散
- 下列何者屬於藥物加減和藥量增減變化聯合運用的兩方？
(A)小承氣湯與厚朴三物湯 (B)大陷胸湯與小陷胸湯
(C)人參湯與理中丸 (D)半夏瀉心湯與生薑瀉心湯
- 下列何方之組成中具有溫肺化飲並助解表的作用？①小青龍湯 ②華蓋散 ③大青龍湯 ④射干麻
黃湯
(A)① (B)①② (C)①②③ (D)②③④
- 當歸補血湯主治病證，下列何者正確？①血虛發熱證 ②經期產後血虛，發熱頭痛 ③瘡瘍破潰，
久不癒合
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 王先生因汗多，煩渴不止而來求診，醫師診其脈來浮大無力，則本病例最宜選用下列何方治療？
(A)白虎加桂枝湯 (B)白虎加人參湯 (C)白虎加蒼朮湯 (D)銀翹白虎湯
- 七寶美髯丹的組成藥物，下列何者正確？①杜仲 ②龜板 ③當歸 ④補骨脂 ⑤菟絲子
(A)①② (B)①③⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- 下列何者屬於十劑中之輕劑？①麻黃湯 ②瓜蒂散 ③小承氣湯 ④小建中湯
(A)① (B)①② (C)③④ (D)①②③

11 下列何者非柴胡疏肝散的藥物組成？

(A)



(B)



(C)




(D)



12 下列選項中何者為四神丸的君藥？

(A)




(B)



(C)



(D)




- 13 下列何者是痛瀉要方中防風的配伍意義？①引經 ②舒脾 ③活血 ④解表 ⑤勝濕
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 14 下列有幾項是逍遙散的運用主證？①神疲食少 ②小便不利 ③兩脅作痛 ④腸鳴痛瀉不止
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 15 下列何者是治療陽虛失血的方劑？①膠艾湯 ②理中丸 ③黃土湯 ④回陽救急湯 ⑤大建中湯
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 16 下列何者為當歸六黃湯的君藥？①當歸 ②黃耆 ③生地黃 ④熟地黃 ⑤黃連
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 17 陽和湯主治證範疇，下列何者正確？①漫腫無頭 ②酸痛無熱 ③口渴欲飲 ④舌淡苔白 ⑤脈洪大
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③⑤ (D)③④⑤
- 18 49 歲男性患者，一週前右眼發紅、搔癢，自購眼藥水滴眼治療 5 天無效。現見右眼瞼紅腫，白睛發紅、發癢，分泌物增多，畏光，伴右側頭脹痛，舌紅苔黃，脈弦數有力。最宜下列何方？
(A)普濟消毒飲 (B)真人活命飲 (C)黃連解毒湯 (D)龍膽瀉肝湯
- 19 下列有幾項是《傷寒論》半夏瀉心湯的運用主證？①心下痞滿而痛 ②寒熱如瘧 ③嘔吐 ④腸鳴下利
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 20 十灰散的製作可使用下列何者磨汁調服？①藕 ②薑 ③蘿蔔 ④蔥
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 21 組成中含有四物湯的方劑，下列何者正確？①溫經湯 ②獨活寄生湯 ③大秦朮湯 ④泰山磐石散 ⑤膈下逐瘀湯
(A)①② (B)①③⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- 22 50 歲男性患者，主訴口渴，多尿 5 年，曾經中西醫診治療效不佳。現面色潮紅，頭目眩暈，腰痠腿軟，心煩多夢，睡眠欠佳，渴飲多，大便乾結，舌紅少苔，脈沉細數。最宜下列何方？
(A)六味地黃丸 (B)白虎湯 (C)一貫煎 (D)天王補心丹
- 23 有關王清任所創 5 個逐瘀湯中，下列敘述何者錯誤？
(A)通竅活血湯有老蔥，膈下逐瘀湯有烏藥，身痛逐瘀湯有地龍
(B)組成中有桃仁、紅花者有 4 個方劑
(C)組成中有蒲黃、五靈脂者有 3 個方劑
(D)組成中有當歸者有 4 個方劑
- 24 67 歲女性患者因泌尿道感染服西藥後，小便已正常，但出現呃逆欲嘔現象，來院門診時見其舌苔薄白，質偏紅但嫩，脈弱微數。最宜下列何者治療？
(A)旋覆花、代赭石、半夏、生薑、大棗、人參、甘草
(B)橘皮、竹茹、生薑、大棗、人參、甘草
(C)丁香、柿蒂、人參、生薑
(D)半夏、陳皮、茯苓、厚朴、人參、紫蘇

- 25 56 歲男性患者罹患慢性 B 型肝炎 30 餘年，肝炎反覆發作，近來因失眠而來求診，煩躁心悸，口燥咽乾，二便可，苔薄白質偏紅，脈細弦帶數。最宜下列何方治療？
(A)天王補心丹 (B)加味逍遙散 (C)一貫煎 (D)酸棗仁湯
- 26 定喘湯的組成藥物包含下列何者？①黃芩、半夏 ②桑葉、白前 ③款冬花、杏仁 ④麻黃、甘草
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 27 蘇合香丸的功效為何？
(A)芳香開竅，行氣止痛 (B)清熱解毒，熄風安神
(C)清熱開竅，止癰安神 (D)滋陰清熱，開竅定驚
- 28 有關平胃散之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治濕滯脾胃之證
(B)具有燥濕運脾胃，行氣利水之作用
(C)以脘腹脹滿，苔白厚膩，脈緩或濡為主證
(D)以生薑、大棗、甘草調和脾胃，以助其健運，為方中使藥
- 29 當歸拈痛湯之主治，下列何者正確？
(A)兩足麻木痠腫痛及足脛濕疹癢痛
(B)骨節煩疼，活動不利，形寒發熱，面目痿黃，小便短赤，舌紅，舌苔黃膩或灰滯
(C)遍身肢節煩痛，腳氣腫痛，腳膝生瘡，舌苔白膩微黃，脈弦數
(D)小便混赤，溺時澀痛，淋漓不暢，甚或癃閉不通，小腹急滿，口燥咽乾，舌苔黃膩，脈滑數
- 30 下列何者為《素問病機氣宜保命集》大秦朮湯的藥物組成之一？①百部 ②獨活 ③白芷 ④白前
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 31 有關杏蘇散之敘述，下列何者正確？①本方所治之證，係由於涼燥外襲所造成 ②半夏、茯苓、陳皮、甘草為藥物組成之一 ③方中白前的主要作用為疏風降氣化痰，以助杏仁、蘇葉輕宣達表化痰
(A)③ (B)①② (C)①③ (D)②③
- 32 有關牽正散之敘述，下列何者正確？①以熱酒調服宣通血脈，引藥入絡，直達病所 ②附子為方中主要藥物 ③本方所治之證，係由於痰濕阻於經絡所造成
(A)① (B)①② (C)①③ (D)②③
- 33 30 歲患者，高燒昏迷 10 天，經搶救後，醫師於加護病房會診時，其身倦乏力，全身虛脫感，手腳會有不自主緩緩蠕動，唇紅，口乾不欲飲水，舌絳苔少，脈細弱。最宜下列何方治療？
(A)補陽還五湯 (B)安宮牛黃丸 (C)生脈散 (D)大定風珠
- 34 有關大小陷胸湯之比較，下列敘述何者錯誤？
(A)大陷胸湯治水熱互結之結胸證，小陷胸湯則治痰熱互結之證
(B)二方組成無一藥相同
(C)大陷胸湯以大黃蕩滌邪熱去鬱滯為方中主藥，小陷胸湯則以瓜蒌清肺化痰、寬中散結為主藥
(D)大陷胸湯證，若結胸輕者加瓜蒌去芒硝，裏熱甚者可加黃連
- 35 36 歲男性患者，發熱 4 天，微惡風寒，胸脘煩悶，泄瀉數次，瀉下穢臭糞便，但無膿血，肛門灼熱，腹痛腸鳴，口渴，舌紅苔黃，脈浮滑數。最宜下列何者？
(A)烏梅、細辛、黃連、乾薑、當歸、附子、蜀椒、桂枝、人參、黃柏
(B)白頭翁、黃連、黃柏、秦皮
(C)芍藥、當歸、黃連、黃芩、木香、檳榔、大黃、官桂、甘草
(D)葛根、黃連、甘草、黃芩

- 36 58 歲女性患者，眩暈間斷發作 5 年，加重 7 日。發作時視物旋轉，頭重如裹，伴胸悶噁心，嘔吐痰涎，舌苔白膩，脈弦滑，最宜下列何者？
(A)半夏、陳皮、茯苓、竹茹、枳實、炙甘草、大棗、生薑
(B)半夏、陳皮、茯苓、炙甘草、大棗、生薑、天麻、白朮
(C)茯苓、白朮、甘草、桂枝
(D)石決明、山梔、黃芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神、天麻、鉤藤
- 37 有關止嗽散之敘述，下列何者錯誤？
(A)方中紫菀、百部不論新咳久咳均能適用，其性溫而不熱，潤而不寒
(B)肺熱勞嗽不宜使用
(C)方中白前、桔梗均入肺經，一宣一降
(D)組成中有荊芥、陳皮、甘草、杏仁
- 38 有關枳實消痞丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)可治脾虛氣滯，寒熱互結之證
(B)以枳實行氣消痞，厚朴下氣除滿
(C)所含四君子湯於方中具補中健脾，祛濕和中為主藥
(D)方中以黃連、半夏、乾薑辛開苦降、調其寒熱
- 39 42 歲女性患者子宮肌瘤過大住院開刀切除，二天後出院，回家飲冷，食慾減退，體重減輕 5 公斤，來院門診主訴納呆、上腹脹滿不舒，大便稀溏，舌苔膩微黃質淡紅，脈按虛弱。以下列何方治之最適當？
(A)六君子湯 (B)健脾丸 (C)保和丸 (D)枳朮丸
- 40 在《溫熱經緯》及《內外傷辨惑論》二書中皆有清暑益氣湯，下列相關敘述何者錯誤？
(A)《溫熱經緯》之方乃因夏月感暑，傷津耗氣；《內外傷辨惑論》之方乃因脾胃之氣先虛，復感暑濕之邪
(B)《內外傷辨惑論》之方偏於溫燥，《溫熱經緯》之方偏於涼潤
(C)二方中皆有麥門冬、黃連、甘草
(D)《溫熱經緯》之方中西洋參益氣生津及西瓜翠衣清熱解暑為主藥；《內外傷辨惑論》之方則以黃耆、人參、甘草補中益氣為主藥
- 41 下列何者主治濕熱痺證且用於水腫腳氣的治療？
(A)絡石藤 (B)防己 (C)威靈仙 (D)獨活
- 42 對於一般脘腹冷痛，下列何藥並不具有祛寒止痛的效果？
(A)高良薑 (B)胡椒 (C)延胡索 (D)肉桂
- 43 下列何種藥物能發汗解肌，溫經通陽？
(A)艾葉 (B)紫蘇 (C)桂枝 (D)葛根
- 44 小陳患有風寒濕痺證，全身疼痛，痛無定處而呈遊走性，最適宜選用下列何藥治療？
(A)巴戟天 (B)威靈仙 (C)蒼耳子 (D)絡石藤

- 45 對於寒積而脘腹脹痛，下列何藥溫經效用最弱？
(A)胡椒 (B)薑黃 (C)鬱金 (D)小茴香
- 46 風濕痹證兼有夜間視物不清、眼目昏澀者，最宜選用下列何藥治療？
(A)夏枯草 (B)牡蠣 (C)蒼朮 (D)麻黃
- 47 海金沙具有何種功效？
(A)通淋排石 (B)鎮靜安神 (C)消脹除滿 (D)祛痰止咳
- 48 治肝氣鬱積，脇痛多怒，久瘕結癖，下列何藥不在此證之用？
(A)蒼朮 (B)青皮 (C)鬱金 (D)莪朮
- 49 夏月感冒，出現頭痛、胸悶、腹痛吐瀉，最宜選用下列何藥？
(A)麻黃 (B)生薑 (C)薄荷 (D)藿香
- 50 患者出現脘腹痞滿，嘔吐泛酸，食慾不振，倦怠乏力，舌苔白膩等症狀，最宜選用下列何藥？
(A)山楂 (B)蒼朮 (C)玫瑰花 (D)淡豆豉
- 51 本題附圖藥材之敘述，下列何者錯誤？



- (A)大苦大寒 (B)久服易致傷脾胃 (C)治五更泄瀉 (D)胃虛嘔噦慎用
- 52 下列何者為本題附圖藥材的功效？



- (A)祛痰降氣 (B)寬胸散結 (C)除煩止嘔 (D)利水消腫
- 53 下列何者能清肝火，散鬱結所致的瘰癧？
(A)黃芩 (B)決明子 (C)夏枯草 (D)梔子

54 有關本題附圖藥材功能之敘述，下列何者錯誤？



- (A)清肺熱 (B)燥濕健脾 (C)生津除煩 (D)止嘔利尿
- 55 下列何者有清熱解毒涼血之功效，但以解毒利咽散結見長？
(A)荊芥 (B)桔梗 (C)板藍根 (D)玄參
- 56 為使延胡索止痛效果更好，可用下列何種炮製方法？
(A)醋製 (B)泔水浸 (C)麵裹煨 (D)甘草拌蒸
- 57 下列何藥入煎劑，對胃有刺激性，易致噁心嘔吐？
(A)丹參 (B)薑黃 (C)鬱金 (D)乳香
- 58 能滋補肝腎、明目的良藥為何？
(A)苦參子 (B)枸杞子 (C)桑葉 (D)菊花
- 59 下列何者不是鬱金之功用？
(A)血氣諸痛 (B)行氣解鬱 (C)續接筋骨 (D)活血止痛
- 60 白茅根其直接作用機制之敘述，下列何者錯誤？
(A)清肺、胃熱 (B)利小便，除伏熱 (C)衄血、吐血 (D)清暑解渴
- 61 下列何者最為川芎之功效？
(A)破血行氣，消積止痛 (B)活血行氣，祛風止痛
(C)活血止痛，消腫生肌 (D)活血解鬱，清心涼血
- 62 因氣虛而瘡毒內陷者，宜選用何藥治療？
(A)黃耆 (B)人參 (C)升麻 (D)甘草
- 63 下列有關熟地的敘述何者錯誤？
(A)能養血，用於血虛證 (B)能滋陰，用於消渴證
(C)治一切精血虧虛之證 (D)食少便溏者適用之
- 64 下列補陽藥物中，何者兼可潤腸通便？
(A)巴戟天 (B)仙茅 (C)仙靈脾 (D)肉蓯蓉
- 65 下列藥物中，何者補氣健脾，又可燥濕利水，故為治痰飲水腫之良藥？
(A)白朮 (B)茯苓 (C)砂仁 (D)山藥

- 66 常用於婦女更年期高血壓證的二仙湯中，下列何者常與仙茅、黃柏、知母、巴戟天等同用？
(A)肉蓯蓉 (B)淫羊藿 (C)桑寄生 (D)狗脊
- 67 有關墨旱蓮與紅旱蓮之敘述，下列何者錯誤？
(A)墨旱蓮為菊科植物鱧腸的地上部分；紅旱蓮為金絲桃科植物湖南連翹的乾燥全草
(B)墨旱蓮味甘、酸，性寒，歸肝、腎經；紅旱蓮味苦，性寒，歸肝、胃經
(C)脾胃虛寒者均慎用
(D)墨旱蓮功能涼血止血、活血調經、清熱解毒；紅旱蓮功能滋補肝腎、涼血止血
- 68 有關半夏的敘述，下列何者錯誤？
(A)用治脾不化濕、痰涎壅滯所致的痰多、咳嗽、氣逆等證
(B)用治胃氣上逆、噁心嘔吐
(C)用治胸脘痞悶、梅核氣，以及癭瘤痰核、癰疽腫毒等
(D)薑半夏長於燥濕，法半夏長於降逆止嘔
- 69 下列開竅藥物中，何者也能用於濕濁中阻，胸脘脹悶？
(A)石菖蒲 (B)蘇合香 (C)冰片 (D)麝香
- 70 治中風口眼喎斜，常與白附子、僵蠶同用為下列何者？
(A)蟬蛻 (B)斑蝥 (C)全蠍 (D)地龍
- 71 下列種子類藥材中，何者可治肝經風熱之青盲雀目？
(A)決明子 (B)沙苑子 (C)牛蒡子 (D)蘇子
- 72 下列何者非為馬勃的適應證？
(A)散肺經風熱 (B)收斂止血 (C)解毒利咽 (D)清熱利濕
- 73 下列藥物中，何者能開竅醒腦，又有抗菌消炎功效，外用常治咽喉腫痛？
(A)石菖蒲 (B)大青葉 (C)冰片 (D)磁石
- 74 下列何者並非烏梅的適應證？
(A)肺實熱咳 (B)蛔厥腹痛 (C)久瀉久痢 (D)虛熱消渴
- 75 下列何種藥物既能湧吐痰飲，又能截瘧，為治瘧要藥？
(A)瓜蒂 (B)膽礬 (C)常山 (D)藜蘆
- 76 下列何藥物有健胃及驅蟲作用？
(A)白鮮皮 (B)苦楝皮 (C)地膚子 (D)檳榔
- 77 下列何藥用以驅條蟲，乃藉蛋白酶為其有效作用成分？
(A)鶴虱 (B)檳榔 (C)榧子 (D)雷丸
- 78 下列有關雞內金之敘述，何者錯誤？
(A)為雞的肺臟 (B)具有健胃消食之功效
(C)功能澀精止遺 (D)能治療尿路結石
- 79 天花粉的藥用部位，下列何者正確？
(A)花粉 (B)塊根 (C)種子 (D)葉子
- 80 下列何種藥材性狀具有「上端有鸚哥嘴（紅色芽胞），切片發寶光」的特徵？
(A)升麻 (B)天南星 (C)天麻 (D)桔梗