

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4105
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》，桂枝加厚朴杏子湯治喘的病機，下列何項正確？
(A)風寒犯肺，肺氣失宣 (B)下後表邪不解，肺氣上逆
(C)汗後邪熱壅肺 (D)太陽病誤下，表裏邪熱迫肺，肺氣不利
- 2 傷寒證例「太陽病，頭痛發熱，身疼腰痛，骨節疼痛，惡風，無汗而喘」，治以下列何者最適宜？
(A)桂枝、麻黃、半夏、五味子、細辛、白芍、甘草、乾薑
(B)生薑、大棗、麻黃、桂枝、甘草、杏仁、石膏
(C)麻黃、杏仁、甘草、石膏
(D)桂枝、杏仁、麻黃、甘草
- 3 葛根湯治太陽與陽明合病，不下利，只有嘔逆，應加下列何藥物降逆止嘔？
(A)生薑 (B)半夏 (C)竹茹 (D)香附
- 4 依《傷寒論》，小青龍湯治喘的病機，下列何項正確？
(A)風寒犯肺，肺氣失宣 (B)傷寒表不解，水飲內停，上逆於肺
(C)下後表邪不解，肺氣上逆 (D)太陽病誤下，表裏邪熱迫肺，肺氣不利
- 5 依《傷寒論》，麻黃杏仁甘草石膏湯治喘的病機，下列何項正確？
(A)汗後邪熱壅肺作喘 (B)下後表邪不解，肺氣上逆
(C)傷寒表不解，水飲內停，上逆於肺 (D)風寒犯肺，肺氣失宣
- 6 依《傷寒論》，傷寒六七日，結胸熱實，心下痛，按之石鞕者，並見脈象如何，可以大陷胸湯主之？
(A)浮而滑 (B)沉而緊 (C)沉而滑 (D)浮而大
- 7 依《傷寒論》，傷寒發汗，若吐，若下，解後，心下痞鞕，噫氣不除者，宜治以下列何方？
(A)半夏瀉心湯 (B)五苓散 (C)甘草瀉心湯 (D)旋覆代赭湯
- 8 依《傷寒論》，霍亂病，吐利止而身痛不休者，此裏和表不解也，應以下列何者治之最適宜？
(A)桂枝湯小和之 (B)麻黃湯汗之 (C)五苓散利之 (D)麻黃升麻湯汗之
- 9 「傷寒脈浮，發熱無汗，其表不解，不可與白虎湯，渴欲飲水，無表證者」，宜下列何方主之？
(A)麻黃湯 (B)白虎加人參湯 (C)麻杏石甘湯 (D)大青龍湯
- 10 下列有關調胃承氣湯之敘述，何者正確？①陽明病，不吐不下，心煩者，可與調胃承氣湯 ②傷寒吐後，腹脹滿者，與調胃承氣湯 ③恐其速下，故方中佐甘草之緩 ④服用法為湯涼頓服
(A)①④ (B)②④ (C)①②③ (D)①③④
- 11 下列有關麻仁丸湯證之敘述，何者正確？①麻仁丸瀉胃中之陽，而扶脾之陰 ②胃中之邪熱盛為陽強，故脈大 ③麻仁丸方中之麻仁、杏仁能潤乾燥之堅 ④胃為邪所約束，不能為脾行津液
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)②③④
- 12 有關少陽病的敘述，下列何者錯誤？
(A)少陽主火化，火熱循經上擾清竅，故口苦、咽乾、目眩，最能反映出少陽病的本質
(B)少陽受病之因，多由正氣較弱，病邪易入少陽
(C)三陽證見，或陽明病而兼少陽之證，其治療原則有以和解為主，而從樞外解
(D)柴胡加芒硝湯是扶正祛邪並用之法，亦是解表兼通下之法

- 13 婦人熱入血室，出現暮則譫語之病機為下列何者？
(A)傍晚陽氣不足 (B)傍晚陰虛陽盛
(C)血熱上擾故也 (D)血屬陰，血虛陰傷所致
- 14 關於「太陰病」之成因，下列何者最少見？
(A)中陽不足，外受風寒，內傷生冷 (B)肝氣過旺，克制脾土
(C)太陽誤下或陽明清下太過 (D)脾虛不運，寒濕內生
- 15 關於「少陰病，飲食入口則吐，心中溫溫欲吐，…當溫之，宜四逆湯。」之敘述，下列何者錯誤？
(A)若「始得之，手足寒，脈弦遲者」，當吐之
(B)若「膈上有寒飲」，則當於吐後溫之以四逆湯
(C)「飲食入口即吐，心中溫溫欲吐，復不能吐」之病機為痰食之邪阻滯胸膈
(D)「始得之，手足寒」是因「胸中陽氣被實邪阻滯，不得布於四末」
- 16 關於「熱利下重，白頭翁湯主之」之敘述，下列何者正確？①熱利，古稱「滯下」，《內經》謂之「腸澼」 ②「下重」有裏急後重之意 ③由白頭翁湯推知本證病機應與「肝經濕熱下迫大腸」有關 ④本證下利病機屬濕熱，故雖口渴但不欲飲水
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 17 《內經》對「熱淫於內」的治則，下列何項正確？
(A)治以苦熱，以苦燥之，以淡泄之 (B)治以辛涼，佐以苦甘
(C)治以鹹寒，佐以甘苦 (D)以苦寒攻下
- 18 根據四時溫病的發病特點，冬季應寒反暖，春季陽氣升發，氣候溫暖多風，易產生下列何項病邪？
(A)暑熱病邪 (B)濕熱病邪 (C)燥熱病邪 (D)風熱病邪
- 19 下列關於溫病「舌象」之敘述何者錯誤？
(A)白苔滑膩厚如積粉而舌質紫絳，為濕熱穢濁鬱閉募原之象，病多凶險
(B)苔白乾硬如砂皮，係脾濕未化而胃津已傷的徵象
(C)滿舌生白衣，或如霉狀，或生糜點者主穢濁之氣內鬱而胃氣衰敗
(D)燥熱病邪初犯肺衛者，可見苔薄白而乾，舌邊尖紅
- 20 葉老師討論溫病某種治法之注意事項時，強調一、病邪未至該法治療階段，用之可能涼遏邪氣；二、濕熱性病變，尚有濕邪未化者不宜純用該法；三、素體陽虛者，用該法當中病即止，切勿過劑。試問該法最可能為下列何法？
(A)解表法 (B)清氣法 (C)和解法 (D)祛濕法
- 21 有關溫病清氣法的敘述，下列何項錯誤？
(A)清氣法用於邪熱入裏而未入營動血之氣分證
(B)清熱瀉火法，適用於熱蘊氣分鬱而化火之證
(C)清氣法不具有調整胃腸功能作用
(D)輕清宣氣法，適用於邪熱初傳氣分，氣機不暢而裏熱不甚之證
- 22 溫病過程中，下列何種「熱象」較常見於「肝腎陰虛，邪少虛多」之證候？
(A)後期持續低熱 (B)夜熱早涼 (C)午後潮熱 (D)身熱不揚
- 23 風溫，出現身熱，汗出，煩渴，咳喘，胸痛，舌紅苔黃，脈滑數，下列何方劑主治最適宜？
(A)白虎湯 (B)麻杏石甘湯 (C)清營湯 (D)宣白承氣湯
- 24 章虛谷說：「斑為陽明熱毒，疹為太陰風熱。」故肺熱發疹，下列何方最適宜？
(A)銀翹散去荊芥、豆豉加生地、丹皮、大青葉、玄參
(B)玉女煎加生地、丹皮、大青葉、玄參
(C)竹葉石膏湯加生地、丹皮、大青葉、玄參
(D)白虎湯加生地、丹皮、大青葉、玄參
- 25 關於春溫，症見壯熱、面赤、汗多、心煩、渴喜涼飲，舌質紅苔黃而燥，脈滑數，下列何方最適宜？
(A)玉女煎去熟地、牛膝，加細生地、玄參 (B)白虎湯加玄參、麥冬、石斛、蘆根
(C)增液湯加芒硝、大黃 (D)銀翹散加生地、玄參、丹皮

- 26 春溫證出現：灼熱躁擾，吐衄、便血，舌質深絳，則選用何方為宜？
(A)槐花散 (B)黃連解毒散 (C)犀角地黃湯 (D)清營湯
- 27 廖先生，45 歲，初診：發熱，微惡風寒，頭痛，少汗，咳嗽少痰，咽乾鼻燥，口渴，苔白舌紅，右脈數大。其病因病機，下列何者最適宜？
(A)溫燥初起，邪襲肺衛 (B)風溫初起，邪襲肺衛
(C)涼燥初起，邪襲肺衛 (D)春溫初起，邪襲肺衛
- 28 溫病後期，夜熱早涼的原因為何？
(A)肝腎陰虛，虛多邪少 (B)餘邪留伏陰分
(C)熱鬱少陽 (D)氣分熱熾
- 29 春溫的治療原則以清泄裏熱為主，並且要注意下列何者？
(A)解表清熱 (B)直須涼血散血 (C)急下存陰 (D)保護陰液，透邪外出
- 30 吳鞠通《溫病條辨》所提出的三仁湯是治療濕溫初犯，邪遏衛氣的代表方劑，下列何者非其組成？
(A)杏仁 (B)竹葉 (C)淡豆豉 (D)半夏
- 31 上焦氣分燥熱，擾及清竅，證見耳鳴，目赤，齙腫，咽痛，治療以下列何方最適宜？
(A)翹荷湯 (B)桑菊飲 (C)清燥救肺湯 (D)桑杏湯
- 32 據丁甘仁所言，爛喉痧治法以何者為第一要義？
(A)暢汗 (B)清熱 (C)涼血 (D)利下
- 33 依《金匱要略》，「百合病，吐之後者」，宜治以下列何者？
(A)百合知母湯 (B)百合滑石散 (C)百合雞子湯 (D)滑石代赭湯
- 34 依《金匱要略》，下列何者為黃耆桂枝五物湯的藥物組成？
(A)桂枝、生薑、黃耆、大棗、芍藥 (B)黃耆、芍藥、甘草、大棗、桂枝
(C)桂枝、生薑、黃耆、芍藥、甘草 (D)生薑、黃耆、桂枝、大棗、芍藥、甘草
- 35 依《金匱要略》，「寸口脈數，其人咳，口中反有濁唾涎沫」，此為下列何病證？
(A)胸痹 (B)肺脹 (C)肺癰 (D)肺痿
- 36 依《金匱要略》，己椒藶黃丸的病機為下列何者？
(A)膈間支飲 (B)痰飲水走腸間 (C)膈上伏飲 (D)懸飲
- 37 依《金匱要略》，「假令瘦人臍下有悸，吐涎沫而顛眩，此水也」，宜治以下列何者？
(A)苓桂朮甘湯 (B)五苓散 (C)甘遂半夏湯 (D)木防己湯
- 38 依《金匱要略》，下列何者為白朮散的藥物組成之一？①黃芩 ②川芎 ③蜀椒 ④牡蠣
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 39 有關《金匱要略》痰飲的敘述，下列何者正確？①其人素盛今瘦，水走腸間，漚漚有聲，謂之痰飲 ②飲後水流在脅下，咳吐引痛，謂之留飲 ③飲水流行，歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼重，謂之溢飲 ④咳逆倚息，氣短不得臥，其形如腫，謂之支飲
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 40 有關《金匱要略》水氣病的敘述，下列何者正確？①風水其脈自浮，外證骨節疼痛，惡風 ②皮水其脈沉遲，外證肘腫，按之沒指，不惡風 ③正水其脈沉遲，外證自喘 ④石水其脈自沉，外證腹滿不喘
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 41 依《金匱要略》，有關風水病增劇的臨床表現，下列何者錯誤？
(A)寸口脈轉沉滑 (B)視人目窠上微腫，如蠶新臥起狀
(C)時時咳嗽 (D)皮膚出現癰疹
- 42 有關《金匱要略》中驚悸吐衄下血胸滿瘀血的敘述，下列何者不屬於「瘀血」的表現？
(A)唇痿舌青 (B)口燥，但欲漱水不欲嚥
(C)病者如熱狀，煩滿，口乾燥而渴，其脈弦數者 (D)腹不滿，其人言我滿

- 43 有關《金匱要略》中吳茱萸湯及半夏乾薑散的比較，下列何者正確？①二方的湯證中都有頭痛、乾嘔、吐涎沫的症狀 ②吳茱萸湯證是胃寒挾肝氣上逆，故肝胃同治 ③半夏乾薑散證是中陽不足，寒飲上逆，故治在胃 ④半夏乾薑散組成為半夏、乾薑二味藥
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 44 有關《金匱要略》治療下利方劑的敘述，下列何者正確？①桃花湯主治虛寒下利，滑脫不禁 ②白頭翁湯主治熱利下重 ③通脈四逆湯主治虛寒下利，陰盛格陽 ④訶梨勒散主治氣滯下利
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 45 李小姐患脅痛口苦，胸悶納呆，噁心嘔吐，目赤或目黃身黃，小便黃赤，舌苔黃膩，脈弦滑數。根據敘述，治以下列何方最適宜？
(A)柴胡疏肝散 (B)旋覆花湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)一貫煎
- 46 有關便血的敘述，下列何者錯誤？
(A)依《證治匯補·便血》，純下清血，血色鮮紅為熱，色黯為寒，色黑為瘀
(B)依《張氏醫通·下血》，便血治療不可純用寒涼，必加辛散為主
(C)依《張氏醫通·下血》，便血久之不愈，宜理胃氣，兼升舉藥
(D)明·戴元禮認為瀉血色瘀者為熱
- 47 臨床上治療臌脹，什麼情況下較適合用攻下逐水法？
(A)脅下脹滿，腹脹按之不堅之氣滯濕阻證
(B)腹脹大不舒，下肢浮腫，小便短少之脾腎陽虛證
(C)腹大堅滿，脘腹撐急，捫之灼手之濕熱蘊結證
(D)腹大堅滿，脈絡怒張、脅腹刺痛之肝脾血瘀證
- 48 56 歲男性主訴胸口刺痛，有時絞痛，有時痛引肩背、左臂，舌紫暗或有瘀斑，脈弦結。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型—陰寒內結型 (B)病機—痰濁閉阻，胸陽失曠
(C)治法—活血化瘀，行氣通絡 (D)主方—生脈散
- 49 飲水流行，歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼痛，此為下列何者？
(A)支飲 (B)溢飲 (C)懸飲 (D)痰飲（狹義）
- 50 下列有關不寐的敘述何者正確？
(A)患者雖能入睡，但睡間易醒，醒後不易再入睡者，多為痰火擾心
(B)心煩失眠，不易入睡，心悸，口糜，夜半口乾者，多為心脾兩虛
(C)入睡後易於驚醒，平時善驚易怒，常歎息者，多為血虛肝旺
(D)不寐兼有多夢、頭昏、頭痛、健忘等症狀者，其病在肝腎
- 51 張仲景《傷寒論》根據《內經》的認識，提出「胸脅苦滿」、「脅下痞硬」、「脅下鞭滿」等三個症狀揭示六經傳變的順序，下列相關敘述何者正確？
(A)少陽經傳陽明經 (B)太陽經傳少陽經 (C)太陰經傳少陽經 (D)厥陰經傳陽明經
- 52 下列有關陰癰的敘述，何者錯誤？
(A)《證治匯補》：「先身冷無驚掣啼叫而病發，脈沉者為陰癰」
(B)失神呆滯，不動不語，兩眼發直或上視
(C)癰證病久易見
(D)治以熄風滌痰瀉火為主
- 53 某患者主訴早上起床，突然嘔吐，發熱惡寒，頭身疼痛，胸脘滿悶，望舌苔白膩，按脈為濡。下列相關敘述何者最適宜？
(A)病因為痰飲內阻 (B)治法為溫中化飲，和胃降逆
(C)病機為飲食停滯 (D)方藥為藿香正氣散
- 54 依《醫宗金鑑·雜病心法要訣·口舌證治》對口糜病因病機的敘述，下列何者正確？
(A)中焦氣不足，虛火上泛引起 (B)肺熱引起
(C)心脾二經蘊熱引起 (D)三焦火盛引起

- 55 感冒多見兼夾之證，今患者臨床症狀表現出「身熱不揚，頭脹如裹，骨節疼痛，胸悶」等症，試問其兼夾之證為何？
(A)夾燥 (B)夾食 (C)夾濕 (D)夾瘀
- 56 下列有關「肺癰」的敘述，何者錯誤？
(A)疾病初起咳嗽氣急，咳痰黏稠量多
(B)治療應以益氣養陰為基本原則
(C)主因為熱邪犯肺，內蘊不解，熱壅血瘀，血敗肉腐而成
(D)老人或小兒得之須預防其病情遷延生變
- 57 下列有關各種淋證之敘述，何者正確？
(A)石淋：脛腹滿悶脹痛，小便澀滯，尿後餘瀝不盡
(B)氣淋：起病多急，或伴發熱，小便赤熱，尿時灼痛
(C)熱淋：尿血而痛
(D)膏淋：小便澀痛，尿如米泔水
- 58 48 歲男性患者主訴尿濁反覆發作已 2 年，症見小腹墜脹，面色無華，神疲乏力，勞倦或進食油膩則發作或加重，診其舌淡，脈虛。最宜以下列何方治療？
(A)程氏萆薢分清飲 (B)補中益氣湯
(C)知柏地黃丸合二至丸 (D)鹿茸補澀丸
- 59 下列有關腰痛、腰酸之敘述，何者錯誤？
(A)腎著的病名，最早見於《內經》
(B)《金匱要略》中有「虛勞腰痛」，用腎氣丸治療
(C)《金匱要略》中以甘薑苓朮湯治療「腰以下冷痛，腹重如帶五千錢」
(D)《諸病源候論》指出陽病者不能俯，陰病者不能仰
- 60 下列有關陽痿之敘述，何者錯誤？
(A)《內經》已認識到虛衰和邪熱均可引起陽痿
(B)《景岳全書》認為亦有濕熱熾盛，以致宗筋弛縱
(C)《景岳全書》認為若以憂思太過，抑損心脾，則病及陽明衝脈
(D)《景岳全書》認為火盛者十居七八
- 61 17 歲男性患者主訴眼瞼浮腫及全身水腫，小便不利，身發瘡瘍，咽喉紅腫熱痛，惡風發熱，診其舌質紅，苔薄黃，脈浮數，下列診治何者錯誤？
(A)屬陽水 (B)屬於瘡毒內歸
(C)宜外散內利、分解濕熱 (D)可用五味消毒散加減治療
- 62 下列何人稱「補益」為治水腫的「正法」？
(A)張子和 (B)李東垣 (C)張景岳 (D)李用粹
- 63 關於瘰癧、癭瘤、癭氣的比較，下列何者錯誤？
(A)瘰癧主要由水土因素致病，癭氣多由情志內傷產生
(B)瘰癧表現為頸前腫塊偏於一側，癭瘤的頸前腫塊較對稱
(C)癭氣常導致心、肝、胃、腎陰精虧虛，且有比較顯著的陰虛火旺證候
(D)三者一般來說都屬實證
- 64 若瘰癧日久未癒，則下列相關敘述何者錯誤？
(A)為氣血虛弱之表現，在治療上應注意兼補氣血，可用黃耆桂枝五物湯加當歸
(B)若涉及臟腑出現肝腎不足證候，可用獨活寄生湯、三痹湯治療
(C)治療瘰癧用桃紅飲加黃耆、桂枝當是熱瘰
(D)痰證者則是流痰入絡，可用二陳湯加羌活、白芥子
- 65 《瀕湖脈學》為下列何醫家所撰？
(A)王叔和 (B)李時珍 (C)張介賓 (D)周學海
- 66 診病時，分辨下列何者，可察知病情的輕重深淺及病機變化趨勢？
(A)陰陽 (B)表裏 (C)寒熱 (D)虛實

- 67 某患者 3 個月前車禍後，左手發生屈伸不利的症狀，經診察發現拇指尖無法與小指尖接觸，則下列敘述何者正確？
(A)是痹症，為風寒濕三氣雜合而至
(B)為爪狀手，是尺神經癱瘓所致
(C)為猿形手，是正中神經癱瘓所致
(D)為垂腕症，是橈神經癱瘓所致
- 68 下列那條經脈與舌無直接連繫？
(A)足厥陰經
(B)手少陰經
(C)足少陰經
(D)手厥陰經
- 69 在六經辨證中，邪在何經時舌苔才由白轉黃苔？
(A)太陽
(B)陽明
(C)少陽
(D)厥陰
- 70 某 30 歲男性來就診，主訴為大便瀉。則下列辨證思路何者錯誤？
(A)大便溏薄，寒證或熱證均有可能
(B)先硬後溏，為腎虛有濕
(C)便溏腹痛肢冷，為裏寒證
(D)大便時肛門有灼熱感，可能為熱滯
- 71 下列何者在中焦濕熱熏蒸的患者身上最常見到？
(A)戰汗
(B)盜汗
(C)大汗
(D)頭汗
- 72 劉小姐因頭痛求診，醫師診為陽明經頭痛。請問劉小姐的臨床表現最有可能為何？
(A)頭痛痛時後連項背
(B)頭痛而重，腹滿自汗
(C)頭痛連腦齒、指甲青
(D)頭痛在前額或連眉稜骨
- 73 下列那一項不是澀脈常見的主病？
(A)津液虧少
(B)濕邪阻滯
(C)痰食膠固
(D)男子傷精，女子失血
- 74 下列有關「緊脈」的敘述，何者錯誤？
(A)緊脈陰多陽少，非表寒外束，便是裏寒獨盛
(B)宿食見脈緊，為寒氣宿食積於中而不泄，引起正邪相爭的現象
(C)脈象沉按實大弦長
(D)傷寒可見緊脈
- 75 有關「痰邪致病」的敘述，下列何者錯誤？
(A)「痰迷心竅」的臨床表現以神志昏迷或精神錯亂為主
(B)「痰迷心竅」的臨床表現除意識障礙之外，常見身熱不揚、舌苔白膩，脈滑數
(C)「痰濁上擾」的最主要症狀是耳鳴
(D)「痰留肢體」常表現手足四肢麻木酸痛
- 76 某患者喜暴飲暴食，最近出現厭食、噁心嘔吐、噯氣、脘腹飽脹而痛，大便泄瀉，舌苔厚膩。下列何者辨證最適當？
(A)傷食
(B)胃強脾弱
(C)濕阻中焦
(D)中焦濕熱
- 77 張老師帶查房時，和同學們討論「太陰病」，下列同學們的敘述何者錯誤？
(A)太陰病臨床表現：腹滿而吐，食不下，自利，口不渴，時腹自滿，或舌苔白膩，脈象沉緩而弱
(B)太陰病若吐利嚴重時還是可能出現口乾渴的現象
(C)三陽病治療失當，尤其是誤汗損傷脾陰時就易出現太陰病
(D)舌苔白膩，脈沉緩而弱，說明寒濕之邪，瀰漫太陰
- 78 某 29 歲男性患者，感冒發燒三天後，皮膚開始出現搔癢及皮下出血發斑，睡不著，心浮氣躁，舌質紅絳，脈診為數，該名患者之證型最可能為下列何者？
(A)衛分症
(B)氣分症
(C)營分症
(D)心包症
- 79 某 48 歲男性患者，平時應酬多，最近自覺腕部灼熱疼痛，常嘔酸水，較想喝冷飲，牙齦常腫脹流血，口臭明顯，大便秘結，舌紅苔黃，脈診為滑數，上述在辨證上最可能為何？
(A)胃陰虛
(B)肝火上炎
(C)太陰濕熱
(D)胃熱
- 80 石先生，58 歲，最近剛接主管職，主訴頭暈脹痛，口乾口苦，容易生氣，多夢淺眠，大便秘結，尿深黃，舌紅苔黃，脈診為弦數，上述辨證最可能為下列何者？
(A)肝陽上亢
(B)肝氣鬱結
(C)肝火犯胃
(D)肝火上炎