

103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會
工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：7105
頁次：6-1


等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)、中醫師
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列針灸相關書籍的作者何者正確？
(A)《針灸大成》的作者是徐鳳 (B)《奇經八脈溯源》的作者是汪機
(C)《針灸聚英》的作者是高武 (D)《針灸問對》的作者是汪昂
- 2 孫思邈《千金方》一書中論及針灸，下列相關之敘述共有幾項正確？①第 29、30 兩卷專論針灸
②定同身寸 ③保留甄權明堂圖 ④最早提出「以痛為腧」
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 3 針灸在下列那一個朝代早已風行於韓國？
(A)漢朝 (B)唐朝 (C)宋朝 (D)明朝
- 4 編納十四經脈系統，完成自古以來經穴統一工作，是下列何者？
(A)皇甫謐 (B)孫思邈 (C)楊繼洲 (D)王惟一
- 5 下列何者不是手少陽的穴道？
(A)翳風 (B)曲鬚 (C)角孫 (D)耳門
- 6 下列典籍中，何者被尊為「針灸之祖」？
(A)《素問》 (B)《黃帝明堂圖》 (C)《難經》 (D)《甲乙經》
- 7 下列有關手三陰是動病所生病之敘述，何者錯誤？
(A)手少陰，掌中寒 (B)手太陰，掌中熱
(C)手厥陰，掌中熱 (D)手太陰，小便數而欠
- 8 根據《難經·二十八難》篇記載，「起於季脅，迴身一周」，係指何經的循行內容？
(A)衝脈 (B)帶脈 (C)任脈 (D)督脈
- 9 十二經脈中陽經與陽經的交接部位是：
(A)背部 (B)面部 (C)上肢外側部 (D)下肢外側部
- 10 手厥陰心包經脈的循行起於：
(A)心包絡 (B)中脘 (C)心中 (D)胸中
- 11 經外奇穴中，下列何穴主治咽喉腫痛、昏迷、暈厥？
(A)中泉 (B)十宣 (C)八邪 (D)四縫
- 12 根據《靈樞·經脈》篇記載：「氣盛有餘，則肩背痛風寒，汗出中風，小便數而欠。氣虛則肩背痛寒，少氣不足以息，溺色變。」，係指何經的病證內容？
(A)肺經 (B)腎經 (C)小腸經 (D)膀胱經
- 13 足陽明胃經主下列何者所生病？
(A)脈 (B)血 (C)液 (D)筋
- 14 請問經脈依時辰循行的順序應為何？①胃 ②肺 ③脾 ④大腸 ⑤小腸 ⑥心
(A)①②③④⑤⑥ (B)①②④③⑥⑤ (C)②④①③⑤⑥ (D)②④①③⑥⑤
- 15 根據《素問·骨空論》篇記載，「起於中極之下，以上毛際，循腹裡，上關元，至咽喉，上頤循面入目」，係指何經的循行內容？
(A)肝經 (B)膽經 (C)任脈 (D)衝脈
- 16 下列何者為膀胱經原穴？
(A)束骨 (B)京骨 (C)金門 (D)崑崙

17 附圖中何者為手少陰心經之絡穴？



- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁


18 下列有關井榮俞原經合之敘述，何者正確？

- (A) 《靈樞·本輸篇》載五臟經脈各有井榮俞經合五腧，六腑經脈多一原穴，各有六腧，合計六十六腧
(B) 原十二經中，手厥陰心包經本經無腧穴，以手少陰心經之腧穴為其五腧穴
(C) 宋王惟一增加手厥陰本經的五腧穴，始成
(D) 十二經的五腧穴井榮俞原經合穴，都分布在四肢，手不過肘，足不過膝，故又稱為四關腧

19 關於腧穴在身體之分布，其中膀胱經在腰背部中行旁開三寸魄戶穴與育門穴間兩側各有幾穴？

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

20 下圖中何者為手陽明大腸經之郄穴？



- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

21 關於井榮俞原經合配合五行，下列何穴為大腸經之木穴？

- (A) 商陽 (B) 二間 (C) 三間 (D) 合谷

22 關於六腑下合穴，共有幾項正確？①手陽明為上巨虛 ②足少陽為陽陵泉 ③手少陽為委中 ④足陽明為足三里 ⑤手太陽為下巨虛

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5


23 依照十二經之精專營氣流行方向，下列何組穴位排列方向正確？

- (A) 急脈→陰包→膝關→中都→蠡溝 (B) 中衝→大陵→郄門→曲澤→天泉
(C) 至陰→飛揚→合陽→殷門→承扶 (D) 關衝→陽池→消灤→天膠→翳風

24 有關魚際穴，下列敘述何者正確？①肺經五腧穴之榮穴 ②治寒熱、身熱、惡風寒 ③治溺色變、遺矢 ④針入一寸，灸十壯


- (A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④

- 25 有關少商穴主治，下列敘述何者正確？①頤腫、喉痹乳蛾 ②手指攣痛、掌中熱 ③咳逆、煩心 ④目青盲內障
(A)①③④ (B)①②④ (C)①②③ (D)②③④
- 26 下列何者並非尺澤穴的主治？
(A)汗出中風、寒熱痰瘧、喉痹 (B)喘滿，咳嗽唾濁
(C)肝陽上亢、頭痛 (D)面白善嚏、悲愁不樂
- 27 肩髃穴屬於何經脈穴？
(A)手陽明 (B)手太陽 (C)手少陽 (D)足太陽
- 28 下列關於圖中所標誌穴位的敘述，何者正確？



- (A)十總穴之一 (B)馬丹陽天星十二穴位之一
(C)絡穴之一 (D)原穴之一
- 29 關於蠡溝穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)《針灸甲乙經》卷十二：女子疝，小腹腫，赤白淫，時多時少，蠡溝主之
(B)從足踝上際，向上量五寸，脛骨內緣取之；與外丘相對
(C)主治疝氣疼痛，小腹脹痛，小便不利，月經不調等
(D)係肝經的絡穴，別走足少陽膽經；有疏肝理氣的作用
- 30 根據《針灸科學》，關於大敦穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)可針 3 分，灸 3 壯
(B)足大趾外側，爪甲根部，去爪甲角一分許，再上分許
(C)係脾經的井穴，有通經絡，開神竅的作用
(D)主治五淋七疝，小便頻數不禁，腹脹腹滿等
- 31 下列有關陰谷穴主治之敘述何者錯誤？
(A)舌縱涎下 (B)小腹痛急引陰 (C)婦人漏下不止 (D)鼻衄
- 32 下列何穴位於足三里穴下 5 寸？
(A)上巨虛 (B)下巨虛 (C)梁丘 (D)條口
- 33 下列關於梁門穴的敘述，何者正確？
(A)位於足太陰脾經 (B)天樞穴上 2 寸
(C)中脘穴外 2 寸 (D)主治急、慢性胃炎，下肢酸疼
- 34 若人站立時，下列穴位由上至下排列，其順序應為何？①日月 ②期門 ③章門
(A)①②③ (B)①③② (C)②①③ (D)②③①
- 35 下列那些穴道皆不屬於足少陽經的五腧穴？①陽陵泉 ②陽交 ③外丘 ④陽輔
(A)①④ (B)②③ (C)③④ (D)①②④
- 36 關於漏谷穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)內踝上八寸，脛骨後緣陷中
(B)可治腿膝麻痺不仁、足踝腫痛
(C)距國際標準穴 SP6 上三寸
(D)脛骨旁凹陷處，本穴由此漏而別走分出，故名

- 37 關於足少陽經絡穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)別走足厥陰肝經，肝開竅於目，故穴主眼疾
(B)正坐垂足，從外踝循腓骨後廉上量七寸
(C)主治脛痠痛不能久立，坐不能起，下肢痿痺不仁
(D)與蠡溝穴內外相對
- 38 足太陽膀胱經的起始穴為：
(A)攢竹 (B)睛明 (C)絲竹空 (D)瞳子膠
- 39 有關經外奇穴與新穴中，下列何穴主治五噎、反胃、吐食？
(A)四花 (B)竹杖 (C)肘尖 (D)中魁
- 40 下列經外奇穴中，何穴位於足後跟骨上赤白肉際？
(A)足跟 (B)女膝 (C)踝尖 (D)獨陰
- 41 下列有關經外奇穴與新穴穴位之敘述何者正確？
(A)胞門子戶，氣海左邊二寸為胞門，右邊二寸為子戶
(B)子宮穴，在中極兩旁，各開三寸
(C)臍旁穴，用細竹篾，量患者口之兩角長度，復三倍之，折成三角形，以下角安臍中心，其他二角在臍上兩旁，角尖盡處是穴
(D)提托穴，關元穴旁開三寸
- 42 有關八邪穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)針刺八邪能刺激神經、血管，使關節活動力增加
(B)小都又名中渚
(C)大都治牙痛、頭風
(D)上都、中都、下都治手臂紅腫
- 43 關於行針基本手法之提、按、盤、動四法的敘述，何者正確？
(A)按法，重按豆許，如診脈之狀，再出，可使氣往，為瀉法
(B)提法，緊持針柄，慢慢伸提豆許，不轉動，再出，每次提之如前，可使氣往，為瀉法
(C)動法，手持針柄進行轉動，自深而淺隨搖隨提，出針瀉邪
(D)盤法，左轉 9 次，右轉 6 次，完成補法
- 44 依《神應經》，有關一進三飛補法操作之敘述，下列何者錯誤？
(A)進針後，捻轉運針之際，連搓三下，謂之飛
(B)進針後，左右轉針畢，大指連搓三下，再將針深入一二分，謂之一進三飛
(C)如此行至五六次，覺針下沉緊，是氣不足
(D)令病人吸氣一口，隨即出針，此謂補法
- 45 電針療法中，其脈衝電流作用的頻率接近人體的呼吸規律，可用於刺激膈神經，又稱呼吸波的係何種波形？
(A)密波 (B)疏波 (C)斷續波 (D)鋸齒波
- 46 耳針療法中，下圖中何穴主治胃痛、呃逆、嘔吐、消化不良、胃潰瘍、失眠？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- 47 據《素問·刺禁論》所載，針法禁忌中，較大肌肉關節，雖不立刻致死，但增加痛苦，下列相關敘述何者錯誤？
(A)刺膻膈內陷為腫 (B)刺臂彎內三寸，內陷令人遺尿
(C)刺關節中液出，不得屈伸 (D)刺膝臑出液為跛
- 48 病在經筋者，若見筋肉拘急疼痛，施治宜選用：
(A)毫針 (B)三稜針 (C)燔針 (D)圓利針
- 49 間接灸分類不包括下列何者？
(A)隔蒜灸 (B)附子灸 (C)豉餅灸 (D)線香灸
- 50 治療頻尿的患者，較適合灸那一個穴位？
(A)太衝 (B)曲池 (C)中極 (D)膻中
- 51 利用某些刺激性的藥物貼敷在穴位上，讓局部發炎甚至發泡的治療方式，為下列何種治療？
(A)天灸 (B)燈心草灸 (C)太乙神灸 (D)雷火神灸
- 52 施灸後灼熱疼痛不能忍，可選用何種煎劑處理？
(A)黃精 (B)黃連 (C)胡荽 (D)赤皮蔥
- 53 下列有關拔罐的敘述，何者正確？
(A)刺血拔罐，臨床使用多用 3 寸針，用於背部 (B)刺血拔罐，臨床可使用於胸部乳癰，扭傷
(C)起罐通常單手用力一拔，迅速確實 (D)走罐不適用於脊背
- 54 患者若頭項不適欲以刮痧方式處理，選擇下列何處較為適當？
(A)足陽明經 (B)手少陰經 (C)手厥陰經 (D)足太陽經
- 55 應用刺絡拔罐時，每次出血總量，成人一般以不超過多少毫升為宜？
(A) 100 (B) 50 (C) 25 (D) 10
- 56 刮痧療法的施行步驟，下列何者正確？
(A)順著一個方向刮拭，由上而下、由外而內 (B)刮痧力度以患者能耐受為度
(C)刮拭後宜用酒精棉球揩拭刮拭部位 (D)刮拭後可隔日於同一部位再刮
- 57 下列關於針灸治療驚悸、怔忡之敘述，何者錯誤？
(A)郄門配合神門，可治心悸、心痛突然發作
(B)心經的募穴配合背俞穴，可收鎮驚寧神之效
(C)水飲內停者，取曲泉、懸鍾，可下行水氣而定悸
(D)選用內關通於陰維脈，善治煩躁心悸
- 58 某女性患者來診主訴如下：經期約 28 日，每次行經 6 天，來經前有乳房脹，頭痛，胸悶，煩躁，易怒等；望診：舌色黯；切診：脈弦。可選用以下幾個穴位？①神關 ②內關 ③風池 ④太衝
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 59 針灸治療急性胃腸炎，如何治療較佳？
(A)針委中、曲澤出血 (B)溫針內關、中脘、天突
(C)針神關、關元 (D)灸百會、湧泉
- 60 下列穴位共有幾項能止哮喘？①膻中 ②天突 ③定喘 ④胃俞 ⑤列缺 ⑥尺澤 ⑦五里
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- 61 翳風、聽會、俠谿、中渚穴組成的處方可治療下列何者？
(A)耳鳴、耳聾 (B)目赤腫痛 (C)過敏性鼻炎 (D)麥粒腫
- 62 病患趙先生被診斷為心實症，若運用《難經·第七十九難》中針灸治療法則的子母迎隨法，應採取下列何種治療方式？
(A)先補神門穴，後瀉少衝穴 (B)先補少海穴，後瀉神門穴
(C)先補少府穴，後瀉靈道穴 (D)先補少衝穴，後瀉少府穴
- 63 有關不寐的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)針灸治法以養心安神為主 (B)心腎不交者，隨症配心俞、腎俞、太谿
(C)肝陽上擾而致心神不寧者，則取胃俞、足三里 (D)心脾虧損者，隨症配心俞、厥陰俞、脾俞
- 64 關於坐骨神經痛，下列敘述何者正確？
(A)主要症狀是臀部、大腿內側、小腿後側發生放射性、燒灼樣或針刺樣疼痛
(B)理學檢查可發現直腿抬高試驗陽性，跟腱反射增強
(C)取穴以足太陽和足少陽經穴為主
(D)腰臀部穴進針後為避免損傷神經，應淺刺，最好不宜有針感下傳

- 65 痛經的針灸治療，下列敘述共有幾項正確？①次膠為治療痛經的經驗有效穴 ②實證痛經針刺用瀉法，虛證痛經針刺用補法 ③虛證常用中極、地機，調補氣血 ④實證常用腎俞、關元、足三里、大赫，主以活血通瘀
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 66 風濕頭痛最常選下列何組處方作加減配穴？
(A)風池、頭維 (B)大椎、曲池 (C)豐隆、中脘 (D)風池、太衝
- 67 以針灸治療腦性麻痺的患者，下列方式何者最不被考慮使用？
(A)體針、頭針 (B)電針、梅花針 (C)皮內針 (D)全息胚針刺法
- 68 有關顏面神經麻痺的治療，下列加減配方，何者錯誤？
(A)病風熱加曲池 (B)病風寒加外關 (C)風痰阻絡加豐隆 (D)閉眼困難加承泣
- 69 一位 52 歲婦女，主訴近半年經期延長，眩暈耳鳴、烘熱汗出、面紅潮熱、煩躁易怒、血壓升高、腰膝痠軟等，下列相關敘述共有幾項正確？①湧泉、風池，可補氣益元 ②太衝、太谿，可平肝潛陽、調補腎水 ③腎俞、心俞可滋腎寧心 ④命門可培元補腎
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 70 80 歲男性患者主訴腰脊痛，面腫目胞腫，解尿難，解尿時可見泡沫長時間不消失，脛前腫，按之陷下不起。腰部扣擊痛。尿液檢查有蛋白質+++。若採用針灸治療，則下列敘述共有幾項正確？①選取腎經穴位：太谿、復溜 ②可選取足三里、三陰交 ③當治療時間夠，方法適當時應可完全痊癒 ④溫灸治療時，選穴以 3 到 5 個為最適合
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 71 中風患者口噤不開，以針灸治療時，則下列方式何者錯誤？
(A)灸頰車、地倉 (B)灸水溝、百會 (C)針合谷 (D)針灸陰陵泉
- 72 一位 16 歲男性患者牙痛發作，請問你最不會挑選下列何穴治療？
(A)合谷 (B)下關 (C)頰車 (D)公孫
- 73 取足三里、陰陵泉、商丘治療痹證，目的為何？
(A)健脾利濕 (B)清熱瀉火 (C)溫經散寒 (D)養血息風
- 74 王太太第一次懷孕，規律產檢，血壓正常，胎兒心跳正常，經常感到想要嘔吐，飯後更明顯，有時全部吐出來。怕影響胎兒發育，不想吃西藥或中藥，則於中醫臨床研究上，最有科學根據、緩解嘔吐感最有效的穴位為何？
(A)按摩至陰穴 (B)按摩足三里 (C)按摩公孫穴 (D)按摩內關穴
- 75 一名 32 歲男性患者主訴腹瀉，腹痛 1 天，除了針刺中脘、天樞、足三里、關元、氣海，大腸俞，若疼痛嚴重，還可加灸下列何穴？
(A)內關 (B)本神 (C)神闕 (D)中極
- 76 針灸治療便秘的主要穴位中，何者用於清利三焦氣機？
(A) ST25 (B) CV4 (C) TE6 (D) KI6
- 77 治療五十肩除選取主要穴位外，若濕盛，可選下列何組處方配穴？
(A)風池、外關 (B)陰陵泉、足三里 (C)尺澤、列缺 (D)足三里、陽陵泉
- 78 24 歲女性患者經期正常，28 天一週期，行經 6 日。經後約兩週起，下陰分泌物增加，持續至經來才停止，質清稀，色透明，不癢，需使用護墊。平日畏寒、手足冷、喜溫飲。選穴治療方式下列何者最不適當？
(A)針瀉行間、陰陵泉 (B)溫灸神闕、隱白
(C)選帶脈穴以固攝本經經氣 (D)用白環俞、氣海以化濕
- 79 27 歲女性病患，近日咳嗽不適，痰色黃，並出現咽痛、發燒、頭痛等症，脈象浮數，舌苔薄黃，舌質偏紅，以下治療何者錯誤？
(A)肺俞、列缺、合谷以宣肺解表 (B)太淵、足三里以補益脾肺
(C)少商、尺澤以利咽喉腫痛 (D)大椎、外關以疏泄熱邪
- 80 承上題，下列相關敘述何者正確？
(A)穴位宜深刺，以瀉裏熱 (B)痰濕壅塞，宜採補法，使氣足津行而化痰
(C)大椎處可採刺絡拔罐以瀉身熱 (D)本病證虛實夾雜，虛者實之，實者虛之