

106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分


座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 鑄造針灸銅人將三百五十四經穴統一的是何人？
(A)唐·甄權 (B)唐·孫思邈 (C)宋·王惟一 (D)明·高武
- 2 下列何者敘述不是用來說明針灸的「遠道治療」？
(A)《素問·陰陽應象大論》善用針者，從陰引陽，從陽引陰，以左治右，以右治左
(B)《靈樞·官能》病在上，取之下，刺腑膈也
(C)《靈樞·終始》瀉者迎之，補者隨之，知迎知隨，氣可令和
(D)《靈樞·終始》病在頭，取之足，病在腰取之臍
- 3 下列有關宋朝醫政編制的敘述，何者錯誤？
(A)「太醫署」掌醫之政令 (B)「太醫局」分成九科，名額三百人
(C)針灸亦為太醫局中之一科 (D)各州縣設職醫、助教
- 4 下列有關《千金方》的敘述，何者錯誤？
(A)說明了「阿是穴」的取法及應用 (B)繪製「明堂三人圖」
(C)提出針法來預防疾病 (D)繪出不同色的奇經八脈
- 5 下列各書籍若依成書時間的先後排列，其順序應為何？①《靈樞》 ②《千金方》 ③《難經》
④《針灸甲乙經》
(A)①②③④ (B)①③④② (C)②④①③ (D)③①②④
- 6 附圖為何經脈的循行圖？




- (A)心經 (B)心包經 (C)三焦經 (D)小腸經

- 7 依《靈樞·經脈》所記載：「循內踝之後，別入跟中，以上踰內，出臑內廉，上股內後廉」，係指何經的循行內容？
(A)肝經 (B)腎經 (C)脾經 (D)膽經
- 8 有關經脈的交叉，下列何種情況屬於不在同一平面上的交叉？
(A)督脈與左右手足陽明經的交叉
(B)任脈與足陽明經左右二脈的交叉
(C)足厥陰肝經與足太陰脾經在內踝上八寸處的交叉
(D)奇經八脈的帶脈與足少陽膽經的交叉
- 9 有關十二經別的敘述，下列何者錯誤？
(A)是十二正經的別行部分，它行於深層又上下直行的經脈
(B)主要作用，在互相表裏之陰經與陽經間，出入離合
(C)六陰經的經別，別行之後，又還於本經
(D)十二經別可分成六組，稱為經別六合
- 10 依《靈樞·經脈》所記載：「主液所生病者，耳聾、目黃，頰腫，頸、頷、肩、臑、肘、臂外後廉痛」，係指何經的病證內容？
(A)膀胱經 (B)大腸經 (C)小腸經 (D)腎經
- 11 有關奇經八脈的循行終點，下列何者錯誤？
(A)督脈：入屬於腦 (B)衝脈：至胸中而散
(C)帶脈：迴身一周 (D)陽蹻脈：至咽喉，交貫衝脈
- 12 有關衛氣的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要功能在調節體溫，充實皮膚，抵禦外來病邪
(B)運行路線，日夜相同
(C)白日出於眼旁，人目張而寤
(D)夜間入於內臟，人目合而寐
- 13 《靈樞·經脈》的原文中，有關經絡分布的形容字詞之解釋，下列敘述何者錯誤？
(A)連：與某組織器官相互聯繫 (join)
(B)過：在不屬於本經的腧穴或器官經過 (pass over)
(C)會：與他經合而為一 (unite)
(D)約：約束他經脈經絡使勿干擾 (restrict)
- 14 下列何者為三焦經之募穴？
(A)氣海 (B)石門 (C)關元 (D)中極
- 15 以下四穴均為催產之經驗穴，各項敘述何者正確？
(A)合谷穴為手陽明經之俞穴 (B)三陰交為足太陰經之原穴
(C)至陰穴為足少陽經之井穴 (D)獨陰穴為經外奇穴
- 16 腧穴、輸穴、俞穴、氣穴、孔穴、孔隙、骨孔、骨空、穴位、穴道。以上符合歷代典籍記載與現在通俗說法有幾個？
(A)10 (B)9 (C)7 (D)6

- 17 下列有關八會穴的敘述，何者錯誤？
(A)血會血海 (B)骨會大杼 (C)腑會中脘 (D)脈會太淵
- 18 有關腧穴在身體的分布，其中胃經在腰腹部不容穴與歸來穴間兩側各有幾穴？
(A)7 (B)8 (C)9 (D)10
- 19 五輸穴中，所入為合，位於肘、膝關節附近，有關「陰經合穴」的穴位，下列何者錯誤？
(A)尺澤 (B)曲澤 (C)丘墟 (D)陰谷
- 20 有關井榮俞原經合，下列何穴為心包經經穴？
(A)大陵 (B)內關 (C)間使 (D)郄門
- 21 病在十二經筋者，治療時一般取用何穴？
(A)募俞穴 (B)下合穴 (C)阿是穴 (D)原穴
- 22 下列有關中府穴位的敘述，何者正確？
(A)由鎖骨往下取第二、三肋間，中間行外開六寸，肋骨罅間是穴
(B)按取乳上肋骨四枚之上，五枚之下，去胸中行六寸
(C)由乳頭直上三寸，外開二寸，肋骨罅間是穴
(D)針入一寸五分
- 23 下列穴位若依經氣循行先後排列，其順序應為何？①養老 ②腕骨 ③後谿
(A)①②③ (B)①③② (C)③①② (D)③②①
- 24 依本經子母補瀉法原則，患者主訴第四、五指脹痛，手背紅腫，咽喉腫痛，應用下列何穴治療？
(A)瀉天井 (B)補天井 (C)瀉天池 (D)補天池
- 25 某君與家人吵架後，胸口疼痛，經針刺內關穴後，疼痛迅速緩解，內關穴是心包經的何種重要腧穴？
(A)郄穴 (B)原穴 (C)絡穴 (D)榮穴
- 26 下列有關偏歷穴位的敘述，何者錯誤？
(A)大腸經的郄穴 (B)部位：陽谿上三寸
(C)國際標準穴位命名代號為 LI 6 (D)主治：腕、前臂、肘、肩部疼痛
- 27 下列何者為「馬丹陽天星十二穴」之一？
(A)三間 (B)合谷 (C)陽谿 (D)商陽
- 28 依《難經·第六十八》所記載，井主心下滿，榮主身熱，俞主體重節痛，經主喘咳寒熱，合主逆氣而泄。肩胛骨處痠痛難忍，若取小腸經，應當取下列那個穴位？
(A)少澤 (B)前谷 (C)後谿 (D)陽谷
- 29 有關脾經穴位的敘述，下列選項何者完全正確？①腹哀，仰臥，側腹部，日月下一寸五分，大橫之上方約三寸 ②食竇，去胸中行六寸，亦即乳頭旁開二寸，再往下二肋間 ③胸鄉，去胸中行六寸，周榮穴下一寸六分，當第三肋與四肋之間 ④大包，從腋縫紋端往下直量四寸，即膽經淵液穴，由淵液下行四寸，即大包穴，以手按之，當是七肋間 ⑤衝門，從大橫穴往下直量五寸，適當大腿縫中約紋之端，以手切之，動脈應手者是穴
(A)①②④ (B)①③⑤ (C)①④⑤ (D)②③④
- 30 有關胃經穴位的敘述，下列選項何者完全正確？①外陵穴在臍下一寸，陰交旁開二寸 ②內庭穴的國際標準穴位命名代號為 ST42 ③天樞，在水分穴旁二寸 ④解谿穴為胃經的經穴
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

- 31 有關十五絡穴中「脾之大絡」，下列敘述何者正確？
(A)在側胸部，腋下七寸，由淵液下行四寸 (B)主治實則身盡痛，虛則百節盡皆縱
(C)以手按之，當是七肋間 (D)屬三才穴之一
- 32 有關腎經穴位的敘述，下列何者正確？
(A)陰谷，正作垂足，掐住膝膕橫紋頭，再令伸足，以手向膝彎後摸之，按取小筋與大筋之間陷中，此乃陰股最深之穴
(B)大赫，在下腹部，當育俞下三寸，去腹中行各五分
(C)氣穴，在下腹部，當育俞下四寸，去腹中行各五分
(D)四滿，氣穴上二寸，橫骨上四寸
- 33 有關行間穴位的敘述，下列選項何者完全正確？①足大趾與次趾縫間，動脈應手陷中 ②距太衝穴一寸 ③係脾經的榮穴 ④可治眼中淚出、咳逆、心胸痛等
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 34 有關四白穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)主「雙目不明」，針刺此穴，可使視力恢復光明
(B)目下二寸，直對瞳子
(C)可治目赤生翳、眼睛癢、中風口眼喎斜等
(D)針刺四分。刺太深，則令人目烏色
- 35 下列穴位若依循行先後次序排列，其順序應為何？①陷谷 ②衝陽 ③解谿 ④豐隆
(A)①②③④ (B)②①④③ (C)③④①② (D)④③②①
- 36 有關厥陰俞穴位的敘述，下列選項何者完全正確？①國際標準穴位命名代號為 BL14，實係心包經之背俞 ②在背部的第三椎下，兩旁去脊各一寸五分 ③與神堂穴同高 ④主治咳逆、心痛、胸滿煩悶和嘔吐 ⑤配膈俞，陰郄可治神經性心悸亢進
(A)②③⑤ (B)①③⑤ (C)①④⑤ (D)①③④
- 37 有關率谷穴位的敘述，下列選項何者完全正確？①耳尖直上入髮際一寸五分 ②國際標準穴位命名代號為 GB9 ③可治眼疾、顏面神經麻痺 ④配風池、曲鬢、太陽、合谷，治偏頭痛
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 38 患者腦中風後遺症，手指麻木，手無法屈伸握物，治療時可考慮局部取穴，下列何穴位較適宜？
(A)八風穴 (B)八邪穴 (C)八膠穴 (D)八會穴
- 39 有關經外奇穴與新穴中，下列何穴主治心痛及腹中諸氣痛不可忍？
(A)胞門子戶 (B)二白 (C)百勞 (D)中泉
- 40 有關經外奇穴的華佗夾脊，下列敘述何者錯誤？
(A)胸椎第 1~4 夾脊穴，主治肺臟疾患 (B)胸椎第 4~7 夾脊穴，主治脾胃疾患
(C)胸椎第 7~10 夾脊穴，主治肝膽疾患 (D)腰椎第 1~2 夾脊穴，主治腎臟疾患
- 41 有關脅堂穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)極泉之直下，腋下二肋骨間陷中，舉臑取之
(B)對於感冒或帶狀疱疹引起的脅肋痛有效
(C)橫刺效果不佳，應該用直刺進針
(D)可治目黃、目視不明

- 42 下列穴位共有幾個是經外奇穴？①水溝 ②風府 ③印堂 ④勞宮 ⑤百勞 ⑥腰眼
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 43 《內經》所載之九針多已失傳，而毫針仍為現代醫師所使用，下列敘述有幾個正確？①尖如蚊虻喙 ②以取痛痺 ③取大膿 ④刃三隅 ⑤瀉機關之水
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 44 有關耳穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)耳垂部含眼、齒點 (B)對耳屏部含有腦點、枕部、額部
(C)耳胛腔含子宮、神門 (D)耳輪腳周圍，有胃、大小腸、食道
- 45 行針手法中屬放血的方式不包括下列何者？
(A)贊刺 (B)豹紋刺 (C)報刺 (D)大瀉刺
- 46 指導醫師對受訓醫師進行暈針處置程序教學，下列順序何者正確？①通報主治醫師進行確認 ②將所有針取出 ③意識不清時進行急救 ④發現病人疑似暈針 ⑤意識清醒時經醫囑提供溫水飲用 ⑥確認患者出現頭暈噁心出冷汗 ⑦評估意識與各項生理現象 ⑧確認病人安全離開
(A)④②①⑥⑦⑤③⑧ (B)④⑥③①⑦②⑤⑧ (C)④①⑥②⑦③⑤⑧ (D)④③⑥②①⑤⑦⑧
- 47 患者曾經中風，言語、書寫能力存在，但辭彙遺忘很多，無法說出物體名稱，若頭皮針治療可考慮下列何區？
(A)語言三區 (B)語言二區 (C)語言一區 (D)運用區
- 48 耳穴中，心臟，肺臟，位於圖中何區？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 49 有關艾絨品質鑑別中，下列有幾項屬於優良？①黑褐色 ②陳艾 ③纖維不清 ④柔軟、乾燥 ⑤易燃而中途不熄者 ⑥青黃色
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 50 下列何種灸法用於治療臍腹疝痛，古人認為其可以治霍亂、小便不利，有回陽救逆之功效？
(A)隔蒜灸 (B)隔鹽灸 (C)豉餅灸 (D)隔薑灸
- 51 有關灸法適應症的敘述，下列何者錯誤？
(A)灸法適用於陰證，長期慢性病及陽氣不足的病證
(B)灸法適用於氣機不暢、營衛不調所產生的氣滯血瘀病，可消瘀散結
(C)灸法適用於陽氣下陷、陽微欲絕的虛症及危急症，可扶陽固脫
(D)灸法適用於陰虛火旺的體質或病證

- 52 灸法適用於年老體衰的人，可以用來防病保健，下列敘述何者錯誤？
(A)《針灸易學》：凡著艾得瘡不發，所患即瘡，若發，其病不愈
(B)《千金方》：凡入吳蜀地遊宦，體上常須三兩處灸之，勿令瘡暫瘡，則瘴癘溫瘧毒氣不能著人也
(C)《醫說》：若要安，三里莫要乾
(D)《扁鵲心書》：人於無病時，常灸關元、氣海、命門、中脘、雖未得長生，亦可保百餘年壽矣
- 53 穴位刮痧法用於骨骼、關節等部位穴位，使用刮痧板角度刮拭時，應使刮痧板與刮拭方向保持多少度？
(A)15 (B)45 (C)75 (D)90
- 54 拔罐療法又稱何種療法？
(A)吸血療法 (B)排膿療法 (C)排氣療法 (D)吸筒療法
- 55 下列何穴不是臨床針對白帶常用的拔罐穴位？
(A)氣海 (B)懸鍾 (C)關元 (D)三陰交
- 56 有關拔罐法的記載，最早的火罐是用何物製成？
(A)獸角 (B)竹筒 (C)陶罐 (D)木鉢
- 57 用針刺治療三叉神經痛，下列穴位與所屬經脈的敘述，何者錯誤？
(A)絲竹空-手少陽 (B)瞳子膠-足少陽 (C)上關-足陽明 (D)顴膠-手太陽
- 58 李小姐於2週前因車禍大失血，出現面色㿔白不榮、心悸、怔忡且脈弱無力的情形，若運用《難經·第六十九》中針灸治療法則的補母瀉子法，應採取下列何種治療方式？
(A)先補少衝穴，後瀉神門穴 (B)先補大敦穴，後瀉陰谷穴
(C)先補大敦穴，後瀉太白穴 (D)先補少衝穴，後瀉少海穴
- 59 25歲男性患者，電子業，工作需輪班，主訴工作後面部及背部多發痘瘡，散在性丘疹，丘疹周圍微紅，丘疹頂端有小膿瘡，偶留硬結難消，按壓疼痛。平素嗜辛辣，便乾結不暢，舌質紅，脈弦數。若用針灸治療，下列穴位的敘述何者錯誤？
(A)行間穴，足少陽膽經榮穴
(B)大椎穴，瀉法，具疏解邪熱之效
(C)合谷配曲池，所屬經絡循行方向由手走頭
(D)血海配三陰交，同屬足太陰脾經
- 60 有關治療坐骨神經痛所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)環跳屬膽經，《銅人腧穴針灸圖經》中可治腰胯痛不得轉側
(B)委中屬膀胱經，可用來治療髁關節屈伸不利，腓筋攣急
(C)殷門可治坐骨神經痛，位居居髎，犢鼻二穴連線上
(D)丘墟係足少陽經原穴，可治髁關節疼痛、坐骨神經痛
- 61 有關更年期婦女其針灸治療選穴的方義敘述，下列何者錯誤？
(A)百會為督脈之俞穴，亦為足太陽經之交會穴，與風池穴配合，有祛頭目眩暈的作用
(B)太衝、太谿為足厥陰肝經與足少陰腎經之交會穴，二穴配合，有平肝潛陽，調補腎水的作用
(C)心俞為心之背俞穴，治療心臟疾病的主要穴位，有寧心安神的功用。腎俞與心俞配合，有滋腎寧心的作用
(D)命門為督脈穴，善培元補腎；關元、氣海為任脈穴，能補氣益元，有強壯體能的作用

- 62 哮喘患者可用下列何穴治療？
(A)十三鬼穴之列缺 (B)督脈之肺俞
(C)腕橫紋上一寸之經渠 (D)大椎旁開一寸之定喘
- 63 一氣喘緩解期的患者，早上到針灸科門診尋求治療，醫師選用列缺、曲池、定喘、風門、肺俞、膏肓等穴幫他治療，下午這位病患打電話到門診表示出現胸悶痛、呼吸不順暢、咳嗽等症狀，下列何者是造成此病患症狀最有可能原因？
(A)遺留針感造成 (B)氣胸造成 (C)氣喘急性發作 (D)針灸治療發揮作用
- 64 30 歲男性因帶狀皰疹引起脅肋皮膚起疹疼痛就醫，症狀可見患處皮膚起疹，有液體分泌物，面紅出油，瘡瘡多化膿，大便黏軟，舌胖大，苔白厚，脈滑數。以針灸治療時下列敘述共有幾項正確？①體針可取合谷、曲池、中渚、陽陵泉、太衝、三陰交 ②必要時可配合電針治療以減緩疼痛 ③可用皮膚針重扣刺皮疹周圍相應的夾脊穴，至皮膚微微出血 ④耳穴可用肝點、脾點、肺點
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 65 有關針灸治療痛經的敘述，下列何者較不適當？
(A)可灸關元、中極、氣海、三陰交等穴。方法是用艾條溫和灸，在月經前 1 至 2 日或月經來潮時施灸
(B)若痛經合併出血量多而瀕臨虛脫時，可針刺太衝或合谷穴
(C)若失血較少時，可用艾柱隔薑灸神闕、隱白、腰陽關
(D)臨床研究結果顯示針刺三陰交及艾灸關元、氣海、腎俞三穴，來治療原發性痛經可得到良好的治療效果
- 66 有關經前期緊張症候群的診斷與針灸治療敘述，下列何者錯誤？
(A)症見經前心煩易怒，頭暈目眩，健忘失眠，舌紅，少苔，脈弦等，屬陰虛肝旺
(B)症見心悸失眠，多思善慮，神疲乏力，納差，面色萎黃，舌淡紅，苔薄白，脈細數等，屬心脾兩虛
(C)選用肝脾腎三經交會之三陰交，有助疏通經絡、調和氣血的作用
(D)選風池係手陽明大腸經、足太陽膀胱經、陰維脈之會穴，有寧心安神的作用
- 67 有關胃痛的治療注意事項，下列何者錯誤？
(A)禁用灸法
(B)衛教患者注意飲食療養
(C)慢性胃痛可加脾俞、胃俞
(D)治療胃痛應先針內關、足三里等穴，然後針上、中、下三脘
- 68 腦中風病患出現口舌喎斜症狀時，有關所用治療穴位的作用，下列敘述何者錯誤？
(A)風池穴屬膽經，具有祛風通絡的作用
(B)翳風穴屬膽經，能治風疾，主治口眼喎斜，口噤不開等
(C)地倉穴屬胃經，能治中風口眼喎斜，流涎，牙關不開
(D)迎香穴屬大腸經，能治口眼喎斜，偏風口喎
- 69 患者主訴突然發生橈側肘腕疼痛，最適合用下列何穴治療？
(A)溫溜 (B)素髻 (C)天谿 (D)陰陵泉

- 70 有關血虛頭暈，症見頭暈、顏面蒼白、耳鳴、心悸、心窩苦悶、氣短、噁心、脈弱等，選用穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)百會一名三陽，一名五會，《針灸大成》中可治頭痛目眩
(B)內關是陰蹻脈的會穴，《針灸大全》中可治中滿心胸痞脹
(C)風池屬膽經，《針灸大成》中可治目眩苦，《外臺秘要》中可治氣頭眩痛
(D)神庭屬督脈，《玉龍歌》中可治頭風嘔吐眼昏花
- 71 有關痛風性關節炎的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)無前驅症，每發於單個關節，如足趾、手指等處
(B)患者小便減少，全身無力，食肉類症狀加重
(C)針刺腫痛部位或其上下之經穴，使痠麻直達腫脹處
(D)急性期重用艾灸
- 72 胃俞加中脘治療胃痛屬於：
(A)本經配穴法 (B)俞募配穴法 (C)原絡配穴法 (D)左右配穴法
- 73 李太太 2 年前自然產下一名男嬰，回診婦產科檢查無異常，哺育母乳 1 年，近 3 個月來月經出血時間延長，後期量漸漸減少，但點滴不淨，暫不考慮服用藥物。下列穴位何者為婦科止血的常用穴位？
(A)梁丘 (B)懸鍾 (C)隱白 (D)蠡溝
- 74 婦人胎位不正，最常用下列何穴治療？
(A)針神闕 (B)針厲兌 (C)灸至陰 (D)灸至陽
- 75 針灸治療驚悸、怔忡，最適合以心經募穴、背俞穴配合下列何組穴位？
(A)郄門、神門 (B)陰陵泉、陽陵泉 (C)太谿、太衝 (D)尺澤、曲澤
- 76 30 歲產婦於生產後因乳汁分泌不足前來求診，下列相關敘述共有幾項正確？①可針膽經募穴期門 ②脾經之乳根穴艾條灸 ③任脈臍中穴進行針刺或艾條灸或皮膚針刺 ④心經少澤穴為通乳之有效穴位
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 77 17 歲女性患者，常因月經來潮時下腹疼痛難忍，影響日常生活，曾接受婦產科超音波檢查，子宮卵巢無特殊器質性病變，血液與生化檢查均正常，四診發現：體瘦，語音低微，體力差，畏寒手足冷，常食冰品，經期規律 30 天，行經 4 日，經來下腹痛甚，舌瘦，苔薄，脈沉細弱。下列相關敘述有幾項正確？①艾灸神闕穴對原发性痛經有療效 ②耳針治療取耳甲腔之穴位 ③治療時間自經後的 3 至 5 日開始 ④痛經合併出血量多，可灸百會或關元來治療
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 78 有關治療胸脅肋間神經痛，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)陽陵泉，《難經》：筋會陽陵泉 (B)支溝，配陽陵泉，治肋間神經痛
(C)期門係肝的募穴，《千金翼方》中可治胸脅滿 (D)章門係膽的募穴，《難經》：臟會章門
- 79 有關鼻炎治療方法，下列敘述何者正確？①針刺迎香、印堂穴，有宣通鼻竅的作用。迎香與印堂、上星穴，具有通鼻清熱之功用 ②臍中是八會穴中的腑會，屬任脈穴位，有寬胸降氣平喘的功效 ③內關是心經絡穴，有鎮嘔止吐、開胸利膈的功效 ④合谷與太衝分別是大腸經與肝經的原穴，兩側四穴合稱四關穴
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①④
- 80 某患者主訴突發性後腰背疼痛、下肢後側及足背外側脹痛，應用下列何穴治療最佳？
(A)陽陵泉 (B)神門 (C)金門 (D)俠谿