

110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（一）（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 關於馬王堆漢墓出土之兩部脈灸經的敘述，下列何者錯誤？
(A)兩部脈灸經只記載了十一條脈，和《靈樞·經脈》篇相比少了一條手厥陰經
(B)兩部脈灸經十一條脈的循行走向跟《黃帝內經》如環無端的規律基本上一致
(C)兩部脈灸經中看不出脈與臟腑間聯繫的必然性
(D)兩部脈灸經分別被命名為《足臂十一脈灸經》與《陰陽十一脈灸經》
- 2 關於古代醫者與其著作之搭配，下列何者錯誤？
(A)全元起著《內經訓解》 (B)陶弘景著《神農本草經》
(C)葛洪著《肘後備急方》 (D)王燾著《外臺秘要》
- 3 有關孫思邈的敘述，下列何者錯誤？
(A)用牛肝羊肝治夜盲症
(B)用粳米治腳氣
(C)用昆布、鹿的甲狀腺、羊的甲狀腺治療大脖子病
(D)用青蒿治瘧疾
- 4 有關《新修本草》，下列敘述何者正確？
(A)於唐太宗時編纂完成
(B)是中國古代官方頒行的第二部藥典
(C)據日本律令《延喜式》記載：「凡醫生皆讀蘇敬新修本草。」
(D)分為正經、藥圖、圖經、目錄，共 81 卷
- 5 下列何書是唐代重要醫經，自南宋亡國後散佚，直到五百餘年後，方由東瀛復出？
(A)《醫方類聚》 (B)《內經明堂》 (C)《太素》 (D)《黃帝三部鍼經》
- 6 張從正「攻邪論」的主要核心思想，下列何者正確？
(A)霧露雨雹冰為在天之邪 (B)洗法、熨法為「下」法
(C)按摩、導引屬於「吐」法 (D)酸苦甘辛鹹淡亦稱「人邪」
- 7 明、清時期醫家對於《傷寒論》有分錯簡重訂、維護舊論等派別，並有豐富的著作。下列《傷寒論》相關著作，何者最早成書問世？
(A)錢璜《傷寒溯源集》 (B)陳修園《傷寒論淺注》
(C)尤怡《傷寒貫珠集》 (D)張志聰《傷寒論宗印》
- 8 下列何醫家率先歸納出溫病發展的衛氣營血等四階段？
(A)薛己 (B)吳鞠通 (C)吳又可 (D)葉天士
- 9 下列何者著有《外科傳薪集》提出「刀針有當用，有當不用，有不能不用之別，不能一概禁之」之近代著名中醫醫家？
(A)張山雷 (B)馬培之 (C)朱沛文 (D)吳尚先
- 10 下列何醫家為臺灣漢醫第一號人物，著有《霍亂吊腳痧醫書》、《疔瘡瘟治法新編》等書。在西元 1895 年臺北霍亂大流行時，診治活千餘人，而後臺灣鼠疫流行，亦加入鼠疫診療？
(A)陳恭炎 (B)許丕典 (C)姜佐景 (D)黃玉階
- 11 依《素問·四氣調神大論》原文，若違背四時陰陽，會產生相對的病症，下列何者錯誤？
(A)逆春氣則肝氣內變 (B)逆夏氣則心氣逆盛 (C)逆秋氣則肺氣焦滿 (D)逆冬氣則腎氣獨沉

- 12 《素問·陰陽應象大論》裡提出的陰陽清濁升降出入理論對後世的治療學提供了多種治療方法的依據，下列治療方劑與《陰陽應象大論》內容的配合何者錯誤？
(A)益氣聰明湯與「清陽出上竅」 (B)大承氣湯與「濁陰歸六府」
(C)四逆散與「清陽實四肢」 (D)八正散與「濁陰出下竅」
- 13 依《素問·陰陽應象大論》，有關陰陽的敘述，下列何者錯誤？
(A)積陽為天 (B)陰靜陽躁 (C)陽生陰藏 (D)陽化氣
- 14 人體之陰陽氣消長運動，與自然界晝夜消長相應。依《素問·金匱真言論》，五臟六腑相應天地陰陽之關係，下列敘述何者正確？
(A)合夜至雞鳴，陰中之陽也 (B)春病在陽，秋病在陰
(C)腹為陰，陰中之陽肝也 (D)腹為陰，陰中之至陰腎也
- 15 十二經各有五腧穴，陽經與陰經之井穴，其起始屬性，下列何者正確？
(A)陽井木，陰井木 (B)陰井金，陽井火 (C)陽井金，陰井水 (D)陰井木，陽井金
- 16 依《難經·第五十難》之內容，假令心病，傷寒得之為「微邪」，「微邪」之五行生克概念，下列何者正確？
(A)從前來者 (B)從後來者 (C)從所勝來者 (D)從所不勝來者
- 17 《素問·陰陽離合論》三陰三陽開闔樞之內經原旨，下列何者正確？
(A)太陽為開、少陰為開 (B)太陽為開，太陰為闔
(C)少陽為樞，厥陰為闔 (D)陽明為闔，太陰為闔
- 18 《素問·陰陽別論》云：「二陽之病發心脾」。關於「二陽」之敘述，下列何者正確？
(A)足太陽膀胱，手太陽小腸 (B)足陽明胃，手陽明大腸
(C)足少陽膽，手少陽三焦 (D)手少陰心，足太陰脾
- 19 下列何者屬於《素問·上古天真論》「真人」的養生境界？
(A)逆從陰陽，分別四時 (B)積精全神，遊行天地之間
(C)形體不敝，精神不散 (D)呼吸精氣，獨立守神
- 20 高中學生櫻木打籃球扭傷足踝，一開始只有腫起來，直到第二天才明顯疼痛。依《素問·陰陽應象大論》，先腫而後痛者，最有可能之病機敘述為何？
(A)氣傷形 (B)形傷痛 (C)氣傷腫 (D)形傷氣
- 21 關於津與液的生理與病證特點，依《靈樞·決氣》論述，下列何者錯誤？
(A)腠理發泄，汗出溱溱，是調津
(B)穀入氣滿，淖澤注於骨，補益腦髓，皮膚潤澤，是調液
(C)津脫者，耳聾，目不明
(D)液脫者，色夭，腦髓消，脛痠，耳數鳴
- 22 黃小姐49歲停經後被診為更年期症候群，隨之出現睡眠障礙，腦中不斷有思緒冒出，白天精神變差，記憶力減退，並且容易煩悶，最後漸漸出現茶不思，飯不想等症狀。依據臟象學說分析其症狀發生之機轉，下列敘述何者錯誤？
(A)依據《靈樞·天年》：「四十歲，肝氣始衰……」，黃小姐應伴隨有眼睛方面的困擾
(B)依據《靈樞·大惑論》可建議黃小姐按摩陰陽蹻脈以幫助睡眠
(C)因心腎不交而出現心煩、失眠、記憶力減退等情況
(D)因脾氣鬱結而影響運化功能，因而食慾降低
- 23 依《內經》敘述，有關宗營衛氣之生成、交會及作用，下列何者正確？
(A)營衛運行五十度而復大會的部位是手太陰肺經
(B)「貫心脈，行呼吸」與衛氣有關
(C)「溫分肉，而養關節，通腠理」與宗氣有關
(D)宗營衛皆由水穀精微所化生，於午時會合於手少陰經

- 24 《靈樞·本藏篇》提到人體的健康，必須保持各部生理的正常活動，尤其突出了血氣精神在人體的重要性，下列敘述何者正確？
(A)寒溫和則五臟化穀，風痺不作，經脈通利，肢節得安矣
(B)衛氣和則精神專直，魂魄不散，悔怒不起，五藏不受邪矣
(C)血和則經脈流行，營覆陰陽，筋骨勁強，關節清利矣
(D)營氣和則分肉解利，皮膚調柔，腠理緻密矣
- 25 依據《素問·血氣形志》內容，六經的氣血有一定的規律性，下列敘述何者錯誤？
(A)太陽多血少氣 (B)少陰少血多氣 (C)太陰多氣少血 (D)厥陰少血少氣
- 26 依《內經》對於「關格」之描述，下列何者最不適宜？
(A)聚於胃，關於肺，使人多涕唾而面浮腫氣逆
(B)人迎與寸口俱盛四倍已上
(C)陰陽俱盛，不得相榮
(D)不能極於天地之精氣，則死矣
- 27 陳爺爺已82歲，近兩年常苦於說話多誤。依《靈樞·天年》此生理特點為下列何者？
(A)心氣衰 (B)脾氣衰 (C)腎氣衰 (D)肺氣衰
- 28 五臟虛實與神智症狀之關係，依《靈樞·本神》敘述，下列敘述何者錯誤？
(A)心氣實則笑不休 (B)心氣虛則驚 (C)肝氣虛則恐 (D)肝氣實則怒
- 29 依《靈樞·本輸》，下列何者有孤府之稱？
(A)心包 (B)三焦 (C)膽 (D)女子胞
- 30 依《類經·經絡類·二十三》注，「五穀入味，……，分為三隧」，此三隧之內容，下列何者錯誤？
(A)糟粕 (B)津液 (C)清濁 (D)宗氣
- 31 脾胃之藏象功能，下列何者錯誤？
(A)脾胃乃氣血生化之源 (B)脾胃後天之本
(C)脾胃倉廩之官，五味出焉 (D)胃主降濁，濁氣在下則生殭瀉
- 32 中焦如漚，漚之解釋，下列何者正確？
(A)如大海中之半島 (B)如雲海，海行雲氣者，天下也
(C)腐熟水穀之貌 (D)分三個不同隧道之行徑
- 33 依據中醫基本理論的內容，關於津液的敘述，下列何者錯誤？
(A)津液來自於水穀精微和水液 (B)液滲注於血脈，具有滋潤作用
(C)津布散於體表皮膚、肌肉、孔竅 (D)液性質較稠厚，津性質較清稀
- 34 中醫的診斷主要從四診「望聞問切」中推論體內臟腑的狀況，再予以處方治療。在門診時，可透過望診觀察病人的顏面肢體判斷。如果你想了解脾的相關狀況，可以觀察顏面肢體的那一個部位？
(A)爪 (B)唇 (C)皮 (D)髮
- 35 依《靈樞·海論》中「四海之順逆」的內容，「飢不受穀食」是何者不足的表現？
(A)血海 (B)水穀之海 (C)髓海 (D)氣海
- 36 依《靈樞·經脈》中所述，各經脈所主的疾病各有不同，其中主「津液」，「血」，「液」等陰質有關的經脈分別依次為何經脈？
(A)手陽明大腸經、足陽明胃經、手太陽小腸經
(B)足陽明胃經、足太陰脾經、足太陽膀胱經
(C)手陽明大腸經、足厥陰肝經、足太陽膀胱經
(D)足陽明胃經、足厥陰肝經、手太陽小腸經
- 37 依《靈樞·經脈》所述，大腸經的所生病，眼白的顏色，分泌物的狀態，痛的部位，及有沒有特殊不順暢的地方，下列何者正確？
(A)大腸手陽明脈的所生病，眼白的顏色是黃的，口是乾的，流鼻水，出鼻血，咽喉腫痛，吞咽不利
(B)大腸手陽明脈的所生病，眼白的顏色是紅的，口是乾的，流口水，出目血，吭嚦腫痛，發音不利
(C)大腸手陽明脈的所生病，眼白的顏色是正常的，口是乾的，流眼淚，出牙血，鼻孔腫痛，呼吸不利
(D)大腸手陽明脈的所生病，眼白的顏色是白的，口是乾的，流汗水，胃出血，肛門腫痛，排便不利

- 38 迎隨補瀉法是針灸中最常用的補瀉法，依據《難經·七十九難》所示，若胃足陽明之經有疾，下列何者正確？
(A)實瀉子穴為迎，用厲兌穴。虛補母穴為隨，用內庭穴
(B)實瀉母穴為迎，用內庭穴。虛補母穴為隨，用厲兌穴
(C)實瀉子穴為迎，用厲兌穴。虛補母穴為隨，用解谿穴
(D)實瀉母穴為迎，用解谿穴。虛補子穴為隨，用厲兌穴
- 39 依《靈樞·根結》所述，「奇邪離經，不可勝數，不知根結，五藏六府，折關敗樞，開闔而走，陰陽大失，不可復取」，關於太陰經的根結及穴名，下列何者正確？
(A)太陰根於隱白，結於太倉
(B)太陰根於隱白，結於少商
(C)太陰根於湧泉，結於廉泉
(D)太陰根於湧泉，結於魚際
- 40 依《靈樞·經脈》，十二經脈循行內容中之描述有經過「缺盆」者，下列何者正確？①手太陰 ②手陽明 ③足陽明 ④足太陰 ⑤手少陰 ⑥手太陽 ⑦足少陰 ⑧手少陽 ⑨足少陽
(A)①②③④⑤ (B)②③⑥⑧⑨ (C)②③④⑥⑦ (D)①②⑦⑧⑨
- 41 依《靈樞·經脈》，下列那一條經脈的所生病有「煩心、心痛，掌中熱」的症狀？
(A)手少陰心經 (B)足厥陰肝經 (C)足少陰腎經 (D)手厥陰心包經
- 42 依《靈樞·經脈》對於經脈的論述，下列經絡有幾條經絡經過目內眥？①手太陽小腸經 ②足少陽膽經 ③手少陽三焦經 ④足太陽膀胱經
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 43 依《靈樞·衛氣》中十二經之標本部位，下列何者錯誤？
(A)足太陽之本，在兩絡命門 (B)足少陽之本，在竅陰之間
(C)足陽明之本，在厲兌 (D)手心主之本，在掌後兩筋之間二寸中
- 44 十二經脈之循行有到達「臍中」的經脈，為下列何者？
(A)足太陰脾經 (B)手少陽三焦 (C)手少陰心經 (D)足少陽膽經
- 45 依《靈樞·根結》足少陽根于竅陰，溜于丘墟，注于陽輔，下列敘述何者正確？
(A)入于天柱、外丘 (B)入于天容、外丘 (C)入于天柱、光明 (D)入于天容、光明
- 46 依《靈樞·根結》之內容，「太陽為開，陽明為闔，少陽為樞，故開折，則肉節瀆而暴病起矣。樞折，則骨繇而不安于地。骨繇者，節緩而不收也」。下列敘述何者正確？
(A)骨繇者，取之少陽，視有餘不足 (B)骨繇者，取之太陽，視有餘不足
(C)骨繇者，取之陽明，視有餘不足 (D)骨繇者，取之少陰，視有餘不足
- 47 下列那兩條經脈循行其支脈都有經過心臟？
(A)手陽明大腸經，足厥陰肝經 (B)足太陽膀胱經，手太陽小腸經
(C)足太陰脾經，足少陰腎經 (D)足少陽膽經，手少陽三焦經
- 48 「面微有塵」及「面塵脫色」分別指下列那兩條經脈的是動病敘述？
(A)足陽明胃經及足太陰脾經 (B)足少陽膽經及足少陰腎經
(C)足少陽膽經及足厥陰肝經 (D)足厥陰肝經及足少陰腎經
- 49 患者喉嚨痛，除考慮十二正經之疾病外，依《難經》對奇經八脈之循行，應先考慮那條奇經八脈？
(A)陽蹻脈 (B)陰蹻脈 (C)陰維脈 (D)陽維脈
- 50 依《靈樞·經脈》，有關小腸手太陽之脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)手的三條陽經循行皆有入缺盆
(B)小腸手太陽的循行部位有至目銳眥和目內眥
(C)是動則病嗌痛頰腫，不可以顧，肩似拔，臑似折
(D)盛者寸口大三倍於人迎，虛者寸口反小於人迎
- 51 依據《素問·生氣通天論》中關於「陽氣失常，受邪為病」的描述，下列何者正確？
(A)因於風，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮
(B)因於暑，汗、煩則喘喝（喝），靜則多言
(C)因如濕，首如裹，濕熱不攘，大筋弛長，小筋縝短
(D)因於火，為腫，體若燔炭，四維相代，陽氣乃竭

- 52 依據《素問·生氣通天論》，人受四時外邪之氣所造成的疾病，下列敘述何者錯誤？
(A)春傷於風，邪氣留連，乃為洞泄 (B)夏傷於暑，秋為痲瘧
(C)秋傷於燥，上逆而咳，發為痿厥 (D)冬傷於寒，春必溫病
- 53 據《靈樞·順氣一日分為四時》，關於刺有五變以主五輸，下列論述何者錯誤？
(A)色主春 (B)時主夏 (C)音主秋 (D)藏主冬
- 54 依《難經·五十五難》所言，將疾病以積聚分類，其特性敘述下列何者錯誤？
(A)積者，陽氣也 (B)聚者，六府所成
(C)積者，始發有常處，其痛不離其部 (D)聚者，始發無根本，其痛無常處
- 55 依《素問·六節藏象論》與《素問·四氣調神大論》論述「格陽」，「關陰」，「關格」，「內格」。其意義正確為何？
(A)格陽：氣血盛於三陰，與三陽隔絕，陰陽不相交通
(B)關陰：氣血衰弱，三陰俱弱
(C)關格：陰陽俱弱，關為澁不得通，格為便不得通
(D)內格：人體內在機能活動與外在環境的陰陽變化相格拒
- 56 依《靈樞·五變》論述，「善病腸中積聚」，會有何種的徵候？
(A)五藏皆柔弱 (B)小骨弱肉者
(C)粗理而肉不堅者 (D)皮膚薄而不澤
- 57 新手父母因為長時間的疲勞，又加上白天需要工作，夜間又常常被新生兒吵醒，影響食慾，脾胃運化無力，口乾舌燥。依《素問·調經論》，此病機應為何者？
(A)陽虛外寒 (B)陰虛內熱 (C)陽盛外熱 (D)陰盛內寒
- 58 《靈樞·賊風》談到有關情志致病的原因，是由於「兩氣相搏」，此處所指「兩氣」，下列何者最適宜？
(A)故邪與新志 (B)冬傷於寒，春傷風溫
(C)白天發怒，夜夢又喜 (D)惡血與濕氣
- 59 有關中醫人體生理學的理論，下列何者錯誤？
(A)髮為血之餘 (B)齒為骨之餘 (C)血為脈之餘 (D)爪為筋之餘
- 60 《素問·調經論》中關於「陰之生虛」所產生的症候，是下列何者？
(A)喜怒不節，則陰氣上逆 (B)上逆則下虛，下虛則陽氣走之
(C)外堅充滿，不可按之，按之則痛 (D)喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空
- 61 王奶奶因病長期臥床，依《靈樞·九針論》五勞敘述，易傷下列何者？
(A)血 (B)氣 (C)肉 (D)骨
- 62 張小姐突然表現下列症狀：身熱、時惡寒、頭痛、背寒、面垢、自汗、煩躁、大渴、口乾、倦怠、身不痛，診得弱脈，最可能的病因為何？
(A)風 (B)寒 (C)暑 (D)濕
- 63 有關氣的異常病機敘述，下列何者與氣閉最不相關？
(A)強烈疼痛刺激 (B)巨大精神創傷 (C)濁邪外阻四肢 (D)素體虛弱久病
- 64 依《素問·至真要大論》所論，「諸寒收引」與下列何者相關？
(A)腎陽虛衰，溫煦氣化失職 (B)脾陽虛衰，運化功能失施
(C)寒凝肝經，筋脈失濡拘急 (D)肝經虛寒，疏瀉功能失調
- 65 有關《靈樞·經脈》中論足陽明胃經的虛實，下列何者正確？
(A)氣盛則身以前皆寒慄 (B)其有餘於胃，則氣上逆
(C)氣不足則身以前皆熱 (D)胃中寒則脹滿
- 66 小明少腹疼痛，澁短而膿血下痢。依《難經·五十七難》，論述五泄的特點，小明的泄瀉應為下列何種類型？
(A)胃泄 (B)小腸泄 (C)大腸泄 (D)大瘕泄

- 67 小明很怕痛，很怕打針。依《靈樞·論痛》論述，下列何特質導致小明對針刺疼痛耐受力差？
(A)骨強 (B)筋弱 (C)肉堅 (D)皮厚
- 68 依《素問·風論》有關「風」引起病症的論述，下列敘述何者最適宜？
(A)腠理閉則熱 (B)熱則衰食飲 (C)寒則消肌肉 (D)風則不能食
- 69 根據《難經·十六難》中「面黑，善恐欠；臍下有動氣，按之牢若痛。逆氣，小腹急痛，泄如下重，足脛寒而逆」，是下列何者？
(A)肝之內外證 (B)心之內外證 (C)脾之內外證 (D)腎之內外證
- 70 28歲王小姐至海邊吹風後出現身熱、目痛、鼻乾、不易入睡、胸脅痛、聽力下降。對於其病機之敘述下列何者正確？
(A)邪入太陽少陰經 (B)邪入太陽陽明經 (C)邪入陽明少陽經 (D)邪入少陽厥陰經
- 71 某病患婚後二年未生育，平素精神憂鬱，易怒，胸悶喜嘆息，每次行經延後二週，量可，色紫黑有血塊，經行腹痛拒按，經前小腹脹滿，乳房脹痛，伴隨月經來潮而發作，經後逐漸消失，舌質紫暗苔薄白，脈沉弦澀。醫師診斷為氣滯血瘀。下列何者不是血瘀症狀？
(A)經血色紫黑有血塊 (B)經期腹痛拒按
(C)經前小腹脹滿 (D)舌質紫暗，脈澀
- 72 老王近半年體重突然下降10公斤，平時容易口渴，每天要喝3,000毫升的水，排尿約30次。詢問病史得知經常交際應酬，每餐必喝冷飲，食慾好但是排便不暢（2~3天排便一次），大便乾結，舌紅舌苔黃，醫師診斷為消渴病。依據《內經》，下列敘述何者最適宜？
(A)消渴病病機為「二陽結，謂之消」，指的是陽明跟少陽互結
(B)消渴病包括「風消」、「鬲消」、「肺消」、「心消」、「胃消」、「脾瘴」、「消瘴」等病證
(C)「消瘴」屬於「下消」，主因腎之陰陽受損；「肺消」、「心消」皆屬於「上消」，病情相對輕微
(D)老王所患疾病屬於「脾瘴」，治之以「蘭」
- 73 依《素問·舉痛論》，有關寒氣在不同病位產生疼痛的病症與治療，下列何者錯誤？
(A)寒氣客於脈外，則脈寒，脈寒則縮踈，縮踈則脈絀急，則外引小絡，故卒然而痛，得炅則痛立止
(B)寒氣客於經脈之中，與炅氣相薄，則脈滿，滿則痛而不可按也
(C)寒氣客於俠脊之脈，按之則熱氣至，熱氣至則痛止矣
(D)寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛，按之則血氣散，故按之痛止
- 74 依《素問·厥論》，有關「寒厥」的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽氣衰於下 (B)寒從外來 (C)必從五指上於膝 (D)陰氣勝
- 75 依《素問·病能論》，有關胃脘癰的症狀與病機，下列敘述何者正確？
(A)若出現汗出如浴，惡風少氣，則為不治之病 (B)人迎脈沉細
(C)跗陽脈洪數 (D)熱聚於胃口而不行
- 76 依《素問·風論》，下列何種疾病並沒有表現出多汗之症狀？
(A)目風 (B)漏風 (C)首風 (D)泄風
- 77 患者夏日傷暑，大熱大汗大渴，其後乘涼，浴冷水，寒伏於內，繼續發展成寒瘧。依據《素問·瘧論》，下列何者為此寒瘧之誘發條件？
(A)冬不藏精 (B)秋傷於風 (C)長夏傷燥 (D)先夏至病溫
- 78 患者主訴頭昏眩轉，耳鳴，下肢痠痛，看東西模糊不清，倦怠無力，貪臥。依據《靈樞·海論》，此病證下列何者最正確？
(A)氣海不足 (B)髓海不足 (C)血海不足 (D)水穀之海不足
- 79 依《靈樞·癰疽》，有關患者癰疽產生之機轉與預後之分析，下列何者正確？
(A)寒邪客於經絡之中則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故癰腫
(B)濕氣勝則腐肉，肉腐則為膿
(C)膿不瀉則爛筋，但筋爛嚴重，不至於傷骨與髓
(D)不會產生血枯空虛與筋骨肌肉不相榮，不會嚴重到藏傷而死矣
- 80 依《素問·奇病論》，引起口苦的病機為何？
(A)皆與大腸有關 (B)謀慮不決，則肝氣鬱而膽氣虛，膽之虛氣上溢
(C)多食肥甘之物，中滿內熱，故胃氣上逆 (D)病名為「脾瘴」