

105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。


- 1 關於宋朝醫官王惟一在針灸醫學的貢獻，下列敘述何者錯誤？
(A)編撰《銅人腧穴針灸圖經》
(B)考定歷來《明堂圖》之誤，編納十四經脈系統，並依此鑄造銅人兩座
(C)依照《銅人腧穴針灸圖經》雕立石碑，以便覽誦撫拓
(D)其醫政有許多重要建樹，包括設立「鍼師」，為針灸分立專科的創始者
- 2 關於古代體表部位名稱，下列何者所指部位與其他三者不同？
(A)鳩尾 (B)曲骨 (C)蔽骨 (D)胸骨劍突
- 3 《針灸大成》是研究針灸之重要資料，關於該書的敘述，下列何者錯誤？
(A)作者是明代醫家楊繼洲
(B)取材包括《內經》、《難經》及《衛生針灸玄機秘要》等二十餘種針灸書籍
(C)本書內容眾多，兼收並蓄，且能析類剖疑，使歸於一
(D)卷一述針灸源流，集錄《內經》、《難經》等相關針灸經文，並加以註解
- 4 《甲乙經》序云：《針經》九卷、《素問》九卷，即《內經》也。其中《針經》是由下列何者開始稱為《靈樞》？
(A)王冰 (B)楊上善 (C)秦越人 (D)孫思邈
- 5 艾葉為灸法的主要材料，是因為其功效具有「通行十二經脈，理血氣，逐寒濕，暖子宮……，能回垂絕之陽」，這些說法出自於何部本草書籍？
(A)《本草從新》 (B)《本草崇原》 (C)《本草別錄》 (D)《藥性本草》
- 6 被尊為「針灸之祖」的是：
(A)秦越人（扁鵲） (B)皇甫謐 (C)醫緩 (D)孫思邈
- 7 根據《難經·二十八難》篇記載，「起於跟中，循內踝上行，至咽喉，交貫衝脈」，係指何經的循行內容？
(A)陽維脈 (B)陰維脈 (C)陽蹻脈 (D)陰蹻脈
- 8 《靈樞·海論》提出人身有「四海」，其中「血海」所指為何？
(A)肝 (B)衝脈 (C)任脈 (D)膻中
- 9 根據《靈樞·經脈》記載有關十二經脈循行中，「起於中焦，下絡大腸，還循胃口」係指何經？
(A)大腸經 (B)胃經 (C)肺經 (D)脾經

- 10 在十二經脈的循行部位，下列那一條經脈有連舌本，散舌下？
(A)足少陰腎經 (B)足厥陰肝經 (C)足太陰脾經 (D)足陽明胃經
- 11 有關經別與別絡的敘述，下列何者錯誤？
(A)均有加強陰陽表裏兩經關係的作用
(B)十五別絡主要在四肢，主在外
(C)十二經別在頭面、胸腹腔，主在內
(D)六陰經的經別，別行以後，又還於本經。六陽經的經別，別行以後，並不復還於本經
- 12 《靈樞·經脈》中，嗑乾心痛，渴而欲飲，是為臂厥。為下列那一條經脈的是動病？
(A)手厥陰心包 (B)手太陰肺經 (C)手太陽小腸經 (D)手少陰心經
- 13 有關通行經絡中的氣血營衛的敘述，下列何者正確？
(A)精專營氣的循行，均自手指端，走向臟腑
(B)衛氣的運行路線，不按十二經脈的順序，而是分日夜不同
(C)宗氣、營氣、衛氣三者都來自先天的原氣
(D)十五別絡是負責表經與表經，裏經與裏經之間的聯絡
- 14 據《素問·血氣形志篇》，下列何者屬於「多氣多血」？
(A)少陽 (B)少陰 (C)陽明 (D)太陰
- 15 下列穴位，由內至外排列，其順序應為何？①攢竹 ②絲竹空 ③魚腰
(A)①②③ (B)①③② (C)②①③ (D)②③①
- 16 下列何穴並非衝脈與十二經交會之腧穴？
(A)氣衝 (B)四滿 (C)水道 (D)中注
- 17 以陰陽類作為命名的有許多腧穴，下列經脈與經穴之組合何者正確？
(A)陽明經：陽谿、膝陽關、衝陽 (B)少陽經：陽輔、陽交、陽池、三陽絡
(C)太陽經：陽綱、陽谷、陽白、合陽 (D)督脈：會陽、至陽、腰陽關
- 18 八會穴中，髓會下列何穴？
(A)陽陵泉 (B)大杼 (C)太淵 (D)絕骨
- 19 依據《難經》，靈道穴主病為何？
(A)心下滿 (B)身熱 (C)體重節痛 (D)喘咳寒熱
- 20 關於腧穴在身體之分布，其中大腸經在手臂二間穴與五里穴間有幾穴（不含二間穴與五里穴）？
(A)9 (B)10 (C)11 (D)12
- 21 五腧穴中，所出為井，其穴在手足前端，有關「井穴」的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽經屬水 (B)陰經屬木
(C)陽經主喘咳寒熱、肺系病 (D)陰經主心下滿、肝系病
- 22 劉小弟 12 歲，近來夜間尿床，嚴重時隔日一次，緩解時有一週一次，若採用俞募配穴法治療，下列何者是膀胱經的募穴？
(A)氣海 (B)中極 (C)關元 (D)中脘

- 23 下列有關肺經重要腧穴之敘述，何者正確？
(A)原穴，經渠 (B)絡穴，魚際 (C)郄穴，孔最 (D)募穴，雲門
- 24 有關心經穴位主治，下列敘述何者正確？①通里，治無汗懊憹 ②靈道，治心痛悲恐 ③青靈，治鼻衄吐血 ④極泉，治心脇滿痛
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 25 依本經子母補瀉法原則，患者主訴第四、五指痠麻，前臂及肘部無力，耳鳴眩暈，應用下列何穴治療？
(A)瀉中渚 (B)補中渚 (C)瀉中衝 (D)補中衝
- 26 何穴位於前臂背面橈側，兩手交叉中指盡處是穴？
(A)支溝 (B)外關 (C)偏歷 (D)列缺
- 27 臨床針灸治療腕隧道症候群，局部會直接在下列何穴位上治療較適宜？
(A)曲池 (B)合谷 (C)大陵 (D)郄門
- 28 《難經·六十八難》井屬心下滿，榮主身熱，俞主體重節痛，經主喘咳寒熱，合主逆氣而泄。若肩凝症痠痛難舉，若取大腸經，應當取下列那個穴位？
(A)商陽 (B)二間 (C)三間 (D)合谷
- 29 下列穴位的敘述，那些選項完全正確？①屋翳穴，位於人體的胸部，當第三肋與第四肋之間，去正中行四寸 ②不容穴，在天樞之上六寸陷中，在巨闕旁二寸 ③氣舍穴，在鎖骨下與第一肋之間陷窩，胸部正中行旁開四寸 ④太乙穴，在下腕穴旁二寸 ⑤水分穴，在關元穴旁開二寸
(A)①③ (B)③⑤ (C)②④ (D)②⑤
- 30 下列有關穴位之敘述，何者錯誤？
(A)至陽穴旁開一寸五分為膈關 (B)脊中穴旁開一寸五分為脾俞
(C)中樞穴旁開三寸為陽綱穴 (D)靈臺穴旁開三寸為諛譖穴
- 31 下列有關三陰交穴之敘述，何者錯誤？
(A)當足內踝上三寸，脛骨後緣陷中 (B)主治脾胃虛弱
(C)穴在內踝上，外對懸鐘穴 (D)孕婦針之利水
- 32 有關委中穴之敘述，下列何者全部正確？①馬丹陽天星十二穴之一 ②回陽九針之一 ③行針指要穴之一 ④四總穴之一
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 33 關於丘墟穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)當足外踝前下方凹陷處，外踝處高起如大丘狀，故名
(B)沿第四趾直上，外踝骨前橫紋陷中，將足抬起則橫紋出現，穴在橫紋上
(C)主治髖關節疼痛，腰腿痠痛，坐骨神經痛，轉筋等
(D)係足少陽膽經的絡穴，有活絡化瘀、疏肝利膽的作用

- 34 關於蠡溝穴位的敘述，下列何者全部正確？①在足內踝上五寸 ②與外踝上五寸之外丘相對 ③係肝經的絡穴，別走足少陽膽經 ④可治疝氣疼痛，小腹脹痛，小便不利等
- (A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 35 關於天樞穴位的敘述，下列何者正確？
- (A)去肓俞二寸，滑肉門下一寸
(B)可治月經不順、繞臍切痛、煩滿嘔吐等
(C)為小腸募穴，為治消化系統疾病常用要穴之一
(D)為三才穴之一，屬上中二焦出入的樞紐處，故名
- 36 關於聽會穴的敘述，下列何者全部正確？①在耳前小瓣之下，屬三焦經 ②可針入五分至一寸 ③有疏經活絡、開竅益聰的作用 ④當聽宮之直上方
- (A)②③ (B)①② (C)②④ (D)③④
- 37 下列何者不是脊椎旁開同高度處之穴組？
- (A)膀胱俞、胞肓 (B)腎俞、志室 (C)大腸俞、肓門 (D)膽俞、陽綱
- 38 下列有幾個穴位是任督兩脈之穴位？①維道 ②陶道 ③神道 ④氣海 ⑤水分 ⑥水道 ⑦神庭
- (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
- 39 安眠 1、安眠 2 的主治項目，下列何者全部正確？①牙痛 ②精神病不眠 ③頭暈目眩 ④心悸
- (A)①②④ (B)①③④ (C)①②③ (D)②③④
- 40 有關經外奇穴與新穴中，下列何穴主治風眼、翳膜、目疼？
- (A)海泉 (B)四花 (C)肘尖 (D)拳尖
- 41 有關鬼哭穴的敘述，下列何者全部正確？①又名鬼眼四穴 ②可治療脾經疾病 ③可治療肺經疾病 ④兩手足小指取抓甲角如莖葉
- (A)①②④ (B)①②③ (C)①③④ (D)②③④
- 42 使用三稜針的注意事項，下列何者正確？
- (A)針孔小，不易暈針 (B)點刺、散刺出血以 50 c.c.為度
(C)身體虛弱，氣血兩虧者不宜使用 (D)高熱者不宜使用
- 43 若患者針刺的穴位在腰部及腹部，治療體位以下列何者較適當？
- (A)仰臥位 (B)伏臥位 (C)側臥位 (D)仰靠坐位
- 44 關於使用電針療法，下列敘述有幾項正確？①可保持長時間的得氣感應 ②可達到較強的刺激量 ③孕婦幼童建議禁用 ④神經麻痺肌肉萎縮也建議禁用 ⑤使用時橫跨脊髓兩側可增加療效 ⑥為求療效通電量越大越好
- (A)3 (B)4 (C)5 (D)6

45 頭針療法中，下圖何刺激區，主治運動性失語？



- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

46 下列何種基本手法為補法？

- (A) 《素問·離合真邪論》：呼盡納針，候吸引針，故名曰補
(B) 針芒迎其經脈所來方向
(C) 《醫者入門》：凡補針先深入而後淺
(D) 《靈樞·九針十二原》：補曰必持內之，放而出之

47 艾卷灸的種類不包括下列何者？

- (A) 太乙神針灸 (B) 雷火針灸 (C) 艾條灸 (D) 天灸

48 有關《針灸大成·捷要灸法》之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 鬼哭穴：治鬼魅狐惑，恍惚振噤
(B) 精宮穴：專主夢遺。十四椎下各開三寸，灸七壯效
(C) 痞根穴：專治痞塊。十三椎下各開三寸半，多灸左邊。如左右俱有，左右俱灸
(D) 鬼眼穴：治癰癰。左患灸左，右患灸右，如初生時，男左女右，灸風池

49 灸法的意義及製作，下列敘述何者錯誤？

- (A) 灸法是以特製艾絨置放在人體腧穴部位，或以艾條在腧穴上方隔空燃燒以刺激穴位
(B) 灸法是運用艾絨或艾條點火燃燒時，產生的特有氣味與溫熱以刺激穴位
(C) 艾絨的製作過程中，曬乾的艾草反覆篩搗，去除渣滓塵屑，僅存如棉絮的灰白色纖維者即是，亦稱熟艾
(D) 孟子曰：「七年之病，求三年之艾」可說明陳年的艾絨所含的揮發油較多，施灸時火力較大，療效較佳

50 有關針上灸之敘述，下列何者正確？

- (A) 將粗製艾絨撚作小球，包於針身上
(B) 將粗製艾絨撚作小球，將艾燃著，覺皮膚灼痛即去之
(C) 又名溫針法，或名燒針尖
(D) 屬於直接灸

51 下列何者為一般臨床最常用之火罐器具？

- (A) 竹節 (B) 陶罐 (C) 玻璃 (D) 鋁罐

- 52 有關刮痧療法，下列敘述有幾項正確？①高血壓及糖尿病的患者都適用刮痧療法 ②痧是刮痧後皮膚出現的瘀血點 ③刮痧可以改善局部組織的淋巴循環 ④刮痧療法不會有「暈刮」現象
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 53 痧在中醫學中所具有的含義，下列敘述何者錯誤？
(A)痧是中醫溫病學範疇內的病證名 (B)痧指皮膚表面出現的疹子
(C)痧專指濕疹而言 (D)痧有致死且會不斷轉換的邪毒
- 54 下列有關拔罐的敘述，何者正確？
(A)閃罐，又稱走罐
(B)閃火法、投火法屬於不同方法
(C)水煮法加拔罐，常和閃罐配合
(D)留針拔罐，臨床多使用 3 寸以上長針，用於背部
- 55 治療三叉神經痛，所選用穴位，下列何者較不適宜？
(A)任何一枝神經痛，可先針合谷、曲池 (B)眉稜骨痛，可加針頭維、攢竹
(C)上牙痛，可加針人中、翳風 (D)下牙痛，可加針印堂、迎香
- 56 關於五十肩之敘述，下列何者錯誤？
(A)若肩外側肩髃、肩髃處疼痛為主，三角肌壓痛，外展疼痛加劇，則證屬於手陽明大腸、手少陽三焦經
(B)治療五十肩早期以處理疼痛為主，而後期則以功能障礙為主
(C)若以肩後側疼痛為主，肩內收時疼痛加劇，則證屬於足太陽膀胱經
(D)若以肩前中府部疼痛為主，後伸疼痛會加劇，則證屬於手太陰肺經證
- 57 針灸治療心悸怔忡證屬心氣虛者，常用治療穴位不包括下列何者？
(A)心俞 (B)巨闕 (C)內關 (D)天井
- 58 以針灸治療月經不調，選取穴位時下列敘述何者正確？
(A)選取任脈穴位，如氣海俞 (B)脾氣旺則血有所統，選取三陰交
(C)血熱證時應滋腎陰，選腎俞 (D)選取督脈穴位，如會陽
- 59 失眠患者可針刺下列何穴治療？
(A)手厥陰原穴神門 (B)足少陰俞穴三陰交 (C)督脈印堂 (D)奇穴翳明
- 60 更年期婦女，症見頭暈目眩、心煩易怒、烘熱汗出、經來量少、腰膝痠軟、舌質紅、脈弦細而數，下列敘述何者較為適當？①屬心腎不交 ②可選風池、心俞、腎俞、志室、命門、三陰交、太谿、太衝等穴 ③可選章門、足三里、關元、氣海、神門等穴 ④可選卵巢、內分泌、神門、交感、皮質下、腎、心、肝等點
(A)②③④ (B)①②③ (C)①③④ (D)①②④
- 61 一病患於呼吸照護病房使用呼吸器維持呼吸功能，目前已進行呼吸訓練準備拔管脫離呼吸器，如欲以針灸協助病患順利脫離呼吸器，根據子母補瀉法原則，下列穴位何者最合適？
(A)太白 (B)衝陽 (C)丘墟 (D)太衝

- 62 有關常用治療咽喉腫痛之穴位，下列何者最不適當？
(A)陰谷 (B)尺澤 (C)魚際 (D)少商
- 63 關於《內經·骨空論》之敘述，下列何者錯誤？
(A)風從外入，令人振寒，汗出頭痛，身重惡寒，治在風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉
(B)失枕在肩上橫骨間；折使搖臂，齊肘正，灸脊中
(C)從風憎風，刺眉頭
(D)腰痛不可以轉搖，急引陰卵，刺居膠與痛上，居膠在腰尻分間
- 64 關於痔瘡之針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)本病由於中氣下陷、筋脈鬆弛、氣滯血阻、燥熱濁氣結於肛腸所致
(B)針刺使用瀉法
(C)選穴取足太陽經穴為主，選用承山、次膠、會陽穴
(D)手陽明大腸經榮穴二間穴為治療痔瘡出血之有效穴
- 65 有關針灸治療痛經選穴方義之敘述，下列何者較不適當？
(A)氣海可以調理氣機，若加灸有溫暖子宮、散寒瘀的作用
(B)關元穴，可以溫陽散寒
(C)太衝穴是肝經原穴，有疏肝理氣的作用，若加上三陰交穴，可以調經止痛
(D)太衝與內關穴配合，稱為開四關，可以通調氣機，調經止痛
- 66 若腰痛突然發作，痛勢劇烈，採用下列何種方式處理最合適？
(A)取位於第二掌骨與第三掌骨交接處之腰眼穴
(B)溫灸氣海、關元
(C)溫灸血海穴
(D)委中穴用採血片點刺出血
- 67 78 歲男性病患，常於黎明之前腹中微痛，痛即泄瀉，下列那些選項最正確？①為五更瀉 ②應為寒濕泄瀉 ③可針刺中脘、天樞、足三里 ④治療上可灸外關穴
(A)①④ (B)②③ (C)②④ (D)①③
- 68 有關落枕之治療，下列敘述何者錯誤？
(A)痛連頸臂，不能左右轉動，以手足太陰經為主
(B)痛連項背，俯仰受限，以足太陽膀胱經為主
(C)後谿通督脈，善治頸項強痛
(D)風池疏經活血，是頸部肌肉起始點
- 69 20 歲某男未婚，症見多夢遺精，偶或無夢而滑精，時或煩熱，陰部潮濕或癢、小便黃赤、舌苔厚或黃、脈滑或數，下列選項何者較適當？①屬濕熱下注 ②屬腎虛不固 ③灸以中脘、陽陵泉 ④針刺中極、陰陵泉
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

- 70 有關井榮俞原經合穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)所出為井，調經氣之來源 (B)所溜為榮，調經氣開始形成小流
(C)所注為俞，調原氣由三焦輸注於此 (D)所入為合，調原氣留止之處
- 71 有關針灸治療小兒腦性麻痺，下列選項何者正確？①採用平補平瀉手法為主 ②採用重瀉手法為主
③偏癱時只能針刺患側 ④偏癱時要求健側、患側同時針刺
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
- 72 一名 50 歲女性患者主訴右上腹疼痛，噁心口苦，右肩痠痛數月，最不常選用下列何穴？
(A)承山 (B)內關 (C)章門 (D)期門
- 73 關於治療顏面神經麻痺，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)迎香為手陽明經與足陽明經會穴，《針灸大成》中可治偏風口喎
(B)頰車位於耳下八分，下顎骨前陷中
(C)瞳子膠係手太陽經、足太陽經和足陽明經之會穴
(D)耳門在耳前，當耳珠之上，缺口外陷中
- 74 下列何痹證針刺治療時最需深刺久留針？
(A)熱痹 (B)行痹 (C)痛痹 (D)著痹
- 75 治療濕疹選穴考慮風邪、血虛、血熱等辨證分型，下列敘述有幾項正確？①濕疹若屬於風濕或寒濕，而且僅限於局部皮膚損傷，也可用艾條來溫灸 ②曲池、合谷清頭面風熱止癢 ③膈俞、三陰交等有活血、涼血的作用 ④行間穴能清瀉脾胃濕熱
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 76 關於陷谷穴位的敘述，下列何者正確？
(A)在第一、二趾骨聯合部的前方，有凹陷如山谷狀，故名
(B)在足次趾外側，即次趾與中趾間，本節後
(C)在足背，內、外踝中點
(D)在足背，位於足背最高點，動脈搏動處
- 77 頭痛部位在側頭部時，最常選用下列何組穴位？
(A)率谷、太陽 (B)風池、大椎 (C)百會、印堂 (D)列缺、委中
- 78 下列治療哮喘的方式，共有幾項正確？①發作期主要用商陽、外關等穴治療 ②緩解期主要用大椎、肺俞、足三里等穴治療 ③久病哮喘可於五炷穴施灸 ④急性支氣管炎誘發哮喘可以豐隆為主穴，配肺俞、列缺
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 79 關於鼻炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)急性鼻炎多為各種病毒感染
(B)反覆感染的慢性膿性鼻炎常伴隨慢性鼻竇炎存在
(C)傳統醫學所謂「鼻淵」相當於現代醫學的過敏性鼻炎
(D)《素問·氣厥論》膽移熱於腦，則辛頰鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也
- 80 治療鼻炎常用的穴位，下列那一個是督脈的穴位？
(A)迎香 (B)印堂 (C)風池 (D)上星