

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 針灸具有迎隨補瀉的作用，下列何項補瀉方法不屬於迎隨補瀉法？
(A)針芒迎其經脈所來的方向為瀉，針芒隨其經脈所去的方向為補
(B)迎而奪之者，瀉其子；隨而濟之者，補其母
(C)隨呼氣吸氣時進針出針，或提按捻轉針而分別補瀉
(D)捻轉角度大，用力重，頻率快，時間長，右轉（逆時針）為瀉法；而捻轉角度小，用力輕，頻率慢，時間短，左轉（順時針）為補法
- 2 《針灸大成》：「針所不為，灸之所宜，陰陽具虛，火自當之。」有關針灸療法性質的敘述，下列何者正確？
(A)針法只有瀉法
(B)患者酒醉飽食後，適宜施灸治療
(C)灸法不可用於預防瘡瘍溫瘧毒氣
(D)灸法的長處是補虛
- 3 《靈樞》對針灸有詳細的論述，所以有「針經」之名，而針經此一名稱開始於下列何位醫家？
(A)宋代王惟一
(B)晉代皇甫謐
(C)唐代孫思邈
(D)唐代王冰
- 4 關於古代體表部位名稱，下列何者所指部位與其他三者不同？
(A)頰
(B)山根
(C)王宮
(D)闕
- 5 下列有關《甲乙經》的敘述何者正確？
(A)作者為晉王叔和
(B)共十八卷
(C)載穴三百四十九
(D)與《明堂孔穴針灸治要》同年代之腧穴專書
- 6 下列何經脈並足陽明與足少陰之經，自下而上，統領先天之氣與後天之氣？
(A)任脈
(B)足太陰脾經
(C)足厥陰肝經
(D)衝脈
- 7 《靈樞·經脈》：「出肘內側兩筋之間，上循臑外後廉，出肩解，繞肩胛，交肩上」，係指下列何經的循行？
(A)大腸經
(B)小腸經
(C)三焦經
(D)心包經
- 8 《靈樞·經脈》：「起於大指次指之端，循指上廉，出合谷兩骨之間，上入兩筋之中」，其中「上入兩筋之中」係指下列何穴？
(A)二間穴
(B)陽谿穴
(C)內關穴
(D)外關穴
- 9 有關十二經脈在身體分布之相關位置，下列敘述何者錯誤？
(A)手厥陰心包行於上肢內側中路
(B)陽經分布於外，陰經分布於內
(C)足厥陰屬肝貫脊入腦，為中路
(D)足少陽行耳前後，上抵頭角，為中路
- 10 《靈樞·經脈》：「舌本強，食則嘔，胃脘痛，腹脹，善噫，得後與氣，則快然如衰，身體皆重。」係指下列何經的病證內容？
(A)腎經
(B)脾經
(C)胃經
(D)心經
- 11 有關經絡的氣血營衛敘述，下列何者錯誤？
(A)十二經經氣流行方向，均自手足指端，走向臟腑
(B)營氣發源於中焦，氣血的運行，如環無端
(C)宗營衛三者同行，營行於脈中，衛行於脈外，又同受宗氣支配，在《靈樞》稱為「五十營」
(D)衛氣的運行，日夜均相同
- 12 手三陰經中，下列那一條經有一支脈挾咽，繫目系？
(A)手太陰肺經
(B)手厥陰心包經
(C)手少陰心經
(D)三條經脈皆沒有

- 13 下列有關足部經脈的敘述，何者正確？
(A)小腿內側距膝橫紋四寸處，足厥陰在中，足少陰在後
(B)小腿外側後方為足少陽，中為足陽明
(C)足少陰肝經和足太陰心經，在小腿內側互換前後位置
(D)足陽明胃和手太陰肺，互為表裡經
- 14 治療頭痛採用頭部穴位，下列敘述正確有幾項？①百會穴、直刺、宜多灸 ②太陽、直刺、針入三至五分 ③風池、斜刺、電針時不可同一組電線 ④率谷、直刺、針入四分 ⑤風府、斜刺、宜深刺 ⑥耳和髎、直刺、有動脈應手
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 15 關於十二經脈流注起止穴，下列敘述何者正確？
(A)手太陰起於少商 (B)足太陰起於隱白 (C)足太陽起於絲竹空 (D)督脈起於會陰
- 16 下列穴位共有幾穴屬於郄穴？①孔最 ②養老 ③金門 ④溫溜 ⑤中都 ⑥外丘 ⑦陽交
(A)4 (B)5 (C)6 (D)7
- 17 下列有關絡穴之敘述何者正確？
(A)均在骨肉之交，氣血深集之處
(B)通常用法，以發病本經原穴為主，以相表裏經之絡穴為客
(C)其中包含十二經脈，任脈，督脈，陰陽蹻共十六絡穴
(D)多用以治療各經急性疾患
- 18 某君打網球，造成肘關節附近酸痛，醫師針尺澤、曲澤、曲池、天井等穴，以上穴道的共通性，下列何者正確？
(A)井穴 (B)榮穴 (C)俞穴 (D)合穴
- 19 關於井榮俞原經合配合五行，下列何穴為膀胱經之木穴？
(A)通谷 (B)束骨 (C)京骨 (D)崑崙
- 20 關於腧穴在身體之分布，膽經在地五會穴與風市穴間兩腿各有幾穴？
(A)8 (B)9 (C)10 (D)11
- 21 下列有關「足太陽膀胱經」五腧穴的敘述何者正確？
(A)原穴為束骨穴 (B)經穴為崑崙穴 (C)井穴為至陽穴 (D)榮穴為京骨穴
- 22 下列穴位組合中，何組兩穴間距離最近？
(A)陽谿、偏歷（大腸） (B)尺澤、孔最（肺）
(C)陽池、外關（三焦） (D)養老、支正（小腸）
- 23 下列何穴位於手第5本節（指掌關節）後之橫紋尖端骨邊陷中？
(A)前谷 (B)腕骨 (C)後谿 (D)中渚
- 24 下列何穴可治療病人突然耳聾、癱瘓、上肢痺痛？
(A)會宗 (B)天宗 (C)天樞 (D)中樞
- 25 郄門穴屬於那一條經脈上？
(A)手太陰 (B)手少陰 (C)手厥陰 (D)手少陽
- 26 下列關於圖中所標誌穴位的敘述，何者錯誤？




- (A)四總穴之一
(C)原穴之一

- (B)馬丹陽天星十二穴之一
(D)絡穴之一

- 27 肺經中若以五腧穴的治療概念，患者咳嗽短氣，痰涎清稀時，脈弱，苔薄白，舌質淡，需針下列何穴位較適宜？
(A)孔最 (B)魚際 (C)列缺 (D)太淵
- 28 23 歲林小姐因準備考試，主訴症狀唇乾，舌燥，嘴破長瘡，喜涼怕熱，眠差，臥起不安，脈數，舌赤苔黃，下列治療首選那一條經絡？
(A)足少陰經 (B)手陽明經 (C)手少陰經 (D)足少陽經
- 29 關於太衝穴位的敘述，下列那些正確？①足大趾外側，趾縫上二寸間 ②配合谷，治諸臟腑病證 ③配風池、足三里、三陰交，治高血壓 ④係肝經的俞穴，又是肝經的原穴 ⑤去行間五分
(A)僅①②③④ (B)僅③④⑤ (C)僅①②⑤ (D)①②③④⑤
- 30 下列穴位有幾個不屬腎經？①三陰交 ②太衝 ③交信 ④腎俞 ⑤石關 ⑥陰谷
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 31 下列關於次膠穴的敘述，何者錯誤？
(A)位於第三薦骨孔 (B)屬於足太陽經 (C)可以治療小便不利 (D)可針也可以灸
- 32 下列共有幾個是膀胱經的穴位？①曲池 ②五處 ③曲骨 ④承光 ⑤曲髻 ⑥曲泉 ⑦絡卻
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 33 關於陽輔穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴在小腿外側，腓骨前緣之處，故名
(B)從足外踝上緣上量四寸，當腓骨之前緣，即絕骨上二寸
(C)主治腰脛酸痛不能行立，癱瘓，痿痺
(D)係足少陽膽經的經穴
- 34 神闕穴旁開二寸為下列何穴？
(A)梁門 (B)梁丘 (C)天樞 (D)天谿
- 35 關於足竅陰穴的敘述，下列那些正確？①國際標準穴位命名代號為 GB44 ②第五趾外側，爪甲根部。去爪甲角約一分許 ③與頭竅陰穴中間相隔 30 個穴 ④與頭竅陰同為足少陽經的穴位 ⑤主治五臟陰竅之疾
(A)②③⑤ (B)①④⑤ (C)①③⑤ (D)②③④
- 36 關於頭維穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴位在額角入髮際，神庭旁三寸 (B)在本神旁一寸五分
(C)為胃經與膽經的會穴 (D)主治目痛如脫、頭風疼痛如破
- 37 下列共有幾個是胃經的穴位？①外陵 ②天鼎 ③曲髻 ④水突 ⑤天突 ⑥大巨
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 38 夏至後的三伏天穴位貼敷治療，貼敷在督脈與膀胱經附近，最主要是刺激下列那個生理系統之反應區？
(A)泌尿生殖系統 (B)消化系統 (C)呼吸系統 (D)骨骼系統
- 39 下列何穴主治目久病、生翳膜、內障？
(A)海泉 (B)大骨空 (C)八邪 (D)八風
- 40 下列經外奇穴，何穴主治癱瘓、咳嗽？
(A)百勞 (B)腰眼 (C)育募 (D)四花
- 41 有關經外奇穴與新穴，下列何穴主治癲癇，狐惑，口噤，遺精，小兒五癇等病？
(A)百勞 (B)鬼哭 (C)拳尖 (D)中魁
- 42 下列何穴位與其他穴位，不在同一水平面上？
(A)膻中 (B)神封 (C)乳中 (D)庫房
- 43 下列何者並非三稜針使用的適應範圍？
(A)高熱 (B)癰癤初起 (C)氣血兩虧 (D)痔疾
- 44 耳針療法中，耳穴的分布，將耳輪向耳屏對折時，耳廓上尖端處的穴區主治下列何者？
(A)糖尿病 (B)氣喘 (C)高血壓 (D)呃逆
- 45 咳喘取用肺經太淵，再取用大腸經的偏歷，在針刺配穴中屬於何者？
(A)前後呼應法 (B)主客配合法 (C)遠近相配法 (D)上下相配法

- 46 下列出針後常見問題的處理，共有幾項正確？①屬痛症，針後減緩，同日再發，可以當日再針 ②針療後，病人感覺酸困腫脹，為不易痊癒之現象 ③痛病較易治癒，麻痺需時較久 ④出針後殘留感覺，可行循按攝切手法，設法解除
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 47 下列何者並非電針療法的適應症？
(A)肌痛 (B)心律不整 (C)痛經 (D)痿症
- 48 處理月經不調、白帶、經痛、盆腔炎，甚至治療失眠、煩躁，具鎮靜作用的耳穴區為圖中何區？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 49 有關《內經·官針》二十九法的敘述，下列何者正確？
(A)內含九變刺、十二節刺、三刺、五刺，為上古針法大成
(B)毛刺，深至骨，酸痛為度
(C)筋刺，十二經筋皮部分絡
(D)分刺，短也，骨痹也
- 50 關於直接灸分為化膿灸與非化膿灸，下列敘述何者錯誤？
(A)化膿灸法用黃豆大或棗核大艾炷直接放在穴位上施灸，局部組織燙傷後，產生化膿現象
(B)化膿灸法古代把灸瘡的發與不發看成是否取得療效的關鍵
(C)化膿灸法療效顯著，雖易灼傷皮膚而遺留瘢痕，甚至造成潰爛，現仍廣泛使用
(D)非化膿灸臨床上常用於血虛、體質虛弱、眩暈、哮喘發作的患者
- 51 下列有關直接灸與間接灸之敘述，何者錯誤？
(A)隔薑灸，隔蒜灸，附子灸，均屬間接灸法
(B)隔鹽灸，適用於肚臍，治療洞泄
(C)針上灸，熱度不強，不須保護措施
(D)直接灸法，因為會留水泡與瘢痕，現已少用，以免感染
- 52 有關灸後處理之敘述，下列何者錯誤？
(A)灸後忌大怒、大勞、大饑、大飽、受熱、冒寒
(B)灸瘡的誘發，《資生經》：凡著艾得瘡發，所患即瘡，若不發，其病不愈
(C)玉紅膏方出自於《針灸大成》，有生肌拔毒，收斂瘡口的功能
(D)灸後隔日患者有發熱、口苦、咽乾的感覺，則停灸一日，若無此感覺，可繼續施灸
- 53 有關《針灸大成·雷火針法》之敘述，下列何者錯誤？
(A)治閃挫諸骨間痛，及寒濕氣而畏刺者
(B)名雷火針也，取太陰真火，用圓珠火鏡皆可，燃紅按穴上，良久取起，剪去灰，再燒再按，六次即愈
(C)按定痛穴，筆點記，外用紙六七層隔穴，將卷艾藥
(D)用沉香、木香、乳香、茵陳、羌活、乾薑、穿山甲各三錢，麝少許，蕪艾二兩，以綿紙半尺，先鋪艾茵於上，次將藥末摻卷極緊，收用
- 54 對於刺絡拔罐療法的患者，用皮膚針叩刺時，應對準痛點進行叩刺，有些部位應酌量減輕力量，下列何者例外？
(A)頭顏 (B)下肢 (C)棘突 (D)骶髂

- 55 有關刮痧療法的適應症中，下列何者錯誤？
(A)中暑 (B)落枕 (C)扭挫傷 (D)水腫
- 56 關於拔罐的吸拔時間，下列敘述有幾項錯誤？①感覺舒適、局部肌肉肥厚、吸吮力適度，時間可以長些 ②治療痛症的時間宜短些 ③治療痺證的時間宜長些 ④氣候炎熱時，拔罐時間宜縮短
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 57 治療三叉神經痛，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)天容屬小腸經，《針灸大成》中可治齒噤，耳聾，耳鳴
(B)翳風屬小腸經，《針灸甲乙經》中可治口僻不正，失欠，口不開
(C)攢竹屬膀胱經，《針灸大成》中可治頰痛，面痛
(D)下關屬胃經，《針灸甲乙經》中可治下齒齲，下牙痛
- 58 一病患呼吸氣短、語音低微、神疲、脈右寸沉細，依針灸治療臨床思路選用下列何組穴位治療最佳？
(A)補太淵，補太白 (B)補魚際，補少府 (C)補尺澤，補陰谷 (D)補陰谷，補魚際
- 59 55 歲女性患者，家庭主婦，無外傷史，右肩痠痛多年，近 1 個月右肩疼痛難耐，痠痛向頸部和上肢放射，日輕夜重，手臂上舉、外旋、後伸活動受限，影像學無特殊變化，針對上述臨床症狀和理學檢查，下列敘述正確有幾項？①診斷為五十肩，屬痺證範疇 ②初起風、寒、濕邪氣羈留，久則寒濕凝滯、氣血痹阻 ③寒盛多傷於肉，肩痛固定不移，局部腫痛拒按 ④若證屬太陽經，可加後谿、條口透承山穴
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 60 關於肝膽系統疾病的針刺治療，下列敘述何者錯誤？
(A)至陽穴為黃疸治療之重要穴位
(B)據統計膽結石發生率，男性機率約為女性的 4 倍
(C)膽石病的慢性發作多與情緒相關
(D)肝硬化久病會累及腎陰腎陽
- 61 患者主訴突然肩背扭傷疼痛、目視不明，最適合用下列何穴治療？
(A)行間 (B)太谿 (C)養老 (D)陰郄
- 62 一病患外感後，出現發熱微惡寒，頭脹痛，咳痰黃稠，咽腫痛，口乾，鼻乾，脈浮數，下列治療方式何者正確？
(A)此屬風熱感冒，治宜針瀉放血 (B)此屬風寒感冒，治宜溫灸
(C)此屬風熱感冒，治宜燔針 (D)此屬風寒感冒，治宜拔火罐
- 63 一病患於門診候診時突然出現劇烈胸痛，伴隨噁心、嘔吐，診察發現病患有喘促情形，切診時病患脈沉細欲絕，汗出肢冷，下列處置何者最不適宜？
(A)測量病患生命徵象（心跳、血壓、呼吸、體溫）
(B)針刺病患膻中、巨闕、內關、足三里等穴後，讓其平躺休息留觀
(C)打電話請救護車前來載運病患轉送急診
(D)測量病患沒有脈搏立即啟動心肺復甦術
- 64 治療偏頭痛按循經取穴原則選配穴位時，關於所選穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)率谷屬膽經，《針灸大成》中可治頭兩角強痛
(B)外關為三焦經絡穴，《雜病穴法歌》中可治頭痛發熱
(C)頭維屬胃經，《針灸大成》中可治偏風
(D)大杼屬膽經，《針灸大成》中可治頭振寒
- 65 有關陽痿之診斷與針灸治療之敘述，下列那些選項較適當？①分虛、實二證，主要與肝、肺、腎有關 ②治療陽痿的主要穴位有關元、足三里、三陰交、太衝等穴 ③可在關元、中極、曲骨、神闕、足三里等穴用隔薑灸之 ④灸復溜、然谷、命門、腰陽關
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 66 關於脫肛的診斷及治療，下列那些最正確？①常見於老年人、小兒和多產婦女 ②治療主要穴位有委中、承山、長強及百會 ③長強為任脈之別絡，可增強肛門的約束功能 ④百會為諸陽之會，針灸百會有提肛的作用
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②④ (D)①②③

- 67 當腦中風病患出現吞嚥困難、失語、半身麻痺、口舌喎斜等症狀時，下列敘述何者錯誤？
(A)針對口眼喎斜，可選用風池、陽白、地倉、頰車、翳風等穴
(B)上肢癱瘓，可針刺曲池、內關、外關、合谷等穴
(C)內關屬手厥陰心包經郄穴，可開竅醒神
(D)合谷屬手陽明大腸經原穴，可治療上肢運動癱軟無力
- 68 關於痺證的敘述，下列何者錯誤？
(A)若寒氣盛者為痛痺，治療當溫經散寒，故重用灸法，可灸命門、腎俞、關元等穴，其用意在意火之原，振奮陽氣，驅散寒邪
(B)若濕氣盛者為著痺，治療當利濕通絡，故取足三里、陰陵泉、商丘等穴，來健運脾胃，利濕通絡
(C)若風氣盛者為行痺，可取風池、風府來祛風
(D)遍身或局部關節疼痛，痛有定處，遇熱痛減，遇冷則劇的痛痺，不可用隔薑灸治療
- 69 65 歲男性慢性腹瀉病患，症見大便溏泄，每於黎明之前腹中微痛，痛即泄瀉，腹部和下肢畏寒，舌淡苔白，脈沉細。臨床隨證配穴，則下列何組正確？
(A)陰陵泉、陽陵泉 (B)肝俞、膽俞 (C)命門、關元 (D)外關、巨關
- 70 用針刺治療顏面神經麻痺，下列穴位與所屬經脈何者錯誤？
(A)合谷—手陽明 (B)地倉—足陽明 (C)陽白—足少陽 (D)迎香—足太陽
- 71 若病患出現性情急躁，言語譫妄，喜怒莫測，舌紅脈洪滑等症，此屬癲狂之狂症，下列針刺用穴何者最不適宜？
(A)少商、隱白 (B)勞宮、湧泉 (C)水溝、上星 (D)巨關、中脘
- 72 治療五十肩除選取主要穴位外，若證屬陽明、少陽經，可加選下列何組處方配穴？
(A)後谿，條口透承山 (B)尺澤、列缺 (C)足三里、陽陵泉 (D)風池、外關
- 73 有關風濕關節炎的治療，下列何者錯誤？
(A)風寒濕氣侵襲，為本病之主因
(B)本病之特徵為疼痛、紅腫、串游各關節，且依天氣寒濕變化而病狀增劇
(C)症狀在股關節刺環跳、委中
(D)本病易發於胸、頸、頭等部位
- 74 夜已深，患者突然牙齒劇痛不止，下列選用的穴位，何者是胃經之穴？
(A)合谷 (B)上關 (C)胃俞 (D)下關
- 75 下列針灸治療心悸的主要穴位正確有幾項？①外關 ②內關 ③心俞 ④巨關
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 76 治療前頭痛部位可選下列何組穴位處方？①風池 ②百會 ③勞宮 ④太衝 ⑤上星 ⑥陽池 ⑦陽白 ⑧丘墟
(A)①②⑤⑦ (B)①③④⑧ (C)②⑤⑥⑦ (D)③④⑦⑧
- 77 治療行經前少腹疼痛，耳針不應選用下列何穴？
(A)肺 (B)子宮 (C)肝 (D)腎
- 78 關於治療尺神經麻痺，小指不能屈曲，第三及第四指運動障礙，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)大椎為六陽經和督脈交會穴，可治頸項強痛，肢體麻痺
(B)少海係手太陽經合穴，可治肘臂腋痛不舉
(C)養老係手太陽經郄穴，可治肘部、腕部及前臂疼痛
(D)液門係手少陽經榮穴，《針灸大成》中可治手臂痛不能自上下
- 79 關於牙痛之治療方法，下列選項何者正確？①手陽明經合谷穴為治療牙痛的特效穴 ②治療牙痛時，先針合谷穴，針斜向上而入，至患者感覺酸麻如有電氣直達臂上時，用雀啄術直至刺痛停止，然後出針 ③若仍無法止痛時，則刺另手合谷穴。若仍無法止痛時，則再刺內庭、下關、頰車、耳門等穴，直至痛止 ④內庭穴屬足陽明胃經之經穴
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 80 驚悸、怔忡的治療，下列共有幾項正確？①治法為醒腦開竅 ②可取腎經原穴少衝 ③以手少陰、厥陰經穴為主 ④可用俞募相配，取心俞、巨關
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4