

102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、
特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：2103
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師、中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(一) (包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關中醫學起源之歷史人物與事蹟，下列何者錯誤？
(A)伏羲畫八卦 (B)神農嘗百草 (C)巫彭作湯液 (D)巫咸作醫
- 2 有關華佗的事蹟，下列何者正確？
(A)學而優則仕 (B)善治蛔蟲類寄生蟲病
(C)赤壁之戰時診治曹操 (D)發明麻沸散
- 3 下列何者是《小品方》的作者？
(A)葛洪 (B)姚僧元 (C)陶宏景 (D)陳延之
- 4 有關孫思邈對針灸的創見，下列何者錯誤？
(A)提倡「阿是穴」的用法
(B)提出「穴名在上，病狀在下，或一病有數十穴，或數病只一穴，皆臨時斟酌作法用之。」的孔穴主對法
(C)提出「同身寸法」
(D)著有《千金要方》三十卷、《明堂孔穴》五卷
- 5 下列關於《診家樞要》的敘述，何者正確？
(A)本書主要是增刪高陽生的脈書而成
(B)本書的作者是崔嘉彥
(C)先論脈後定治，共論脈象二十四種
(D)主張以「浮、沉、遲、數、滑、澀」六脈為綱領
- 6 中國是最早實施種痘防治天花的國家，下列何者並不是其早期的施行辦法？
(A)痘衣法 (B)旱苗法 (C)牛痘法 (D)水苗法
- 7 下列何者為《醫學衷中參西錄》的作者？
(A)唐宗海 (B)惲鐵樵 (C)張錫純 (D)朱沛文
- 8 下列何者是根據相生關係來確定的治法？
(A)瀉南補北 (B)抑強扶弱 (C)培土制水 (D)益火補土
- 9 根據《素問·生氣通天論》所言，下列有關「陽氣」的性質何者錯誤？
(A)陽氣者，若天與日，失其所，則折壽而不彰
(B)陽氣者，精則養神，柔則養筋
(C)陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥
(D)陽氣者，藏精而起亟也
- 10 陳先生這一個月來發現自己肚臍旁有個明顯的突出物，且此突出物在吃飽後會變大，肚子餓時則會縮小。這是因為病邪著於下列何病位留而不去所出現的症狀？
(A)伏衝之脈 (B)腸胃之募原 (C)陽明之經 (D)任脈
- 11 「潔淨府」是下列何種治則的體現？
(A)其在皮者，汗而發之 (B)中滿者，瀉之於內
(C)其下者，引而竭之 (D)氣虛者，宜掣引之

- 12 關於人一身之氣之清濁，下列敘述何者錯誤？
(A)受所吃之食物所化生之氣屬「濁」，由鼻竅呼吸所得之氣屬「清」
(B)濁者注於陰分，清者注於陽分
(C)清者上注於肺，濁者下走於胃
(D)手太陽獨受陽之濁，手太陰獨受陰之清
- 13 約翰與彼得晚餐同去享用吃到飽火鍋大餐，當晚就寢後，約翰因感不舒而無法平臥，而且睡著後還會發出聲音；彼得跟平常一樣很快平躺睡著了，但也會發出聲音。請問「約翰」症狀表現的病機為下列何者？
(A)足三陽逆而上行 (B)陽明逆而不得從其道
(C)肺之絡脈逆也 (D)足少陰逆而不從其道
- 14 承上題，「彼得」症狀表現的病機為下列何者？
(A)足三陽逆而上行 (B)陽明逆而不得從其道
(C)肺之絡脈逆也 (D)足少陰逆而不從其道
- 15 公孫穆患「寒厥」，公孫朝患「熱厥」，關於兩人之病因病機下列敘述何者錯誤？
(A)公孫穆可能在秋冬兩季縱欲過度
(B)公孫朝可能頗喜在酒足飯飽後進行性行為
(C)兩人皆腎氣衰
(D)公孫穆因脾胃生理功能低下，無法正常運化水穀精微，致不能滲營其經絡，而見手足寒
- 16 當患者主訴平躺不適而「不得臥」時，診治思維上較不考慮下列何臟腑之病變？
(A)脾 (B)胃 (C)腎 (D)肝
- 17 調節身體體溫，是下列何者的功能？
(A)腦 (B)腎 (C)衛氣 (D)營氣
- 18 有關衛氣的運行路線，根據中醫的理論，下列何者錯誤？
(A)隨營氣運行
(B)伴行十二經與任督
(C)晝行於陽經，由陽明經接太陽經，再由太陽經接行少陽經，然後於夜間入於陰經
(D)散行全身
- 19 有關藏象學說之敘述，下列何者錯誤？
(A)五臟者，藏精氣而不瀉，滿而不能實 (B)命門學說首見於內經
(C)奇恒之府，亦能藏精氣 (D)三焦內涵出自內經
- 20 人體氣機升降的樞紐為下列何者？
(A)肺、腎 (B)心、肺 (C)脾、胃 (D)肝、腎
- 21 下列所指何者並不相當於現在我們所說的子宮？
(A)女子胞 (B)子腸 (C)子戶 (D)胞宮
- 22 中醫治情志病，有以情治情之理論，治過怒而生之病，當以何情治療？
(A)思 (B)恐 (C)喜 (D)悲
- 23 按照站立時身體解剖位置「由上而下」排序，下列順序何者正確？
(A)橫骨→輔骨→杼骨→跗骨 (B)骹骨→完骨→跟骨→京骨
(C)橫骨→骹骨→槌骨→跗骨 (D)橫骨→髀骨→輔骨→京骨
- 24 《素問·六節藏象論》中關於「倉廩之本」的敘述，下列何者錯誤？
(A)包括脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱 (B)津液之居
(C)名曰「器」 (D)能化糟粕轉味而入出者也
- 25 營氣之運行「上注肺，上循喉嚨，入頰頰之竅」，是經由何經絡？
(A)手太陰肺經 (B)足厥陰肝經 (C)手少陰心經 (D)足少陰腎經
- 26 有關腎經循行之敘述，下列何者正確？
(A)腎經循行，起於足心 (B)腎經循行，循內踝之前，還入跟中
(C)腎經循行，上踝八寸處，交出太陰之後 (D)腎經循行，別入跟中，以上踰內

- 27 有關肝經循行及其病證之敘述，下列何者正確？
 (A)肝經病腰痛不得俛仰 (B)肝經病心痛
 (C)肝經循行上踝五寸處交出太陰之後 (D)肝經循行過陰器後入毛中，抵少腹
- 28 臨床上有關牙齒的疾病，依據《靈樞·經脈》篇中經脈的循行，病人上牙齦腫痛應考慮下列何條經絡最相關？
 (A)足陽明經 (B)手陽明經 (C)足太陰經 (D)手太陽經
- 29 根據《靈樞·經脈》，經脈因為伏行於分肉之間，深而不見，常無法判斷其虛實，所以應從何處了解其虛實？
 (A)皮部 (B)俞穴 (C)氣口 (D)骨節
- 30 患者低熱一個多月，全身檢查並無任何異常現象，症見面色萎黃，怕冷，口乾不欲飲，食慾不振，傍晚時體溫較高，舌淡苔白，脈弱。依經絡理論分析，以下列何經治療最合適？
 (A)陽維 (B)陰維 (C)陽蹻 (D)陰蹻
- 31 根據經脈之是動病與所生病，若患者主訴心痛，要考慮經絡之疾病，不包括下列何者？
 (A)心包經 (B)小腸經 (C)心經 (D)腎經
- 32 根據《靈樞·經脈》中有關十二經脈病候的記載，下列何者正確？
 (A)足少陽經主本經之「骨」所生病 (B)足陽明經主本經之「氣」所生病
 (C)足太陽經主本經之「液」所生病 (D)手厥陰經主本經之「血」所生病
- 33 患者因腳踝扭傷而瘀血，靜脈怒張，若欲以放血療法處理，根據《靈樞·經脈》對於刺絡脈之方法，則必刺於絡脈之何處？
 (A)節 (B)截 (C)結 (D)癰
- 34 小王練習街舞，做一個下腰的動作，導致腰部脊椎兩旁肌肉拉傷，依《靈樞·經筋》，應是那一條經筋受影響？
 (A)足陽明經筋 (B)足少陽經筋 (C)足太陽經筋 (D)督脈經筋
- 35 關於經脈循行，經過眼睛周圍的經脈，不包括下列何者？
 (A)三焦經經過目內眦 (B)膽經經過目銳眦 (C)膀胱經經過目內眦 (D)小腸經經過目銳眦
- 36 患者食用麻辣火鍋後，感到嘴唇紅腫與刺痛，在嘴唇受影響之經絡，下列何者正確？
 (A)足陽明胃經 (B)足太陰脾經 (C)手太陽小腸經 (D)手少陽三焦經
- 37 根據《靈樞·經脈》，足陽明之別，去踝八寸，其別者，循胫骨外廉，上絡頭頂，合諸經之氣，下絡喉嗑，名稱為何？
 (A)犢鼻 (B)足三里 (C)條口 (D)豐隆
- 38 根據《靈樞·營氣》描述營氣循行次第中，其支別者，上額循巔下項中，循脊入骶，是那一條奇經八脈之循行？
 (A)任脈 (B)督脈 (C)衝脈 (D)陽蹻脈
- 39 根據《靈樞·經脈》之經脈循行，患者主訴眼睛不適，應先考慮是那一條經脈的病變？
 (A)心經 (B)腎經 (C)脾經 (D)肺經
- 40 根據《素問·玉機真藏論》所論，有關臟腑間之病證傳變，下列敘述正確的有幾項？①五藏受氣於所不勝 ②傳之於所勝 ③氣舍於其所生 ④死於生我之藏
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 41 若病見「心悸，煩心，失眠，多夢，言語過多」，則下列何病機最不可能？
 (A)痰火內蘊 (B)稟賦心陽氣素虛
 (C)情志所傷，五志過極化火 (D)勞心過度，耗傷心陰血
- 42 人身之陽氣在正常狀態下，可溫煦臟腑組織，推動及促進生理功能活動，此陽氣為下列何者？
 (A)壯火 (B)少火 (C)內火 (D)陰火
- 43 脾陰虛導致納呆食少，或乾嘔呃逆，其病機最有可能為下列何者？
 (A)陰損及陽，致脾陰陽兩虛 (B)陰不制陽，致脾陰虛火旺
 (C)陰損氣耗，致脾氣陰兩虛 (D)脾陰虛損及胃陰，和降失職

- 44 根據《素問·痺論》，關於「痺證」的論述，下列何者錯誤？
(A)痺證形成的病因爲：「風寒濕三氣雜至，合而爲痺」
(B)當痺證形成之病因以寒氣爲勝者，病情較易痊癒
(C)痺證的症狀表現可以或痛或不痛或不仁
(D)痺證嚴重者可致死
- 45 根據《素問·舉痛論》所論，下列何項病因會造成「喘息汗出，外內皆越，故氣耗矣。」？
(A)悲 (B)驚 (C)勞 (D)炆
- 46 一般而言，內燥病變較少發生於下列何臟腑？
(A)脾 (B)胃 (C)肺 (D)大腸
- 47 關於《素問·熱論》所提出「食復」學說的內容，下列何者錯誤？
(A)病因：熱勝而強食之 (B)病機：病已衰而熱有所藏，因其穀氣相薄
(C)治則：視其虛實，調其逆從 (D)食肉不復，因腎氣盛
- 48 耳竅出血，在病機思考上多認爲是何藏之病變？
(A)肝、腎 (B)心、肝 (C)肺、胃 (D)肝、肺
- 49 關於五臟之積病名及病位之論述，下列何者錯誤？
(A)肺之積曰「息賁」，在右脅下
(B)心之積曰「伏梁」，在臍上，上至心下
(C)脾之積曰「肥氣」，在胃脘
(D)腎之積曰「奔豚」，發於少腹，上至心，上下無時，其見於臍下爲癥瘕
- 50 根據《素問·至真要大論》對病機的論述，下列何症不屬於「熱」？
(A)諸病有聲，鼓之如鼓 (B)諸嘔吐酸，暴注下迫
(C)諸轉反戾，水液混濁 (D)諸厥固泄
- 51 某 70 歲女性患者抱怨她近五年來關節屈伸不利，脛痠，且常常耳鳴。下列何者是最可能的主因？
(A)液脫 (B)氣脫 (C)血脫 (D)精脫
- 52 《素問·疏五過論》中提到「脫營」、「失精」等病證是起因於下列何者？
(A)外感六淫 (B)飲食不節 (C)社會境遇 (D)刀刀外傷
- 53 關於「春溫」之病因病機論述，下列何者錯誤？
(A)其因冬月傷寒，至春變爲溫病 (B)冬季時溫毒藏於肌膚，至春發病
(C)因冬藏不密，腎陰素虧 (D)因春季時令溫暖，腠理開洩
- 54 當膀胱移熱於小腸時，較不可能出現下列何症狀？
(A)口糜 (B)善食而瘦 (C)小腸鬲塞 (D)不大便
- 55 依《素問·生氣通天論》所記載，人體陽氣若失其衛外功能與邪氣侵襲，臨床表現下列何者錯誤？
(A)感受寒邪，容易產生起居如驚，神氣不內守而外浮
(B)感受濕邪，會有頭重如裹
(C)感受濕熱，久病邪不去，可使大筋綆短爲拘，小筋弛長爲痿
(D)感受暑邪，身體發熱無汗少言
- 56 治療痿症的基本原則，依《素問·痿論》所描述，下列何者正確？
(A)治痿獨取帶脈與腎脈
(B)補榮而通俞，以補法爲痿症初起最主要治療方向
(C)任脈與督脈皆會影響下肢的痿弱無力，通其經脈爲主要的治療重點
(D)衝脈、陽明、帶脈、督脈皆與治療痿症有相關性
- 57 關於勞風的症狀表現，依《素問·評熱病論》所記載，下列何者正確？
(A)咳出白稀涕，其狀如清稀水液 (B)受邪部位常在肺下
(C)症狀常見身體抽筋而視不明 (D)不惡風但會振寒
- 58 對於各臟腑之咳嗽表現，若咳嗽不已，依《素問·咳論》的描述，可能產生的變化，下列何者正確？
(A)胃咳不已，之後會出現腹脹胃痛 (B)腎咳不已，之後會出現腰痛無法彎腰
(C)肝咳不已，之後會出現咳嘔膽汁 (D)心咳不已，之後會出現咳而腹瀉

- 59 關於產生癰腫後，其筋骨肌肉的傳變與全身的預後，依《靈樞·癰疽》所記載，下列何者正確？
(A)最後會經脈敗漏，但不會影響五臟而死亡
(B)風邪束表則薰蒸血肉，肉腐爛成膿
(C)膿不排除，則會腐爛筋，但不會傷骨與影響骨髓
(D)膿不排除，會產生血枯空虛，筋骨肌肉失榮
- 60 臨床上患者若有外感熱邪，產生肺熱的病理變化，則會有那些病機與症狀的產生？
(A)會產生足脛縱緩而不能任地
(B)會產生關節拘攣
(C)會影響肺朝百脈功能，產生下肢無力
(D)會有皮毛實熱的變化
- 61 臨床上若患者身汗出後，仍然發燒不退且心跳速度依然快速，則其病程與病機表現，下列何者正確？
(A)一般自身的免疫功能與邪氣在交戰時，若無退燒藥的影響而得汗出者，是邪氣逐漸衰退的表現
(B)仍然發燒不退，必需反覆大汗出，才會有較好的預後
(C)身汗出，仍反覆身熱，可以減少外邪內陷，是正氣逐漸勝利的表現
(D)若患者身汗出後，仍然高熱不退，代表患者陰血虛明顯
- 62 某 30 歲男性電腦工程師，常常誤餐，食少而胃痛、耳鳴，安靜時加重。有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)此乃因陽氣盛於上而耳鳴
(B)此乃因胃虛則宗脈虛，虛則氣下而上氣不足，故耳鳴
(C)此乃因胃虛則氣不足，眠少則陽氣盛於上而虛於下，故耳鳴
(D)此乃因中氣不足而厥氣上逆，而陽氣盛於上故耳鳴
- 63 某 15 歲女性學生，外感發冷顫抖，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)風邪客於皮毛，則腠理閉，厥逆之氣行之，故發冷顫抖
(B)寒邪客於皮毛，則陰氣盛而陽氣虛，故發冷顫抖
(C)風邪客於皮毛，則腠理開，厥逆之氣行之，故發冷顫抖
(D)寒邪客於皮毛，則陰氣徐而陽氣急，故發冷顫抖
- 64 某 50 歲男性患者平日應酬多，常飲冰啤酒，嗜食膏粱厚味及近女色多，易便秘，近日體重在一個月內減輕八公斤，大便夾鮮血，大腸鏡檢查發現為結腸腫瘤，有關其可能之致病病機之論述，下列何者正確？
(A)膏粱厚味入於腸胃則腹脹，腹脹則氣上逆而血脈不通，凝血蘊裏而不散，津液澀滲，著而不去而成積
(B)膏粱厚味入於腸胃則腹脹，腹脹則中氣不足而血脈不通，凝血蘊裏而不散，津液澀滲，著而不去而成積
(C)飲食生活不節，腸胃滿而陰絡傷，血內溢而後血
(D)飲食生活不節，腸胃滿而陽絡傷，血內溢而後血
- 65 病患於睡醒剛起身時，感受風邪，依《素問·五藏生成篇》所述，若侵犯何處會產生頑麻不仁的痹症？
(A)皮膚 (B)脈 (C)肉 (D)筋
- 66 有關水腫病的治療原則和方法，下列何者正確？
(A)平調陰陽，勿用攻法
(B)衣服保暖，病在左，針刺取之右
(C)不要運動，以免下肢水腫更甚
(D)所謂開鬼門，即利小便之法
- 67 某 48 歲婦人因二十年前生產後患外感，此後常發頭痛至今，甚則牙齒亦痛。有關其致病病機之相關論述，下列何者正確？
(A)風氣循目系而上入於腦，故令頭痛，齒亦痛
(B)風氣循風府而入於腦，故令頭痛，齒亦痛
(C)犯大寒內至骨髓，腦逆，故令頭痛，齒亦痛
(D)寒氣循目系而入於腦，故令頭痛，齒亦痛
- 68 某 65 歲患高血壓二十多年男性病人，規律服西藥中，血壓控制良好，今年夏天吃了許多西瓜，導致腹部帶脈一圈不舒，易腹瀉，雙足無力，有關其致病病機之相關論述，下列何者正確？
(A)此因寒濕傷脾，肌肉濡漬，發為筋痿
(B)此因寒濕傷脾，帶脈不引，故足痿不用
(C)脾虛多思，所願不得，發為筋痿
(D)脾虛腎熱，骨枯髓減，發為骨痿

- 69 有些痺症不以痛為臨床表現，下列敘述何者正確？
(A)痺在於骨則重 (B)痺在於肉則驚惕肉瞤
(C)痺在於脈則胞痺 (D)痺在於皮則不仁
- 70 某 60 歲女性近年來每遇雨天則腰重疼痛，局部麻木知覺減退，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)脈痺 (B)著痺 (C)痛痺 (D)行痺
- 71 有關考生因壓力導致月經後期之致病病機之論述，下列何者正確？
(A)勞則氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來
(B)思則心有所存，神有所歸，熱氣在中，故氣消
(C)怒則心系急，肺布葉舉而上焦不通，故女子不月
(D)思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結
- 72 某 40 歲職業婦女，外感後仍飲冷飲，致咳嗽六個月未癒，肺部 X-ray 無異常發現，咳痰多涕唾，氣上逆而面浮腫，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)此乃腎咳之狀，外受邪氣，內傷寒冷之食，寒邪從腎上貫肝膈注於肺，故咳痰多涕唾
(B)此乃肝咳之狀，外受邪氣，內傷寒冷之食，其寒復從肝脈上注肺，故氣上逆而面浮腫
(C)此乃肺胃之候，外受邪氣，內傷寒冷之食，故多涕唾而面浮腫
(D)此乃胃咳之狀，外受邪氣，內傷寒冷之食，其寒邪從胃上貫膈入肺，故多涕唾而面浮腫
- 73 某 30 歲初產婦，生產過程因前置胎盤而大量失血，有關其治則之論述，下列何者正確？
(A)此為靈樞針刺五禁之一 (B)此為靈樞針刺五奪之一
(C)此為靈樞針刺五逆之一 (D)此為靈樞針刺五失之一
- 74 某 60 歲高血壓多年的女性患者，外感七日後，熱從胸背上至頭，汗出手熱，口乾苦渴，小便黃，全身性水腫，身重難以行，煩而不能食，不能正躺，正躺則咳，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)此為真氣上逆，故口苦舌乾 (B)其不能正躺，因為心氣虛所致
(C)此為腎風虛症，宜針刺少陰經 (D)此為邪氣交於骨肉而得之汗，是邪却而精勝
- 75 依《素問·四氣調神大論》所記載的春季節氣的特性與養生之道，下列何者正確？
(A)逆之則傷心，夏為熱變 (B)春天蕃秀，天地俱生，萬物以榮
(C)應要夜臥早起，被髮緩形 (D)予可奪之，賞罰皆可
- 76 依《素問·四氣調神大論》所記載的四時養生方法，其中使志若伏若匿，若有私意，若已有得，為何季節的養生之道？
(A)冬季 (B)春季 (C)秋季 (D)夏季
- 77 依《素問·四氣調神大論》所記載的四時養生方法中，若違逆秋季養生法，會產生下列何種身體的病理變化？
(A)逆之則傷腎，冬為飧泄，奉藏者少 (B)逆之則傷肝，冬為飧泄，奉生者少
(C)逆之則傷肺，冬為飧泄，奉藏者少 (D)逆之則傷心，冬為飧泄，奉長者少
- 78 依《素問·上古天真論》，下列有關月經的敘述何者錯誤？
(A)二七天癸至 (B)最相關的經絡是任脈和太衝脈
(C)和肝氣最相關 (D)七七停經，地道不通
- 79 依《素問·上古天真論》所記載，聖人教大家的養生方法，下列何者正確？
(A)在抵抗外邪方面，要重視藥物的預防
(B)在抵抗外邪方面，要重視食療與針灸
(C)在精神方面的保養要注重志多而多慾，心喜而不懼
(D)在精神方面的保養要注重恬淡虛無，真氣從之
- 80 有七位皆年過半百，但歲數各異的好朋友聚會；其中有一位抱怨現在皮膚乾澀、常掉皮屑，其中有兩位抱怨現在常容易有憂鬱的感覺，另有三位抱怨現在已經老花眼、視物模糊，還有一位在聚會過程中頻頻講錯話。請問這七位好友的「歲數總和」至少是多少？
(A)360 歲 (B)420 歲 (C)480 歲 (D)540 歲