

104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：1102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》有關黃芩湯證之敘述，下列何者最不正确？
(A)其為太陽少陽合病下利 (B)太陽火鬱之邪內迫陽明，下趨大腸，發生自利
(C)臨床可見腹痛、裏急後重 (D)若嘔者，加半夏、生薑
- 2 依《傷寒論》所述：「服桂枝湯，大汗出，脈洪大者，與桂枝湯，如前法。若形似瘧，一日再發者，汗出必解」，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝麻黃各半湯 (B)桂枝二麻黃一湯 (C)麻黃二越婢一湯 (D)桂枝二越婢一湯
- 3 依吳謙《訂正仲景全書傷寒論注》，大青龍湯證受到邪氣入侵的病理性質，下列敘述何者正確？
(A)衛分受邪，病理性質為虛邪 (B)榮分受邪，病理性質為實邪
(C)榮衛俱受邪，病理性質為虛邪 (D)榮衛俱受邪，病理性質為實邪
- 4 依《傷寒論》所述，生薑瀉心湯的見證，下列選項何者最正確？①心下痞鞭 ②乾噦食臭 ③腹中雷鳴 ④下利
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③④ (D)①②③④
- 5 依《傷寒論》所述：「大病差後、喜唾，久不了了，胸上有寒」，當以丸藥溫之，關於「胸上有寒」之病機，下列何者正確？
(A)因中氣不足，氣虛下陷
(B)因為同時患有外感證候
(C)因脾肺虛寒，水津不能溫化，凝結為痰飲涎沫，聚於胸膈所致
(D)胸膈停滯痰飲，氣上衝喉咽
- 6 依《傷寒論》所述，有關抵當湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)方中無芒硝 (B)方中有桃仁 (C)水蛭生用 (D)大黃酒洗
- 7 依《傷寒論》所述：「下之後，復發汗，晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔、不渴、無表證，脈沉微，身無大熱者」，治以下列何方最適宜？
(A)甘草乾薑湯 (B)乾薑附子湯 (C)大青龍湯 (D)白虎湯
- 8 依《傷寒論》所述：「傷寒，胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔吐者」，治以下列何方最適宜？
(A)黃連湯 (B)黃芩湯 (C)黃芩加半夏湯 (D)小半夏湯

- 9 依《傷寒論》所述：「傷寒發熱，汗出不解，心中痞鞭，嘔吐而下利者」，治以下列何方最適宜？
(A)大柴胡湯 (B)小柴胡湯 (C)半夏瀉心湯 (D)甘草瀉心湯
- 10 依《傷寒論》關於調胃承氣湯應用時機，下列敘述何者錯誤？
(A)陽明病，不吐，不下，心煩者 (B)傷寒吐後，腹脹滿者
(C)太陽病三日，發汗不解，蒸蒸發熱者 (D)陽明病，多汗，胃中燥，大便必鞭，鞭則譫語
- 11 依《傷寒論·陽明病篇》所述，本自汗出，再發汗則津液大傷，加之小便自利，此為津液內竭，以致大便結硬乾澀難解，治以下列何方最適宜？
(A)蜜煎導而通之 (B)小承氣湯治之 (C)大承氣湯主之 (D)麻子仁丸治之
- 12 關於《傷寒論》中柴胡桂枝湯的敘述，下列何者正確？
(A)原方是為少陽病兼陽明病的輕證而設
(B)本方是各取小柴胡湯、桂枝湯一劑之量，合劑而成
(C)傷寒六七日，發熱，微惡寒，支節煩疼，微嘔，心下支結，外證未去者
(D)桂枝、黃連、芍藥、人參、甘草、半夏、大棗、生薑、柴胡
- 13 依《傷寒論》所述，有關太陰中風出現「四肢煩疼」的主要臨床特點與病機，下列何者正確？
(A)伴有發熱及周身疼痛 (B)脾陽與風邪相搏
(C)脾虛氣血生化乏源，肢節失養 (D)風寒束表，營陰鬱滯
- 14 依《傷寒論》所述，有關少陰病咽痛證的敘述，下列何者錯誤？
(A)桔梗湯治少陰客熱咽痛 (B)半夏散及湯治熱證咽痛
(C)豬膚湯治少陰陰虛咽痛 (D)苦酒湯治咽中傷，生瘡，不能語言
- 15 依《傷寒論》所述：「患者四肢厥冷，言我不結胸，小腹滿，按之痛者」，請問此證之病機為何？
(A)冷結膀胱關元 (B)水結膀胱關元 (C)熱結膀胱關元 (D)血結膀胱關元
- 16 依《傷寒論》所述，理中丸證若去朮加桂可治下列何兼症？
(A)下多者 (B)腹滿 (C)臍上築者 (D)腹中寒者
- 17 易犯中焦脾胃，出現脘痞腹脹、嘔噦、便溏、苔膩等脾胃氣機升降失常之病邪，下列何者最正確？
(A)燥熱病邪 (B)風熱病邪 (C)暑熱病邪 (D)濕熱病邪
- 18 「天行之病，大則流毒天下，次則一方，次則一鄉，次則偏着一家。」語出自下列何人？
(A)王叔和 (B)龐安時 (C)雷少逸 (D)吳又可
- 19 溫病瘥後，元氣虛弱，而過早操勞，以致又復發熱，微兼惡寒、四肢倦怠、脈虛、舌潤無苔，胸膈不覺脹悶，其治法及方劑運用，下列何項最適宜？
(A)治宜滋陰解表，用梔子豉湯加蔥白、薄荷、鮮生地、麥冬之類
(B)治宜補益元氣，用補中益氣湯
(C)治宜補益元氣，用歸耆建中湯
(D)治宜滋陰養液，用加減復脈湯

- 20 「輕清宣氣法」的主治病證為下列何者？
(A)熱鬱胸膈證 (B)熱灼胸膈證 (C)邪熱壅肺證 (D)熱熾陽明證
- 21 溫病的治法中，下列何法用於「濕熱鬱蒸，釀痰蒙閉清竅，神識昏蒙，時清時昧，身熱不高，舌質紅，苔黃膩」最適宜？
(A)清心開竅 (B)豁痰開竅 (C)溫通開竅 (D)清營涼血
- 22 關於風溫病證用銀翹散治療之敘述，下列何選項最正確？①用於風熱客表而發熱惡寒無汗者最合適 ②病重者，宜過煮取其味厚而入中焦 ③吳鞠通稱本方為辛涼平劑 ④方中牛蒡、甘草、桔梗具有清熱宣透作用
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 23 春溫發病有初發氣分和初發營分之異，下列敘述何者錯誤？
(A)若發於膽腑者，治宜苦寒清熱，宣鬱透邪，予黃芩湯加味
(B)若鬱於上焦胸膈，治宜清宣鬱熱，予梔子豉湯
(C)病屬陽明熱熾者，若熱熾傷津，治宜清熱生津，予白虎湯加味
(D)若熱盛動風，治宜清熱涼血熄風，以犀角鉤藤湯加味
- 24 風溫熱陷心包，心包營分熱盛，引起肝風內動，下列何項治法最正確？
(A)增水行舟，涼肝熄風 (B)清心開竅，涼肝熄風 (C)攻下腑實，涼肝熄風 (D)清泄胃熱，涼肝熄風
- 25 下列有關暑溫的治法，何者錯誤？
(A)王綸總結：治暑之法，清心瀉下最宜
(B)暑邪傳營入血或劫燄肝腎之陰，治與風溫、春溫相同
(C)清泄暑熱為基本治則
(D)若寒邪伏遏暑濕，宜在清暑化濕的同時兼以解表散寒
- 26 春溫熱熾陽明，其所包含的證型，下列何者不在其中？
(A)熱伏內閉 (B)熱熾津傷 (C)熱盛動風 (D)熱結腸腑
- 27 36 歲黃男，症見壯熱，口渴，痙攣，昏譫或笑，苔黃，舌紅而燥，依衛氣營血辨證，下列診斷何者最正確？
(A)邪在衛分 (B)邪在氣分 (C)邪在營分 (D)邪在血分
- 28 一般來說，濕溫忌用攻下之法，恐下之過早而致脾陽下陷轉為洞泄。但若出現下列何種證型時，最宜以枳實導滯丸緩下其邪？
(A)陽明熱結兼濕 (B)濕熱中阻 (C)濕熱挾滯，內阻胃腸 (D)熱滯陽明，濕困太陰
- 29 濕溫病熱盛陽明，鬱而化火，津傷未甚，兼見太陰脾濕未化。以下列何方治療最適宜？
(A)白虎加人參湯 (B)白虎加蒼朮湯
(C)白虎湯加金銀花、鮮石斛、蘆根 (D)白虎湯加蒼朮、黃連、黃芩
- 30 爛喉痧與現代醫學的那一個疾病最相似？
(A)腮腺炎 (B)疱疹性咽峽炎 (C)急性化膿性扁桃腺炎 (D)猩紅熱

- 31 阿民在中秋節出外烤肉，不慎感冒，初起時發熱惡寒，咽癢乾咳，口乾渴。在服用藥後，咳嗽已經好了，但火氣卻更大，便秘嚴重，口乾唇燥，還覺得身體發熱，家人發現他有時好像還會神智不清，胡言亂語。望其舌苔黑而乾燥，診其脈沉細。其辨證為何？
(A)氣血兩燔 (B)腑實津傷 (C)肺燥腸閉 (D)熱閉心包
- 32 承上題，治以下列何方最宜？
(A)加減玉女煎加石斛、玄參 (B)調胃承氣湯加鮮首烏、鮮生地、鮮石斛
(C)五仁橘皮湯加銀翹、桑葉 (D)安宮牛黃丸加菊花、蒲公英
- 33 依《金匱要略》所述：「奔豚氣上衝胸，腹痛，往來寒熱」，治以下列何方最適宜？
(A)甘草、芎藭、當歸、半夏、黃芩、生葛、芍藥、生薑、甘李根白皮
(B)桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗
(C)茯苓、甘草、大棗、桂枝
(D)甘草、桂枝、生薑、麥門冬、麻仁、人參、阿膠、大棗、生地黃
- 34 依《金匱要略》所述：「腹中寒氣，雷鳴切痛，胸脅逆滿，嘔吐」，治以下列何方藥最適宜？
(A)半夏、大棗、粳米、附子、茯苓 (B)半夏、粳米、附子、甘草、乾薑
(C)半夏、大棗、蜀椒、附子、甘草 (D)半夏、大棗、粳米、附子、甘草
- 35 依《金匱要略》有關寒疝之敘述，下列何者最正確？
(A)腹痛，脈弦而緊，弦則衛氣不行，即惡寒，緊則不欲食，邪正相搏，即為寒疝
(B)繞臍痛，發則白汗出，手足厥冷，其脈沉實者，理中湯主之
(C)腹中痛，及脅痛裏急者，抵當烏頭桂枝湯主之
(D)腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺諸藥不能治，當歸生薑羊肉湯主之
- 36 依《金匱要略》有關四飲之敘述，下列何者正確？
(A)其人素盛今瘦，水走腸間，瀝瀝有聲，謂之溢飲
(B)飲後水流在脅下，咳唾引痛，謂之痰飲
(C)飲水流行，歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼重，謂之懸飲
(D)咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，謂之支飲
- 37 《金匱要略》有關水在五臟之敘述，下列何者正確？
(A)水在肝，吐涎沫，欲飲水 (B)水在心，脅下支滿，噦而痛
(C)水在脾，少氣身重 (D)水在肺，心下堅築，短氣，惡水不欲飲
- 38 依《金匱要略》，下列何組藥為射干麻黃湯的藥物組成？
(A)射干、麻黃、細辛、紫菀、款冬花、五味子、甘草、乾薑、半夏
(B)半夏、麻黃、生薑、紫菀、款冬花、甘草、桂枝、細辛、射干
(C)款冬花、射干、乾薑、細辛、紫菀、五味子、桂枝、半夏、麻黃
(D)麻黃、射干、細辛、紫菀、五味子、大棗、生薑、半夏、款冬花
- 39 依《金匱要略》所述，下列何者是治療寒濕帶下的婦人陰道「坐藥」？
(A)地膚子散 (B)蛇床子散 (C)黃柏散 (D)狼牙散

- 40 有關《金匱要略》痰飲的敘述，下列何者最正確？①病痰飲者，當以熱藥補之 ②先渴後嘔，為水停心下，此屬飲家，小半夏茯苓湯主之 ③心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，甘遂半夏湯主之 ④夫短氣有微飲，當從小便去之，苓桂朮甘湯主之，腎氣丸亦主之
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 41 依《金匱要略·婦人產後病脈證治》所述，治療產後中風，發熱，面正赤，喘而頭痛的方劑其組成不包含下列何種藥物？
(A)竹葉 (B)人參 (C)附子 (D)乾薑
- 42 依《金匱要略·水氣病脈證》，有關黃汗的敘述，下列何者正確？
(A)脈自浮，外證骨節疼痛，惡風
(B)脈浮，外證肘腫，按之沒指，不惡風，其腹如鼓，不渴
(C)脈自沉，外證腹滿不喘
(D)脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫
- 43 依《金匱要略·嘔吐噦下痢》所述：「嘔吐而病在膈上，後思水者，解，急與之，思水者」，治以下列何組藥最適宜？
(A)豬苓、茯苓、白朮 (B)豬苓、桂枝、白朮 (C)豬苓、甘草、白朮 (D)豬苓、茯苓、滑石
- 44 依《金匱要略》有關「下利」的辨證與治則，下列何者錯誤？
(A)下利氣者，當利其小便 (B)下利清穀者，不可攻其表
(C)下利腹脹滿，身體疼痛者，宜先解表再溫裏 (D)下利三部脈皆平，按之心下堅者，宜急下之
- 45 有關中風的敘述，下列何者錯誤？
(A)中風為本虛標實，上實下虛之證
(B)患者為心、肝、腎三臟陰陽失調，氣血運行受阻所致
(C)中風之發生，有風、火、痰、氣、血、虛等六因
(D)無外邪侵襲而發病者為內風，又稱為真中風
- 46 52 歲女性患者，主訴近日來出現頭暈，頭部沉重不適，胸悶噁心，舌苔白膩，脈濡緩，下列何種證型最可能？
(A)肝陽上亢 (B)氣血虧虛 (C)肝腎不足 (D)痰濁中阻
- 47 林大哥腹大脹滿不舒，甚則青筋暴露，齒鼻時或衄血，口燥，下列病機何者正確？
(A)屬水蓄不行之臌脹 (B)屬水停血瘀之臌脹 (C)屬熱傷血絡之臌脹 (D)屬氣壅濕阻之臌脹
- 48 60 歲婦女突然覺得心跳急劇跳動，望診面顴暗紅，面色不華，自覺胸悶氣短，咳痰偶而帶血，也會盜汗，舌紅苔少，脈細數。有關其證型分類及治療的方例，下列敘述何者正確？
(A)陰虛火旺型—黃連阿膠湯 (B)氣陰兩虛型—炙甘草湯
(C)心虛膽怯型—安神定志丸 (D)心氣不足型—四君子湯
- 49 有關「不寐」的治療原則，下列何者最適當？
(A)治以滋養肝腎及補養筋骨 (B)治以清心涼血及開竅止癎
(C)治以清肝潛陽及熄風鎮癎 (D)治以調和陰陽及安神鎮靜

- 50 關於真心痛的敘述，下列何者錯誤？
(A)心胸持續疼痛不止，可達數小時或數天
(B)疼痛劇烈，可引及肩背、右臂、咽喉、腕腹等處
(C)真心痛相當於現代醫學的冠心病範圍
(D)若脈象突變大表示正氣變強
- 51 一婦女離婚後，加上工作不順遂，性情變得急躁，常罵小孩，甚至毀物欲傷人，其大便秘結，舌絳苔黃，脈弦大滑數，有關證型病機與治療的敘述，下列何者正確？
(A)證型—痰氣鬱結
(B)病機—思慮太過，所求未遂，心脾兩虛，心神失養
(C)治法—鎮心滌痰，清肝瀉火
(D)主方—安神定志丸
- 52 胸脘不舒，痞塞滿悶，心煩易怒，脅脹喜太息，脈弦苔薄白，用下列何方治療最宜？
(A)平胃散 (B)越鞠丸 (C)平陳湯 (D)理中湯
- 53 某患者嘔吐反覆發作，時作乾嘔，口燥咽乾，相關之敘述下列何者錯誤？
(A)常見兼症為似飢不欲食 (B)耗傷胃陰所致的嘔吐
(C)舌紅少津、苔少、脈細數 (D)宜用參苓白朮散
- 54 某 40 歲女性患者，主訴口腔內經常潰瘍，日久不癒，診視其潰瘍處淡而不紅，大而深，表面灰白。根據病情描述，下列治則何者正確？
(A)清熱瀉火 (B)滋陰降火 (C)清肺胃熱 (D)扶正溫陽
- 55 42 歲周女士，咳嗽 1 個月，乾咳無痰偶有血絲，咯痰不爽，唇鼻乾燥，咽喉乾痛，舌苔薄白，脈浮緊。經診斷為咳嗽，證型與治療方劑，下列何者正確？
(A)風熱犯肺肺失清宣，桑菊飲 (B)風燥傷肺肺失清潤，杏蘇散
(C)肝火犯肺，瀉白散 (D)肺陰虧耗，沙參麥冬湯
- 56 喘病預後較差者，下列敘述何者錯誤？
(A)呼吸迫促，氣不接續 (B)煩躁不安，頭汗如珠 (C)四肢不溫，面赤躁擾 (D)便結脈數，口乾欲飲
- 57 鼻竅時流濁涕，經年累月不止，如淌泉水，甚則涕出腥臭的疾病。相關名稱下列何者錯誤？
(A)腦漏 (B)腦砂 (C)鼻鼈 (D)鼻淵
- 58 60 歲男性患者就診時主訴小便微澀滯疼痛，淋瀝不已，時作時止，常腰膝酸軟，神疲乏力，審其舌質淡白，脈弱，宜下列何方治之最適宜？
(A)無比山藥丸 (B)補中益氣湯 (C)知柏地黃丸 (D)沉香散
- 59 小便混濁，白如泔漿，而溲時無尿道疼痛為特徵的疾患為下列何者？
(A)淋證 (B)尿濁 (C)血尿 (D)遺尿
- 60 有關「陽水」的病因下列何者錯誤？
(A)脾不制水 (B)風水泛濫 (C)水濕浸漬 (D)濕熱壅結

- 61 有關水腫的敘述下列何者正確？
(A)水腫病位在肝，多並見咳逆、胸脅脹滿 (B)水腫與心、肝、腎三臟關係最大
(C)風濕外襲，邪客玄府，水溢肌膚而成陽水水腫 (D)治療水腫最常用的方法是發汗法
- 62 內經認為瘧病和那些經脈關係較密切，選出最正確的答案？①足太陽膀胱經 ②足少陰腎經
③足陽明胃經 ④足太陰脾經 ⑤督脈
(A)①③⑤ (B)①③ (C)②④ (D)①②⑤
- 63 有關痿證病因病機之敘述，下列何者最正確？①與五臟之關係以肝腎肺胃最為密切 ②以內熱為本，但常兼挾風寒、死血、濕熱 ③痿證之內熱多與肺熱有關 ④以虛證、寒證為多見
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
- 64 張某 53 歲女性，長年從事採蚵工作，主訴雙側膝蓋時發腫痛一年多，每逢陰雨天症狀加重，痛時行走困難，此外尚有關節重著繃緊及肌膚麻木不仁現象，舌淡紅、苔白膩，脈濡緩。治療最佳方劑為下列何者？
(A)宣痹湯 (B)薏苡仁湯 (C)二妙散 (D)虎潛丸
- 65 16 歲蔡同學，準備學測，考試繁多，2 週前感冒咳嗽遷延至今不癒，來診時症見陣發咳嗽，發作時覺喉中乾癢氣逆上沖而咳，咳出黃黏稠痰，痰量少偶夾血絲，咳甚脅肋疼痛，口乾口苦，大便乾，尿黃，舌苔薄黃乾，舌質淡紅，脈沉細弦。本病辨證以下列何者最適宜？
(A)外寒內飲 (B)水飲上凌心肺 (C)木火刑金 (D)痰熱壅肺
- 66 有關聲音的聞診，下列何者敘述錯誤？
(A)喘，又稱氣喘。是指呼吸急促困難，甚至張口抬肩，鼻翼煽動，端坐呼吸，不能平臥
(B)哮，又稱哮喘。是以呼吸急促，喉中痰鳴如哨為特徵
(C)譫語，是病人在神志昏迷時出現的語言異常現象，多因正氣大傷，心神失養所致
(D)五臟患病後，五聲會隨之改變。病在肝則呼氣急，病在心則笑聲壯，病在肺則哭聲悲
- 67 關於口唇病證之敘述，下列何者錯誤？
(A)口唇乾裂，為津液損傷。見於外感燥熱，邪熱傷津。亦見於脾熱，或為陰虛津液不足
(B)口角流涎，多屬脾虛濕盛，或胃中有熱。往往見於小兒，或因中風口歪，不能收攝
(C)口唇發癢，色紅且腫，破裂流水，痛如火灼，名為「唇風」。多由陽明胃火上攻所致
(D)口瘡是口內糜腐，色白形如苔蘚，拭去白膜則色紅刺痛。多由陽旺陰虛或脾經濕熱內鬱，以致熱邪熏蒸而成
- 68 依據孫思邈《銀海精微》，中醫診斷五臟六腑的精氣，都會上達於目，故眼與五臟六腑均有內在的聯繫，下列敘述何者正確？
(A)外眥反映肺，為氣之精 (B)黑珠反映腎，為骨之精
(C)瞳人反映肝，為筋之精 (D)眼胞反映脾，為肌之精
- 69 關於舌苔的腐膩，下列敘述何者錯誤？
(A)膩苔之蕈狀乳頭數目及其分支增加，其中包埋著很多黏液及食物顆粒
(B)腐苔如腐渣，顆粒大而疏鬆，揩之可去
(C)腐苔多為陽氣有餘，辨證多屬熱
(D)膩苔辨證或為寒濕，或為濕熱

- 70 有關光滑舌之敘述，下列何者錯誤？
(A)舌面之乳頭消失而成光滑一片，平如鏡面，望之發光，捫之乾燥無津
(B)表陰液消亡現象
(C)舌質大多紅或絳，亦可為淡白
(D)主要為絲狀乳頭及輪廓乳頭均萎縮所形成
- 71 有一患者小便頻數而短赤，下列何證型為最適當之診斷？
(A)下焦濕熱 (B)下焦虛寒 (C)陰虛內熱 (D)脾約
- 72 某患者口氣中有酸腐味，脘腹時常感到脹滿，下列證型何者最適宜？
(A)肝胃蘊熱 (B)食積腸胃 (C)口腔不潔 (D)內有膿瘍
- 73 下列有關脈象特徵的敘述，何者正確？
(A)動脈脈象特徵為脈形如豆，厥厥動搖，滑數無力
(B)脈在肉上行是弱脈的特徵
(C)三部脈舉之無力，按之空虛是革脈脈象特徵
(D)脈大而散，有表無裏，渙散不收，無統紀，無拘束，至數不齊等，是散脈特徵
- 74 有關脈象的敘述，下列何者正確？
(A)浮大無根，應指散漫為微脈的特徵
(B)出現動脈的病因，主要因失血所致
(C)由於痛症、驚恐等導致陰陽不和，氣血運行乖亂，常見促脈
(D)弦而細勁，如循刀刃，為全無胃氣之脈象
- 75 依《通俗傷寒論》，關於「寒水上侮」證之敘述，下列何者正確？
(A)薄厥 (B)戴陽 (C)格陽 (D)陽厥
- 76 一患者皮膚粗糙、毛髮乾枯無光澤、指甲發脆、大便秘結、舌燥無津，下列辨證何者最適宜？
(A)血虛 (B)血燥 (C)浮火 (D)鬱火
- 77 某 40 歲男性患者在火車上連續吹了三小時冷氣後，自覺全身關節酸痛，其中頭頸部特別嚴重，怕冷，無汗出，發燒約攝氏 38.6 度，胸很悶，氣喘的舊疾有復發的情形，脈浮緊，其辨證以下列何者最適宜？
(A)少陰病熱化證 (B)陽明病經證 (C)太陽中風證 (D)太陽傷寒證
- 78 某患者主訴咳嗽痰多已久，質黏色白，易咯出，但咳甚則欲作氣喘，或可聽見痰鳴音，患者尚有胸悶之症，舌色淡，苔白膩，脈滑，則其辨證以下列何者最正確？
(A)風邪犯肺 (B)痰濕阻肺 (C)寒邪客肺 (D)肺氣虛
- 79 林小弟，8 歲。來診時症見抱腹呻吟，家人描述近日因氣候炎熱，食用了大量的冰涼飲料與瓜果，已經連續 3 天沒有解大便，食慾不振，臍腹中疼痛，逐漸加重，甚至會嘔吐出少量清水。診其舌苔白滑，舌質淡暗。依中醫八綱辨證原則，應出現下列何種脈象？
(A)弦滑數 (B)浮弦緊 (C)沉弦緊 (D)細弦數
- 80 馬老師，61 歲，主訴血壓控制不佳，煩躁易怒，頭目脹痛，失眠多夢，眩暈耳鳴，腰膝酸軟，舌紅，脈診為弦細數，上述辨證，應屬下列何項？
(A)肝火上炎 (B)肝陽上亢 (C)肝風內動 (D)心腎不交