

111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（一）（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 1 中國現存最早中醫外科專著為下列何書？
(A)《衛濟寶書》 (B)《赤水玄珠》 (C)《世醫得效方》 (D)《劉涓子鬼遺方》
- 2 夏季天氣炎熱又多雨，小明覺天熱而貪食冰涼西瓜出現身體不適，有關其可能出現的症狀及病因敘述，下列何者錯誤？
(A)暑為熱邪，多挾濕邪，使身熱不揚、汗出不暢 (B)濕客於腹中，使人氣機收引則腹痛甚
(C)多食瓜果，濕從內傷，易生腹瀉 (D)濕性重濁，易使人頭重如裹、肢體沉重
- 3 北宋熙寧年間，醫學教育隨學校制度一起進行改革，下列關於當時醫學教育之敘述何者錯誤？
(A)醫學教育屬太醫局掌管，醫學設九科，每科有教授一人
(B)學生學習專業為方脈、針科和瘍科，包含十三門科目，有共同必修課，也依照各專業特點加習不同課
(C)考試每月一次私試、每年一次公試，評定成績分「優、平、否」等第，並作為升等與否的憑據
(D)對醫學生醫療水平的考察注重醫學理論的評定，缺乏臨床實踐的考核
- 4 《存真圖》（又名《存真環中圖》）為中國醫學史上一部重要的人體解剖著作，下列作者何者正確？
(A)朱肱 (B)楊介 (C)烟蘿子 (D)歐希範
- 5 下列何書因殘缺不全，校正醫書局未能整理。數年後高麗國使者攜帶此書，欲與朝廷換取《冊府元龜》與《資治通鑑》等典籍？
(A)《張仲景方》十五卷 (B)《黃帝鍼經》九卷
(C)《小品方》十二卷 (D)《黃帝明堂經》三卷
- 6 金元四大家中，下列何者認為中風的原因主要生於「痰」？
(A)劉完素 (B)張從正 (C)李東垣 (D)朱丹溪
- 7 下列有關肺的臟腑病機敘述，何者正確？
(A)肺失肅降病機為肺氣鬱閉，上逆喘咳氣急，以致出現呼吸變異、喘咳痰嗽、咳血等病理現象
(B)肺氣不宣的病機為肺輔佐肝臟治理調理全身的氣血運行失常，肺主氣，肝藏血，以致肝肺同病，血行異常
(C)肺失治節，病機為營衛失調，運行之氣機受阻，影響肺氣宣降與津液敷布
(D)肺為嬌臟，外邪容易侵犯肺衛，病機為無法通調水道，肺氣宣發受阻，三焦不利，易受風寒及風熱侵入皮表
- 8 下列清代醫家與其事蹟之配對何者錯誤？
(A)張璐善脈診、並潛心研究《傷寒論》，著有《張氏醫通》
(B)吳儀洛善方藥，認為《本草備要》、《醫方集解》皆有不足之處，分別另著《本草思辨》與《成方切用》
(C)祈坤善外科，認為過往外科專著良莠不齊、博寡不一，故另著有《外科大成》
(D)趙學敏性好博覽，重視民間醫療經驗，編著《串雅》
- 9 西方醫學在臺灣是與教會醫療密不可分的，西元 1865 年臺灣開始有西方醫療醫館。下列何者為臺灣最古老的西式「醫學院」？
(A)打狗慕德醫學校 (B)彰化基督教醫院 (C)中山醫學院 (D)滬尾偕醫館
- 10 下列那一單位於 1931 年 3 月 17 日成立，其組織章程明定該單位以採用科學方式整理中國醫藥、改善療病及製藥方法為宗旨？
(A)中央研究院 (B)中醫藥委員會 (C)中央國醫館 (D)中國醫藥研究所

- 11 依《素問·宣明五氣篇》之內容，關於五勞所傷，下列敘述何者正確？
(A)久臥傷血 (B)久坐傷肉 (C)久立傷筋 (D)久行傷骨
- 12 依《素問·金匱真言論》陰陽對應那些選項皆正確？①外為陰 ②背為陽 ③臟為陰 ④六腑為陽 ⑤陽中之陽膽也 ⑥陰中之陰腎也 ⑦陰中之至陰脾也
(A)①②④⑤⑥ (B)①③④⑤⑦ (C)②③④⑥⑦ (D)②③⑤⑥⑦
- 13 肺手太陰之脈，起於中焦，下絡大腸，還循胃口，上膈屬肺，從肺系橫出腋下，下循臍內，行少陰心主之前。「行少陰心主之前」是指手太陰肺經在手臂上與其他陰經的排列為何？
(A)手太陰，手少陰，手厥陰 (B)手太陰，手厥陰，手少陰
(C)手厥陰，手少陰，手太陰 (D)手少陰，手太陰，手厥陰
- 14 陰陽轉化為三陰三陽，其循經發病可傳變至臟腑，依《素問·陰陽別論》中有關三陰三陽經脈病變的敘述，下列何者錯誤？
(A)二陽之病發心脾，此二陽是指胃與大腸 (B)二陽之病，……，女子不月
(C)一陽發病，腹脹、心悶、善太息 (D)二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫善欠，名曰風厥
- 15 《素問·天元紀大論》云：「寒暑燥濕風火，天之陰陽也，三陰三陽上奉之。」此《內經》言陰陽六氣標本之依據，下列何者最適宜？
(A)六元氣為標、三陰三陽為本 (B)六元氣為本、三陰三陽為標
(C)六元氣為本、三陰三陽從標從本，從乎中 (D)六元氣為標、三陰三陽不從標本，從乎中
- 16 患者表現為高熱、汗出、煩躁、面赤、脈數，應屬下列何證？
(A)陽虛 (B)陰平陽秘 (C)陽盛 (D)陰盛
- 17 依據中醫基本理論的內容，下列何者是血和津液的生理功能？
(A)推動作用 (B)溫煦作用 (C)濡養作用 (D)固攝作用
- 18 60歲婦人冬天至冰島，為了一睹極光而熬夜守候，回國後久咳，咳則漏尿，至春天時足無力肢冷，依《內經》其違反的四時攝生法則之敘述，下列何者正確？
(A)逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沉
(B)冬三月，早臥晚起，必待日光，去寒就溫，無泄五臟，使肺氣清，逆之則傷肺
(C)冬三月，早臥晚起，必待日光，使志生，去寒就溫，逆之則傷肺，春為痿厥
(D)逆冬氣，則太陰不收，肺氣焦滿
- 19 依《素問·陰陽應象大論》，有關陰陽的生理病理反應，下列敘述何者正確？
(A)寒極生寒，熱極生熱 (B)清陽入腎精，濁陰走經脈
(C)氣味之中，辛甘發散為陰 (D)濁氣在上，則生瞋脹
- 20 依《素問·陰陽應象大論》，有關陰陽相對之生理病理敘述，下列何者正確？
(A)清陽實四肢，濁陰歸六腑 (B)味傷形，氣傷精，精傷氣，氣傷於味
(C)陰勝則身熱，腠理閉 (D)味厚者為陽，薄者陽之陰
- 21 《靈樞·決氣》提到「黃帝曰：六氣有，有餘不足，氣之多少，腦髓之虛實，血脈之清濁，何以知之？」，本文敘述中的六氣不足所產生的症候，下列敘述何者正確？
(A)精脫者，目不明 (B)液脫者，骨屬屈伸不利
(C)氣脫者，腠理開，汗大泄 (D)津脫者，色白，夭然不澤
- 22 依據《靈樞·本神》，關於情志失調所引起的病證與五臟虛實病變，下列敘述何者正確？
(A)脾，憂愁不解傷意，恐懼，四肢不舉 (B)肝，氣虛則憂，實則怒
(C)腎，氣虛則厥，實則脹 (D)肺，喜樂無極傷魄，喜忘前言，腰脊不可以俯仰
- 23 《靈樞·決氣》中提到關於「精、氣、津、液、血、脈」等「六名」的敘述，下列何者正確？
(A)兩神相搏，合而成形，常先身生，是謂精
(B)上焦開發，宣五穀味，薰膚，充身，澤毛，若霧露之溉，是謂脈
(C)腠理發泄，汗出溱溱，是謂液
(D)中焦受氣，取汁，化生為氣
- 24 依《靈樞·海論》所述，血海不足者最可能有下列那些臨床表現？
(A)氣少不足以言 (B)常想其身小，狹然不知其所病
(C)飢不受穀食 (D)腦轉耳鳴，脛痠眩冒，目無所見，懈怠安臥

- 25 身體組織有賴於氣血之供養及調節，依據《素問·五臟生成篇》所述，下列何者錯誤？
(A)諸脈者皆屬於目 (B)諸筋者皆屬於節
(C)血凝於脈則泣 (D)氣凝於足者則痺
- 26 張同學在清晨天亮時醒來，依《靈樞·衛氣行》敘述，下列何者為衛氣晝間之運行起點？
(A)腎 (B)脾 (C)肝 (D)目
- 27 吳女士在外受風邪、腠理開疏之時，又喝了一杯熱可可，隨即發生面部多汗情況。依《靈樞·營衛生會》中敘述，這屬於下列何種病症？
(A)偏汗 (B)漏泄 (C)黃汗 (D)盜汗
- 28 五歲王小妹反覆腹瀉 3 個月，時瀉時止。每日大便三四行，水樣便，納差，小便黃少，形體日漸消瘦，面色痿黃，神疲乏力，腹脹，肛門灼熱，舌淡苔薄黃少津。病患主要病在何臟腑？
(A)大腸與腎 (B)小腸與腎 (C)大腸與脾 (D)小腸與脾
- 29 承上題，王小妹近日所出現水樣便，小便黃少，形體消瘦、神疲乏力等症狀發生之理論依據，依序分別為何？
(A)大腸主液、小腸主津、腎主水 (B)小腸主津、小腸泌別清濁、腎主水
(C)大腸主液、小腸泌別清濁、脾主運化 (D)小腸泌別清濁、小腸主液、脾主運化
- 30 42 歲女性，常輪大夜班，近日工作過度疲累，自述講話常會口吃或咬到舌頭。依據《靈樞·脈度》內容，這個狀況和下列那一個臟腑較相關？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎
- 31 依據《素問·脈要精微論》之內容，「血府」是下列何者？
(A)心 (B)脾 (C)肺 (D)脈
- 32 《醫宗必讀·腎為先天脾為後天論》所述：「胃氣一敗，百藥難施」，這是與脾的那一項功能相關？
(A)脾主升清 (B)脾主運化 (C)脾主統血 (D)脾主肌肉
- 33 臨床上常見，患者飲食過量或過飽後，造成胃悶脹、脹氣。這與下列那一個選項較相關？
(A)《靈樞·師傳》：「食飲者，熱無灼灼，寒無滄滄」
(B)《素問·痺論》：「飲食自倍，腸胃乃傷」
(C)《素問·陰陽應象大論》：「清氣在下，則生飧泄」
(D)《靈樞·移精變氣論》：「得神者昌，失神者亡」
- 34 依《素問·六節藏象論》所述：「凡十一臟取決於膽」，是指其他臟腑的功能會受膽的那一項功能影響？
(A)膽主勇怯 (B)膽主決斷 (C)膽主升發 (D)膽主疏泄
- 35 依《靈樞·經筋》，手心主之筋起始處為何？
(A)大指 (B)次指 (C)中指 (D)小指
- 36 經脈的是動所生病中，提到精神狀態的疾病，如「善恐，心惕惕如人將捕之」及「聞木聲則惕然而驚」。依《靈樞·經脈》所述，這兩條經脈分別依次為何經？
(A)手少陰心經，手陽明大腸經 (B)足少陰腎經，足陽明胃經
(C)足陽明胃經，足太陰脾經 (D)足厥陰肝經，手少陰心經
- 37 小便是人體重要的排泄物。當小便的顏色改變時，即可用來推測疾病的狀態。依《靈樞·經脈》所述，下列經脈引起的小便顏色改變何者正確？
(A)腎足少陰之脈，腸澼，溺色褐；膀胱足太陽之脈，目似脫，腰似折，溺色變
(B)小腸手太陽之脈，頰腫溺色黃；膀胱足太陽之脈，痔，淚出，溺色變
(C)大腸手陽明之脈，虛則溺色變；脾足太陰之脈，得後與氣，則溺色黃
(D)胃足陽明之脈，有餘於胃，則溺色黃；肺手太陰之脈，少氣不足以息，溺色變
- 38 依據《靈樞·經脈》和《靈樞·經筋》之內容，經脈與經筋的疾病所造成眼部症狀的敘述，下列何者錯誤？
(A)經脈的眼睛症狀有的是以眼睛的結構變化為主，如口目為僻；經筋的眼睛症狀以眼白的顏色為主
(B)經脈的眼睛症狀以眼睛的顏色為主；經筋的眼睛症狀以眼睛能否開合為主
(C)經脈的眼睛症狀有的是以眼睛的目內眦痛為主；經筋的眼睛症狀有的會口眼歪斜
(D)經脈氣絕的眼睛症狀是以目運，白目上翻為主；經筋的眼睛症狀有的要閉眼很久才可以睜眼看見外物

- 39 依《靈樞·經脈》，關於十五別絡之描述，下列何者錯誤？
(A)足少陽之別，名曰光明，去踝五寸 (B)足厥陰之別，名曰蠡溝，去踝六寸
(C)足太陽之別，名曰飛揚，去踝七寸 (D)足陽明之別，名曰豐隆，去踝八寸
- 40 關於《難經·二十八難》督脈之敘述，下列何者錯誤？
(A)督脈起於下極之俞 (B)並於脊裡
(C)上至風池 (D)入屬於腦
- 41 關於肝足厥陰之脈的循行，起於大趾叢毛之際，上循足跗上廉，……，過陰器，抵小腹，挾下列那一臟（腑）？
(A)脾 (B)胃 (C)小腸 (D)大腸
- 42 依《靈樞·經脈》，如果出現是動病所發生的病變是耳聾渾渾焯焯，喉嚨腫痛而閉塞等。與下列何經脈最有關係？
(A)足少陽膽經 (B)足太陽膀胱經 (C)手少陽三焦經 (D)手陽明大腸經
- 43 《難經·二十四難》內容中關於經脈氣絕的證候，「陰陽相離，則腠理泄，絕汗乃出，大如貫珠，轉出不流，即氣先死」，是為下列何者？
(A)手三陰氣俱絕 (B)手三陽氣俱絕 (C)六陽氣俱絕 (D)六陰氣俱絕
- 44 《難經·七十九難》迎而奪之者，瀉其子也；隨而濟之者，補其母也之，子母迎隨的法則，虛則補其母，實則瀉其子，若三焦經有虛，取下列何者最適宜？
(A)中渚 (B)天井 (C)外關 (D)支溝
- 45 臨床上常見因為情緒壓力所引起之兩側頭角處頭痛症狀，從部位來看，應與下列那條經絡最相關？
(A)手太陰肺經 (B)足太陽膀胱經 (C)足少陰腎經 (D)足少陽膽經
- 46 楊玄操註〈二十八難〉曰：「人之生養之本」，意指下列何經？
(A)任脈 (B)督脈 (C)衝脈 (D)帶脈
- 47 依據《奇經八脈考》，陽蹻為下列何經之別脈？
(A)足少陽 (B)足太陽 (C)足陽明 (D)足少陰
- 48 依《靈樞·經脈》內容，下列那一條經脈循行沒有經過「目」？
(A)手少陰心經 (B)足厥陰肝經 (C)手太陽小腸經 (D)足少陰腎經
- 49 依《素問·經絡論》，下列敘述何者錯誤？
(A)經脈之常色，心赤、肺白、肝青、脾黃、腎黑
(B)陰絡之色應其經
(C)經脈無常變，而絡脈有常色
(D)陽絡之色變無常
- 50 依《靈樞·經脈》，有關十五別絡之敘述，下列何者錯誤？
(A)手陽明之別，名曰偏歷，去腕三寸 (B)足少陰之別，名曰大鍾，其病氣逆則煩悶
(C)手太陽之別，名曰外關，去腕二寸 (D)足太陰之別，名曰公孫，厥氣上逆則霍亂
- 51 依《素問·天元紀大論》之內容，下列何者錯誤？
(A)神，在天為風，在地為木 (B)神，在天為燥，在地為火
(C)神，在天為濕，在地為土 (D)神，在天為寒，在地為水
- 52 依《素問·六節藏象論》敘述，凡十一藏取決於下列何者？
(A)心 (B)腎 (C)肝 (D)膽
- 53 依《靈樞·五變》，黃帝曰：「人之善病寒熱者，何以候之」，指出人若常患有「寒熱」這種病要注意觀察身體那個部位？
(A)五臟 (B)顴骨 (C)臍肉 (D)皮膚肌肉
- 54 《靈樞·百病始生》提到「是故虛邪之中人也，始於皮膚，皮膚緩則腠理開，……，留著於脈，稽留而不去，息而成積」是論述疾病在體內的傳變，傳變後產生的症狀，下列敘述何者正確？
(A)在絡之時，痛於肌肉 (B)在經之時，六經不通四肢，則肢節痛
(C)在伏衝之時，洒淅喜驚 (D)在募原之時，腰脊乃強
- 55 《素問·至真要大論》中提到病機十九條，其歸納五臟、六氣及上下病位常見證候，下列何者錯誤？
(A)諸風掉眩，皆屬於肝 (B)諸痛癢瘡，皆屬於心
(C)諸濕腫滿，皆屬於腎 (D)諸氣膹鬱，皆屬於肺

- 56 《素問·至真要大論》中提到「帝曰：非調氣而得者，治之奈何？有毒無毒，何先何後，願聞其道。岐伯曰：有毒無毒，所治為主，適大小為制也。帝曰：請言其制？」，下列敘述何者正確？
(A)客者攻之 (B)甚者逆之 (C)勞者緩之 (D)損者溫之
- 57 依《靈樞·五癰津液別》提到「五藏六府，心為之主，耳為之聽，目為之候，肺為之相，肝為之將，脾為之衛，腎為之主外」。下列對五臟功能形容的解釋何者最不適當？
(A)肺為之相：肺主治節，能調一身之氣，如一國之宰相
(B)肝為之將：肝主決斷，如一國之將
(C)脾為之衛：脾主肌肉，衛氣溫分肉，肥腠理有衛外功能
(D)腎為之主外：腎精蒸化津液濡潤孔竅，又是衛氣發源地能抵禦外邪而主表
- 58 依《素問·調經論》之內容，提到「帝曰：血有餘不足奈何？」，下列症狀何者符合「血有餘與不足」？
(A)有餘則腹脹殭瀉；不足則厥 (B)有餘則腹脹，徑澀不利；不足則四肢不用
(C)有餘則喘咳上氣；不足則息利少泣 (D)有餘則怒；不足則恐
- 59 《素問·調經論》提到「帝曰：余已聞虛實之形，不知其何以生？岐伯曰：氣血以並，陰陽相傾，氣亂於衛，血逆於經，血氣離居，一實一虛。」，下列氣血運行紊亂產生的症狀何者正確？
(A)血並於陰，氣並於陽，亂而喜忘 (B)血並於上，氣並於下，心煩惋善怒
(C)血並於陽，氣並於陰，故為驚狂 (D)血並於內，氣並於外，乃為炁中
- 60 依《靈樞·天年》的論述，關於「五藏始定」，「五藏大定」，「五藏皆虛」的年齡，下列何者正確？
(A)十歲，二十歲，九十歲 (B)二十歲，三十歲，百歲
(C)十歲，三十歲，百歲 (D)二十歲，三十歲，九十歲
- 61 依《難經·五十難》關於五邪區別，以心病為例，下列敘述何者錯誤？
(A)傷暑得之為實邪 (B)中風得之為虛邪 (C)中溼得之為賊邪 (D)傷寒得之為微邪
- 62 《素問·異法方宜論》論述在不同地區的多發病也不盡相同，下列敘述何者正確？
(A)東方之域，魚鹽之地，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，故邪不能傷其形體，其病生於內
(B)西方者，沙石之處，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，其病皆為癰瘍
(C)南方者，陽之所盛處也，其地下，水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食附，其病攣痺
(D)北方者，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，故其病多痿厥寒熱
- 63 依《素問·調經論》，有關風雨傷人的病機，下列敘述何者錯誤？
(A)其傳變為先客於皮膚，傳入於孫脈，孫脈滿則傳入於絡脈，絡脈滿則輸於大經脈
(B)風雨之邪與血氣客於分腠之間，其脈堅大
(C)虛者聶辟氣不足，按之則氣足以溫之，故快然而不痛
(D)實者外堅充滿，不可按之，按之則痛
- 64 依據《靈樞·百病始生》，提到「虛邪中人」的症狀，下列何者錯誤？
(A)在皮膚之時，體重身痛 (B)在絡之時，痛於肌肉
(C)在經之時，洒淅喜驚 (D)在腸胃之時，賁響腹脹
- 65 關於經絡病機，下列敘述共幾項正確？①《傷寒論》：「夫十二經脈者，內屬於藏府，外絡於肢節」 ②《靈樞·經脈》：「足太陰之別，……，厥氣上逆則霍亂」 ③《素問·調經論》：「血之與氣，並走於下，則為大厥」 ④《難經》：「經言是動者，血也；所生病者，氣也」
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 66 依《靈樞·癰狂》，論述「短氣，息短不屬，動作氣索」；「少氣，身潔潔也，言吸吸也」，試問短氣與少氣的治則分別應為何？
(A)「補足少陰」；「補足少陰，去血絡」 (B)「補足少陰，去血絡」；「補足少陰」
(C)「補手太陰」；「補足少陰，去血絡」 (D)「補足少陰，去血絡」；「補手太陰」
- 67 28歲王女士因觀看驚悚片而恐懼，產生「精却」病證。依據《素問·舉痛論》，下列病因病機何者正確？
(A)心系急，上焦不通，榮衛不散 (B)上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹
(C)氣不行，心無所倚，神無所歸 (D)心有所存，神有所歸，正氣留而不行
- 68 依《靈樞·論痛》下列何者不是「勝毒」的特徵？
(A)胃厚 (B)色黑 (C)大骨 (D)瘦者

- 69 依《素問·風論》有關五臟風，多汗惡風的論述，下列敘述何者最不適宜？
(A)肺風之狀，時欬短氣，晝日則差，目則甚，診在眉上
(B)心風之狀，焦絕，善怒嚇，病甚言不可快，診在口
(C)肝風之狀，善悲善怒，噤乾，時憎女子，診在目下
(D)脾風之狀，食飲不下，鬲塞不通，腹善滿，診在肌上
- 70 根據《素問·痹論》有關五臟受邪痹症的預後，下列敘述何者最適宜？
(A)淫氣遺溺，痹聚在肝
(B)淫氣憂思，痹聚於心
(C)淫氣乏竭，痹聚於腎
(D)淫氣肌絕，痹聚於肺
- 71 依《難經·十五難》有關夏脈病脈的論述，下列何者最適宜？
(A)如循長竿
(B)如雞舉足
(C)如循雞羽
(D)啄啄連屬
- 72 根據《難經·十五難》有關冬脈平脈脈象的論述，下列何者最適宜？
(A)脈來上大下兌，如雀之喙
(B)氣來厭厭聶聶，如循榆葉
(C)脈來累累如環，如循琅玕
(D)脈來藹如車蓋，按之益大
- 73 依《素問·熱論》，關於「熱病常常遷延不癒」的敘述，下列何者錯誤？
(A)容易因為吃了太多肉類而復發
(B)餓時進食過飽亦會使熱病遷延不癒
(C)其病機為病已衰而熱有所藏，與穀氣相薄，兩熱相合，故遷延不癒
(D)久病必虛，治療應多用補法治療
- 74 關於《素問·舉痛論》之病機敘述，下列何者正確？
(A)脇肋與少腹相引而痛，是因寒氣客於少陽之脈
(B)腹痛引陰股，是因厥氣客於陰股，寒氣上及少腹，血泣在下相引
(C)卒然痛而死不知人，氣復返則生矣，是因寒氣客於六府，陰氣竭而陽氣未入
(D)痛而閉不通，是因熱氣留於大腸，腸中痛，痺熱焦渴，堅乾不得出
- 75 依《難經·五十六難》所論，關於五臟之積病名及病位之論述，下列何者錯誤？
(A)肺之積曰「息賁」，在右脅下
(B)心之積曰「奔豚」，在臍上，上至心下
(C)肝之積曰「肥氣」，在左脅下
(D)脾之積曰「痞氣」，在胃脘
- 76 依據《素問·痹論》中有關「痹」的敘述，下列何者錯誤？
(A)淫氣乏竭，痹聚在腎
(B)淫氣憂思，痹聚在心
(C)腸痹者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄
(D)肝痹者，夜臥則驚，多飲，數小便，上為引如懷
- 77 陳小姐平時易生氣，胸脅脹悶，神智時好時壞。最近因公司業務不順遂導致病情加重，發作時神志不清，胡言亂語，四肢抽搐，晝夜不眠，舌淡紅苔薄白，脈弦細數。依據《素問·舉痛論》及《靈樞·口問》，患者病位主要在何臟腑，又是什麼病因所引起？
(A)心脾；內風
(B)心肝；情志
(C)肝脾；情志
(D)脾腎；內風
- 78 關於《難經·五十七難》將泄瀉的疾病分為五種，下列敘述何者錯誤？
(A)胃泄則腹脹滿、泄注、食即嘔吐逆
(B)大瘕泄則裏急後重，莖中痛
(C)大腸泄則食已窘迫、色白、腸鳴切痛
(D)小腸泄則洩而便膿血、少腹痛
- 79 依據《素問·熱論》之內容，下列關於外感熱病的敘述何者錯誤？
(A)病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑
(B)傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強
(C)傷寒，三日少陽受之，……，故胸脇痛而耳聾
(D)傷寒，三陽經絡皆受其病，入於藏者，故可汗
- 80 35 歲男性患者，近日工作壓力大，且反覆外感，容易焦慮生氣，胃口不佳而盜汗，近日體重在 2 個月內減輕 10 公斤，並在左鎖骨上部中間摸到一淋巴結腫塊。依據《靈樞·百病始生》有關其可能致病病機之論述，下列何者正確？
(A)寒氣入於外分肉之間，迫切而為沫，沫得寒則聚，故日以成積
(B)厥逆之氣下行而不上，中焦氣衰，血脈凝澀，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故日以成積
(C)外中於寒，內傷於憂怒，則氣上逆而六俞不通，溫氣不行，凝血蘊裏而不散，津液澀滲著而不去故成積
(D)寒邪傷於外，則上氣不足而五臟不通，血脈凝澀，不能滲營其經絡，故日以成積