

104年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 根據《傷寒論》所述，禁用大青龍湯的主要辨別點，下列敘述何者正確？①脈浮緊和脈微弱 ②煩躁和不煩躁 ③有汗和無汗 ④身疼和身不疼
(A)僅①②③ (B)僅①③ (C)僅②④ (D)①②③④
- 2 根據《傷寒論》所述，太陽與陽明合病，不下利，但嘔者。治以下列何方最適宜？
(A)桂枝加厚朴杏子湯 (B)桂枝加葛根湯 (C)葛根湯 (D)葛根加半夏湯
- 3 根據《傷寒論》所述，有關桂枝麻黃各半湯之適應症，下列敘述何者錯誤？
(A)太陽病，得之八九日，如瘧狀 (B)發熱惡寒，熱多寒少
(C)脈微而惡寒 (D)其人不嘔，清便欲自可
- 4 根據《傷寒論》所述，有關理中丸的加減，下列敘述何者錯誤？
(A)腹中痛，加人參足前成四兩半 (B)若臍上築者，腎氣動也，去朮加附子成四兩
(C)若悸者，加茯苓二兩 (D)渴欲得水者，加朮足前成四兩半
- 5 根據《傷寒論》所述，「太陽病，發汗，遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者」，下列敘述何者正確？
(A)表證未解，陽氣已虛，陰津耗傷 (B)表證未解，陽氣大虛，陰液亡脫
(C)表證已解，陰陽兩虛，陰虛為主 (D)表證已解，陰陽兩虛，陽虛為主
- 6 根據《傷寒論》所述，桂枝甘草龍骨牡蠣湯、大青龍湯、乾薑附子湯、茯苓四逆湯、五苓散等方共同適用之症，下列何者正確？
(A)煩躁 (B)發熱 (C)心悸 (D)小便不利
- 7 根據《傷寒論》所述，病人症見身大熱，反欲得衣者，其病機為何？
(A)熱在骨髓，寒在皮膚 (B)熱在皮膚，寒在骨髓 (C)皮膚骨髓俱寒 (D)皮膚骨髓俱熱
- 8 根據《傷寒論》所述，「大病差後，喜唾，久不了了，胸上有寒，當以丸藥溫之」，下列敘述何者錯誤？
(A)喜唾，久不了了，為肺脾虛寒，津液不攝
(B)當並見涎唾稀薄，口不渴，喜溫畏寒，小便清白諸症
(C)治當禹餘糧丸，雖該方只能溫補中焦脾胃，但只要脾陽得伸，胸上之寒自能得解
(D)治用丸劑而不用湯劑，是因證屬虛寒，治宜緩而不宜急
- 9 根據《傷寒論·少陽病篇》所述，有關少陽中風證治，下列敘述何者錯誤？
(A)寒邪侵入少陽之經 (B)邪結胸脇，經氣不利 (C)禁用吐下之法 (D)吐下則悸而驚

- 10 根據《傷寒論·陽明病篇》所述，「陽明病，不能食，攻其熱必噦」，所指病因為下列何者？
(A)陽明腑實證 (B)胃中虛冷 (C)陽明濕熱 (D)陽明燥屎內結
- 11 根據《傷寒論》所述，「陽明病如屬腑實，下之當癒」，或腑實未成而早用下法，便邪熱入裏鬱於胸膈，治以下列何方最適宜？
(A)酸棗仁湯 (B)大柴胡湯 (C)白虎湯 (D)梔子豉湯
- 12 根據《傷寒論》所述，「傷寒八九日，下之，胸滿煩驚，小便不利，譫語，一身盡重，不可轉側者」，治以下列何方最適宜？
(A)大柴胡湯 (B)柴胡加芒硝湯 (C)柴胡桂枝乾薑湯 (D)柴胡加龍骨牡蠣湯
- 13 根據《傷寒論》所述，「太陰當發身黃，若小便自利者，不能發黃，至七、八日，雖暴煩，下利日十餘行，必自止」，此乃因下列何者？
(A)脾家實 (B)胃家實 (C)胃家虛 (D)脾家虛
- 14 根據《傷寒論》所述，「少陰病，脈沉者，急溫之，宜四逆湯」，下列敘述何者正確？①本方是針對「陰盛陽虛」的四肢厥逆 ②《醫宗金鑑》：「甘草得薑附，鼓腎陽，溫中寒，有水中煖土之功」 ③方中生甘草能降低附子毒性 ④方末註明強人可用「大附子一枚，乾薑三兩」
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 15 根據《傷寒論》所述，「下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之」，下列敘述何者錯誤？
(A)此證乃陰盛格陽之下利 (B)汗出乃因鬱遏之陽與陰寒相爭所致
(C)外熱乃陰寒太盛，虛陽被格於外的假熱現象 (D)陽衰不能溫運故四肢厥冷
- 16 根據《傷寒論》所述，瓜蒂散最適於治療下列何種厥證？
(A)水停心下，陽氣內遏 (B)痰飲阻滯，胸陽被遏
(C)冷結關元，陰盛陽衰 (D)熱少厥微，陽氣內鬱
- 17 根據吳鞠通「三焦溫病說」的定義，下列敘述何者最正確？
(A)上焦溫病主要是指手太陰肺和手少陰心經的病證
(B)中焦溫病主要是指足陽明胃和手陽明大腸經的病證
(C)下焦溫病主要是指足太陰脾、足少陰腎和足厥陰肝經的病證
(D)此學說乃建立在三陰三陽與衛氣營血的基礎上
- 18 「民乃厲，溫病乃作，……其病溫厲大行，遠近咸若」之說出自何處？
(A)《內經·六元正紀大論》 (B)《內經·刺法論》
(C)《內經·生氣通天論》 (D)《內經·熱論》
- 19 有關溫病的常用治法和方劑，下列敘述何者最正確？
(A)解表泄熱—蔥豉湯 (B)分消走泄—蒿芩清膽湯
(C)豁痰開竅—清營湯 (D)增液瀉下—增液湯
- 20 處方「藿香葉、薄荷葉、鮮荷葉、枇杷葉、佩蘭葉、蘆根、冬瓜仁」，用於下列何證最適宜？
(A)痰濕內阻 (B)氣液兩虛，餘熱未清
(C)脾胃虛弱，運化失職，內濕又生 (D)濕熱證瘥後，餘邪未淨，胃氣失健

- 21 有關溫病「白苔」的舌診表現，下列敘述何者錯誤？
(A)白苔一般主表、主濕
(B)白砂苔為裏熱燥結之候
(C)白苔而厚濁黏膩的多屬濕熱為患，熱盛於濕之候
(D)白霉苔是胃氣衰敗，危篤之候
- 22 風溫證，症見身熱、神昏、大汗、肢厥脈微，治以下列何方最適宜？
(A)牛黃承氣湯
(B)清宮湯送服安宮牛黃丸
(C)清宮湯加羚羊、鉤藤、丹皮
(D)安宮牛黃丸合生脈散、參附湯
- 23 張先生，發熱夜間尤甚，口反不甚渴飲，心煩躁擾，時或譫語，肌膚斑疹隱現，舌紅絳無苔，脈細數，下列證型何者最適宜？
(A)熱閉心包證
(B)肺熱證
(C)營熱證
(D)膽熱證
- 24 溫病熱邪入陽明，有形熱結之脈證，下列敘述何者錯誤？
(A)熱結旁流乃燥屎內阻，糞水從旁流下
(B)多伴有腹部脹滿硬痛
(C)苔老黃而燥，脈沉無力
(D)日晡潮熱，濺然汗出，時有譫語，大便秘結
- 25 春溫熱在少陽膽經，有關其臨床證候與治療處方，下列敘述何者錯誤？
(A)其臨床證候為發熱不惡寒，口苦而渴，心煩，小便短赤，舌紅苔黃，脈弦數
(B)治療處方宜用黃芩湯
(C)如兼有惡寒、頭痛等表證，可用蔥豉桔梗湯加黃芩
(D)蔥豉桔梗湯組成：鮮蔥白、淡豆豉、苦桔梗、薄荷、焦山梔、連翹、甘草、荊芥
- 26 春溫的治療原則，以清泄裏熱為主，並須注意保護陰液，透邪外出，下列治法何者錯誤？
(A)若熱在氣分，則予苦寒清泄裏熱
(B)若熱在營分，則予清營解毒，透熱外出
(C)熱盛動風而為抽搐者，則宜清熱滋陰
(D)後期肝腎之陰損傷者，則宜滋養肝腎陰液
- 27 新加黃龍湯臨床服用之後續觀察重點，下列敘述何者最適宜？
(A)得便止後服
(B)脈出為度
(C)溫覆汗出為度
(D)熱退止後服
- 28 濕熱疫患者，症見煩渴身熱，午後復加，煩躁熱盛，鼻如煤煙，通舌變黑生刺，兼有腹滿硬痛。治以下列何方最適宜？
(A)調胃承氣湯
(B)桃核承氣湯
(C)增液承氣湯
(D)大承氣湯
- 29 50 歲男性，主訴頭痛脹重感，稍畏寒，筋骨痠痛重著，倦怠無力，病人自覺發熱，午後較明顯，按其肌膚並不甚熱，胸脘痞悶，胃口差，口不渴，面色淡黃，脈弦細而濡，舌苔白膩。根據《溫病條辨》，治以下列何組藥物最適宜？
(A)石膏、滑石、竹葉、麥冬、人參、甘草、半夏、粳米
(B)杏仁、滑石、黃芩、橘紅、黃連、鬱金、通草、厚朴、半夏
(C)杏仁、飛滑石、白通草、白蔻仁、竹葉、厚朴、生薏仁、半夏
(D)石膏、滑石、薄荷、川芎、防風、荊芥、白芷、細辛、羌活、甘草

- 30 有關大頭瘟的診斷及治療，下列敘述何者正確？
(A)感受濕熱疫毒所致 (B)是以頭面焮赤腫大為特徵的急性外感熱病
(C)好發於夏秋二季 (D)治療以消腫散瘀為基本原則
- 31 有關溫燥初起的治則，下列敘述何者正確？
(A)辛開溫潤 (B)辛涼甘潤 (C)苦寒清熱 (D)辛涼清火
- 32 吳又可以達原飲治溫疫初起，若晨服一劑，午前即見舌苔轉黃，且胸膈滿痛，大渴煩躁者，治以下列何法最適宜？
(A)即撤去達原飲，改用白虎湯 (B)即撤去達原飲，改用大承氣湯
(C)用達原飲加大黃 (D)用達原飲加石膏
- 33 根據《金匱要略》所述，有關百合病之治療，下列敘述何者錯誤？
(A)百合病，不經吐、下、發汗，病形如初者，百合地黃湯主之
(B)百合病，吐之後者，百合滑石散主之
(C)百合病，下之後者，滑石代赭湯主之
(D)百合病，發汗後者，百合知母湯主之
- 34 根據《金匱要略》所述，「胸痹，胸中氣塞，短氣」之患者，兼心下痞滿、嘔吐氣逆等症，治以下列何方最適宜？
(A)枳實薤白桂枝湯 (B)人參湯 (C)茯苓杏仁甘草湯 (D)橘枳薑湯
- 35 根據《金匱要略》所述，「趺陽脈浮而濇，浮則胃氣強，濇則小便數，浮濇相搏，大便則堅，其脾為約」，治以下列何方最適宜？
(A)調胃承氣湯 (B)麻子仁丸 (C)桃核承氣湯 (D)抵當丸
- 36 黃先生，素體強壯多痰，晨起忽然項強頸直，兩足痙攣，牙關緊，頭痛，惡寒，無汗，小便少，脈弦緊，苔白滑。治以下列何方最適宜？
(A)桂枝加葛根湯 (B)栝蒌桂枝湯 (C)葛根湯 (D)調胃承氣湯
- 37 根據《金匱要略》所述，「胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短氣，寸口脈沉而遲，關上小緊數」，治以下列何方最適宜？
(A)栝蒌薤白白酒湯 (B)栝蒌薤白半夏湯 (C)枳實薤白桂枝湯 (D)桂枝生薑枳實湯
- 38 根據《金匱要略·血痹虛勞病脈證并治》所述，桂枝加龍骨牡蠣湯、小建中湯、黃耆建中湯的共同病機為下列何者？
(A)氣盛血虧 (B)氣陰兩虛 (C)陰陽兩虛 (D)陰虛火旺
- 39 有關《金匱要略》黃疸的敘述，下列何者正確？①酒黃疸，心中懊惱，或熱痛，梔子大黃湯主之
②黃疸腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和裏實，當下之，宜大黃硝石湯 ③男子黃，小便自利，當與茵陳五苓散
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 40 根據《金匱要略》所述，由知母、石膏（碎）、甘草、粳米、人參等組成之處方，用於治療下列何者最適宜？
(A)脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利 (B)渴欲飲水，水入即吐
(C)脈浮，小便不利，微熱，消渴者 (D)渴欲飲水，口乾舌燥

- 41 根據《金匱要略》所述，黃疸病機與分類及主症，下列敘述何者錯誤？
 (A)係胃熱脾濕，互相鬱蒸 (B)女勞疸是因房勞傷腎所引起
 (C)發病的原因與飲食有關的稱為穀疸 (D)酒黃疸，必小便利，其候心中熱，足下熱
- 42 根據《金匱要略》所述，有關澤瀉湯之適應症，下列敘述何者正確？
 (A)猝嘔吐，心下痞，眩悸 (B)心下有痰飲，胸脇支滿，目眩
 (C)心下有支飲，其人苦冒眩 (D)臍下有悸，吐涎沫而癲眩
- 43 根據《金匱要略》所述，有關女勞疸的症狀，下列敘述何者最正確？
 (A)心中懊憹而熱，不能食，時欲吐
 (B)風寒相搏，食穀即眩，穀氣不消，小便不通，身體盡黃
 (C)額上黑，微汗出，手足中熱，薄暮即發，膀胱急，小便自利
 (D)膀胱急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下熱
- 44 根據《金匱要略》所述，有關妊娠病中當歸散及白朮散的使用，下列敘述何者正確？①當歸散組成：當歸、黃芩、山藥、川芎、白朮 ②當歸散主治血虛濕熱胎動不安 ③白朮散主治脾虛寒濕所致胎動不安 ④白朮散組成：白朮、川芎、蜀椒、黃芩
 (A)①④ (B)②③ (C)①② (D)③④
- 45 中風的辨證，下列敘述何者正確？
 (A)中經是以半身不遂、口眼歪斜，言語蹇澀，昏仆不省人事，比中絡為重
 (B)中臟是以半身不遂，口眼歪斜，言語蹇澀而神志不清為主證，其神志障礙較輕
 (C)中腑是以卒暴昏仆而半身不遂者，其神志障礙較輕
 (D)從病期來看，中經絡與中臟腑均屬急性期的見證
- 46 脇肋下以重著疼痛為主，痛有定處，觸痛明顯疼痛多為持續性，間歇加劇，下列病機何者最適宜？
 (A)肝鬱不舒、氣阻絡痹 (B)濕熱鬱結、肝失疏泄
 (C)血不養肝、絡脈失養 (D)氣滯血瘀、瘀血阻絡
- 47 有關黃疸之病因病機，下列敘述何者錯誤？
 (A)黃疸的發生，主要是濕邪為患
 (B)外因多由感受外邪，內因多由飲食不節
 (C)發急黃者，多屬熱毒壅盛，邪入營血，內陷心包
 (D)陽黃日久，損傷脾陽，濕從寒化，亦可轉為陰黃
- 48 失眠患者症見胸悶心煩，泛惡，噯氣，頭重目眩，苔黃膩，脈滑數，下列證型何者最適宜？
 (A)痰熱內擾 (B)胃氣失和 (C)心火熾盛 (D)肝鬱化火
- 49 因痰飲內停而致的心悸，為歷代醫家十分重視的病因病機，下列何者不是造成痰飲停聚於心的原因？
 (A)心血不足，神去舍空，鬱而停痰 (B)腎陽不足，開闔失司，氣化不利
 (C)肺失宣降，開闔不利，而生痰濁 (D)火熱內鬱，煎熬津液，而成痰濁
- 50 有關癲狂的轉歸、預後及治法，下列敘述何者錯誤？
 (A)癲證屬痰氣鬱結而病程較短者，投以疏肝解鬱、化痰開竅之法
 (B)癲證多因痰氣互結而成，若痰濁壅盛，鬱久化熱，則可轉化為狂證
 (C)狂證見氣血凝滯者，若治療後呈現氣虛而血瘀者，為狂證病情加重
 (D)狂證驟起若見痰火擾心之證，可投以瀉火逐痰之法

- 51 有關噯氣的辨證論治，下列敘述何者錯誤？
(A)肝胃不和型，宜用四逆散加旋覆花、代赭石治療
(B)脾胃陰虛型，宜用香砂六君子湯合安中散治療
(C)食滯不化型，宜用保和丸合調胃承氣湯治療
(D)胃中痰火型，宜用溫膽湯加川連、銀花治療
- 52 某患者胃痛病證，醫者用化肝煎合左金丸治療效佳，下列敘述何者最適宜？①胃痛拒按有定處，痛如針刺 ②納呆乏力神疲 ③煩躁易怒，口苦而乾，泛酸嘈雜 ④舌紅苔黃，脈弦數
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
- 53 金元時期李東垣將腹痛按三陰經進行辨證論治，有關臍腹痛的證型及處方，下列敘述何者最正確？
(A)證屬太陰，方用理中湯 (B)證屬厥陰，方用當歸四逆湯加吳茱萸
(C)證屬厥陰，方用烏梅丸 (D)證屬少陰，方用四逆湯
- 54 有關嘔吐的辨證論治，下列敘述何者最正確？
(A)嘔吐又名吐逆，有聲有物謂之嘔；有聲無物謂之吐
(B)嘔吐一證，首先詳辨寒熱，寒邪犯胃，嘔吐多伴發熱惡寒，頭身疼痛；熱結火鬱嘔吐多見嘔吐酸腐，舌邊紅，脈滑實
(C)橘皮、生薑、法半夏、代赭石多為治嘔吐要藥
(D)若嘔吐劇烈，粥湯入胃即吐出之危重病者，係胃氣衰敗，可用《景岳全書·嘔吐篇》，薑汁煮粥食之法，此取生薑粥以救胃氣
- 55 70 歲患者，因咳喘來求診，其喘促短氣，咳聲低弱，痰吐稀薄，自汗畏風，極易感冒，舌質淡紅，脈軟無力，治以下列何方最適宜？
(A)麻黃湯 (B)五磨飲子 (C)二陳湯合三子養親湯 (D)生脈散合補肺湯
- 56 喘即氣喘、喘息，以氣息迫促為主要臨床症狀。有關預後不良之徵，下列敘述何者正確？①煩躁不安不得臥 ②呼吸深而長 ③四肢熱、面色赤 ④汗出如珠如油、六脈若有若無
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
- 57 張仲景提出病痰飲者，當以下列何種大法治療，後世將之奉為準繩？
(A)苦溫燥之 (B)溫藥和之 (C)攻逐分利 (D)活血化瘀
- 58 40 歲男性患者，近日鼻涕濃稠，色黃而臭，鼻內紅腫，口苦咽乾，舌紅苔黃，脈弦數，下列敘述何者最適宜？
(A)治以辛夷散 (B)治宜芳香通竅 (C)治宜醒腦開竅 (D)因膽移熱於腦所致
- 59 有關尿濁的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)根據《丹溪心法》記載，赤濁是心虛有熱，白濁是腎虛有寒
(B)根據《證治要訣》記載，赤濁皆屬熱證，但有虛、實之分
(C)尿濁屬虛證者，與脾腎有關
(D)小便混濁如泔漿者，可依尿濁或膏淋進行辨證治療

- 60 有關尿血的病因病機，下列敘述何者錯誤？
(A)心、小腸、肝等臟腑之火熱，可下迫腎與膀胱，造成尿血
(B)尿血因癆傷氣陰者，此乃癆初起病變多在心，久而傳變至腎所致
(C)部分尿血可由於氣血虧虛，脾腎不固所致
(D)氣滯血瘀亦屬於尿血的病因病機之一
- 61 有關「鬱證」的治則，下列敘述何者錯誤？
(A)「理氣開鬱」是治療的基本原則
(B)鬱證容易間接形成其他病症，治療上宜儘速以行氣破氣之方藥解除之
(C)移情易性，工同針藥
(D)活血、降火、化痰、消食皆為治療「鬱證」之法
- 62 27 歲男性，數日前自覺受風寒，今日出現頸背強硬，伴隨發熱，但不覺惡寒，此外尚有頭痛汗出。苔薄白，脈沉細而遲，診為瘧病。治以下列何方最適宜？
(A)八珍湯 (B)羌活勝濕湯 (C)栝蒌桂枝湯 (D)葛根湯
- 63 有關痿證的病因病機，下列何者是因感受溫熱毒邪而致？
(A)胃熱津虧 (B)肺熱葉焦 (C)熱淫經脈 (D)肝腎虧損
- 64 38 歲男性患者，惡風頭痛而脹，甚則頭痛如裂，面紅，口渴欲飲，便秘溲黃，舌質紅，下列證型及治法何者正確？
(A)肝陽頭痛，宜平肝潛陽 (B)風熱頭痛，宜疏風清熱，清利頭目
(C)風濕頭痛，宜祛風勝濕 (D)痰濁頭痛，宜化痰降逆
- 65 患者嘔吐三日，屢藥不癒，致情緒欠佳，前來求診。下列診斷何者錯誤？
(A)胃氣以下行為順，此為胃氣上逆
(B)嘔吐不癒，情緒欠佳，是肝氣橫逆侮胃之證
(C)如診得吐酸灼熱，脈弦有力，脇痛脹滿，則應非外感所致
(D)如診得發熱惡寒，頭痛脈浮緊，則應非內傷所致
- 66 47 歲金先生，連續兩週出現腹脹腹瀉，四肢痠痛，疲倦，食慾不振，便溏不臭，稍微怕冷等症狀，舌苔白滑潤，舌質淡紅，脈沉緩無力，服用整腸劑與止瀉藥物無效，而後逐漸出現黃疸現象，檢查糞便培養無病原菌，生化檢查發現 GPT 值 382 U/L，總膽紅素值 5.38 mg/dL，臨床診斷為急性 A 型肝炎。本病的中醫辨證以下列何者最適宜？
(A)寒濕困脾 (B)肝膽濕熱 (C)肝鬱脾虛 (D)食積泄瀉
- 67 「連舌本，散舌下」是下列何經絡循行之路徑？
(A)手太陰經 (B)足太陰經 (C)手少陰經 (D)足少陰經
- 68 某患者得到熱病一段時間後，身上出現大小不一的斑點，平攤於皮膚上，其色紫暗，分布在軀幹及四肢，但是頭面不見，下列診斷何者最適宜？
(A)陰斑 (B)陽斑 (C)陰疹 (D)陽疹

- 69 舌診中關於舌下之觀察，下列敘述何者錯誤？
(A)若舌下有許多青紫或紫黑色小疱，多屬肝鬱失疏，瘀血阻絡
(B)舌下血絡腫起，好像又生一層小舌，稱為重舌，主要是肝腎陰虛夾瘀所致
(C)若舌下二、三處血脈皆腫起，連貫而生，可稱為蓮花舌，在小兒為多見
(D)若舌下絡脈青紫且粗張，其意義與青紫舌相似，或為痰熱內阻，或為寒凝血瘀
- 70 下列何種苔質揩之可去？
(A)垢濁苔 (B)腐苔 (C)膩苔 (D)霉醬苔
- 71 頭面汗出的症狀，若兼有煩渴、舌苔黃、脈浮數，下列證型何者最適宜？
(A)上焦熱蒸 (B)濕熱鬱蒸 (C)陽脫 (D)氣虛
- 72 一位中年女性有頻尿的症狀，問診得知其小便頻數而短赤，下列證型何者最適宜？
(A)下焦濕熱 (B)肝氣鬱滯 (C)下焦虛寒 (D)脾約病
- 73 脈象的形成，與下列那一項功能關係最密切？
(A)肺朝百脈 (B)心主血脈 (C)脾胃運化 (D)肝主疏泄
- 74 診察 3 歲以下兒童指紋，要先看虎口處三關紋色，若出現鮮紅則為下列何者？
(A)內熱 (B)驚風 (C)氣血凝滯 (D)外感表證
- 75 有關寒疝的症狀和病機，下列敘述何者錯誤？
(A)症見睪丸偏墜，疼痛牽引少腹 (B)脈多見沉弦緊
(C)舌苔多見白滑 (D)寒氣滯留腎經所致
- 76 有關「肝血虛」的典型症候，不包括下列何者？
(A)血不能榮目 (B)血無以養筋 (C)脇肋腫塊不散 (D)影響衝任二脈
- 77 有關溫病的三焦辨證，下列敘述何者正確？
(A)病邪由上焦手太陰肺傳入中焦之足陽明胃，屬於逆傳
(B)中焦病證包括虛則陽明、實則太陰之證
(C)邪陷心包之證屬於下焦病證
(D)溫邪久羈，陽明燥熱，久易劫灼陰液，轉屬下焦
- 78 有關六經辨證之「太陽傷寒證」，下列敘述何者錯誤？
(A)本證的病機是「寒邪襲表，衛陽被束，營陰鬱滯」
(B)發熱是由於衛陽被遏，與邪相爭
(C)因寒邪束表，腠理閉塞，故無汗
(D)身體骨節作痛是因營陰不足，不榮而痛
- 79 吳女士 38 歲，最近因婆媳關係不和，主訴左胸脇連少腹悶脹疼痛，胸悶脹，嘆氣才比較舒服，容易生氣，口苦，脈診為弦細，下列證型何者最適宜？
(A)肝火上炎 (B)肝脾不和 (C)肝氣犯胃 (D)肝氣鬱結
- 80 「諸臟之陽，全賴腎陽以煦之，諸臟之陰，全賴腎陰以濡之」。以臟腑的病理相關而言，腎陽虛與下列何者關係最密切？
(A)心 (B)肝 (C)脾 (D)肺