

114 年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二)(包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 陳小姐自訴 2 個月前感冒，經治療後已無咽痛，但仍咽乾咳喘，咳痰偶帶血絲，胸悶，疲倦，手足心熱，納可，二便可，診其脈細數，苔少，舌質紅。治以下列何方最適宜？
 - A. 六君子湯
 - B. 玉屏風散
 - C. 沙參麥冬湯
 - D. 清金化痰湯
2. 18 歲女性患者有支氣管哮喘病史，近日喘咳兼見倦怠食少，畏寒肢冷，便軟，小便清長，舌胖苔白，脈沉細，下列中醫辨證何者最適宜？
 - A. 寒飲伏肺
 - B. 脾腎陽虛
 - C. 風寒束肺
 - D. 肺脾氣虛
3. 58 歲男性患者，就醫主訴咳嗽已 1 週，咳聲嘶啞，咯痰黏稠色黃，舌苔薄黃，脈浮數，下列處方何者最適宜？
 - A. 止嗽散
 - B. 荊防敗毒散
 - C. 杏蘇散
 - D. 桑菊飲
4. 關於肺痿的敘述，下列何者錯誤？
 - A. 主要症狀是吐痰腥臭膿血
 - B. 是肺部慢性虛損疾患
 - C. 病機可為熱在上焦，肺燥津傷
 - D. 治療以補肺生津為原則
5. 關於氣喘緩解期的證治，下列敘述何者錯誤？

A. 咳痰質稀而清，氣短，語音低微，容易外感，氣候變化時容易發作，舌淡苔薄白，脈細弱，可用玉屏風散加味

B. 咳痰質稠而白，倦怠食少，大便軟散，食油膩易腹瀉，舌淡苔薄白，脈細軟，可用六君子湯加味

C. 咳痰質黏而白，嗆咳陣作，咳甚則胸悶脅肋不適，舌淡苔薄白，脈弦，可用桂枝加黃耆湯加味

D. 咳痰質黏而白，短氣，吸氣不利，腰痠無力，夜尿二三行，舌淡苔薄白，脈沉細，可用金匱腎氣丸加味

6. 治療胸膜腔積水，下列何方攻逐水飲之力最峻？

A. 大青龍湯

B. 小青龍湯

C. 十棗湯

D. 葶藶大棗瀉肺湯

7. 19 歲陳先生，自小膽小易驚，睡眠多夢，甚則驚醒，近因課業壓力症狀更加重，偶見心悸，易身倦頭昏，診其舌淡、苔薄白，脈弦細，治以下列何方最適宜？

A. 歸脾湯

B. 安神定志丸

C. 溫膽湯

D. 半夏秫米湯

8. 71 歲男性長期抽菸，右心衰竭，腹脹大不舒，入暮尤甚。脘悶納呆，神倦怯寒，下肢浮腫，小便短少，面色蒼黃，舌淡胖紫，脈沉弦無力。治以下列何方最適合？

A. 膈下逐瘀湯

B. 胃苓湯

C. 生脈散

D. 附子理中湯

9. 72 歲范先生就診時主訴胸痛徹背，受寒加重，形寒肢冷，舌苔白滑，脈沉遲。治以下列何方最適合？

A. 栝蒌薤白半夏湯

B. 栝蒌薤白枳殼湯

C. 血府逐瘀湯

D. 栝蒌薤白白酒湯

10. 在歷史沿革中有關心悸的敘述，下列何者錯誤？

A. 《內經》中並無驚悸、怔忡的病證名稱

B. 王清任對瘀血導致的心悸，提出了血府逐瘀湯的有效方劑

C.朱丹溪提出了心悸由血虛致病的理論，並強調痰的致病作用

D.炙甘草湯出自於《金匱要略》

11.有關胸痹的辨證要點，下列敘述何者錯誤？

A.悶痛是臨床最常見的一種心痛，悶重而痛輕，無定處，兼見脅脹痛，善嘆息者，屬氣滯者多

B.心痛部位固定，病情較深、較重；不固定者，病情較淺、較輕

C.流汗是真心痛的常見症，若汗出漸少，須防止其發生厥脫之變

D.神萎和煩躁是真心痛常見的精神表現，如果神萎和煩躁逐漸加重，應充分注意病情

12.40 歲男性，1 日前出現鼻塞頭痛，惡寒發熱，今日因腹痛腸鳴，泄瀉清稀，小便正常，前來就診，舌苔薄白，脈濡緩，下列敘述何者錯誤？

A.關於泄瀉之辨證，若大便清稀，腹痛喜溫，完穀不化，多屬寒證

B.關於泄瀉之辨證，若瀉下腹痛，痛勢急迫拒按，瀉後痛減，多屬實證

C.病機為外感寒濕

D.治法為淡滲利濕，以《傷寒論》五苓散為主方

13.70 歲男性，大便秘結，小便清長，腰膝痠軟，四肢不溫，舌淡苔白，脈沉遲，治以下列何方最適宜？

A.舟車丸

B.濟川煎

C.黃龍湯

D.黃耆湯

14.五更泄瀉，下列何者非屬於腎陽虛衰？

A.病程長，久瀉不已，用溫脾或其他藥治療無效者

B.黎明之前即大便，便酸腐臭或夾有糞塊

C.腰膝痠軟，四肢不溫，或少腹冷痛

D.舌質淡，脈沉細而弱

15.53 歲游先生，自述近日大便顏色跟之前不一樣，下列敘述何者錯誤？

A.若大便色如瓷白，兼身目發黃者，可能為肝膽濕熱阻滯

B.若大便色黑如柏油樣，可能為肛門近端出血

C.若大便溏垢，內有不消化食物，臭如敗卵，可能為傷食證

D.若大便稀黏，色黃褐，臭穢者，可能為濕熱證

16.45 歲江女士有肺癌病史，主述自從完成化學治療後，常覺腹痛綿綿，時作時止，下利清穀，形寒肢冷，面色白，舌淡，苔薄白，脈沉細，治以下列何方最適當？

A. 四逆散

B. 逍遙散

C. 右歸丸

D. 附子理中湯

17. 55 歲男性患者，已知為 B 型肝炎帶原者，平素有飲酒習慣，求診時可見身目俱黃，食慾減退，胸脘悶脹，噁心嘔吐，略有腹瀉，舌苔厚膩微黃，脈濡緩，肝指數如下：天門冬胺酸轉胺酶（AST）為 100 U/L，丙胺酸轉胺酶（ALT）為 153 U/L，黃疸指數略高，血液總膽紅素 2.2 mg/dL。下列敘述何者錯誤？

A. 辨證為濕重於熱型黃疸

B. 處方以大黃、梔子、茵陳蒿

C. 病機為濕遏熱伏，膽汁外溢，致身目俱黃

D. 證屬陽黃。如治療後黃疸逐漸加重，為逆證

18. 35 歲男性有慢性 B 型肝炎、肝硬化病史，其平日常上夜班，生活作息不正常，並經常應酬飲酒而導致肝指數上升，血液生化檢查顯示 AST：450 IU/L，ALT：752 IU/L，total bilirubin：12 mg/dL，direct bilirubin：7.2 mg/dL。近 3 個月發病迅速，身目均黃，其色如金，高熱煩渴，脅痛脹滿，神昏譫語，便血，肌衄瘀斑，舌質紅絳，苔黃燥，脈弦數。下列病機何者最適宜？

A. 濕遏熱伏，膽汁外溢

B. 濕遏熱伏，腎氣虧虛

C. 濕熱毒盛，迫血妄行

D. 濕熱薰蒸，膽汁外溢

19. 承上題，此屬黃疸中的下列何證？

A. 陽黃之熱重於濕

B. 陽黃之濕重於熱

C. 急黃

D. 陰黃

20. 72 歲男性慢性 B 型肝炎多年，超音波檢查有肝硬化，半年前出現腹大脹滿不舒，甚則青筋暴露，叩診：shifting dullness (+)，心煩失眠，齒鼻時或衄血，口燥，舌紅絳、少津，脈弦細數。AST：210 IU/L、ALT：106 IU/L、Albumin：2.7 g/dL、T-Bil：6 mg/dL。下列病機何者最適宜？

A. 脾陽不振，水蓄不行

B. 邪熱內盛，濕阻氣機

C. 肝腎陰虛，熱傷血絡

D. 氣滯濕阻，肝鬱脾虛

21. 承上題，治以下列何方最適宜？

- A. 膈下逐瘀湯合六味地黃丸
- B. 附子理中湯合濟生腎氣丸
- C. 調營飲合血府逐瘀湯
- D. 茵陳蒿湯合中滿分消丸

22. 王先生素有泌尿道結石的問題，小便常不順，解尿時會疼痛偶有中斷，曾經痛到冒冷汗，也有數次解血尿的紀錄，今日就診，尋求中醫調理，經四診發現，舌質紅，苔薄黃，脈弦數，治以下列何方最適宜？

- A. 無比山藥丸
- B. 萆薢分清飲
- C. 膏淋湯
- D. 石葦散

23. 龐先生，從事水泥工作，長時間蹲著工作，常覺得腰痠背痛，步行無力，下班後就想躺在沙發上，尺脈虛浮，治以下列何方最適宜？

- A. 二妙散
- B. 五積散
- C. 獨活寄生湯
- D. 復元活血湯

24. 65 歲陳先生，因糖尿病控制不佳導致慢性腎衰竭，症見身腫，腰以下更甚，下肢按之凹陷不易恢復，脛腹脹悶，納少便溏，面色萎黃，神疲肢冷，小便短少，舌質淡紅，苔白滑，脈沉緩，其病機何者最適宜？

- A. 腎氣虛衰，陽氣不化
- B. 中陽不振，健運失司，氣不化水
- C. 水濕之邪，浸漬肌膚，壅滯不行
- D. 風邪襲表，肺失宣降，不能通調水道

25. 50 歲王女士，罹患慢性腎衰竭第五期，症見小便量越來越少，神疲乏力，納不佳，面色黧黑，下眼瞼色白，怕冷，下肢及面水腫，舌質淡，苔白，脈沉細，尺弱。下列何方治療最適宜？

- A. 補中益氣湯
- B. 濟生腎氣丸
- C. 實脾飲
- D. 左歸丸

26. 下列關於消渴、水逆與渴證之敘述，下列何者錯誤？

- A. 消渴是胃中燥熱，渴而小便多，隨飲隨洩

B.水逆是蓄水不化，水不上輸，渴欲飲，小便多而頻

C.胃家實則渴欲飲，小便少，胃腸積滯，阻礙轉輸

D.常病渴飲，胃火內生，水液不足，暴瀉，小便少

27. 50 歲男性病人，因尿血而來求診，下列何者錯誤？

A.表現有小便灼熱，心煩口渴，面赤口瘡，脈數，可使用小蓳飲子

B.表現有小便頻急，少腹脹滿，渴不欲飲，脈滑數，可使用八正散

C.表現有小便頻數，腰膝痠軟，五心煩熱，脈細數，可使用濟生腎氣丸

D.表現有小便頻數，納呆，神疲，便溏，脈細弱，可使用無比山藥丸

28. 淋證，若見小便艱澀疼痛，尿有餘瀝，少腹脹滿者，屬下列何者？

A.氣淋

B.尿濁

C.膏淋

D.勞淋

29. 痺證與痿證的證候鑑別，下列敘述何者錯誤？

A.兩者的症狀主要都在肢體、關節

B.痺證以關節痠痛、屈伸不利為主

C.痿證以肢體痿弱、肌肉瘦削為主，一般不痛

D.痺證初期因肢體疼痛，亦有癱痿表現

30. 50 歲患者，流感高燒後出現下肢軟弱無力，心煩口渴，乾咳無痰，尿黃，便秘，舌紅，脈細數，治以下列何方最適宜？

A.柴葛解肌湯

B.銀翹散

C.防風通聖散

D.清燥救肺湯

31. 38 歲紅斑性狼瘡（SLE）女性患者，近半年雙下肢反覆水腫，下列敘述何者錯誤？

A.若有蛋白尿或血尿，必要時要做腎臟切片來決定是否進行 pulse therapy

B.張仲景在《金匱要略》水氣病中，將水氣病分為風水、皮水、正水、石水

C.宋元以後，有陰水、陽水之分，張景岳十分強調水腫與腎陽不足有關

D.若此患者症見面浮身腫，腰以下尤甚，心悸短氣，腰痠四肢厥冷，舌淡胖有齒痕，脈沉遲無力，方以薏苡仁湯最宜

32. 下列有關於關節炎敘述，何者錯誤？①鶴膝風為常見的退化性關節炎 ②類風濕性關節炎初期以手部小關節多發為主，每一個關節面都會受侵犯，包含 DIP、PIP、MCP joint ③尻以代踵，脊以代頭的關節病變可見於嚴重的僵直性脊椎炎病人 ④關節痛合併有口破、面部紅疹、乏力，可確診為白塞氏症

A. ①④

B. ②③

C. ②④

D. ③④

33. 52 歲類風濕性關節炎女性，雙手關節疼痛反覆已數年，西藥穩定控制中，近半年月經週期不正常，口乾，口苦，目澀反覆，失眠，潮熱，盜汗，服中藥 1 個月後症狀改善，自行將目前每週使用免疫調節劑 methotrexate 7.5 mg 及止痛藥 celebrex 停掉，舌紅，苔少，脈弦細，治以下列何法最適合？

A. 滋陰清熱

B. 清熱瀉火

C. 補脾胃瀉陰火升陽

D. 滋補肝腎

34. 78 歲祈先生，1 年前大腸癌化療後體力較虛弱、僅能在家行走，牙口較差，僅能咀嚼軟食，食物種類受限，但肝腎功能追蹤尚正常，有輕微貧血 Hb：9.5 g/dL。近來身體水腫日漸加重，腰以下水腫尤甚，按之凹陷不易恢復，脘腹悶脹，食量更少，大便稀溏，面色萎黃，神倦身冷肢冷，小便量減，舌淡紅，苔白滑，脈沉緩。治以下列何方最適宜？

A. 苓桂朮甘湯

B. 實脾飲

C. 濟生腎氣丸

D. 疏鑿飲子

35. 20 歲花同學，近來因為體重減輕、血壓低下、頭髮變細掉髮而被診斷有 Addison's Disease。他短氣自汗、聲音低怯，反覆感冒，咳喘無力，勞作後加重，面色蒼白，舌質淡，脈弱。治以下列何方最適宜？

A. 四君子湯

B. 八味地黃丸

C. 補肺湯

D. 四物湯

36. 49 歲王先生，中廣身材，體重過重，少運動，上週進行身體健康檢查發現：總膽固醇（TCH）：275 mg/dL，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）：171 mg/dL，三酸甘油酯（TG）：235 mg/dL；自訴有心悸現象、受驚易作，偶爾會胸悶煩躁，眠差惡夢紛紜，口乾舌燥，並有其他症狀如排便硬不暢 2~3 日 1 行，小便黃；舌暗紅，苔黃膩，脈弦滑。下列證型何者最適宜？

A.心膽虛怯

B.肝膽濕熱

C.痰火擾心

D.痰瘀交阻

37.承上題，治以下列何方最適宜？

A.龍膽瀉肝湯

B.血府逐瘀湯

C.安神定志丸

D.黃連溫膽湯

38.依據《三因方·癭瘤證治》：「堅硬不可移者」，為癭病中的何種分類？

A.氣癭

B.肉癭

C.石癭

D.血癭

39.關於失眠之證治，下列何者錯誤？

A.陰虛火旺證，治以酸棗仁湯

B.痰熱擾心證，治以溫膽湯

C.心脾兩虛證，治以歸脾湯

D.胃氣失和證，治以半夏米湯

40.35 歲女性，過去無系統性疾病，近半年壓力較大，眠差，身體疲倦感重，上週有感冒病史，今晨突發右側臉部口眼歪斜，語言不利，口角流涎，肌膚不仁，手足麻木，肢體拘急，關節疼痛，兩側肢體肌肉力量一致，無手足無力感，舌苔薄白，脈浮細無力。下列敘述何者錯誤？

A.可能為面癱，須注意有無腫瘤或腦血管疾病的可能性

B.可能機轉為正氣不足，脈絡空虛，風邪入中經絡，引發氣血痹阻

C.治法為鎮肝潛陽，溫補脾腎

D.處方以牽正散

41.65 歲王先生突然昏倒不省人事，靜臥不煩，牙關緊閉，兩手握固，大小便閉，四肢冰冷強瘳，痰涎壅盛，舌苔白膩，脈沉滑緩，確診為出血性中風，下列治法何者最適宜？

A.豁痰熄風，辛溫開竅

B.清肝熄風，辛涼開竅

C.扶正固脫，益氣回陽

D.育陰潛陽，鎮肝熄風

42.王先生罹患瘧病，項背強直，發熱不惡寒，頭痛汗出，苔薄白，脈沉細而遲，以下列何方治療最適宜？

A.羌活勝濕湯

B.葛根湯

C.栝蒌桂枝湯

D.宣痹湯

43.關於虛證頭痛之特性，下列何者最不適當？

A.重痛

B.隱痛

C.痛勢悠悠

D.遇勞則劇，時作時止

44.關於虛勞順逆證之敘述，下列何者正確？

A.逆證表現，食慾不振，發熱難解，聲音圓潤，能受補益

B.脈象順證表現，脈來急促細弦或浮大無根

C.舌象逆證表現，舌質淡胖無華或光紅如鏡

D.順證表現，元氣衰敗，脾腎衰憊，飲食尚佳

45.患者腹腔內長出腫塊，固著不移，脹痛並見，脈弦。上述症狀較接近下列那個證型？

A.氣滯血瘀

B.氣滯痰阻

C.氣血兩虛

D.熱毒血瘀

46.承上題，此種證型的腫塊，治以下列何方劑組合最適宜

A.逍遙散合黨參

B.八珍湯合五積散

C.金鈴子散合失笑散

D.烏貝散合四物湯

47.58 歲林先生為肝癌晚期患者，近來發現吐血，同時症見口苦，脅痛，心煩易怒，寐少夢多，目赤，溲黃，舌質紅絳，脈弦數。此吐血之病機以下列何者最適宜？

A.肝火上炎

B.肝氣橫逆

C.肝氣鬱結

D.肝陽上亢

48. 48 歲楊女士罹患乳癌，化療後以抗荷爾蒙藥物治療。主訴夜寐盜汗，五心煩熱，午後潮熱，兩顴色紅，口渴，皮膚粗糙、有皮屑的現象。證型以下列何者最適當？

A.營衛不和

B.肝鬱氣滯

C.陰虛內熱

D.肝火上炎

49. 有關婦科疾病的病因，下列敘述何者最不適當？

A. 過食辛熱助陽之品，可使衝任蘊熱，迫血妄行

B. 憂、怒、悲、恐是導致婦科疾病的主要七情因素

C. 產後過早勞動，可致子宮脫垂

D. 婦女在妊娠期間、未產之前，縱使胎元穩固亦應避免運動

50. 臨床上月經過多證最多見的病機，下列何者最為適當？

A. 血熱

B. 血虛

C. 痰阻

D. 血瘀

51. 下列何者屬於健固湯《傅青主女科》之組成？①巴戟天 ②菟絲子 ③肉豆蔻 ④薏苡仁

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ③④

52. 28 歲患者，出血淋漓，日久不淨，血色鮮紅，量時多時少，午後低熱，顏面潮紅，頭暈耳鳴，口乾唇紅，煩躁不寐，舌紅少苔，脈細數。治以下列何方最為適宜？

A. 清海丸《傅青主女科》合花蕊石散《十藥神書》

B. 固陰煎《景岳全書》

C. 固本止崩湯《傅青主女科》

D. 逐瘀止血湯《傅青主女科》

53. 陳小姐，28 歲，近 1 年月經由後期量少漸至閉經，面色萎黃，頭暈目眩，心悸氣短，神疲肢軟，舌淡，脈細緩無力。治以下列何方最適宜？
- A. 當歸、川芎、赤芍、生地、桃仁、紅花、柴胡、枳殼、甘草、牛膝、桔梗
 - B. 當歸、丹皮、茯苓、白芍、白朮、香附、天花粉
 - C. 當歸、茯苓、白芍、白朮、柴胡、薄荷、甘草
 - D. 當歸、川芎、白芍、熟地、黨參、茯苓、白朮、甘草
54. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》之《嗣育門彙方》，婦人肥盛者，多不受孕，最宜使用下列何方治療？
- A. 滌痰湯送滌痰丸
 - B. 二陳湯送六味地黃丸
 - C. 滌痰湯送六味地黃丸
 - D. 四物湯送啟宮丸
55. 大營煎《景岳全書》治療下列何種證型最為適宜？
- A. 腎陰虛
 - B. 腎陽虛
 - C. 肝血虛
 - D. 脾氣虛
56. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，五色帶下的敘述，下列何者最不適宜？
- A. 五色帶下，皆從濕化
 - B. 帶下色青者屬肝，為風濕
 - C. 帶下若似瘡膿，為瘀血所化
 - D. 帶下起因於六淫之邪入於胞中者，宜吳茱萸湯
57. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，陰挺之致病機理，下列有幾項敘述正確？①分娩用力太過 ②久嗽 ③泄瀉 ④胞絡傷損
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
58. 48 歲林小姐，子宮腺肌症病史，近半年月經紊亂，經行下腹痛甚，經量少，伴有腰痠，口乾舌燥，眠差多夢，大便秘，脈細數，舌質紅，苔薄白。下列何種證型最為適宜？
- A. 氣滯夾血瘀
 - B. 腎陽虛血瘀

C.腎陰虛內熱

D.腎虛肝火旺

59.承上題，治以下列何方最為適宜？

A.三陰煎《景岳全書》

B.加減一陰煎《景岳全書》

C.定經湯《傅青主女科》

D.當歸芍藥散《金匱要略》

60.依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，妊娠3個月之內，胎兒尚未成形而墜者，診為下列何者最為適宜？

A.小產

B.半產

C.滑胎

D.墮胎

61.《傅青主女科》：「妊娠有至五個月，肢體倦怠，飲食無味，先兩足腫，漸至遍頭面俱腫，人以為濕氣使然也，誰知是肺脾氣虛乎？」治法當補其脾之血與肺之氣，最宜用下列何方治之？

A.援土固胎湯

B.加減補中益氣湯

C.健固湯

D.安奠二天湯

62.依《醫宗金鑑·婦科心法要訣·子煩證治》謂孕婦別無他證，惟時時心煩者，名曰子煩。下列敘述何者最為適宜？

A.由胎中鬱熱上乘於肺也

B.宜用知母飲

C.氣虛加白朮

D.口渴加石斛

63.關於產後瘧病的辨證論治，下列敘述何者最不適當？

A.產後失血可能造成筋脈失養，肝風內動而發瘧

B.面呈苦笑，項強口噤，發熱惡寒者，屬感染邪毒

C.辨證屬血虛者可用三甲復脈湯《溫病條辨》治療

D.產後多虛，不宜用蟲類藥鎮瘧息風

64.產後盜汗嚴重，夜眠醒來多次，醫師處方生脈散加煅牡蠣、浮小麥、生地黃、炒白芍。下列敘述何者最不適宜？

- A.加煨牡蠣以固澀
- B.病因是產時傷血，氣隨血脫
- C.可能伴有面色潮紅，五心煩熱，口燥咽乾
- D.治法以益氣養陰，生津斂汗

65.關於歷代兒科著作之作者，下列何者正確？

- A.徐謙著《幼科發揮》
- B.陳文中著《小兒藥證直訣》
- C.薛鎧、薛己著《嬰童百問》
- D.陳飛霞著《幼幼集成》

66.關於痰濕咳嗽的特徵做為鑑別診斷，下列何者最適當？①痰色白稀 ②語聲低微 ③氣短懶言 ④身重困倦

- A.僅①④
- B.僅②③
- C.僅①②④
- D.①②③④

67.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，關於疳證的敘述：「解顱鶴膝齒行遲，瘦骨如柴面黑鰲，齒齦出血口臭氣，足冷腹痛瀉哭啼」，先用下列何方治療最適宜？

- A.五虎湯
- B.調原散
- C.金蟾丸
- D.右歸丸

68.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，血淋莖中不時作痛，下列何者最適宜？

- A.扁蓄、瞿麥、滑石、木通、赤茯苓、車前子、生大黃、梔子
- B.通草、滑石、淡竹葉、當歸、小蓳、梔子、甘草、生地、蒲黃、藕節
- C.生地、梔子、木通、瞿麥、滑石、淡竹葉、茵陳蒿、黃芩、甘草、豬苓
- D.桑皮、瞿麥、梔子、赤茯苓、木通、車前子、甘草

69.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》水腫門，小兒證見頭面手足皆腫，屬內停濕飲，外感風邪，風濕相搏，關於治療，下列敘述何者正確？

- A.水停下攻於肺，喘急不得臥者，以蘇葶丸瀉之
- B.水停中州脹滿者，以大聖浚川散攻之
- C.輕者用實脾飲和解之

D.重者用舟車神祐丸峻攻之

70.6 歲黃小弟，近 1 週出現面色晄白，全身浮腫，以腰腹下肢為甚，按之深陷難起，多見腰痠怕冷，尿清而頻，夜間尤甚，舌胖質淡苔白，脈來沉細。治以下列何方最適宜？

A.己椒藶黃丸合參附湯

B.真武湯

C.茯苓導水湯

D.溫膽湯合附子瀉心湯

71.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，對於瘧疾的敘述，下列何者錯誤？

A.食瘧輕者宜柴平湯主之

B.食瘧重者宜柴葛解肌湯加檳榔草果主之

C.瘧疾痰飲，痰盛者用清脾飲加橘紅倍半夏

D.瘧疾痰飲，飲盛者用清脾飲加蒼朮倍茯苓

72.歷代有關兒科水痘之敘述，下列何者正確？①又名水喜 ②即唇疱疹（herpes） ③發病過程不結痂 ④冬春兩季較常見

A.①②

B.①③

C.①④

D.②③

73.4 歲男孩，出現黃疸症狀，全身皮膚呈現亮黃色，眼白透黃，口渴、小便黃，身熱，無汗，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，治以下列何方最適宜？

A.茵陳蒿、赤苓、豬苓、澤瀉、白朮、肉桂

B.茵陳蒿、麻黃

C.茵陳蒿、川大黃、梔子

D.附子、乾薑、茵陳蒿、甘草

74.12 歲李小弟主訴食後作瀉 2 個月，症見大便色黃，四肢溫，腹滿不渴，精神差，面黃懶食，肌肉消瘦，小便如常，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列治療何者最適當？

A.胃苓湯

B.參苓白朮散

C.調中湯

D.理中湯

75. 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》，痘中雜症的敘述，下列何者正確？①痘瘡內外宜宣暢，大便不通八正散主之 ②痘證初熱作瀉，柴苓湯主之 ③痘不起，其色淡白，手足逆冷，陳氏木香散主之 ④痘證如中滿惡食，瀉黃酸臭，手足心熱，面赤瘡紅，清胃散主之

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

76. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·雜證門》：「小兒熱結二便秘，口渴舌乾唇面紅」，此症多因乳食停滯生熱，結於腸胃。小便秘瀉用八正散，大便秘，腹脹痛者，宜何方主之？

A. 保和丸

B. 涼膈散

C. 神芎丸

D. 消乳丸

77. 剛滿月之小寶，白天如常，但入夜啼哭不止，怕熱，若遇燈光刺激則哭更劇烈，哭時面紅唇紅，煩躁不安，大便秘結，診察時見舌尖紅苔黃，下列何方最適宜？

A. 烏藥散《小兒藥證直訣》

B. 導赤散《醫宗金鑑》

C. 蓮子清心飲《醫方集解》

D. 龍膽瀉肝湯《蘭室秘藏》

78. 關於兒童泌尿道感染的敘述，下列何者錯誤？

A. 嬰幼兒時期，通常症狀是發燒、食慾降低、嘔吐、嗜睡等

B. 反覆泌尿道感染宜考慮先天結構發育異常

C. 泌尿道感染以大腸桿菌 (*Escherichia coli*) 最常見

D. 男童罹病率較高

79. 關於性早熟 (Precocious puberty) 的敘述，下列何者錯誤？

A. 女生 9 歲以前，男生 8 歲以前，出現第二性徵，稱為性早熟

B. 中樞型性早熟：腦下垂體性腺促素依賴型 (gonadotropin dependent)，由下視丘、腦垂體啟動，也有可能因中樞神經的病變造成，如惡性或良性的腫瘤

C. 周邊型性早熟：腦下垂體性腺促素非依賴型 (gonadotropin independent)，因性腺腫瘤、腎上腺增生症或腫瘤過度分泌

D. 中樞型性早熟女孩的發生率為男孩的 5~10 倍

80.關於兒童疫苗注射，下列何者是活性減毒疫苗？

- A. B 型肝炎疫苗
- B. 百日咳疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 肺炎鏈球菌疫苗