

114年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：4318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(四)(包括針灸科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 下列何人為感慨時醫之針術與內經古法不合，而作《針灸失傳論》？

- A. 徐靈胎
- B. 楊繼洲
- C. 徐鳳
- D. 朱丹溪

2. 《素問》中的那一篇章並非記載腧穴論述？

- A. 《氣穴論》
- B. 《氣府論》
- C. 《骨空論》
- D. 《蘭靈秘典論》

3. 針灸傳入歐洲約於公元幾世紀？

- A. 十六
- B. 十七
- C. 十八
- D. 十九

4. 有關足太陽膀胱經病候，下列何者錯誤？

- A. 衝頭痛
- B. 目似脫，項如拔
- C. 臂厥
- D. 項、背、腰、尻、臑、膕、腳皆痛

5. 依《難經·二十八難》記載，「起於跟中，循外踝上行，入風池」，係指下列何經的循行內容？

- A. 陽維脈
- B. 陰維脈
- C. 陽蹻脈
- D. 陰蹻脈

6.有關衝脈之敘述，下列何者錯誤？

- A.其為病苦寒熱
- B.起於氣衝
- C.經脈之海
- D.並足陽明、足少陰之經而行

7.臨床上常檢測十二經絡原穴的導電度，進而推測臟腑的虛實，下列那些可作為量測的穴位點？①陽谷 ②陽池 ③京骨 ④束骨 ⑤大鍾 ⑥大陵

- A.①③⑤
- B.②③⑥
- C.①④⑥
- D.②④⑤

8.《針灸科學》綜合諸著所載，下列各經脈的單側穴數何者正確？

- A.足太陰脾經20穴
- B.足少陰腎經27穴
- C.足太陽膀胱經66穴
- D.足少陽膽經45穴

9.有關「足少陰腎經」五腧穴的敘述，下列何者正確？

- A.井穴為湧泉穴
- B.俞穴為然谷穴
- C.經穴為照海穴
- D.合穴為復溜穴

10.下列何穴為馬丹陽天星十二穴之一？

- A.內關
- B.太衝
- C.神門
- D.公孫

11.在國際期刊中經常提到PC6，對這個穴位的敘述下列何者錯誤？

- A.是陰蹻脈的會穴
- B.深刺時可能會碰觸到神經
- C.對癌症化療引起的眩暈嘔吐有效
- D.配人中，治暈厥

12.產後母乳分泌不足，下列幾個穴可治療之？①關衝 ②前谷 ③液門 ④少澤

A.1

B.2

C.3

D.4

13.一患者因頸椎狹窄導致項背僵硬及手指麻木不能握物，下列何穴較不適當？

A.後谿

B.蠡溝

C.列缺

D.外關

14.1989年大陸學者在證明經絡循行研究中，利用叩擊方法以聽診器聽出經脈的高振動聲波。若叩擊支正穴，則無法在下列那個循行處聽出高振動音聲？

A.出肘內側兩筋之間

B.其直者，復從心系，卻上肺

C.入缺盆絡心

D.出肩解，繞肩胛，交肩上

15.《針灸甲乙經》卷十二提到主治「失欠，下齒齲，下牙痛，頰腫」的是下列那一個穴位？

A.商陽

B.下關

C.頰車

D.合谷

16.膀胱經之通谷、束骨、崑崙、委中、至陰，其五腧穴之經氣流注順序分別為何？

A.行—溜—注—入—出

B.出—行—溜—注—入

C.入—出—行—溜—注

D.溜—注—行—入—出

17.有關足太陰脾經的五腧穴敘述，下列何者錯誤？

A.俞穴為太白

B.井穴為隱白

C.榮穴為公孫

D.合穴為陰陵泉

18.有關足厥陰肝經穴位主治之敘述，下列何者錯誤？

- A.陰包，主治腰尻引小腹痛
- B.足五里，主治頭風頭痛
- C.章門，主治兩脅積氣如卵石
- D.期門，主治胸中煩熱奔豚上下

19.下列何穴位於口角外四分？

- A.頰車
- B.地倉
- C.迎香
- D.素膠

20.有關商丘穴的敘述，下列何者錯誤？

- A.在足內踝尖上一寸
- B.五行屬性屬金穴
- C.主治胃脘痛、腹脹、腹痛、腸鳴、足踝痛
- D.係脾經的經穴

21.有關通天穴的敘述，下列何者錯誤？

- A.穴處膀胱經至高之位
- B.百會穴旁開一寸五分
- C.四神聰穴包含通天穴
- D.通天穴也可以用來治療落枕

22.有關任脈穴位之敘述，下列何者錯誤？

- A.臍上量七寸為巨闕
- B.胃酸過多，鳩尾可能出現壓痛點
- C.中庭、中府治療膈塞食不下
- D.膻中為手厥陰心包經之募穴


23.下列敘述何者正確？

- A.百會之為病，男子七疝
- B.帶脈之為病，女子瘕聚
- C.督脈之別絡，名曰尾翳
- D.督脈之為病，脊強而厥

24.有關經外奇穴與新穴中，下列何穴主治小腸疝氣、胎衣不下、胸痛吐酸？

- A. 臑骨
- B. 百勞
- C. 內外踝尖
- D. 獨陰

25. 耳針治療，「三角窩」是圖中何穴位？



- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

26. 灸的劑量分輕、中、重度灸，其中「中度灸」一般燃燒幾壯？

- A. 3~5
- B. 7~10
- C. 15~20
- D. 21以上

27. 施灸之先後，據千金方云，下列何者正確？

- A. 凡灸先陽後陰，是說治療從頭向左而漸上
- B. 凡灸先陰後陽，是說治療從頭向右而漸上
- C. 凡灸先陽後陰，是說治療從頭向左而漸下
- D. 凡灸先陰後陽，是說治療從頭向左而漸下

28. 下列何者不屬於刮痧療法的適應症？

- A. 糖尿病
- B. 中暑
- C. 急性吐瀉
- D. 頑固性痹證

29. 有關「腰痛」之敘述，下列何者錯誤？

- A.多與足太陽經、督脈和足少陰經脈、經筋病變有關
- B.寒濕腰痛多搭配水道、陽陵泉治療
- C.勞損腰痛多搭配膈俞、水溝治療
- D.腎虛腰痛多搭配志室、太谿治療
- 30.有關牙痛之敘述，下列何者錯誤？
- A.病因病機分為：腎陰虧損、腎虛致精髓不足，或是胃火熾盛、大腸燥熱而循經上擾
- B.主要治療穴位為：合谷、內庭、頰車、聽會、曲池
- C.先針健側合谷，針斜向下而入，利用雀啄法，使患者感覺酸麻如電氣直達手指
- D.如屬腎虛及肝火所致之虛火浮動，可以選取太谿及太衝穴
- 31.有關肝硬化病因病機之敘述，下列何者錯誤？
- A.病機為初期肝腎失調，久病累及脾陰脾陽
- B.脾腎陽虛會導致水濕運化不足，氣化不利，加重腹水
- C.血吸蟲也會導致肝硬化的產生
- D.常觀察到氣滯血瘀、寒濕困脾
- 32.針灸治療心悸的穴位，下列選項何者較適宜？①神門 ②心俞 ③中都 ④巨闕 ⑤內關 ⑥大巨
- A.①②③④
- B.①②④⑤
- C.②③⑤⑥
- D.③④⑤⑥
- 33.外用白芥子、白芷、甘遂研末，調以蜂蜜，在氣喘病患身上何穴上熨之，可減輕呼吸困難？
- A.身柱
- B.風市
- C.大赫
- D.風府
- 34.下列何穴位不是尿道炎的常用穴？
- A.內關、魚際
- B.腎俞、大腸俞、小腸俞
- C.氣海、關元
- D.灸神闕
- 35.有關遺精病因病機及針灸治療之敘述，下列何者錯誤？
- A.大部分遺精的患者是由於精神因素所引起

- B.外生殖器及附屬性腺的炎症也可導致遺精
- C.治療遺精以關元、三陰交、太衝、神門、大陵、志室、腎俞、太谿等穴為基礎
- D.若濕熱下注加照海、陽谷。若陰虛火旺加中極、陽陵泉等穴
- 36.中國那一個朝代因醫術以針灸為主，所以有「一針二灸三用藥」之說？
- A.唐朝
- B.春秋戰國時代
- C.元朝
- D.明朝
- 37.關於手三陽經及手三陰經在頭面部的分布情形，下列何者錯誤？
- A.手陽明大腸經自頸前貫頰，交人中，挾鼻旁
- B.手少陽三焦經自頸側而下，繞行耳前後
- C.手太陽小腸經自頸後上頰，至目內眥，卻入鼻中
- D.手少陰心經有一分支，上挾咽，繫目系
- 38.根據《靈樞·經脈》，關於足陽明胃經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？
- A.起於鼻之交頰中，旁約太陽之脈
- B.下膈屬胃，絡脾
- C.是動則病，齒痛頸腫
- D.是主血所生病者
- 39.關於手厥陰心包經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？
- A.循臍內，行太陰少陰之間
- B.其支者，循胸，出臑，下腋三寸，上抵腋下
- C.其支者，別掌中，循小指出其端
- D.是動則病：……甚則胸臑支滿，心中憺憺大動，面赤目黃，喜笑不休
- 40.關於奇經八脈的循行及病候敘述，下列何者正確？
- A.任脈起於中極之下；任之為病，腹滿，腰溶溶若坐水中
- B.陽維起於諸陽會；陽維為病，苦心痛
- C.陰蹻脈，起於跟中；陰蹻為病，陽緩而陰急
- D.衝脈者，並足厥陰之經，夾臍上行；衝之為病，苦寒熱
- 41.關於十二原穴治療功能與臨床應用的敘述，下列何者錯誤？
- A.因俞原同氣，故陰經無原，治俞即所以治原也，陽經有原，治原即所以治俞也
- B.臟腑原穴相配是五臟原穴與六腑原穴陰陽上下的配穴法，適用於內臟有病，而症狀主要反映在體表

器官上

- C.原絡相配可使用在外感、內傷變成的多種慢性疾病，在取用原穴的同時，常配合異經的絡穴來協同治療
- D.異經原合相配，如手陽明大腸經原穴合谷配足陽明胃經合穴足三里，可用來調理腸胃、理氣消脹、化滯通便

42.有關十二經脈流注起止穴的敘述，下列何者正確？

- A.足太陰脾經：起穴為大敦；止穴為大包
- B.手少陰心經：起穴為極泉；止穴為少海
- C.手厥陰心包經：起穴為風池；止穴為中沖
- D.手太陰肺經：起穴為中府；止穴為少商

43.腎小球腎炎和腎盂腎炎的患者，其壓痛反應位於何穴之上？

- A.太淵
- B.太白
- C.太谿
- D.太衝

44.手厥陰心包經，自「天泉穴」到「中衝穴」之間共有幾個穴位？

- A.6
- B.5
- C.4
- D.3

45.有關「大陵穴」的敘述，下列何者錯誤？

- A.手掌後，腕關節橫紋中央處，兩筋兩骨之間陷中
- B.主治身熱、頭痛、短氣等
- C.為心包經的榮穴
- D.配神門、人中、百會，治精神病

46.四總穴中主治頭面一切病症之穴位，下列敘述何者錯誤？

- A.取穴：手伸指側置，尺側向上
- B.為原穴
- C.可用在針刺麻醉
- D.懷孕時慎用本穴

47.有關臑會穴的敘述，下列何者錯誤？

- A. 位於三角肌後緣
 - B. 消灤穴上三寸
 - C. 在臂外廉，去肩髃五寸
 - D. 斜舉其臂，前臂旋前，則三角肌隆起，與肱三頭肌外側頭隆起間之凹陷中是穴
48. 根據《針灸科學》，有關然谷穴的位置與主治敘述，下列何者錯誤？

- A. 穴位於足內踝前下方，去公孫後二寸陷中
 - B. 穴位在舟狀骨與楔狀骨關節部之下陷中
 - C. 治療足一寒一熱，不能久立
 - D. 治療喘呼煩渴、咳血、喉痺
49. 根據《針灸科學》，下列何者不是大敦穴的主治項目？

- A. 五淋七疝、小便頻數不禁
 - B. 善恐，心中結熱
 - C. 陰痛引少腹，陰挺出
 - D. 血崩，尸厥如死
50. 臀部至大腿外側疼痛，採循經取穴，下列何者錯誤？

- A. 足三里
 - B. 風市
 - C. 居髃
 - D. 中瀆
51. 有關胃經與任脈同高度之穴位，下列何者錯誤？

- A. 梁門—中脘
 - B. 承滿—上脘
 - C. 太乙—下脘
 - D. 滑肉門—陰交
52. 關於氣海穴的敘述，下列何者錯誤？

- A. 在陰交穴下半寸
 - B. 石門穴上一寸
 - C. 關元穴上一寸五分
 - D. 肚臍下一寸五分
53. 《靈樞·九針十二原》記載九針的形狀及功用：「長四寸、尖如挺，其鋒微圓，以瀉機關之水」為

下列何者？

- A. 員針
- B. 鍤針
- C. 大針
- D. 員利針

54. 下列針刺基本手法，可以操作出補瀉作用者，何者除外？

- A. 撚法
- B. 捫法
- C. 提法
- D. 搓法

55. 下列針刺基本手法，何者操作補瀉時會結合呼吸的動作？

- A. 盤法
- B. 退法
- C. 刮法
- D. 努法

56. 《內經·官針》：「直入直出，稀發針而深之，以治氣盛而熱者也。」此為何種刺法？

- A. 報刺
- B. 輪刺
- C. 贊刺
- D. 直針刺

57. 有關艾灸法中之艾卷灸，下列敘述何者正確？

- A. 艾條灸包括雀啄灸及迴旋灸
- B. 雷火針先用墨筆點記穴位，直接將捲之艾葉點燃，於穴位上來治療閃挫諸骨間痛及寒濕痛的病人
- C. 太乙神針用來治療熱痺、半身不遂，及一切痛症，沉痼之疾
- D. 太乙神針製法與艾條灸相似，用純艾絨不加藥物，熏灸患處

58. 下列敘述中共有幾項是拔火罐的禁忌或不適合拔火罐？①毛髮多的部位 ②血友病 ③抽搐患者
④骨骼凹凸不平處 ⑤全身皮膚病

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

59. 有關婦女須慎用刮痧療法之四個期間，下列何者正確？①行經期 ②排卵期 ③妊娠期 ④更年期

⑤青春期 ⑥哺乳期

A. ①②⑤⑥

B. ②③④⑤

C. ①③④⑥

D. ③④⑤⑥

60. 下列那些疾病為刮痧療法的適應症？①急性咽喉痛 ②新冠肺炎高燒 ③目赤腫痛 ④急性吐瀉
⑤急性盲腸炎

A. ①③④

B. ①②③

C. ③④⑤

D. ①③⑤

61. 45歲某女，由於長期情志不舒，經常出現心悸、失眠、健忘、頭暈、食慾不振等症狀，其舌質淡，脈細弱。下列診斷及針刺治療之選項何者最適宜？①屬於鬱證範疇，證屬心脾兩虛 ②屬於瘰癧證範疇，證屬肝風內動 ③針刺內關、三陰交、太衝等穴 ④針刺水溝、環跳、陽陵泉等穴

A. ①④

B. ②③

C. ①③

D. ②④

62. 陳小姐由於經常情緒欠佳導致氣機鬱滯，近日出現咽中作梗，如有梅核梗於咽中，吞之不下，咯之不出，胸中窒悶，苔白膩，脈弦滑，診為痰氣鬱結導致的梅核氣，下列隨證選穴何者最適宜？

A. 膻中、豐隆

B. 陽陵泉、湧泉

C. 睛明、光明

D. 啞門、通里

63. 驚悸之病位在心，常取心經「原穴」、心經「郄穴」、心包經「絡穴」，以調理心經氣血，收寧心安神，定悸止驚之效，上述提及的三個穴位分別為下列何者？

A. 少府、通里、大陵

B. 神門、陰郄、內關

C. 少衝、靈道、間使

D. 少海、極泉、郄門

64. 20歲某大學生外出騎車吹風淋雨後，第二日睡覺醒來發現皺眉時患側的額頭沒有皺紋產生，且患側面部麻木感，眼不易閉合，鼻唇溝平坦，口角下垂，不能做鼓頰和吹口哨的動作，其餘手腳的動作

與感覺無異常。下列對該患者的臨床診斷及治療方法之選項何者最適當？①屬於末梢型顏面神經麻痺 ②屬於中樞型顏面神經麻痺 ③取手足陽明經穴為主 ④取手足太陰經穴為主

A. ①④

B. ②③

C. ①③

D. ②④

65. 關於坐骨神經痛的病因病機及診斷要點，下列何者錯誤？

A. 本病是由於形成坐骨神經的第一、二腰椎神經根受到刺激所造成

B. 坐骨神經痛大多為一側性的腰腿部陣發性或持續性疼痛

C. 風寒濕痺者之疼痛，得暖則緩解，遇寒冷或陰雨天氣以及秋冬季節則加劇

D. 勞損腎虛者是腰痛綿綿不休，休息後能暫時輕減，但稍遇勞累則疼痛會加重

66. 狹窄性肌腱滑膜炎以針灸治療取穴，下列何者最不適當？

A. 列缺

B. 偏歷

C. 外關

D. 陽谿

67. 針灸治療中指扳機指，其取穴下列何者最適當？

A. 少府

B. 合谷

C. 勞宮

D. 魚際

68. 頸椎脊髓損傷針灸治療，應選下列那一穴組？

A. 照海、列缺

B. 公孫、內關

C. 足臨泣、外關

D. 申脈、後谿

69. 有關頸肌痛之描述，下列何者錯誤？

A. 痛連項背，俯仰受限，病變以足太陽膀胱經為主

B. 痛連頸臂，頸部不能側彎，病變以手足少陽經為主

C. 頭針可選用感覺區上1/5

D. 體針可選用風池、大椎、肩井

70. 顳頷關節症候群 (Temporomandibular Joint Syndrome)，依經脈循行，其病位在何經？

- A. 膀胱經
- B. 腎經
- C. 脾經
- D. 胃經

71. 膽結石造成腹部疼痛時選用的穴位有中脘、內關、章門、期門、日月、陽陵泉等，下列敘述何者錯誤？

- A. 腑會中脘、也是胃募穴
- B. 臟會章門
- C. 筋會陽陵泉
- D. 膽募期門

72. 灸法治療泄瀉，下列敘述共幾項正確？①灸關元穴治下焦濕熱 ②隔鹽灸神闕穴可以溫腎壯陽 ③灸大腸俞穴可固腸止瀉 ④脾俞穴針灸並用可溫運脾陽

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

73. 端午時節吃了過多的粽子，腹脹滿疼痛，甚則嘔吐，選用穴位以治療嘔吐症狀，下列敘述共幾項正確？①先選內關、大陵、內庭、足三里 ②中脘是胃之募穴，採用置針術 ③如無發熱，中脘與上脘各灸三五壯 ④熱邪內蘊時，可瀉大陵治療之

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

74. 平素體質虛弱，心虛膽怯，惱怒，自覺心跳、心慌，時作時息，脈細弱或結代，舌質淡紅。下列何穴位最不適當？

- A. 小海
- B. 郄門
- C. 神門
- D. 巨闕

75. 56歲女性，經常偏頭患，全身關節痛緊及麻無定處，痰涎頻頻上壅喉中，嘴巴張不開，想說說不出來，心中懊惱及怔忡，四肢困重，頭面腮頰紅潤。依據《馬丹陽天星十二穴治雜病歌》，用何組穴

位治療？

- A. 曲池、合谷
- B. 委中、承山
- C. 崑崙、太衝
- D. 列缺、通里

76. 依據《針灸大成》：「小腸之病豈為良，頰腫肩疼兩臂旁，項頸強疼難轉側，噤頷腫痛甚非常，肩似拔兮臑似折，生病耳聾及目黃，臑肘臂外後廉痛。」可刺下列何組穴位？

- A. 少澤、少府
- B. 後谿、靈道
- C. 支正、神門
- D. 腕骨、通里

77. 有關癰閉的針灸治療方法，下列敘述何者錯誤？

- A. 小便失禁時，可以針陰陵泉、三陰交，灸療腎俞、氣海、關元
- B. 小便淋瀝時，可中極或陰陵泉
- C. 癰閉者，急取足三里、陰陵泉、關元、水道、大敦
- D. 小便不通，可以先針三陰交、陰陵泉，繼灸五柱穴

78. 下列有關水腫針灸治療選穴方義之敘述，那些較適當？①水腫，是指體內水液滯留，泛溢肌膚引起局部或全身浮腫，可以分為陽水及陰水 ②水分穴屬任脈而位近小腸，功能分清濁而為治水效穴 ③足三里，足陽明經合穴，與足太陰經相表裡，取其健脾胃以制水 ④人中為手陽明與督脈之會，是治療面部浮腫經驗穴

- A. 僅①②③
- B. 僅①②④
- C. 僅②③④
- D. ①②③④

79. 有關子宮脫垂的敘述，下列何者錯誤？

- A. 子宮脫垂屬於傳統中醫「陰挺」、「陰脫」、「產腸不收」等範疇，大多發生在生產過的婦女
- B. 其病機主要分為中氣下陷與腎氣不固二類
- C. 改善便秘、慢性咳嗽的情形，無緩解子宮脫垂的機會
- D. 針刺腹部穴位，用強刺激手法，使針感散至前陰部，使之有向上收縮感覺

80. 小兒夜尿針灸治療，下列何者錯誤？

- A. 若屬「腎氣不足」證型，可以針任脈與足三陰經交會穴，關元
- B. 若屬「脾肺氣虛」證型，可以針肺經原穴，又是俞土穴，太淵

C.以皮膚針叩刺氣海、關元、曲骨、夾脊（11－21椎）

D.毫針刺用瀉法，不可灸