

102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：7103
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 何人撰《脈經鍼方明堂人形圖》？
(A)王叔和 (B)孫思邈 (C)甄權 (D)王惟一
- 2 關於針灸教育，據《新唐書》記載，針生習業完成時需接受考試。下列何者不屬於出題範圍的典籍？
(A)《難經》 (B)《素問》 (C)《黃帝鍼經》 (D)《脈訣》
- 3 下列各書籍若依成書之時間先後排列，其順序應為何？①《足臂十一脈灸經》 ②《難經》 ③《黃帝內經》 ④《甲乙經》
(A)①②③④ (B)①③②④ (C)③①②④ (D)③②①④
- 4 關於《甲乙經》之特色，下列敘述何者錯誤？
(A)載穴三百五十九數，每穴均載其穴名、位置及針刺深度
(B)記載取穴之方法
(C)記載針灸之劑量
(D)開針灸治療學之先河
- 5 關於子午流注針法，下列敘述何者錯誤？
(A)以井、榮、俞、經、合五腧穴配合陰陽五行為基礎
(B)運用干支配合臟腑，按時取穴的一種治療方式
(C)干支計年計月計日計時，以推算經氣流注盛衰開合
(D)子午流注針法完善於明清之際
- 6 目前針灸臨床上常使用之管針，是下列那一國人的發明？
(A)中國人 (B)日本人 (C)韓國人 (D)美國人
- 7 1996 年世界衛生組織（WHO）認可 64 種針灸適應證，不包括下列何者？
(A)梅尼爾氏症候群 (B)便秘 (C)戒毒 (D)心衰竭
- 8 在十二經脈中，足陰經與手陰經互相交接的部位是：
(A)額部 (B)面部 (C)上肢部 (D)胸部
- 9 根據《靈樞·經脈》記載：「饑不欲食，面如漆柴，欬唾則有血，喝喝而喘，坐而欲起，目眈眈如無所見，心如懸若饑狀。」，係指何經的病證內容？
(A)脾經 (B)心包經 (C)腎經 (D)心經
- 10 有關經脈疾病之臨床表現，下列敘述共幾項正確？①胃經—主血所生病 ②大腸—主液所生病 ③小腸—主津液所生病 ④膀胱—主筋所生病
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 11 手太陽之別絡名曰：
(A)養老 (B)支正 (C)小海 (D)外關
- 12 根據《靈樞·經脈》，有關經絡循行，下列敘述何者正確？
(A)膽經循頸 (B)腎經挾胃 (C)肝經繞毛際 (D)膽經合膈中
- 13 陰蹻起於足內踝，主一身左右之陰經，本屬何經之別脈？
(A)足太陰 (B)足厥陰 (C)足少陰 (D)任脈

- 14 下列有關手三陰經脈循行之敘述，何者錯誤？
(A)手少陰，起於心中 (B)手太陰，起於中焦
(C)手厥陰，起於心系 (D)手少陰，出屬心系
- 15 「喘咳」為肺經病變，若以主客原絡法為取穴依據，下列穴位組合何者正確？
(A)魚際、偏歷 (B)太淵、曲池 (C)列缺、合谷 (D)太淵、偏歷
- 16 下列有關胸腹部同身寸法的敘述，何者正確？
(A)天突至臍中，折作 6 寸 (B)由肚臍中間至恥骨聯合上緣，折作 5 寸
(C)腋窩橫紋到十一肋，折作 10 寸 (D)由心窩上邊到肚臍正中，折作 6 寸
- 17 若病人患有急性腎盂腎炎，常在下列何募俞穴中出現壓痛感？
(A)天樞 (B)章門 (C)京門 (D)期門
- 18 某患者突然便秘數日，若以郄穴選擇穴位治療，下列何者為最佳郄穴？
(A)溫溜 (B)養老 (C)跗陽 (D)郄門
- 19 手少陽三焦經的「中渚穴」，其五行屬性為下列何者？
(A)甲木 (B)庚金 (C)壬水 (D)戊土
- 20 有關足少陰腎經的重要腧穴，下列敘述何者正確？
(A)井穴為然谷穴 (B)經穴為太谿穴 (C)郄穴為陰谷穴 (D)絡穴為大鍾穴
- 21 有關穴道位置的敘述，下列何者錯誤？
(A)肌肉或肌腱之凹陷處 (B)骨之邊緣
(C)骨之凸起處 (D)有動脈應手處
- 22 關於「太白穴」的敘述，下列何者錯誤？
(A)足大拇趾的蹠趾關節後下方，赤白肉際凹陷處是穴
(B)足大趾本節後二寸，動脈應手
(C)係脾經的俞穴，又是原穴
(D)依《針灸甲乙經》卷九，身重骨酸不相知，太自主之
- 23 關於「行間穴」的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴在足第 1、2 趾趾縫間，足厥陰脈氣行於其間，故名
(B)主治眼中淚出，咳逆，心胸痛，少腹腫等
(C)係肝經的俞穴，有疏經活絡作用
(D)依《針灸甲乙經》卷十一，「癰疾，短氣，嘔血，胸背痛，行間主之」
- 24 下列有關足厥陰肝經穴位主治之敘述，何者錯誤？
(A)蠡溝，主治疝痛，小腹滿痛 (B)中都，主治頸項強痛不可轉側
(C)膝關，主治風痺，膝內痛引臍不可屈伸 (D)曲泉，主治陰股痛，小便難
- 25 「風門穴」位於第幾胸椎下，兩旁去脊各一寸五分處？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
- 26 有關「曲垣穴」，下列敘述何者正確？①位胸椎棘突 T2 水平線上 ②位於肩胛棘中點 ③為手三陽與膽經之會穴 ④WHO 標準穴位代碼：SI13
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 27 下列關於「中極穴」的敘述，何者正確？
(A)禁針。可灸三壯至百壯 (B)位於曲骨穴上 2 寸
(C)為膀胱募穴 (D)位於關元穴下 1.5 寸
- 28 關於「復溜穴」的敘述，下列何者正確？①足內踝上二寸，筋骨陷中 ②係腎經的榮穴。有滋腎祛濕作用 ③可治四肢腫，汗出不止，腰脊相引痛不得俯仰起坐等 ④《玉龍歌》：無汗傷寒瀉復溜
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 29 依本經子母補瀉法原則，病人主訴頭暈、腹瀉、足下垂無力，最適合用下列何穴治療？
(A)補內庭 (B)瀉內庭 (C)補解谿 (D)瀉解谿


- 30 下列關於「陽交穴」的敘述，何者正確？①本穴為足少陽經與陽維脈之交會穴，故名 ②在足外踝上七寸斜向後，分肉之間，飛揚之後 ③與「外丘」、「飛揚」，三穴橫平一直 ④係陽維脈之郄穴
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 31 有關「列缺穴」，下列敘述何者正確？
(A)從陽谿穴往上量取二寸
(B)拇、中二指伸開，兩手交叉，中指盡處，尋之骨筋罅中是穴
(C)肺經之郄穴
(D)主治口眼喎斜
- 32 某君智齒發炎，疼痛難忍，牙醫欲拔智齒，但因患者對麻醉劑過敏，故欲用針刺麻醉，以合谷穴為主穴。下列相關敘述，何者錯誤？
(A) WHO 標準穴位代碼：LI4 (B)屬於手太陽經的穴位
(C)是原穴 (D)是四總穴之一
- 33 有關心包經穴位主治，下列敘述共有幾項正確？①天池，主治腳氣水腫 ②天泉，主治胸脅痛支滿 ③曲澤，主治心痛、善驚 ④郄門，主治嘔吐、衄血
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 34 有關「陰郄穴」，下列敘述共有幾項正確？①在掌後尺側，腕關節橫紋上一寸 ②主治鼻衄吐血 ③主治項痛 ④與靈道穴相去五分
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 35 有關手陽明經之敘述，下列何者正確？①手五里穴在臂部橈側曲池上五寸處 ②迎香穴在鼻翼外緣當鼻唇溝中 ③口禾髎穴在水溝穴旁一寸 ④三間穴在手第二掌指關節之後，橈側凹陷處
(A)①② (B)②④ (C)③④ (D)①④
- 36 關於「風市穴」的敘述，下列何者正確？①本穴為風邪易犯下肢之處，亦為治風之要穴，故名 ②在大腿外側正中線，膝上五寸兩筋間 ③身軀直立，直垂兩手著腿，當食指盡處，陷中是穴 ④可治中風癱瘓、渾身搔癢、坐骨神經痛等
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 37 下列穴位共有幾穴是手少陽三焦經穴？①少海 ②肩貞 ③陽池 ④秉風 ⑤外關 ⑥肘髎 ⑦臑會
(A) 2 穴 (B) 3 穴 (C) 5 穴 (D) 6 穴
- 38 下列可治療肩周炎的穴道，何者不是手少陽的穴道？
(A)肩髃 (B)臑會 (C)臂臑 (D)天髎
- 39 下列各穴及其所屬經脈的配對，何者錯誤？
(A)神堂：足太陽膀胱經 (B)神闕：任脈
(C)本神：足少陽膽經 (D)印堂：督脈
- 40 有關「崑崙穴」之敘述，下列何者正確？①為雞鳴腹瀉的特效穴 ②孕婦禁針，針刺容易流產 ③穴在足內踝後五分，跟骨上陷中 ④能治肩背拘急
(A)①②③ (B)①③④ (C)①②④ (D)②③④
- 41 關於「商丘穴」的敘述，下列何者錯誤？
(A)在足內踝下微前陷中 (B)從中封穴往內踝下際橫量八分，即商丘穴
(C)主治胃脘痛、腹脹、腹痛、腸鳴 (D) WHO 標準穴位代碼：SP4
- 42 內經九針那種針常用於放血？
(A)鍤針 (B)圓利針 (C)鈹針 (D)鋒針
- 43 下列有關頭針（頭皮針）之敘述，何者正確？
(A)頭皮針言語區分為一區到六區 (B)視區在下，平衡區在上
(C)肌力正常，有技巧障礙，針感覺區 (D)足運感區可治療夜尿，對側大小腿麻木
- 44 針刺治療下肢癱瘓、麻木，急性腰扭傷，可選用下列何頭針穴區？
(A)運動區 (B)足運感區 (C)運用區 (D)平衡區

- 45 依《標幽賦》記載之取穴法，下列敘述何者錯誤？
(A)取五穴用一穴而必端 (B)取三經用一經而可正
(C)在陽部筋骨之側，突起為真 (D)在陰分郄脈之間，動脈相應
- 46 關於《千金方》敘述施灸先後順序，下列何者錯誤？
(A)先陰後陽 (B)先上後下 (C)從頭向左漸下 (D)從頭向右而漸左
- 47 一般英文所說的 Moxibustion 係指下列何者？
(A)針法 (B)艾條 (C)灸法 (D)針灸
- 48 施灸後導致灸瘡潰爛問題，可考慮選用何種煎劑處理？
(A)黃精 (B)黃連 (C)胡荽 (D)赤皮蔥
- 49 最常應用刮痧療法的適應症為何？
(A)急性骨髓炎 (B)急性高燒不退 (C)中暑 (D)糖尿病
- 50 下列有關拔罐的敘述，何者正確？
(A)布架法為將酒精棉貼於罐內上 1/3 處，點火後，迅速將罐口扣在所吸拔的部位上
(B)投火法為將酒精棉貼於罐內下 1/3 處，點火後，迅速將罐口扣在所吸拔的部位上
(C)投火法為將酒精棉點燃，罐內繞 1 圈，火退出後，迅速將罐口扣在所吸拔的部位上
(D)閃火法為將酒精棉點燃，送入罐內，一閃後即抽出，迅速將罐口扣在所吸拔的部位上
- 51 有關顏面神經麻痺的治療，下列加減配方，何者錯誤？
(A)病風熱加曲池 (B)病風寒加內關 (C)風痰阻絡加豐隆 (D)閉眼困難加攢竹
- 52 甲、乙兩君皆患有胃痛，甲君經常憂思惱怒，且經常於用餐時發怒，導致胃脹痛；乙君長年食用冷飲不節，經常胃脘隱痛，神疲乏力。下列敘述共有幾項錯誤？①甲君辨證後應屬肝氣犯胃型 ②乙君辨證後應屬脾胃虛寒型 ③針灸後再自上腹部和背部穴位拔火罐，適用於肝氣犯胃之胃痛 ④與《靈樞·厥病》所論述的「真心痛」應有所區別
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 53 治療五更瀉，灸何穴最佳？
(A)命門 (B)孔最 (C)承山 (D)長強
- 54 某 20 歲女性患者，每次月經來時乳脹脅痛、煩躁胸悶、腰痠、小腹痛，熱敷則痛減。下列關於治療選穴之敘述，共有幾項正確？①陽陵泉與太衝穴：有疏肝利膽、理氣調經的作用 ②太衝與合谷穴：開四關，通調氣機 ③命門穴：治療腰痛與盆腔疾病 ④氣海穴加灸：溫暖子宮，散寒瘀
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 55 某 5 歲男童，有產程遲滯史，身體評估發現運動功能障礙、語言不清，步態不穩，神情呆滯，針對以上症狀，下列取穴治療何者較不適當？
(A)運動功能障礙：取運動區、感覺區 (B)語言不清：取天突、承漿
(C)步態不穩：取運動區、平衡區 (D)神情呆滯：取印堂、神門
- 56 在馬丹陽天星十二穴中，何穴善治腰疼痛、痔疾大便難、霍亂及轉筋？
(A)委中 (B)承山 (C)環跳 (D)陽陵泉
- 57 婦女非週期性子宮出血，輕則漏下不止，重則崩注大量出血，若以針灸治療時，下列何者並非其應選用之穴位？
(A)關元 (B)手三里 (C)三陰交 (D)隱白
- 58 有關哮喘的針灸治療，下列敘述共有幾項正確？①發作期，可見氣鬱痰壅，表現多為邪實證 ②虛症以調補心肝之氣為主，毫針刺用補法 ③三伏貼（穴位敷貼法）不適用於兒童患者 ④灸法適用於緩解期
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 59 艾灸處方取命門、神闕、中極、三陰交、隱白，下列何者為其治療之最佳適應症？
(A)虛寒帶下 (B)新病帶下 (C)帶色兼紅 (D)帶色兼黃
- 60 治療痔漏與脫肛之穴位，下列何者最合適？
(A)陰陵泉 (B)風池 (C)承山 (D)大椎
- 61 針刺治療肋間神經痛，先取下列何組穴位，當可止痛？
(A)陽陵泉、支溝 (B)肩中俞、肩外俞 (C)束骨、京骨 (D)曲垣、天宗

- 62 下列有關針刺治療便秘之敘述，何者最正確？
(A)針懸鍾、列缺、百會 (B)針天樞、關元、氣海
(C)陰虛者，灸三陰穴、膀胱俞 (D)陽虛者，灸太衝、商陽
- 63 有關針灸治療膽管炎所致之黃疸，下列敘述何者錯誤？
(A)針內關二穴 (B)針中脘、下脘，再灸三五壯
(C)針足三里、至陽、膽俞等穴 (D)灸至陰穴
- 64 某 24 歲女性患者，經期正常，28 天一週期，行經 6 日。經後約兩週起，下陰分泌物增加，持續至經來才停止，質清稀，色透明，不癢，需使用護墊。平日畏寒、手足冷、喜溫飲。下列敘述共有幾項正確？①選膽經帶脈穴以固攝本經經氣 ②用膀胱經白環俞、氣海以化濕 ③溫灸督脈神闕、命門 ④針刺陰陵泉以清利肝經濕熱
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 65 某 45 歲男性患者，結婚 3 年仍膝下無子。近來工作繁重，性生活品質差，雖能勃起，但時間短暫即洩精，陰下濕癢，小便黃。對於其治療之相關敘述，下列何者最不適當？
(A)治療期間建議減少性生活的次數 (B)主要選用關元、中極、曲骨進行隔薑灸
(C)治療陽痿主要考慮肝、脾、腎等經脈 (D)針灸治療多屬功能性的調整
- 66 關於瘡瘡的治療，下列敘述共有幾項正確？①風池所屬經脈之精專營氣循行時辰為丑時 ②三陰交、行間屬足太陰脾經的穴位 ③大椎屬於奇經八脈的穴位 ④合谷、曲池所屬經脈循行方向為手走頭
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 67 某 40 歲女性患者，下陰部出現分泌物，診斷為帶下。下列有關其針灸治療之敘述，共有幾項正確？①三陰交健脾利濕，調理肝腎 ②瀉肝經合穴陰陵泉，以清泄肝經之濕熱 ③針刺肝經的榮穴太衝，可泄肝經濕熱 ④灸關元、足三里，既可溫固下元，又可健脾除濕
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 68 下列有關疝氣的敘述，共有幾項正確？①本病以少腹痛引睪丸，或睪丸陰囊腫大脹痛為主症 ②寒疝：可溫灸關元穴以散寒止痛 ③大敦為治疝氣的常用穴 ④濕熱疝：可選中極、太谿以滋陰清熱
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 69 若以針刺治療熱邪內蘊所致之嘔吐，可選下列何穴？
(A)脾經之公孫 (B)心包經之大陵 (C)肝經之太衝 (D)心經之通里
- 70 關於以針刺治療疔瘡，下列敘述共有幾項正確？①取督脈經穴為主，可用三稜針點刺出血 ②選用身柱、靈台以疏泄陽邪火毒 ③郄穴委陽刺血以泄陽明火毒 ④食指端之疔瘡，刺 LI11、LI21 治之
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 71 在以針灸治療泄瀉的方法中，以隔鹽灸下列何穴可溫腎壯陽？
(A) ST25 (B) CV12 (C) CV4 (D) CV8
- 72 以針刺治療心肌梗塞，下列何者最不适合做為主穴？
(A)心包經絡穴、募穴、背俞穴 (B)心經原穴、募穴、背俞穴
(C)胃經下合穴 (D)大腸經原穴
- 73 下列那一個穴位有利膽作用，是治療黃疸之重要穴？
(A)陽關 (B)命門 (C)筋縮 (D)至陽
- 74 有關針灸治療便秘可選用之穴位，下列敘述共有幾項正確？①足三里是胃經絡穴 ②支溝是三焦經經穴 ③照海是腎經別脈所出之處 ④大腸俞是大腸之背俞穴
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項
- 75 以針灸治療膽石症，主要穴位含有肝、膽、脾、胃四經的何穴？
(A)背俞穴 (B)募穴 (C)郄穴 (D)原穴
- 76 依據痺證性質，下列治療方式何者錯誤？
(A)熱痺可以使用毫針瀉法淺刺 (B)痛痺須深刺留針
(C)著痺可以使用拔罐法治之 (D)行痺可以採用溫針治之

77 右圖為何經脈之循行圖？

- (A)腎經
- (B)肝經
- (C)脾經
- (D)胃經




78 關於右圖之敘述，下列何者錯誤？

- (A)類似古代鉞針
- (B)屬於鋒針，長約二寸，刃三隅，以發痼疾
- (C)其外觀，末如劍鋒
- (D)適合取膿割治



79 患者有胃潰瘍、胃炎及腹脹不適的症狀，可以針刺圖中的那一穴區？

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)丁



80 有關右下圖的經脈論述，共有幾項正確？①主一身左右之陽脈 ②起於下極之腧，並於脊內，上至風府，入屬於腦 ③其絡為長強 ④其病候脊強而厥

- (A) 1 項
- (B) 2 項
- (C) 3 項
- (D) 4 項

