

105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 林女士因傷口感染進行接觸隔離，下床時不慎扯掉手上之靜脈注射套管，下列處理何者最適當？
 - 更換靜脈注射套管，將換下的套管置於非感染性廢棄物垃圾桶
 - 更換靜脈注射套管，將換下的套管置於感染性廢棄物垃圾桶
 - 更換靜脈注射套管，將換下的套管丟棄於一般垃圾桶
 - 將靜脈注射套管消毒後接回，繼續使用
- 手術後應在床上加鋪橡皮中單及布中單於床頭之目的為何？
 - 便於搬運病人
 - 加強保暖
 - 保護床褥
 - 固定躁動個案
- 下列何者為護理師正確的鋪床姿勢？
 - 脊柱平直、兩腳分開，以彎腰的姿勢調整高度
 - 儘可能使用小肌肉，可減少疲倦
 - 運用肩部力量而非使用肘部力量
 - 整個身體面對要進行工作的方向，以避免拉傷
- 人若長期暴露於多少分貝以上的環境，就會造成聽力的傷害？
 - 55分貝
 - 65分貝
 - 75分貝
 - 85分貝
- Zinc Oxide oint. topical use q.d. for 3 days then D.C.，下列敘述何者正確？
 - 氧化鋅軟膏局部塗抹每天一次，使用一天
 - 氧化鋅錠劑每天口服三次，連續使用三天
 - 氧化鋅軟膏局部塗抹每天使用一次，三天後停止
 - 氧化鋅口服每天使用一次，三天後停止
- 有關護理過程的敘述，下列何者正確？
 - 有系統性的護理評估步驟，包括收集資料、驗證資料、分析資料與確認問題
 - 擬訂護理目標時儘可能訂高標準，以增加病人的成就感
 - 護理評值是護理過程的最後一個步驟，應於病人出院時執行
 - 病人的出院計畫是在得知病人可以出院時開始擬訂
- 下列何者為主觀資料？
 - 血壓120/80 mmHg
 - 腹部有疤痕
 - 噁心
 - 注射部位發紅
- 張小妹，12歲，出生3個月後被診斷為腦性麻痺，因反覆罹患吸入性肺炎而再度住院治療。張小妹的母親哭紅雙眼問護理師：「我女兒會不會死掉？」護理師的回應何者較適當？
 - 不要擔心，現在醫術很進步
 - 等一下醫師會來查房，我請醫師跟你解釋女兒的病情
 - 聽起來妳似乎有困擾，妳想到什麼
 - 妳應該和家人談一談
- 有關「p.r.n.」醫囑的敘述，下列何者正確？
 - 是一種臨時醫囑
 - 意思為「需要時給予」
 - 醫囑中不須指定隔多少時間給一次
 - 執行完畢不需要記錄
- 趙小妹，7歲，依考林式法則：兒童劑量=成人劑量×（1+兒童年齡）/ 24計算藥物劑量，則其藥物劑量約為成人的多少？
 - 0.30

- B.0.33
C.0.37
D.0.58
- 11.給藥的「五對」不包括下列何者？
A.劑量
B.時間
C.病人
D.給藥者
- 12.有關用熱方式的敘述，下列何者正確？
A.乾熱法的熱穿透力較濕熱法弱
B.乾熱法造成的體液喪失較濕熱法少
C.乾熱法的溫度較無法維持且容易下降
D.乾熱法發生皮膚燙傷的危險較濕熱法高
- 13.有關低張性輸液的敘述，下列何者正確？
A.易使細胞破裂，引起水中毒
B.適用於燒燙傷、營養不良的病人
C.適用於腦壓高的病人
D.主要為利尿作用
- 14.有關靜脈注射之敘述，下列何者錯誤？
A.首次注射位置宜採手部遠端
B.下肢靜脈是理想且安全的注射位置
C.高營養溶液宜採中心靜脈注射
D.應避免在關節處進行靜脈注射
- 15.流鼻血時，應於何處與以冷敷，可幫助止血？
A.頸前
B.頸後
C.胸前區
D.上腹部
- 16.結腸造口灌洗時，灌洗液的溫度應為何？
A.25～29℃
B.30～32℃
C.33～35℃
D.38～41℃
- 17.王太太，66歲，尿液檢查培養結果為大腸桿菌感染，有關王太太的護理指導，下列何者正確？
A.教導王太太多攝取柳丁汁，以改變尿液pH值
B.教導王太太應使用衛生棉墊，以吸收尿道分泌物
C.建議以盆浴代替淋浴，以達充分清潔
D.教導王太太每次如廁後，應由前往後擦拭
- 18.李老太太，70歲，因跌倒導致股骨頸粉碎性骨折而住院行人工關節置換術，目前有便秘情形，能緩解便秘的護理措施有那些？
①訓練李老太太腹部肌肉行等長收縮運動 ②由左下腹部沿著結腸往上按摩 ③協助李老太太以蹲姿如廁 ④鼓勵每日攝取2,000～2,500 c.c.的液體
A.①②
B.②③
C.②④
D.①④
- 19.背部護理後，使用50%酒精輕拍背部皮膚，可達到那些功用？①刺激血液循環 ②凝固角質蛋白，預防皮膚磨損 ③清潔皮膚 ④增加皮膚散熱功能 ⑤減少皮膚上的細菌
A.①②③
B.①④⑤
C.①②④
D.②③④
- 20.造成長期臥床病人垂足現象，最主要是那二條肌肉不自主收縮造成的？①腓腸肌 ②股四頭肌 ③三角肌 ④比目魚肌
A.①②
B.③④
C.②③
D.①④

- 21.一位來自美國的病人體溫為37°C，護理師將測量結果轉換為華氏應為：
- A.98.6°F
 - B.97.8°F
 - C.96.8°F
 - D.95.6°F
- 22.發燒的開始期，一般患者會產生那些症狀？①口渴 ②心跳加速 ③皮膚發紅 ④呼吸加速 ⑤肌肉疼痛
- A.①②④
 - B.②④⑤
 - C.①③⑤
 - D.②③④
- 23.有關測量血壓的注意事項，下列敘述何者正確？
- A.每位病人最好每次都能同時測量兩手的血壓
 - B.血壓計的水銀零點，應對齊乳頭連線的高度
 - C.以聽診器鐘面置於肘關節肱動脈處
 - D.壓脈帶下緣距肘關節窩約2.5公分
- 24.有關「絕對臥床休息」醫囑的敘述，下列何者錯誤？
- A.病人只可自行如廁，其他則需靠別人協助
 - B.是維護病人安全的保護措施
 - C.一切日常生活基本需要，皆需完全由他人代理
 - D.藉由臥床休息，減輕症狀、耗氧及出血之危險性
- 25.在結束繃帶包紮，選擇部位做結帶時，下列敘述何者正確？
- A.遠離傷口或無發炎且不易摩擦之處
 - B.直接在傷口處做結帶以便加壓止血
 - C.選擇肢體內側做結帶較美觀大方
 - D.最好是在關節或骨突處做結帶較好固定
- 26.有消化性潰瘍病史的病人，胃痛較容易在睡眠週期的那一個階段發作？
- A.快速動眼期（REM）
 - B.非快速動眼期（NREM）第二階段
 - C.非快速動眼期（NREM）第三階段
 - D.非快速動眼期（NREM）第四階段
- 27.有關等長運動的敘述，下列何者錯誤？
- A.屬於主動運動
 - B.可預防關節攣縮
 - C.能增進肌肉的張力
 - D.有利末梢靜脈血液的回流
- 28.病人因腹痛入院治療，醫生告知須禁食，給予10% Glucose 1,000 c.c. & Normal Saline 1,000 c.c.靜脈注射，其獲得多少熱量？
- A.100大卡
 - B.400大卡
 - C.500大卡
 - D.900大卡
- 29.曾先生為高血壓患者，因膽道結石入院接受傳統手術治療後，有關飲食護理指導，下列何者正確？
- A.宜採高熱量、富含蛋白質的高渣飲食
 - B.宜採低鹽、低脂、低膽固醇的飲食
 - C.最好採用流質易消化的飲食，直至出院為止
 - D.最好多食用高脂肪、脂溶性維生素的食物
- 30.病人今天8AM開始收集24小時尿液，進行肌酸酐（creatinine）檢查，有關檢體收集過程，下列何者正確？
- A.當日8AM，讓病人解尿一次並將尿液收集在內
 - B.隔日8AM，讓病人再解尿並收集，才算完成24小時尿液收集
 - C.收集期間，如某次小便內含有糞便，收集記錄單上註明loss一次，繼續收集尿液
 - D.將收集之尿液保溫，收集完成應記錄24小時總尿量
- 31.抽血檢查肝功能時，應選擇下列何種試管？
- A.無菌、含培養基的試管
 - B.清潔、乾燥的試管
 - C.無菌、含抗凝劑的試管
 - D.清潔、含抗凝劑的試管

- 32.王先生被診斷為癌症，王先生音量高亢、咆嘯地對太太說：「為什麼是我，我到底做錯了什麼？」此為下列那一個階段的心理反應？
- A.震驚期
 - B.憤怒期
 - C.討價還價期
 - D.憂鬱期
- 33.有關Penicillin test之敘述，下列何者正確？
- A.選擇1 mL空針且每次注射量以0.1 c.c.為宜
 - B.注射後48小時後由醫師判讀結果
 - C.最適當的注射部位為三角肌下方1/3處
 - D.針頭插入後應反抽針心，確定無回血，才能注入藥物
- 34.有關藥物醫囑常見的縮寫和中文意義，下列那些正確？①A.D.右耳 ②I.D.皮內注射 ③susp.塞劑 ④S.C.舌下含服
- A.①②
 - B.②③
 - C.③④
 - D.①④
- 35.血栓靜脈炎的預防和處理方法，下列何者正確？
- A.若發生血栓，應使用生理食鹽水沖洗阻塞的通路
 - B.依需要，選用最小號的靜脈留置針
 - C.高張溶液應選擇較小號的靜脈注射針
 - D.輕輕按摩靜脈注射部位以緩解不適
- 36.根據彼得·杜拉克 (Peter Drucker) 目標管理的定義，下列那一種敘述正確？
- A.以過程為導向的管理制度
 - B.讓成員參與決策及共同制定目標
 - C.重視結構的測量，也強調控制
 - D.組織不須持續性回饋給員工
- 37.工作規範是機構用人的標準，下列何者不屬於記載內容？
- A.薪資報酬
 - B.工作環境
 - C.人格特質
 - D.教育程度
- 38.護理長訂定開病房會議時每遲到一分鐘罰 100 元，這是下列何種管理理論？
- A.X理論
 - B.Y理論
 - C.ERG理論
 - D.Z理論
- 39.護理長尚未完成新進護理人員的教育訓練及照護標準說明，就讓其提供病患照護服務，這個行為違反了下列何種倫理原則？
- A.自主原則
 - B.誠信原則
 - C.不傷害原則
 - D.公正原則
- 40.病房中突然發生配膳間電線走火的事件，護理人員趕緊以滅火器滅火才得以避免人員及設備的損失。護理長立即與工務室的人員一起檢視事件發生的可能原因及損失狀況，在此事件中護理長扮演何種角色？
- A.問題處理者
 - B.協商談判者
 - C.傳訊者
 - D.資源分配者
- 41.有關人力資源規劃之敘述，下列何者錯誤？
- A.必須先了解目前單位內有多少人力
 - B.必須評估未來需要多少人力資源
 - C.不須考慮政府法令與勞動基準法的規定或修正
 - D.必須發展一套符合未來發展的人力需求計畫
- 42.有關授權的敘述，下列何者正確？
- A.授權者應對下屬在授權範疇內所犯的過錯負責
 - B.對下屬的授權行為應秘密進行
 - C.授權行為應僅限於例行性工作，以便能掌控部屬

- D.授權者應直接告知解決方法
- 43.透過科學的技巧，找出完成工作的最佳方法並不斷改善工作環境，加強員工訓練及設立增產獎勵制度，是屬於下列何種管理理論？
- A.弗雷德里克·泰勒（Frederick W. Taylor）的科學管理理論
- B.亨利·費堯（Henri Fayol）的管理程序理論
- C.亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham H. Maslow）的需要層級理論
- D.麥克斯·韋伯（Max Weber）的官僚理論
- 44.下列何種護理照護模式，使用人力較少，又可迅速完成工作或便於護理人員熟悉不同的工作？
- A.個案護理
- B.成組護理
- C.全責護理
- D.功能性護理
- 45.依據台灣護理學會制定之基層護理人員專業能力進階制度，下列何者不是N1進階N2之專業能力訓練重點？
- A.重症病患的護理
- B.護理與法律
- C.問題分析與處理（Ⅱ）
- D.教與學
- 46.針對新進護理人員的工作設計特性，下列那一項較不具激勵性？
- A.任務完整性
- B.技術多樣性
- C.工作順從性
- D.工作回饋性
- 47.「醫院評鑑」的敘述，下列何者錯誤？
- A.是檢視醫療院所服務品質的過程
- B.是以病患為中心的評鑑機制
- C.是以病人／社區／服務為評鑑的核心價值
- D.是以結構面作為主要醫院評鑑的基準
- 48.一個正式組織編制內的主管，一定會具有下列何種權力？
- A.親和權
- B.專家權
- C.法定權
- D.資訊權
- 49.某病房有一護理人員具護理碩士學位，尤擅長術後衛教，而且對目前的護理工作十分熱衷，該病房護理長對此人員分配低於平均量的工作並加重其教學責任，該護理長採何種領導理論？
- A.特質理論
- B.情境領導模式
- C.兩構面理論
- D.途徑目標理論
- 50.「護理作業系統」是屬於下列何種醫療資訊系統？
- A.醫療支援系統
- B.管理決策系統
- C.醫師作業系統
- D.行政作業系統