

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

1 下列方劑之組成何者含有桂枝？

- (A)《傷寒論》越婢湯 (B)《金匱要略》溫經湯
(C)《和劑局方》三拗湯 (D)《和劑局方》華蓋散

2 關於《此事難知》九味羌活湯組成之敘述，下列何者錯誤？

- (A)羌活辛溫芳香，上行發散，用作君藥
(B)防風、蒼朮發汗祛濕，是為臣藥
(C)石膏瀉氣分之熱，生地泄血分之熱，是為佐藥
(D)甘草調和諸藥，是為使藥

3 《傷寒論》十棗湯有攻逐水飲之功用，下列關於十棗湯組成之敘述何者錯誤？

- (A)甘遂善行經逐水濕 (B)大戟善泄臟腑水濕
(C)白芥子善治皮裏膜外、胸膈間之痰飲 (D)大棗益氣護胃，使下不傷正

4 關於《醫學心悟》加味香蘇散之敘述，下列何者錯誤？

- (A)四時感冒，病邪輕淺者，程鍾齡制之以代麻黃湯、桂枝湯二方
(B)本方以木香、紫蘇葉為君藥，開腠理而散風寒
(C)婦女經期感冒風寒者亦可服
(D)對於身體壯實，感受風寒濕邪之表寒重證者不適合

5 關於《金匱要略》大黃附子湯之功用，下列何者最適宜？

- (A)通裏攻下，行氣活血 (B)溫陽散寒，瀉結行滯
(C)滋陰益氣，瀉結泄熱 (D)溫腎益精，潤腸通便

6 下列何者非《傷寒六書》再造散之組成藥物？

- (A)附子 (B)麻黃 (C)防風 (D)桂枝

7 下列何者非《傷寒六書》柴葛解肌湯之組成藥物？

- (A)黃芩 (B)紫蘇 (C)羌活 (D)白芷

8 下列何者為《備急千金要方》溫脾湯之組成藥物？

- (A)大黃 (B)巴豆 (C)桂心 (D)山藥

9 下列何方不含白朮和人參？①《醫方集解》益氣聰明湯 ②《脾胃論》升陽益胃湯 ③《傅青主女科》完帶湯 ④《濟生方》實脾飲

- (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④

- 10 下列各項敘述何者正確？
(A)《傷寒論》竹葉石膏湯是白虎湯減去知母加入竹葉、人參、麥門冬、半夏而成，功用是清除暑熱，益氣和胃
(B)《傷寒論》白虎加人參湯，用於表裏壯熱，邪在氣分
(C)《金匱要略》白虎加桂枝湯主要是治療溫瘧
(D)《蘭室秘藏》清胃散是治療胃之陰虛火旺的口舌生瘡的常用處方
- 11 有關《醫宗金鑑》五味消毒飲與《校注婦人良方》仙方活命飲之敘述，何者錯誤？
(A)共同之組成藥物為金銀花與蒲公英 (B)五味消毒飲與仙方活命飲同具清熱解毒之功
(C)仙方活命飲以消散活血為主，兼以清熱解毒 (D)五味消毒飲以清熱解毒為主，側重消散疔毒
- 12 下列何者不是五味消毒飲的組成藥物？①菊花 ②丁香 ③銀花 ④蒲黃
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 13 下列敘述有幾項正確？①《蘭室秘藏》清胃散中黃連、生地配伍的方義是散上炎之火、降內鬱之熱
②《蘭室秘藏》清胃散是以石膏為君藥 ③《小兒藥證直訣》瀉白散是以桑白皮為君藥 ④《小兒藥證直訣》瀉白散與《傷寒論》白虎湯相同的組成藥物為粳米、甘草
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 14 有關方劑的敘述，下列何者錯誤？
(A)《柳州醫話》一貫煎主治肝腎陰虛，血燥氣鬱之證
(B)《醫方集解》益氣聰明湯主治中氣不足，清陽不升，視物不清，耳鳴耳聾
(C)《丹溪心法》玉屏風散之組成為生黃耆、防風、白朮各等分
(D)《小兒藥證直訣》異功散為四君子湯加上陳皮，主治食慾不振，嘔吐泄瀉
- 15 發熱盜汗，面赤心煩，口乾唇燥，便結尿黃，舌紅脈數，最宜使用下列何者？
(A)清骨散 (B)黃龍湯 (C)當歸六黃湯 (D)秦艽鱉甲散
- 16 關於小柴胡湯的功效，下列那些正確？①治邪在半表半裏 ②和解少陽 ③苦辛通降
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 17 35 歲男性患者主訴近日牙齦腫痛，偶爾牙齦出血，口臭，舌紅苔黃，脈滑大而數，最適合用下列何方治療？
(A)清胃散 (B)瀉白散 (C)龍膽瀉肝湯 (D)左金丸
- 18 75 歲女性糖尿病患者，平素畏寒肢冷，左小腿有一陰疽已三月餘，患處漫腫無頭，難以消散又難以破潰，皮色不變，酸痛無熱，脈沉細，最適合選用以下何方治療？
(A)五味消毒飲 (B)仙方活命飲 (C)當歸四逆湯 (D)陽和湯
- 19 清骨散治療肝腎陰虧，虛火內擾所致之證，方中何藥最能滋陰潛陽、引藥入陰？
(A)銀柴胡 (B)胡黃連 (C)鱉甲 (D)地骨皮
- 20 下列何方主治小柴胡湯誤下成痞者？
(A)半夏瀉心湯 (B)甘草瀉心湯 (C)生薑瀉心湯 (D)附子瀉心湯
- 21 關於槐花散之敘述，下列何者錯誤？
(A)本方主治腸風臟毒下血 (B)方中側柏葉助槐花，涼血止血
(C)方中枳實與厚朴，下氣寬腸且防止血留瘀 (D)臨床常用於痔瘡出血

- 22 下列方劑組成的敘述，何者正確？
 (A)《醫林改錯》補陽還五湯的組成包含四物湯
 (B)《丹溪心法》小薊飲子的組成包含導赤散
 (C)《備急千金要方》獨活寄生湯的組成包含八珍湯
 (D)《醫學衷中參西錄》鎮肝熄風湯的組成包含增液湯
- 23 關於方劑組成，下列那些正確？①暖肝煎含小茴香 ②橘核丸含沉香 ③四磨湯含檀香 ④厚朴溫中湯含木香
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 24 越鞠丸主治痰火濕食氣血諸鬱，若以行氣解鬱為主，則其方中的主藥為何？
 (A)川芎 (B)香附 (C)蒼朮 (D)山梔子
- 25 若因肝陰血不足，心神失養，而引起心悸多夢有睡眠障礙者，最宜下列何方治療？
 (A)加味逍遙散 (B)酸棗仁湯 (C)歸脾湯 (D)柴胡加龍骨牡蠣湯
- 26 血府逐瘀湯、少腹逐瘀湯的共同組成藥物有幾項？①桃仁 ②紅花 ③赤芍 ④川芎
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 27 63 歲患者 1 個月前發生腦中風，左側偏癱無力，證見胸痛，口角流涎，二便正常，苔白，質淡紅偏黯，右脈澀緩左脈細而無力。最宜下列何方治療？
 (A)天麻鉤藤飲 (B)大定風珠 (C)補陽還五湯 (D)丹參飲
- 28 關於滋陰潤燥劑的敘述，下列那些正確？①燥在上者，治宜清燥潤肺，方如養陰清肺湯 ②燥在中者，治宜生津養胃，方如麥門冬湯 ③燥在下者，治宜養陰潤腎或潤腸通便，方如增液湯
 (A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 29 關於《和劑局方》川芎茶調散的敘述，下列正確有幾項？①如氣虛、血虛或因肝風、肝陽引起的頭痛亦為本方所宜 ②食前清茶調下，常服清頭目 ③菊花茶調散由本方加菊花、殭蠶而成，主治風熱上犯頭痛 ④本方於使用煎法時，宜久煎
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 30 平胃散的組成中，下列何者為藿香正氣散所無？
 (A)蒼朮 (B)厚朴 (C)陳皮 (D)甘草
- 31 用培補脾土的方法，使中氣健運，則津液自上輸於肺，於是胃得其養、肺得其潤，肺清則火自平，此即「培土生金」之意，下列何方符合此法？
 (A)清燥救肺湯 (B)養陰清肺湯 (C)麥門冬湯 (D)杏蘇散
- 32 濕溫時疫，濕熱並重，證見發熱倦怠，口渴尿赤，苔白厚膩或乾黃，下列何方治之？
 (A)茵陳蒿湯 (B)三仁湯 (C)藿朴夏苓湯 (D)甘露消毒丹
- 33 五苓散之主治，下列正確有幾項？①水腫泄瀉，小便不利 ②臍下動悸，吐涎沫而頭眩 ③身熱，口渴，小便不利，舌紅苔白，脈細數 ④頭痛發熱，煩渴欲飲，水入即吐，小便不利，舌苔白，脈浮
 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 34 《醫學衷中參西錄》玉液湯主治消渴病，組成中何者可「補脾固腎止便數，潤肺生津止口渴」？
 (A)知母 (B)茯苓 (C)天花粉 (D)生山藥
- 35 23 歲男性患者 7 月 15 日來院門診，自訴感冒後頭痛，發熱惡寒無汗，口渴面赤，胸悶不舒，苔白膩，脈浮而數。則使用下列何方最適當？
 (A)桂苓甘露飲 (B)六一散 (C)香薷飲 (D)新加香薷飲

- 36 50 歲男性，平時喜好飲酒，抱怨二天前出現惡寒發熱，交替發作，腹部脹痛，嘔吐不止，大便已三日未解，小便色黃，經檢查發現舌苔黃厚，脈弦滑有力。最宜下列何方治療？
(A)大黃、柴胡、黃芩、當歸、升麻、甘草
(B)大黃、柴胡、黃芩、芍藥、半夏、枳實、生薑、大棗
(C)大黃、柴胡、當歸、桃仁、紅花、花粉、甘草、穿山甲
(D)大黃、枳實、厚朴、芒硝
- 37 下列何藥在《醫學心悟》半夏白朮天麻湯中，劑量最大，但非君藥？
(A)半夏 (B)白朮 (C)天麻 (D)陳皮
- 38 下列何者為保和丸之組成？①山楂、麥芽 ②蓮子、白朮 ③半夏、陳皮 ④神麴、萊菔子
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 39 有關溫膽湯組成的敘述，下列何者錯誤？
(A)半夏為君，燥濕化痰，降逆和胃 (B)竹茹為臣，清膽和胃，止嘔除煩
(C)陳皮為佐，理氣化痰，使氣順則痰消 (D)茯苓為使，健脾利濕，俾濕去則痰化
- 40 若不考慮藥物劑量，下列何方包含了整個《傷寒直格》六一散的藥物組成？①《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯 ②《溫熱經緯》甘露消毒丹 ③《宣明論方》桂苓甘露飲 ④《傷寒論》豬苓湯
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②③
- 41 下列何種藥物用於風濕痹痛，筋脈拘攣，口眼喎斜，肢體麻木，中風後，半身不遂，皮膚搔癢？
(A)獨活 (B)白花蛇 (C)木瓜 (D)地龍
- 42 下列何種祛風濕藥，使用須注意，有血熱陽亢者忌用，本藥物有毒，不可過量和久服？
(A)桑寄生 (B)絡石藤 (C)宣木瓜 (D)北五加
- 43 下列何種祛風濕藥，性味辛、苦溫，歸肝、腎、膀胱經？
(A)秦艽 (B)桑寄生 (C)五加皮 (D)獨活
- 44 用於外感風寒，頭痛鼻塞，尤為鼻淵頭痛、鼻塞、香臭不聞、濁涕常流等證的要藥？
(A)乾薑 (B)辛夷 (C)生薑 (D)細辛
- 45 下列何藥具有宣散風熱，清利頭目，利咽透疹之功效？
(A)浮萍 (B)牛蒡子 (C)薄荷 (D)桑葉
- 46 有關蟬蛻的應用敘述，下列何者錯誤？
(A)麻疹初期 (B)外感風寒，頭痛 (C)小兒夜啼 (D)目翳多淚
- 47 下列何藥物具有利濕濁，祛風濕的功效？
(A)滑石 (B)茯苓 (C)萆薢 (D)烏藥
- 48 燈心草不具下列何功能？
(A)降心火 (B)利小腸 (C)散結 (D)清肺熱
- 49 肝鬱氣滯所致的月經不調，經期乳房脹痛，胸悶不舒等症狀，最適合選擇下列何種藥物？
(A)檀香 (B)香附 (C)白丁香 (D)藿香
- 50 下列何藥之功能化濕行氣，溫中止嘔，又能安胎？
(A)砂仁 (B)厚朴 (C)佩蘭 (D)白豆蔻
- 51 下列何者為枳實最適當的功效？
(A)用於咳嗽痰多之證 (B)痰濕內阻或寒凝氣滯，以致胸腹間痞滿不舒
(C)行氣止痛，溫中和胃 (D)降氣止呃，兼有溫腎助陽

52 有關澤瀉之功效與應用敘述，下列何者錯誤？

- (A)可用於痰飲上蒙清陽之眩暈 (B)可用於下焦濕熱諸證
(C)可用於水腫脹滿 (D)可用於補腎助陽

53 關於牡丹皮之臨床應用，下列敘述何者最不適宜？

- (A)溫熱病初期，發熱汗出，或夜熱早涼，有汗骨蒸
(B)溫熱病熱入營血，及血熱妄行所致的吐血、衄血
(C)肝鬱火旺而致之發熱，盜汗或自汗，頭痛目澀，月經不調
(D)瘀血阻滯經閉、痛經，癥瘕，或跌打損傷，瘀腫疼痛

54 下列藥物均可治咽喉腫痛，何者孕婦最不宜使用？

- (A)馬勃 (B)射干 (C)玄參 (D)牛蒡子

55 圖中藥材的敘述，下列何者正確？



- (A)活血調經，祛瘀止痛 (B)血熱生風，血滯經閉
(C)化斑解毒，滑腸通便 (D)風濕痹痛，骨蒸潮熱

56 可理氣、止痛、安胎，用於氣鬱、食滯，下列何藥最適宜？

- (A)黃芩 (B)香薷 (C)烏藥 (D)紫蘇梗

57 下列何種瀉下藥最適合用於寒邪食積，阻結腸道、大便不通，大腹水腫，喉痹？

- (A)甘遂 (B)大戟 (C)巴豆 (D)牽牛子

58 久服夏枯草對胃有刺激，長期服用時，宜加下列何藥？

- (A)菊花、蒲公英 (B)黃耆、熟地 (C)黃連、梔子 (D)黨參、白朮

59 下列何藥性味辛寒，能清熱解毒，利水消腫，可用於疔瘡腫毒，乳癰腫痛，水腫及蠱脹，但虛證水腫忌用？

- (A)豬苓 (B)大黃 (C)金錢草 (D)半邊蓮

60 延胡索之功效，以下列何者最明顯？

- (A)活血 (B)止痛 (C)行氣 (D)生肌

61 功同四物用於月經不調、血滯經閉、產後瘀滯腹痛、心腹疼痛、癥瘕積聚，以及肢體疼痛等證。能通行血脈，功擅活血祛瘀，善調婦女經脈不勻。下列何者為女科要藥？

- (A)澤蘭 (B)紅花 (C)玄參 (D)丹參

62 關於白芨的臨床應用，下列何者錯誤？

- (A)常用治腸胃出血 (B)常用治咳血 (C)常用治外傷出血 (D)只可內服，不可外用

63 下列何藥活血宜酒炒，止痛宜醋製，為治血利氣第一藥，能行血中氣滯，氣中血滯？

- (A)紅花 (B)茜草 (C)烏藥 (D)延胡索

- 64 下列何種藥物性涼苦降而善治下部出血？
(A)槐花 (B)三七 (C)艾葉 (D)川芎
- 65 下列何藥用於肝鬱化熱、迫血妄行所致的吐血、衄血、尿血及婦女經脈逆行等證兼有瘀滯現象者，治婦人經脈逆行，產後敗血攻心、顛狂失心？
(A)桃仁 (B)紅花 (C)鬱金 (D)冬葵子
- 66 一 70 歲婦女，外踝處有一傷口久不癒合，下列藥物何者可補氣且有良好的托毒生肌功效？
(A)黃耆 (B)骨碎補 (C)白芷 (D)白芨
- 67 下列何者具潤肺止咳、清心安神作用？
(A)白薇 (B)飴糖 (C)百合 (D)桔梗
- 68 下列何藥具有生肌作用？
(A)續斷 (B)胡蘆巴 (C)杜仲 (D)補骨脂
- 69 下列何者補益脾肺的作用雖弱，但具有調肺潤燥，陰虛者適宜？
(A)人參 (B)拳參 (C)玄參 (D)太子參
- 70 氣脫兼汗出肢冷，除以補氣外，併用下列何藥最適宜？
(A)龍眼肉 (B)附子 (C)麥門冬 (D)五味子
- 71 下列何藥具有補腎陽、益精血、強筋骨的功效？
(A)鹿茸 (B)胡蘆巴 (C)淫羊藿 (D)陽起石
- 72 有關首烏藤的敘述，下列何者錯誤？
(A)又名夜交藤 (B)具有養心安神的功效
(C)具有補益精血作用 (D)具有通絡祛風作用
- 73 下列何藥能燥濕化痰、降逆止嘔、消痞散結，為治濕痰要藥？
(A)半夏 (B)白芥子 (C)皂莢 (D)桔梗
- 74 下列何者不是磁石的功效？
(A)收斂固澀 (B)納氣平喘 (C)聰耳明目 (D)平肝潛陽
- 75 下列藥物何者可開竅、豁痰化濕又有益心智作用？
(A)天麻 (B)石菖蒲 (C)益智仁 (D)蘇合香
- 76 下列何藥臨床應用於痰涎壅肺，咳喘痰多，以及痰飲蓄結、胸膈痞悶等證。既降肺氣，又降胃氣？
(A)旋覆花 (B)浙貝母 (C)白前 (D)杏仁
- 77 患者呈現痰多清稀，易咯出且有胸悶、噁心、身重、苔膩等症狀，可用下列何藥治療？
(A)栝蒌 (B)川貝母 (C)半夏 (D)白芥子
- 78 下列何者藥性平和，可以斂肺止咳，且能清肺開音？
(A)青黛 (B)蟬衣 (C)訶子 (D)胖大海
- 79 下列何藥物除具有祛風燥濕、殺蟲等功效外，還可用於宮冷不孕？
(A)五味子 (B)使君子 (C)菟絲子 (D)蛇床子
- 80 下列藥材炮製作用之敘述，何者正確？
(A)山楂炒炭增強瀉下作用 (B)決明子生品長於溫補
(C)鱉甲醋製增強入肝消積的作用 (D)生蒼朮麩炒後增強燥性