

109年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、109年專技高考助產師考試

代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.陳太太尿液培養發現有抗藥性菌種需要進行接觸隔離措施，下列敘述何者正確？

- A.照護人員應戴手套、穿隔離衣進行照護工作
- B.個案需要負壓隔離房間進行隔離
- C.向個案說明照護人員的隔離措施只是自我保護
- D.照護人員須戴護目鏡進行任何照護工作

2.那一個護病關係發展階段最適宜鼓勵病人主動參與擬定及執行護理計劃？

- A.工作期
- B.認識期
- C.互動前期
- D.結束期

3.有關乾濕熱療法的敘述，下列何者正確？

- A.濕熱敷的溫度約為46～51℃
- B.60瓦特的烤燈應距離患者18吋
- C.用於嬰幼兒的熱水袋溫度為41～46℃
- D.清潔作用的坐浴水溫為41～46℃

4.下列何種姿勢適用於肛門檢查及腸阻塞病人的灌腸？

- A.半坐臥式
- B.屈膝仰臥式
- C.膝胸臥式
- D.垂頭仰臥式

5.女性月經週期中接近排卵時因動情素（estrogen）的增加，會使體溫產生何種變化？

- A.體溫降低
- B.體溫上升
- C.體溫先升後降
- D.體溫沒有變化

6.以三角巾做懸臂帶包紮時，下列敘述何者正確？

- A.包紮時應請患者平躺
- B.患側手腕略高於肘部10～12公分
- C.三角巾的頂角應放於患側肩上

D.三角巾的頂角應置於手指端

7.王太太手術後第一天，接受靜脈注射5% G/W 2,500 mL，目前點滴中加入Vitamin B₁₂，王太太尿液顏色會出現下列何者變化？

A.尿液呈黃色

B.尿液中有白色混濁

C.尿液呈褐色

D.尿液清澈呈紅色

8.當在醫院值班時，病房突然發生火災，下列處置何者正確？①打開電器設備，利於救援 ②通知總機著火地點 ③鎮靜搬運病人至安全處 ④關掉火災附近電源及氧氣 ⑤打開門窗使空氣流通

A.①②③

B.①②⑤

C.②③④

D.③④⑤

9.蕭女士，40歲，有氣喘病史，今因甲狀腺機能亢進進住院治療，在醫療環境提供上，下列敘述何者正確？

A.室溫維持在20°C，溼度維持在10~20%

B.室溫維持在28°C，溼度維持在70%以上

C.室溫維持在28°C，溼度維持在10~20%

D.室溫維持在20°C，溼度維持在70%以上

10.依臨床護理專業程度，下列敘述何者正確？①測量生命徵象、給藥是次（半）專業性的護理工作 ②餵食、翻身是次（半）專業護理工作 ③抽血、導尿是專業性護理 ④評估追蹤中風個案恢復期排泄問題是專業性護理

A.①②

B.①③

C.①④

D.②④

11.依據中華民國94年修訂的醫療法規定，下列有關病歷保存，何者錯誤？

A.病人參與人體試驗，病歷應保存至病人死亡

B.未成年者之病歷，至少應保存至成年後七年

C.電子文件及貯存之病歷，得免另以書面製作

D.醫療機構的病歷應指定適當場所及人員保管

12.黃太太懷孕28週時因早期破水而入院，醫囑必須完全臥床休息。此刻黃太太入院的第一優先護理問題為何？

A.潛在危險性感染

B.自我照顧能力缺失

C.潛在性皮膚完整性受損

D.身體心像紊亂

13.李小姐為初產婦，30歲，採剖腹生產，預計在產後病房住5天後出院，期間有關其護理過程的重點，下列何者錯誤？

- A.產後第一天之護理問題可著重在產婦疼痛控制問題
- B.住院中完全以病房常規提供護理，以達到完整照護
- C.護理過程可協助及支持家庭，以達整體性照護需求
- D.護理過程應具持續性，可追蹤出院後母乳哺餵情形

14.下列敘述何者為主觀資料？

- A.3天測得的飯前血糖為180~240 mg/dL
- B.體重為65公斤，孕前體重為48公斤
- C.懷孕以來，我真的胖好多、好醜哦~
- D.超音波檢查預估胎兒體重為3,000 g

15.有關備藥原則，下列何者錯誤？

- A.不同個案的藥物不可放在同一藥盒，以免混淆
- B.刺激性藥物（如鐵劑）應加水稀釋，以免損壞牙齒
- C.備藥過程不應與病人及家屬交談，以免分心
- D.取出過量藥液時，應將多餘的量倒回藥瓶，以確保總劑量正確

16.若護理師要以耳滴入法投藥時，下列處理方式何者最不恰當？

- A.兩歲幼兒應將耳垂向後往下拉，使耳道拉直
- B.給藥時應加溫至37°C常溫再滴入，以免造成病人頭暈
- C.直接對準耳內患部滴入，使藥物能充分接觸患部
- D.給藥後病人患耳需朝上5~10分鐘，以免藥物順耳壁流出

17.黃生先，50歲，醫囑20U RI（100U in 5mL regular insulin）S.C., a.c. bid，今藥局送來的胰島素每瓶濃度為500U in 5mL regular insulin的劑型，下列那一項給法正確？

- A.4單位，早、晚飯前30分鐘
- B.10單位，早、晚飯後30分鐘
- C.10單位，早、晚飯前30分鐘
- D.4單位，早、晚飯後30分鐘

18.有關注射針頭與空針的敘述，下列何者正確？

- A.針頭長度以”Fr.”表示，針頭越長其號碼也越大
- B.針頭管徑大小以”Gauge”表示，號碼越大管徑愈大
- C.空針的選擇，是依給藥途徑及注射量來選擇其容量
- D.空針分為針筒與針心，其中針筒的部分必須保持無菌

19.王太太扭傷、足踝腫脹，給與冰敷20~30分鐘，然後休息30分鐘再冰敷，是要避免下列何種反應？

- A.溫度適應性發生
- B.遠處效應發生
- C.微血管壁通透性增加
- D.反彈現象發生

20.王小姐右手接受靜脈輸液發生組織浸潤，下列處理方法何者正確？

- A.拔掉靜脈留置針，在右手重新注射

- B.抬高注射部位
 - C.輕輕按摩以增進溶液的再吸收
 - D.使用生理食鹽水沖洗通路
21. 李先生，因為泌尿道感染引發敗血症，醫囑開立送檢兩套需氧菌與厭氧菌的血液培養和開始Cefazolin 1gm iv q8h治療，下列護理操作何者正確？
- A.從靜脈注射留置針抽血送檢，以減少病人不適
 - B.給完抗生素30分鐘後，才執行血液培養送檢
 - C.先將血液注入厭氧菌的培養瓶中，再注入需氧菌的培養瓶中
 - D.血液注入培養瓶後，需置於冰塊中傳送到檢驗室
22. 王先生腦部手術後，醫囑開立給予高滲透壓輸液以避免腦壓過高，請問是運用下列何者原理？
- A.電解質會從高滲透壓區移到低滲透壓區
 - B.水分子會從高滲透壓區移到低滲透壓區
 - C.水分子會從低滲透壓區移到高滲透壓區
 - D.電解質會從低滲透壓區移到高滲透壓區
23. 病人的尿液有明顯的糖味，可能與下列何種狀況有關？
- A.膽道阻塞
 - B.泌尿道感染
 - C.糖尿病酮酸中毒
 - D.腎絲球腎炎
24. 有關排便型態的影響因素，下列何者正確？
- A.止痛劑會破壞腸道的常態細菌，易造成腹瀉
 - B.抗生素會使平滑肌放鬆，引起便秘
 - C.交感神經受刺激，易導致腹瀉
 - D.含鋁的制酸劑容易導致便秘
25. 協助臥床病人預防髖關節外旋或外展，可使用下列何種物品？
- A.足跟保護器
 - B.氣墊床
 - C.粗隆捲軸
 - D.床上支架
26. 李太太，55歲，主訴經常在大笑或用力咳嗽時有尿液滲出的情形，以下的衛教內容何者適當？
- A.應經常訓練提重物、跑步等活動以強化腹部肌肉
 - B.建議要頻繁的排尿，以免有失禁的情形
 - C.可視需要使用護墊，防止漏尿造成褲子弄濕
 - D.常因攝取酒精、咖啡因導致，調整生活習慣可大幅改善
27. 王先生，65歲，診斷為心衰竭，護理師欲測量心尖脈，聽診器應置於下列那個位置？
- A.第五肋間與左鎖骨中線交會處
 - B.第五肋間與右鎖骨中線交會處

- C.第三肋間，距胸骨左側1吋處
D.第三肋間，距胸骨右側1吋處
- 28.有關呼吸生理調節的敘述，下列何者錯誤？
A.當CO₂增高時會刺激呼吸
B.吸氣與呼氣的比例約為2：3
C.呼吸節律區位於中腦上方
D.吸氣時橫膈膜會收縮並下降
- 29.劉先生，35歲，因頭部外傷導致顱內出血，目前有腦壓過高情形，在測量脈搏時，可能會呈現何種現象？
A.間歇脈
B.心搏過緩
C.心搏過速
D.竇性心律不整
- 30.有關等長運動功能的敘述，下列何者除外？
A.保持關節活動度
B.預防靜脈血栓
C.促進末梢靜脈血液回流
D.維持肌肉張力
- 31.側臥病人，容易發生壓瘡的部位？①枕骨 ②肩峰突 ③耳朵 ④股骨粗隆 ⑤薦骨 ⑥足跟
A.①③⑤
B.②③④
C.②⑤⑥
D.④⑤⑥
- 32.有關清流質飲食內容的特性，下列敘述何者除外？
A.提供水分
B.提供糖分
C.提供部分電解質
D.提供非水溶性纖維素
- 33.替一位長期臥床、無法坐立病人進行鼻胃管灌食，下列措施何者錯誤？
A.灌食前，將病人床頭抬高30度，頭側一邊
B.灌食前，空針反抽到少量胃液，表示鼻胃管位置正確
C.灌食前，若病人痰多時先給予病人抽痰
D.灌食前，反抽胃內容物有50 mL，此次暫停灌食
- 34.李先生，35歲，剛得知自己為癌症末期，拒絕進食，並對太太說：「我想早一點死，我不想拖累妳和孩子！」針對上述李先生的行為反應，下列護理措施何者較不適當？
A.評估其身心靈等的需求
B.監測其是否有自殺行為
C.多予陪伴，避免其獨處

D.尊重其對生死的自主權

35.有關病人過世後其遺體變化，下列敘述何者正確？

A.遺體僵硬以小肌肉較明顯，首先見於頷

B.紅血球被破壞、釋放肌蛋白而形成屍斑

C.屍斑大多為青紫色，於過世後立即出現

D.因為血紅素發生化學變化而使遺體變硬

36.護理長認為應該尊重每位護理同仁的想法與意見，工作交代給員工去做後，就不應該過問，這是應用下列何種理論？

A.授權

B.權變

C.Y理論

D.L理論

37.護理人力短缺時，主管充分授權由護理師自行排班調整照護模式，這是應用下列何種理論？

A.傳統管理理論

B.修正管理理論

C.系統理論

D.權變理論

38.醫院訂定的目標為「提升護理人員之服務滿意度達80%以上」，此目標的缺點為何？

A.執行有難度

B.沒有時間性

C.缺乏具體性

D.缺乏單位認同

39.對於做決策時的注意事項，下列敘述何者正確？

A.識別問題時能以個人的價值觀作為引導依據

B.選擇方案時要牢記主要關係人或團體的權益

C.進行中的方案遇到困難時應立即放棄

D.推行方案時應彈性調整時間以利問題解決

40.有關時間管理的SMART原則，下列敘述何者正確？

A.M：目標要可管理的（Manageable）

B.A：目標要可達成的（Achievable）

C.R：目標要可信賴的（Reliable）

D.T：目標設定是暫時的（Temporary）

41.下列何種組織結構之特質，最符合集權式的管理？

A.官僚式組織

B.矩陣式組織

C.扁平式組織

D.非正式組織

42.有關權力及影響力的描述，下列何者正確？

- A.正式職位具有參考權
- B.獎賞權是一種專業權
- C.權力與職位成正比
- D.影響力不限層級關係

43.某醫學中心之加護病房共16床，占床率90%，護理人員有36人，若護理師每日分三班，每年每人平均休假日為113天，則護理時數為何？

- A.12.5小時
- B.12.8小時
- C.13.5小時
- D.13.8小時

44.有關激勵理論的敘述，下列何者錯誤？

- A.Maslow的需要層級理論（Hierarchy need theory）中，提供安全的工作環境是激勵管理方法的應用
- B.Herzberg的雙因子理論（Two-factor theory）中，薪資福利及工作安全是屬於激勵因子
- C.Skinner的增強理論（Reinforcement theory）中，正面增強指在員工正確行為後立即獎勵
- D.Skinner的增強理論（Reinforcement theory）中，負面增強指去除引發員工厭惡的行為

45.依護理人員相關法令之規定，關於專科護理師之角色功能，下列敘述何者正確？

- A.執業範圍不需受限於護理人員法第24條之業務規範
- B.領有專科護理師證書者可獨立執行醫療行為
- C.每6年完成繼續教育時數120點始得更新執業執照
- D.專科護理師甄審認證通過後由考選部發給證書

46.在領導理論中，強調領導者行為應視部屬的成熟度（maturity）來決定，是屬於下列那一種理論？

- A.情境領導理論
- B.管理方格理論
- C.期望模式理論
- D.路徑目標理論

47.為了讓護理人員有較高的滿意度及好的工作表現，護理長親自教授相關知識及技術，並與護理人員建立及培養良好的關係，這是運用下列何種權力來影響部屬？①強制權 ②獎賞權 ③專家權 ④親和權

- A.①②
- B.①③
- C.②④
- D.③④

48.下列何者為醫院評鑑的主要目的？

- A.降低健保給付
- B.改善醫療品質
- C.增加醫院收入
- D.提升護病比

49.下列何者為醫療機構的直接成本？

- A.醫護人員薪資
- B.傳送人力成本
- C.資訊作業費用
- D.病歷管理成本

50.有關「結構面」的品質管理指標，下列何者正確？

- A.跌倒預防照護標準
- B.跌倒評估的完整率
- C.跌倒事件的發生率
- D.跌倒意外的傷害率