

101年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：2304

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 1.當病人詢問：「護士小姐我會不會死？」護士：「不要想這麼多，來，你先吃飯，看今天的菜好不好？」此時護理人員應用的非治療性溝通技巧為：
A.改變話題
B.不當保證
C.建議性指示
D.陳腔濫調
- 2.醫院中感染性可燃廢棄物，需用那一種顏色的塑膠袋包裝？
A.黑色
B.藍色
C.紅色
D.黃色
- 3.「護理是為病人準備最合宜的生理、心理、社會等三種環境，促使病人自然痊癒。」是下列那位學者提出？
A.南丁格爾（Nightingale）
B.羅伊（Roy）
C.羅傑茲（Rogers）
D.拉克曼（Luckmann）
- 4.「居家護理」是依據何項護理理念發展出來的？
A.苦行僧主義
B.實用主義
C.存在主義
D.浪漫主義
- 5.有關健康與疾病的敘述，下列何者正確？
A.屬於不易改變的恆定狀態
B.健康與疾病具絕對性的關係
C.是呈現出與環境互動的結果
D.大多數人處於健康連續線的頂端
- 6.下列何者屬於「專業性護理」？
A.健康問題評估
B.排泄物清理
C.抽痰
D.依醫囑給藥
- 7.戴手套為病人傾倒尿袋中尿液後，於記錄尿量前應採取之措施，下列何者最適當？
A.已有手套保護，脫下手套即可
B.戴著手套洗淨手套後再脫除
C.脫下手套，採內科無菌洗手法
D.脫下手套，採外科無菌洗手法
- 8.洪女士因糖尿病控制不佳而住院治療，其告訴護理人員：「這裡好吵喔，我一直沒睡好。」護理人員觀察發現洪女士夜眠約2~3個小時且夜眠時間常中斷，因此確立其護理診斷為「睡眠型態紊亂／環境改變」。請問「環境改變」是指下列何者？
A.護理診斷名稱
B.導因
C.定義特徵
D.徵象及症狀
- 9.周太太63歲，診斷為乳癌。護理人員與周太太互動時，將聽到的、看到的周太太語言與非語言行為記錄下來，是屬於下列何種觀察法？
A.結構性觀察法
B.非結構性觀察法
C.內省性觀察法
D.間接觀察法

10. 陳小弟13歲，一年前因出現頭暈、視力模糊、經常跌倒，入院檢查確立診斷為腦瘤。護理人員觀察發現陳小弟的母親經常流淚，因此適時陪伴並傾聽其心中的感受，以瞭解其問題或需求，是屬於護理過程的那一步驟？
- A.護理評估
 - B.護理診斷
 - C.護理計畫
 - D.護理評值
11. 給藥時的三讀不包括下列何種情況？
- A.由藥車取藥袋時
 - B.由藥袋取藥物時
 - C.將藥袋放回藥車時
 - D.給病人藥物時
12. 有關盤尼西林（Penicillin）過敏試驗之敘述，下列何者正確？
- A.皮下注射200 unit盤尼西林（Penicillin）
 - B.應先準備腎上腺素（Epinephrine）等急救藥物
 - C.在對側手臂注射10%葡萄糖水做為對照
 - D.應在注射後45分鐘觀察反應
13. 有關口服給藥的敘述，下列何者正確？①主要在胃吸收 ②口服法為最簡單且安全之給藥方法 ③鎮靜劑可與溫牛奶同時服用 ④油類藥物可加冰塊服用 ⑤咳嗽糖漿宜加水服用
- A.①②⑤
 - B.①③④
 - C.②③④
 - D.③④⑤
14. 下列何種溶液可於輸血時一同使用？
- A.0.45%氯化鈉溶液
 - B.5%葡萄糖溶液
 - C.林格氏液
 - D.0.9%生理食鹽水
15. 下列何者不是使用低溫毯的適應症？
- A.發高燒
 - B.開顱手術
 - C.頑固性疼痛
 - D.末梢靜脈循環不良
16. 護理人員執行女病患的長期導尿時，下列敘述何者正確？
- A.先消毒大陰唇外側再消毒小陰唇外側
 - B.導尿管應固定於下腹部
 - C.導尿管插入長度約7.5~10公分
 - D.以水性潤滑劑潤滑導尿管後再行插入
17. 下列何者並非單次導尿之目的？
- A.測餘尿量
 - B.取得無菌尿液送檢培養
 - C.女性月經來潮時，為獲得清潔之小便標本
 - D.維持會陰部的清潔乾燥
18. 肥皂水灌腸所使用的濃度應為：
- A.0.02%
 - B.0.2%
 - C.2%
 - D.20%
19. 有關膀胱灌洗之敘述，下列何者正確？
- A.膀胱灌洗時，將溶液灌入膀胱，再利用重力原理將溶液引流至體外
 - B.膀胱灌洗的目的之一是保持會陰部乾淨
 - C.灌洗總量約1,000~1,500c.c.，每次不得超過500c.c.
 - D.灌洗時須嚴格執行外科無菌技術
20. 下列何種大腸的機械性運動會引發直腸反射？
- A.蠕動
 - B.團塊運動
 - C.腸袋攪拌運動
 - D.擴張運動

- 21.協助病患溫水拭浴後，半小時後所測得的體溫在體溫表上應該如何記錄？
- A.以紅色空心圈記錄，並以紅色虛線與先前體溫連接
 - B.以紅色空心圈記錄，並以紅色實線與先前體溫連接
 - C.以紅色實心圈記錄，並以紅色虛線與先前體溫連接
 - D.以紅色實心圈記錄，並以紅色實線與先前體溫連接
- 22.下列何者不適合量口溫？①張口呼吸者 ②顏面神經麻痺者 ③孕婦 ④意識不清者 ⑤嬰幼兒
- A.①②③④
 - B.②③④⑤
 - C.①②④⑤
 - D.①③④⑤
- 23.陳女士剖腹手術後的第三天，手術傷口出現紅腫，且體溫反反覆覆升降，正常與異常體溫交替出現，陳女士的發燒屬於何種類型？
- A.回歸熱
 - B.間歇熱
 - C.弛張熱
 - D.恆常熱
- 24.有關呼吸的敘述，下列何者正確？
- A.女性大多採腹式呼吸
 - B.年齡愈小呼吸愈慢
 - C.腦壓增高時呼吸會變慢
 - D.男人呼吸速率比女性稍快
- 25.一般正常成人鼻胃管插入的長度為45~55公分，大約相等於下列何者的距離？
- A.由眉間至肚臍的距離
 - B.由鼻尖至劍突的距離
 - C.由眉間至鼻尖，再加上劍突至肚臍的距離
 - D.由鼻尖至耳垂，再加上耳垂至劍突的距離
- 26.消化性潰瘍病人胃痛症狀的發作，容易發生於睡眠週期中的那一個階段？
- A.快速動眼期（REM）
 - B.非快速動眼期（NREM）的第二期
 - C.非快速動眼期（NREM）的第三期
 - D.非快速動眼期（NREM）的第四期
- 27.古女士左側小腿骨折上石膏固定，於教導病人使用拐杖助行前，護理人員應鼓勵其雙手執行下列何種運動措施最適宜？
- A.主動運動
 - B.協助性主動運動
 - C.被動運動
 - D.加阻力運動
- 28.提供食道阻塞病人的營養時，下列何種灌食方式最佳？
- A.胃灌食法
 - B.胃造瘻管灌食法
 - C.鼻胃管灌食法
 - D.空腸造瘻管灌食法
- 29.蔡先生，因膝部骨性關節炎接受截骨術矯正治療，須穿戴長腿石膏至少2個月，為防止患側肌肉萎縮，下列何種運動最適合？
- A.下肢等張運動
 - B.下肢等長運動
 - C.在足部加砂袋執行加阻力運動
 - D.下肢被動運動
- 30.吳太太經一連串檢查後確定為子宮頸癌，即向醫師要求出院，醫師診視後於醫囑上開立「AAD today」，此表示：
- A.醫師同意今天出院
 - B.醫師同意明天出院
 - C.病患自動要求今天出院，醫師未同意
 - D.病患自動要求轉院，醫師同意
- 31.有關收集痰液標本的敘述，下列何者正確？
- A.收集時間為清晨未進食前的第一口痰
 - B.收集時間為睡覺前咳出的痰
 - C.沒有限制，有痰就可收集

- D.倘若病人目前無痰，則收集唾液
- 32.護理主任依新進護理人員的意願，安排其至內科病房工作，護理主任是應用下列何種倫理原則？
- A.公平原則
 - B.不傷害原則
 - C.有利原則
 - D.自主原則
- 33.護理人員的生涯規劃步驟，最優先之考量為何？
- A.擬訂發展計畫
 - B.確立生涯發展方向
 - C.了解環境中的機會
 - D.了解自己的興趣、需求及能力
- 34.醫院招募護理人員是採考試公開的原則，這是屬於此機構的：
- A.考核
 - B.政策
 - C.規劃
 - D.策略
- 35.某助產之家每月之收入達90萬元才能維持損益平衡，每月固定開支30萬元，每位產婦收3萬元，成本為2萬元，每月至少需收多少產婦？
- A.30人
 - B.40人
 - C.50人
 - D.60人
- 36.下列何者屬於臨床護理人員規劃的範圍？
- A.擬訂病人及其家庭成員短期和長期的目標
 - B.明確說明管理目標、任務、知識及事實
 - C.檢測政策問題，提供安全有品質護理
 - D.護理人員參與協調共擬預算計畫目標
- 37.某一內科病房床位有50床，每日占床率平均為80%，每位病患的護理時數為3小時，每人平均年休假有145天，預估單位的護理人員數約為多少？
- A.18人
 - B.21人
 - C.25人
 - D.27人
- 38.每位病患從入院到出院期間，均有一位固定之護理人員負責提供照護計畫，以提供整體性、連續性、協調性及個別性的照顧，此為何種型態的護理服務模式？
- A.功能性護理
 - B.成組護理
 - C.個案護理
 - D.全責護理
- 39.人員發展的教學活動中，何者是屬於較高層次的訓練？
- A.環境介紹
 - B.在職教育
 - C.基本訓練
 - D.組織發展
- 40.下列何者不是最常用來評估生產力的指標？
- A.士氣生產力
 - B.人力生產力
 - C.材料生產力
 - D.資本生產力
- 41.護理生產力的公式為：
- A.輸出量／輸入量
 - B.輸入量＋輸出量
 - C.輸入量／輸出量
 - D.輸出量－輸入量
- 42.以百分之二十的護理工作時間可完成百分之八十的護理工作項目，是應用何者的「八二十原理」？
- A.Cyril Northcote Parkinson
 - B.Leonardo Da Vinci

C.Vilfredo Pareto

D.Benjamin Franklin

43.有關生產力的定義，下列何者錯誤？

A.是促進生產之要素間的均衡配合

B.是輸入物除以輸出物

C.是希望以最少努力來獲得最大成果

D.是輸出與輸入間利益最大化的管理

44.護理長看到值班室冒出煙霧，立即拿起牆上的滅火器準備滅火，是屬於下列何種決定？

A.操作性

B.策略性

C.調查性

D.直覺性

45.外科病房有一護理人員具護理碩士學位，尤擅長病人術後照顧教育，而且對目前的護理工作十分熱衷，依據「情境領導模式」，該病房護理長應用何種方式領導這名護理人員？

A.授權式

B.參與式

C.推銷式

D.吩咐式

46.護理長運用下列何種權力時，部屬的工作滿足程度最高？

A.法定權

B.專家權

C.強制權

D.職位權

47.有關危機管理的敘述，下列何者正確？

A.只要是壓力事件必然會引發危機

B.危機處理應以避免損失為處理目標

C.危機管理就是處理危機而已

D.導致危機的環境因素可以事先評估

48.下列何者不是高效能的護理管理者應有的行為？

A.善於管理時間

B.懂得自我情緒管理

C.獎優懲劣、隱惡揚善

D.重視傳統以避免危機

49.常用的績效考核標準有：絕對標準、相對標準及客觀標準。下列何者屬於「絕對標準」的考核方法？

A.人員比較表

B.評語法

C.查核表

D.重要事件紀錄單

50.管理者對屬下進行績效考核時，下列何種措施是避免受月量效果偏誤影響的正確作法？

A.管理者不必熟悉屬下的工作內容

B.對人不對事的考核態度

C.考核標準應與工作績效有關

D.管理者強制分配考核等第的比例