

103年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)、中醫師

科 目：中醫基礎醫學(一) (包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關陸續出土的簡帛醫藥文物中，下列何者被認為是目前最早與「脈」相關的文獻？
(A)張家山「脈書」 (B)馬王堆「足臂十一脈灸經」
(C)武威醫簡 (D)馬王堆「陰陽脈死候」
- 2 有關華佗的生平事蹟，下列何者錯誤？
(A)後人尊稱為中醫外科鼻祖 (B)曹操苦頭風眩，佗針，隨手而差
(C)《魏志》載有佗曾診斷出死胎並用藥墮之 (D)其著名的學生有吳普、葛稚川、李當之
- 3 有關孫思邈對《傷寒論》的研究特色與主張，下列何者錯誤？
(A)其研究方法為「方證同條，比類相附。」
(B)《千金翼方》中卷九、十，為唐代僅有研究《傷寒論》的著作
(C)孫氏認為治療傷寒不出桂枝、麻黃、青龍三類處方
(D)江淮地偏暖處，孫氏認為春末至夏至間應在麻黃、桂枝、青龍方中加入黃芩
- 4 下列何書首創繪製藥物圖譜？
(A)《本草圖經》 (B)《本草拾遺》 (C)《新修本草》 (D)《開寶本草》
- 5 關於魏晉時期的醫學發展特點，下列何者錯誤？
(A)服石之風大盛，形成新興疾病，煉丹術也因此同時迅速發展
(B)辨證論治的思想確立，使診斷精細化
(C)因戰爭動盪反使民族融合、文化交流，臨床醫學多有發展
(D)診斷學、針灸學和藥物學的基礎理論化，臨床運用規範化
- 6 下列何醫家被後世稱為幼科之聖？
(A)薛己 (B)張景岳 (C)熊宗立 (D)錢乙
- 7 下列何者不是吳有性對溫疫的看法？
(A)起因於六氣 (B)氣者物之變 (C)邪從口鼻入 (D)某氣專發為某病
- 8 清代江浙醫學治外感證之法，至下列何書集其大成？
(A)《廣溫熱論》 (B)《濕熱條辨》 (C)《溫熱經緯》 (D)《溫病條辨》
- 9 在民初中西醫論戰時期，何人著書為答復余巖之《靈素商兌》中對陰陽五行之批判？
(A)惲鐵樵 (B)張錫純 (C)唐宗海 (D)陸淵雷

- 10 根據陰陽法則，「春夏養陽，秋冬養陰」，下列有關夏天生活習慣之敘述何者錯誤？
(A)晚睡早起 (B)切戒急躁發怒
(C)使腠理宣通、意氣舒暢 (D)安靜清寧、收斂神氣
- 11 肝炎從急性黃疸期轉為慢性肝炎，甚至形成肝硬化而產生疲勞乏力、頭暈惡食等症狀時，依陰陽轉化的觀點分析，下列敘述何者錯誤？
(A)實證轉為虛證 (B)陽證轉為陰證 (C)熱證轉為寒證 (D)風證轉為火證
- 12 「45 歲男性患者，主訴症狀為：畏風、吹冷氣則鼻塞頭痛、容易口乾、胸悶。2 個月前被裁員後開始容易掉髮，食慾不振，大便正常，小便較無力，能入睡但凌晨約 4 點易醒。」依五行對應五臟之藏象診斷，該患者之疾病與何臟腑較有關？
(A)肺 (B)腎 (C)肝 (D)心
- 13 依據《難經》和《奇經八脈考》所記載奇經八脈之為病，在臨床上「婦女骨盆腔腫塊和一切原氣虛弱之病」是：
(A)衝脈 (B)任脈 (C)督脈 (D)陰蹻脈
- 14 下列有關中醫藏象學說之論述，何者錯誤？
(A)命門為精血之海 (B)脾胃為水穀之海 (C)太衝脈為血海 (D)腎為髓海
- 15 下列何者是維持生命活動的原動力及能量的來源？
(A)宗氣 (B)原氣 (C)營氣 (D)水穀精微
- 16 《黃帝內經靈樞·骨度篇》中論述評估「胃之大小」所使用的定位點為：
(A)上一髑髁，下一天樞 (B)上一臑骨，下一臍
(C)上一腕，下一臍 (D)上一腕，下一少腹
- 17 下列各「症狀」與其發病「病位」的敘述，何者錯誤？
(A)頭痛巔疾，病位：「足少陰、巨陽」 (B)目冥耳聾，病位：「足少陽、厥陰」
(C)厥在胸中，病位：「手巨陽、少陰」 (D)咳嗽上氣，病位：「手陽明、太陰」
- 18 喬治騎摩托車載瑪麗出遊，途中發生車禍。送至急診時，喬治主訴右肩疼痛，瑪麗主訴右踝腫脹；住院隔天，喬治開始抱怨右肩開始腫脹，瑪麗則抱怨右踝開始有疼痛感。關於兩人病程之病位敘述，下列何者正確？
(A)喬治為氣傷形 (B)瑪麗為氣傷形
(C)喬治為形氣同時併傷 (D)瑪麗為形氣同時併傷
- 19 關於「瘧證」之症狀表現與其病因、病機敘述，下列何者錯誤？
(A)「瘧」可起於腠理開汗出遇風 (B)邪氣舍於皮膚之內，與衛氣併居
(C)當邪氣客於風池，多在清晨時發作 (D)當邪氣內薄於五藏橫連募原時，多隔日發作
- 20 瑪麗因為唇上明顯的「髭」而困擾不已，請問這是因為何經絡血氣皆盛所致？
(A)手太陽經 (B)手陽明經 (C)手少陽經 (D)督脈

- 21 根據《黃帝內經靈樞·邪客篇》所提到人有「八虛」，以候五藏；胖虎出現兩髀不得屈伸，則其病位最可能在下列何藏？
(A)肺心 (B)肝 (C)脾 (D)腎
- 22 下列何者是身體精神活動的主要物質基礎，因此臨床上如遇神志失常的表現，治療時常要加以考慮？
(A)氣 (B)血 (C)津液 (D)精
- 23 下列那一症狀臨診時會讓妳／你比較不會想到心系統之病症？
(A)怔忡 (B)臟躁 (C)癥瘕 (D)胸悶痛
- 24 下列何臟腑與水液的代謝最有關係，因此治療水腫病時，亦以此為優先考慮？
(A)肺、脾、腎 (B)肝、脾、腎 (C)腎、膀胱、心 (D)心、肺、腎
- 25 五臟各有其志，精氣乘虛並入某一臟時，則該臟之氣有餘，就會表現出各種病態。當精氣相並後，肺氣有餘，則可能表現為下列何者？
(A)善笑 (B)恐懼 (C)憂悲 (D)畏怕
- 26 據《素問·宣明五氣篇》所論，若久臥，則造成下列何者的損害？
(A)血 (B)氣 (C)筋 (D)肉
- 27 食物之五味可以養五臟，但是過食，也會造成身體的損傷。據《素問·陰陽應象大論》之論述，過食苦味可造成何種反應？
(A)傷血 (B)傷氣 (C)傷筋 (D)傷肉
- 28 《黃帝內經靈樞·天年篇》中論述了人體生理體質特性隨著年齡增加而逐漸轉變的過程，「言善誤」是幾歲時的表現特點？
(A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 90
- 29 下列有關募穴之敘述，何者錯誤？
(A)是臟腑之氣募集至背部之處 (B)能治療實質臟腑器官的病候
(C)以《甲乙經》所述的五臟六腑共計有十一穴 (D)脾募是「章門」
- 30 關於「腸覃」與「石瘕」的異同，下列何者錯誤？
(A)兩者皆起於「寒氣」造成氣血凝滯
(B)患「腸覃」者，月事以時下；患「石瘕」者，月事不以時下
(C)兩者之症狀表現皆如懷子之狀
(D)兩者患者皆為女性
- 31 有關衝脈的循行及其功能特點敘述，下列何者正確？
(A)其上行者，出於頰頰，別絡口唇 (B)其上行者，至胸中注於心
(C)其下行者，注太陰之大絡，出於氣街 (D)其下行者，注陽明之大絡，出於氣街
- 32 下列關於「手少陰之脈獨無腧」之敘述，何者錯誤？
(A)心者五藏六府之大主，精神之所舍；其藏堅固，邪弗能容
(B)心者若容邪則心傷，心傷則神去，神去則死矣
(C)故諸邪之在於心者，皆在於心之包絡
(D)若在「心藏」之外手少陰所循行處有病，則獨取其經於掌後兩筋間

- 33 根據《靈樞·經脈》，那一條經絡之絡脈，名曰大包，布胸脅，實則身盡痛，虛則百節盡皆縱？
(A)胃之大絡 (B)脾之大絡 (C)任脈之絡 (D)督脈之絡
- 34 患者從高處跳下，足底發熱疼痛，依經絡循行，是影響那一條經絡？
(A)膀胱經 (B)腎經 (C)肝經 (D)胃經
- 35 患者車禍受傷而瘀血，靜脈怒張，若欲以放血療法處理，根據《靈樞·經脈》對於刺絡脈之方法，則應刺於絡脈之何處？
(A)截 (B)解 (C)癰 (D)結
- 36 依《靈樞·經脈》，患者肌肉軟而無力，骨頭不得溫養，頭髮失去光澤，常見於那一條經脈氣絕之症狀？
(A)足太陰 (B)足少陰 (C)足厥陰 (D)足陽明
- 37 小強因沉迷於網路遊戲，右手食指使用滑鼠過度，造成右手食指扳機指，依《靈樞·經筋論》，受影響的是那一條經筋？
(A)手太陰經筋 (B)手陽明經筋 (C)手少陽經筋 (D)手太陽經筋
- 38 依《靈樞·經脈》，根據經脈之循行與是動病及所生病，患者發生喉痺，應不是下列那一條經脈的病變？
(A)胃經 (B)大腸經 (C)三焦經 (D)心包經
- 39 有關五臟背腧之敘述，下列何者正確？
(A)肺腧在第三椎旁開三寸處 (B)二個脾腧穴相距三寸
(C)肝腧在十一椎旁 (D)可刺不可灸
- 40 關於十二經脈氣血流注次序中，下列規律敘述何者錯誤？
(A)始於手太陰經，依次流至足厥陰經，再傳至手太陰經
(B)手太陽經與足太陽經交接於目外
(C)足太陰經與手少陰經交接於心中
(D)互為表裏陰陽兩經分別於四肢末端交接
- 41 有關肝經循行之敘述，下列何者正確？
(A)肝經循行抵小腹後，挾脾屬肝絡膽 (B)肝經循行循喉嚨之後，上入頤顙，連目系
(C)肝經循行上出額之後，與任脈會於巔 (D)肝經之支脈從目系，下頰裏，入齒中
- 42 有關腎經循行之敘述，下列何者正確？
(A)腎經循行，上股內前廉，貫脊屬腎絡膀胱 (B)腎經循行，從腎上貫肝膈，入肺中
(C)腎經循行，循咽喉，連舌尖 (D)腎經有一支脈，從腎出絡心
- 43 《素問·至真要大論》言：「諸熱瞋瘵，皆屬於火」，其病機與火的那個特性最有關？
(A)火為陽邪，其性炎上 (B)火易耗氣傷津
(C)火易生風動血 (D)火易致腫瘍
- 44 據《景岳全書·傳忠錄》所論，下列何病機會出現「朝輕暮重」？
(A)陽虛、陰邪盛 (B)陽虛、陽邪盛 (C)陰虛、陽邪盛 (D)陰虛、陰邪盛

- 45 據《難經》所論，病有正經自病與五邪所傷。假令心病，傷暑得之，其脈當如何？
(A)浮大而弦 (B)沉濡而大 (C)浮大而濇 (D)浮大而散
- 46 《景岳全書·濕證》言濕之為病，有由於飲食者，酒酪之屬是也，多傷人何處？
(A)五臟 (B)六腑 (C)膚腠 (D)筋脈
- 47 關於「鶴膝風」之病因病機論述，下列何者錯誤？
(A)膝者為筋之府，屈伸不利，兩膝腫痛，內外皆痛，如鶴之膝，是名鶴膝風
(B)多由足三陽經虧損，風邪乘之使然
(C)初起漫腫不紅，屈伸不利，切忌針刺
(D)喻嘉言曰：「鶴膝風即風寒濕之痹著於膝」
- 48 《金匱要略》指出下列何者為「歷節風」之內因？
(A)肝腎不足 (B)脾腎不足 (C)肝肺不足 (D)先天稟賦不足
- 49 對於「嘔吐」之病機思考，較不考慮下列何臟腑之病變？
(A)胃 (B)膀胱 (C)脾 (D)肝
- 50 依據《素問·至真要大論》，藥分陰陽，下列何者屬於陽？
(A)辛、甘、酸 (B)辛、淡、鹹 (C)酸、苦、鹹 (D)辛、甘、淡
- 51 痺之為病不會造成疼痛的狀態，下列相關敘述何者錯誤？
(A)痺在於骨則重 (B)痺在於脈則血凝而不流
(C)痺在於筋則屈不伸 (D)痺在於皮則不仁
- 52 據《素問·舉痛論》所論，下列敘述有幾項錯誤？①恐則氣消 ②勞則氣泄 ③怒則氣上 ④悲則氣收 ⑤寒則氣結
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 53 據《素問·五臟生成篇》所論，發生「脈凝泣而變色」，可能是多食何味食物所引起？
(A)酸 (B)甘 (C)鹹 (D)辛
- 54 《素問·水熱穴論》：腎者，胃之關也。關門不利，故聚水而從其類也。此所論之病機，以下列何者最重要？
(A)脾之運化功能失常 (B)胃之受納功能異常
(C)肺之宣發功能失職 (D)腎之氣化功能減退
- 55 下列何者非《素問·玉機真臟論》所論「五虛」之症狀？
(A)飲食不入 (B)泄利前後 (C)皮寒 (D)悶瞋
- 56 對於喜好寒飲食的人，依《素問·咳論》所描述其產生咳嗽的機轉，下列何者正確？
(A)其寒氣，直接影響表衛，加以風邪，產生咳嗽
(B)其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺，則肺寒，加以外邪，產生咳嗽
(C)易產生陽氣虛的體質，遇冬天寒邪勝，產生咳嗽
(D)五臟六腑皆令人咳，喜好寒飲食的人，輕微則腹瀉，嚴重會產生咳嗽

- 57 有關痿證症狀的產生，其相關機理之論述，下列何者正確？
(A)肺熱葉焦，四肢痿弱不用 (B)心氣熱，則上脈厥，厥則生脈痿
(C)肝氣熱，則膽熱口苦筋膜乾，肌肉不仁 (D)脾氣熱，則胃乾而渴，攣急轉筋
- 58 對於兩感於寒的相關傳變與主要症狀，依《素問·熱論篇》所記載，下列何者正確？
(A)雖然出現水漿不入與不知人的症狀，但不會有死亡的結果
(B)陽明與少陰俱病，則身熱、譫言、不欲食
(C)太陽與少陰俱病時，則會頭痛、口乾而煩躁
(D)陽明與厥陰俱病，則會耳聾、囊縮
- 59 對於脹的症狀，依《靈樞·脹論》所描述，若臨床上出現脇肋下脹痛，口中發苦，是屬於何種的病理表現？
(A)三焦脹 (B)肝脹 (C)膽脹 (D)胃脹
- 60 依《素問·至真要大論》的病機十九條所記載，對於疾病的屬性分類，以何者約占二分之一？
(A)火與熱 (B)寒與濕 (C)燥與風 (D)寒與燥
- 61 婦人喪偶又遭逢母親病亡，悲哀過甚，則在身心上的變化，下列何者正確？
(A)會出現幻聽與幻覺 (B)會出現心火旺的問題
(C)會出現宗筋弛縱的問題 (D)會出現胞絡絕與大量出血的症狀
- 62 關於「燥邪」對人體的影響，下列何者錯誤？
(A)諸澀枯涸，乾勁皴揭，皆屬於燥 (B)燥在血脈，多見風症
(C)燥在上焦則筋急爪枯 (D)燥在下則腸胃枯涸而便難
- 63 依《素問·四氣調神大論篇》所記載的四時養生方法，其中情緒上若可使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，為何季節的養生之道？
(A)春季 (B)秋季 (C)冬季 (D)夏季
- 64 一位 5 歲小兒，遇灰塵即噴嚏不停，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)陰陽和利，滿於胸，出於鼻，故為嚏 (B)陽氣和利，滿於心，出於鼻，故為嚏
(C)陽氣主上，陰氣主下，上下相引，故為嚏 (D)陽氣主外，陰氣主內，陽虛陰盛，故為嚏
- 65 一位 10 歲之小兒，喜食烤炸辣物，易便秘，近日無外傷而常流鼻血，有關其可能致病病機之論述，下列何者最正確？
(A)飲食不節，腸胃滿而陰絡傷，厥氣上逆，血溢於上而衄
(B)飲食不節，腸胃滿而陽絡傷，厥氣上逆，血溢於上而衄
(C)此為大腸之熱，熱邪上擾，大腸與肺相表裏，故熱移於肺系而衄
(D)此為肝膽之熱，少陽經起於鼻之交頰中，故氣上逆而衄

- 66 一位 30 歲男性患者，身體無不適，但眠則打呼，睡眠品質佳，但會影響旁人之睡眠。有關其致病病機之相關論述，下列何者正確？
- (A)此因陽明脈逆，不得從其道，故起居如故息有音
(B)此因肺之絡脈逆，絡脈不得隨經上下，故起居如故息有音
(C)此因肺之經脈逆，經脈不得上下，故起居如故息有音
(D)此正所謂胃不和則臥不安
- 67 下列何種體質的人，最容易產生多臥嗜睡的現象？
- (A)腸胃大，皮膚濕 (B)腸胃大，皮膚滑 (C)腸胃小，皮膚濕 (D)腸胃小，皮膚滑
- 68 有關水腫病的治療原則和方法，下列何者正確？
- (A)衣服保暖，病在右針刺取之右 (B)保持身體涼快，以免厥氣上逆
(C)水腫是濕氣為病，勿用養陰之法 (D)開鬼門，潔淨府皆為治法之一
- 69 一位 38 歲女性，懷孕 9 個月，聲音發不出來，無鼻塞、咽痛、咳嗽等症。有關其致病病機之相關論述，下列何者正確？
- (A)胞脈者，屬心，少陰之脈，連舌本，故不能言
(B)胞絡者，繫於腎，少陰之脈，繫舌本，故不能言
(C)胞絡者，屬脾，太陰之脈，連舌本散舌下，故不能言
(D)胞脈者，屬腎，少陰之脈，連舌本散舌下，故不能言
- 70 一名 80 歲男性病人，罹患淋巴癌，接受化療後，肺部感染，發燒入院後昏迷不知人七日，手足冷，診斷為肺炎併發敗血性休克，有關其致病病機之相關論述，下列何者正確？
- (A)因其年紀大加上化療後，下氣上爭不能復，邪氣從之而上，陰氣虛，故手足寒
(B)因其年紀大加上化療後，腎氣衰，陰氣虛而邪氣入，故手足寒
(C)因其年紀大加上化療後，下氣上爭不能復，邪氣在下，故手足寒
(D)因其年紀大加上化療後，陽氣衰，不能滲營其經絡，故手足寒
- 71 一位 60 歲女性，時常全身上下左右酸痛，時痛時止。有關其致病病機之相關論述，下列何者最正確？
- (A)此風寒濕氣客於臟腑，遇冷則脈不通故痛發
(B)此風寒濕氣客於外分肉之間，迫切為沫，沫得風則聚，排分肉而痛
(C)此風寒濕氣客於外分肉之間而痛，痛則神歸之，神歸之則痛解，痛解則厥，厥則他痹發
(D)此風寒濕氣內客於臟，外發於皮，經脈凝泣故痛
- 72 有關《西遊記》中豬悟能見了美女，就忘了保護唐僧；其體內氣機變化，下列敘述何者最正確？
- (A)思則氣結 (B)驚則氣亂 (C)喜則氣緩 (D)炅則氣泄
- 73 有關外感病人膚表發熱之病機論述，下列何者正確？
- (A)因風氣藏於皮膚之間，腠理閉則熱而悶
(B)風氣與太陽俱入，循諸脈俞散於分肉之間，與營血相干而發熱
(C)風氣與陽明入胃，其人瘦，則風氣不得外泄，故發熱
(D)因風氣藏於皮膚之間，腠理開而發熱

- 74 某 24 歲大學女生，經來前三天即少腹抽痛至經來二天才緩解，按壓則痛甚，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
- (A)寒氣客於脈外，與衛氣相薄而脈滿而痛，故按之則痛甚
(B)寒氣客於絡脈，歷經大節之處而達於經脈所不到之處，故相引而痛，按之無益
(C)寒氣客於衝脈，故脈泣而血虛，故相引而痛，按之無益
(D)寒氣客於厥陰之脈，故血泣脈急，而少腹抽痛不可按
- 75 一位 18 歲考生熬夜吹冷氣後，出現發燒畏寒、兩太陽穴痛及耳抽痛等症，有關其可能之致病病機，下列敘述何者最正確？
- (A)此乃病溫，非風寒所致
(B)此乃傷於寒，腠理閉固，陽氣不得發散，故發熱
(C)此乃兩感於寒，太陽與少陽俱病
(D)此病預後不佳
- 76 現代人工作常長時間使用電腦，依《素問·宣明五氣篇》所記載，容易產生身體的那些傷害？
- (A)久坐傷筋，久視傷血
(B)久坐傷脈，久視傷氣
(C)久坐傷筋，久視傷氣
(D)久坐傷肉，久視傷血
- 77 依《素問·上古天真論篇》所記載，對於男子隨年齡增加的生理變化，下列何者正確？
- (A)男子三八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉
(B)男子七八，心氣衰不能動
(C)男子四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯
(D)男子六八，天癸竭與精少
- 78 依《素問·四氣調神大論》所記載，冬季節氣的特性與養生之道，下列何者正確？
- (A)無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿
(B)夏為痿厥，冬生腹瀉
(C)寒溫不去，無泄皮膚，使氣極奪
(D)逆之則傷脾，奉生者少
- 79 平常飲食口味太過，會引起臟腑功能的虛損，依《素問·生氣通天論》所記載，其產生的症狀，下列何者正確？
- (A)味過於鹹，會產生肌肉萎縮與大骨受損
(B)味過於辛，會產生喘滿與痰飲
(C)味過於苦，會產生心血不足的表現
(D)味過於酸，會產生筋骨萎縮與身體酸痛
- 80 依據《素問·四氣調神大論》，下列敘述何者錯誤？
- (A)調攝精神當順從四季主時原則，適應其特點，即春養生，夏養長，秋養收，冬養藏
(B)能隨四時陰陽而調神則生機不息
(C)違背四時陰陽調神的法則，就會損傷相關臟腑，而導致發病
(D)春三月，應早臥早起，與雞俱興