

103年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3105
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)、中醫師

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關方劑分類中「七方」的敘述，下列何者錯誤？
(A)大方指藥力猛、藥味多、劑量大、頓服，其適應範圍為病重、症雜、或病位在下者
(B)小方指藥力小、藥味少、劑量輕、頻服，其適應範圍為病輕、症簡、或病位在上者
(C)緩方指甘以緩之、丸以緩之、藥性緩和，其適應範圍為慢性疾病需要調理、久服緩治者
(D)急方指急病急攻、湯以蕩滌、氣味薄、藥效迅速，其適應範圍為急病重症、必須及時搶救急於取效者
- 2 九味羌活湯和川芎茶調散兩方中共有的藥物為下列何者？
(A)蒼朮、白芷 (B)防風、細辛 (C)荊芥、甘草 (D)羌活、薄荷
- 3 下列敘述，何者最正確？①小青龍湯與苓甘五味薑辛湯均具溫肺化飲之作用 ②小青龍湯與苓甘五味薑辛湯均治咳嗽痰多，清稀色白，舌苔白滑 ③小青龍湯與苓甘五味薑辛湯均有解表散寒之功用
(A)① (B)①② (C)②③ (D)①②③
- 4 有關張仲景承氣湯及類方之煎法，下列敘述有幾項正確？①小承氣湯為先煎厚朴、枳實，後下大黃 ②大承氣湯為先煮厚朴、枳實去渣，納大黃再煮，去渣，再納芒硝 ③調胃承氣湯為大黃、甘草同煎，去渣，納芒硝 ④厚朴三物湯為先煮厚朴、枳實，後下大黃
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 5 有關十棗湯與苓桂朮甘湯的敘述，下列何者正確？①十棗湯與苓桂朮甘湯均治水飲 ②服十棗湯後小便增多，即飲從小便去之；服苓桂朮甘湯利下後糜粥自養 ③十棗湯之功用為攻逐水飲；苓桂朮甘湯之功用為溫化痰飲，健脾利濕 ④十棗湯治咳唾胸脅引痛；苓桂朮甘湯治胸脅支滿，目眩，心悸
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 6 下列主治證候中可見舌紅少苔、脈細數的方劑，何者正確？①竹葉石膏湯 ②清骨散 ③青蒿鱉甲湯 ④瀉白散 ⑤桑杏湯
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②④⑤ (D)③④⑤
- 7 右歸丸與右歸飲共有的組成藥物，下列何者最正確？①枸杞 ②杜仲 ③肉桂
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 8 下列各項清熱解毒方劑的敘述，何者錯誤？
(A)柴胡、黃芩是龍膽瀉肝湯與普濟消毒飲共同的組成之一
(B)五味消毒飲與仙方活命飲共同組成藥物為金銀花
(C)清熱解毒，疏風散邪是五味消毒飲的功效
(D)舌紅苔黃膩為運用龍膽瀉肝湯的辨證關鍵之一
- 9 有關理中丸主治證範疇，下列敘述何者正確？①小兒慢驚，胸痺由中焦虛寒所致 ②陽虛失血 ③脾胃寒濕，氣機阻滯之脘腹脹痛 ④脾胃虛寒的嘔吐下利 ⑤營衛失調之手足煩熱
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 10 下列何者為《醫方集解》金鎖固精丸的藥物組成之一？①沙苑蒺藜、牡蠣 ②芡實、蓮鬚 ③龍骨、蓮子粉 ④益智仁、烏藥
(A)①④ (B)③④ (C)①②③ (D)②③④
- 11 下列有幾項是四逆散與逍遙散共同的組成藥物？①枳殼 ②芍藥 ③防風 ④白朮
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 12 下列何者為瀉青丸與當歸龍薈丸的共同組成？①當歸 ②梔子 ③大黃 ④黃芩 ⑤防風
(A)①② (B)②⑤ (C)③④ (D)④⑤
- 13 下列各項方劑組成，病機和主治功效的敘述，何者錯誤？
(A)疏肝和脾是《和劑局方》戊己丸的功效
(B)《和劑局方》香連丸主治濕熱痢疾，胸膈痞悶，赤白痢下，腹痛裏急
(C)《丹溪心法》左金丸主治證的病機是膽虛胃熱
(D)黃連、吳茱萸是《和劑局方》戊己丸和《丹溪心法》左金丸共同的組成藥物之一

- 14 15 歲女性患者腹痛月餘，時有發作，喜溫喜按，按之痛減，舌淡苔白，脈細弦。最宜使用下列何者？
(A)人參、乾薑、白朮、甘草 (B)四君子湯加扁豆、薏苡仁、山藥
(C)桂枝湯倍芍藥加飴糖 (D)六君子湯加木香、砂仁
- 15 有關《傷寒論》白頭翁湯，下列敘述有幾項正確？①黃連、秦艽是組成之一 ②主治之證係因濕熱邪毒侵入血分所致 ③清熱解表，涼血止痢是其功用 ④《金匱要略》用本方加阿膠、甘草治療妊娠下血
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 16 有關小建中湯中飴糖的方義，下列敘述何者正確？①君藥 ②和營瀉熱 ③溫中補虛 ④和裏緩急 ⑤溫陽益陰
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 17 半夏瀉心湯的配伍特點，下列有幾項正確？①寒熱並用 ②表裏同治 ③辛開苦降 ④補瀉兼施
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 18 下列有關君藥的敘述，何者錯誤？
(A)大黃牡丹湯的君（主）藥為大黃、桃仁 (B)大陷胸湯的君（主）藥為大黃
(C)大黃附子湯的君（主）藥為大黃、附子 (D)濟川煎的君（主）藥為肉苁蓉
- 19 關於止嘔劑的使用，下列敘述何者最正確？①胃熱呃逆忌用丁香柿蒂湯 ②胃虛有熱忌用橘皮竹茹湯 ③實證無虛者忌用旋覆代赭石湯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 20 下列何者為桃仁承氣湯中的主藥？
(A)桂枝 (B)大黃 (C)芒硝 (D)紅花
- 21 47 歲的朱小姐因肺癌進行化學治療，第二天後產生噁心嘔吐的反應，感覺喉嚨中有痰，但是咳吐不出，其脈滑，舌淡苔白而膩，二便調，眠可。應給與下列何方劑為最適當？
(A)橘皮竹茹湯 (B)四磨湯 (C)良附丸 (D)半夏厚朴湯
- 22 有關理氣方劑的組成與作用，下列敘述何者正確？①金鈴子散之組成為金鈴子與川楝子各一兩 ②天台烏藥散中以小茴香與橘核暖肝散寒，以治少腹控睪之疝痛 ③暖肝煎中以烏藥、沉香辛溫行氣暖肝溫腎 ④橘核丸中以海藻、昆布、海帶軟堅散結
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)②④
- 23 下列何者的組成包含細辛與薄荷？
(A)小青龍湯 (B)雞鳴散 (C)大秦艽湯 (D)川芎茶調散
- 24 有關甘露消毒丹的敘述，下列何者錯誤？
(A)治發熱困倦，胸悶腹脹，肢酸咽腫，身目發黃，頤腫口渴，小便短赤，吐瀉，淋濁，舌苔厚膩或乾黃者
(B)主治濕溫時疫邪留氣分之濕熱並重證
(C)本方功用為利濕化濁，清熱解毒
(D)方中之通草清利濕熱，使濕熱從小便出
- 25 40 歲患者，於 9 月初感冒，當時室外溫度為 25℃，症見頭痛身不甚熱，口渴，咽乾，乾咳無痰，經醫師檢查見其舌紅少津，苔薄白，脈浮數而右脈大。最宜下列何方治療？
(A)蘇葉、半夏、茯苓、前胡、桔梗、枳殼、甘草、生薑、橘皮、杏仁、大棗
(B)桑葉、菊花、杏仁、連翹、薄荷、桔梗、甘草、蘆根
(C)桑葉、杏仁、沙參、貝母、香豉、梔子、梨皮
(D)羌活、獨活、藁本、防風、炙甘草、川芎、蔓荊子
- 26 有關《溫病條辨》三仁湯之敘述，下列何者最正確？①本方所治之證，係由於風溫初起，邪在氣分所造成 ②竹葉、厚朴為其藥物組成之一 ③以頭痛惡寒、身重胸悶、午後身熱、舌白不渴、脈濡為主證及辨證關鍵
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 27 有關大定風珠之敘述，下列何者最正確？①本方所治之證，主要由於溫病遷延日久，邪熱灼傷真陰，或因誤汗，妄攻，重傷陰液所造成 ②以雞子黃、阿膠為方中主要藥物 ③方中牡蠣、龜板、鱉甲皆生用
(A)②③ (B)①② (C)①③ (D)①②③
- 28 75 歲男性已抽菸 50 年，罹患咳嗽多年，常咳吐黃痰，並抱怨胸中悶熱，其身形消瘦，面目浮腫，脈浮而虛。最宜下列何方？
(A)都氣丸 (B)人參蛤蚧散 (C)百合固金湯 (D)溫膽湯

- 29 下列何方的藥物組成中含有羌活和獨活？①九味羌活湯 ②荆防敗毒散 ③羌活勝濕湯 ④大秦芄湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 30 下列有關《外臺秘要》蔥白七味飲之敘述，何者錯誤？
(A)可治因陰血虧虛，汗源不足，又感受風寒，導致惡寒但無汗，頭痛身熱
(B)蔥白、豆豉、葛根、生薑為主（君）藥
(C)方中之勞水即甘瀾水
(D)生地、麥門冬為佐藥
- 31 從下列藥物中可選擇組合成那些方劑？生地、生甘草、粳米、玄參、人參、貝母、丹皮、薄荷、半夏、大棗、麥冬、炒白芍
(A)清燥救肺湯、麥門冬湯、清氣化痰湯 (B)養陰清肺湯、增液湯、清金化痰湯
(C)養陰清肺湯、麥門冬湯、清燥救肺湯 (D)養陰清肺湯、麥門冬湯、增液湯
- 32 有關桂苓甘露飲之敘述，下列何者正確？
(A)以石膏、寒水石大寒加強清暑解熱之力
(B)以官桂化氣祛濕、茯苓利水祛濕為方中主藥
(C)以滑石寒滑清利、清解暑熱，並利水滲濕，為方中次藥
(D)白朮合人參有健脾去濕益氣之效
- 33 有關《醫學心悟》消瘰丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)方中組成含有海藻、昆布、海帶 (B)具有清熱化痰軟堅，消瘰養陰之作用
(C)此方對癰癤痰核之病久潰爛者亦可用 (D)方中以玄參滋陰降火
- 34 有關苓甘五味薑辛湯之敘述，下列何者最正確？①以茯苓、甘草健脾滲濕，杜其生痰之源為主藥
②以細辛通徹表裏為次藥 ③以五味子收斂肺氣止咳為佐藥
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 35 關於枳實導滯丸的敘述，下列有幾項正確？①病機是濕熱食積，內阻腸胃 ②組成中以枳實為君藥
③方中以山楂消食化滯 ④用治泄瀉、下痢證，屬塞因塞用法
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 36 28 歲男性患者，主訴脘腹痞滿痛 3 天。患者 3 天前多次外出應酬，飽食酒肉。近幾天皆感脘腹不適，不欲飲食，噯腐吞酸，腹瀉，舌苔厚膩，脈滑。最宜下列何者？
(A)半夏、炙甘草、大棗、黃芩、黃連、乾薑、人參
(B)山楂、神麴、半夏、茯苓、陳皮、連翹、萊菔子
(C)半夏、炙甘草、黃芩、黃連、乾薑、人參、厚朴、枳實、麥芽、白朮、茯苓
(D)烏梅、細辛、黃連、乾薑、當歸、附子、蜀椒、桂枝、人參、黃柏
- 37 有關溫膽湯、導痰湯及滌痰湯之組成，下列何者正確？
(A)導痰湯及滌痰湯皆含有溫膽湯之組成
(B)滌痰湯組成中含有導痰湯之組成
(C)滌痰湯組成中含有人參、石菖蒲但無生薑、大棗
(D)三方皆有枳實、竹茹
- 38 右圖所示之兩味藥同時出現在下列何方？
(A)復脈湯
(B)右歸飲
(C)益氣聰明湯
(D)升陽益胃湯



- 39 右圖所示之藥物為下列何方劑的組成藥物之一？
(A)身痛逐瘀湯
(B)抵當湯
(C)鱉甲煎丸
(D)溫經湯



40 止嗽散組成藥物中無下列何者？

(A)




(B)



(C)



(D)





- 41 用於熱病煩悶，又可用於濕熱黃疸或熱毒實火引起的出血，下列何者正確？
(A) 梔子 (B) 黃柏 (C) 玄參 (D) 黃連
- 42 徐之才於《藥對》稱「殺半夏、莨菪毒。惡黃芩、黃連」是指下列何種藥物？
(A) 生薑 (B) 烏頭 (C) 明礬 (D) 甘草
- 43 黃連配伍下列何藥，可治心腎不交，失眠心悸？
(A) 肉桂 (B) 酸棗仁 (C) 丹參 (D) 黃芩
- 44 梔子除用於殺蟲外，尚主用於下列何者？
(A) 瘡癰 (B) 久痢 (C) 痰癖 (D) 潤下
- 45 中醫臨床可用治小便不利、腎火亢盛等證候，並經現代藥理研究發現具有利尿及降血脂作用的藥物為下列何者？
(A) 茯苓 (B) 薏苡仁 (C) 木通 (D) 澤瀉
- 46 暑季感邪發熱，煩渴喜飲，尿赤短少，最適宜選用下列何藥？
(A) 澤瀉 (B) 滑石 (C) 金錢草 (D) 車前子
- 47 地榆可用於諸種出血之證，尤適宜於何證？
(A) 下焦濕熱 (B) 下焦血熱 (C) 上焦風熱 (D) 上焦血熱
- 48 下列何者不是川貝母的適應症？
(A) 肺熱咳嗽 (B) 陰虛勞嗽 (C) 腸燥便秘 (D) 癰癰癰腫
- 49 下列何藥不具治咽喉腫痛之療效？
(A) 荊芥 (B) 玄參 (C) 瓜蒌 (D) 桔梗
- 50 依《本草備要》記載，珍珠之功效為下列何者？
(A) 補肺潤腎，定喘止嗽 (B) 入心肝二經，鎮心安魂
(C) 化痰拔膿，收口生肌，化癥 (D) 為肝腎血分之藥
- 51 有關開竅藥的敘述，下列何者錯誤？
(A) 性味以辛香為主 (B) 主用於閉證 (C) 可用於熱陷心包 (D) 主用於脫證
- 52 下列何者為補陽藥，但藥性燥熱，辛熱有毒？
(A) 肉桂 (B) 附子 (C) 仙茅 (D) 葫蘆巴
- 53 依《本草備要》記載，白朮之何種功效臨床上用最多？
(A) 在氣補氣，無汗能發 (B) 血燥無濕者
(C) 甘補脾，溫和中，進飲食 (D) 止肌熱，化癥癖
- 54 依《本草備要》記載，下列何者主治嘔吐，痿蹶，客熱虛勞，脈絕短氣？
(A) 天門冬 (B) 麥門冬 (C) 升麻 (D) 五味子

- 55 下列有關鱉甲的敘述，何者錯誤？
(A)治瘡母、癰疽宜醋炙 (B)治陰虛發熱宜生用
(C)脾胃虛寒用之 (D)能滋陰潛陽
- 56 依《本草備要》，下列何者並非半夏常用之功效？
(A)和胃健脾 (B)除濕化痰 (C)治傷寒陽明寒熱 (D)下逆氣，止煩嘔
- 57 依《本草備要》，澤蘭為婦人要藥，因其具備下列何種功效？
(A)利水道，除痰癖 (B)殺蟲辟惡
(C)走血分，破瘀除癥 (D)走氣分，利水道
- 58 依《本草備要》，下列何者是地骨皮的禁忌？
(A)五內邪熱者 (B)中寒者 (C)虛火伏火者 (D)腸滑者
- 59 依《本草備要》，知母因其上清肺金而瀉火，故能有何功效？
(A)治燥渴虛煩、久瘧下痢 (B)消痰定嗽、止渴安胎
(C)治傷寒煩熱，蓐勞骨蒸 (D)利二便、消浮腫
- 60 依《本草備要》，木通何證禁用？
(A)汗多 (B)血虛無汗 (C)脾熱好眠 (D)偏身拘痛
- 61 解表藥中何者可清熱解毒，涼血消斑？
(A)金銀花 (B)山豆根 (C)青黛 (D)板藍根
- 62 下列何藥能瀉胸中至高之氣，消食行痰去脹，用於痰癖癥瘕？
(A)使君子 (B)苦楝皮 (C)檳榔 (D)榧子
- 63 下列藥物中，何者常用於處方中，以緩和烈藥的峻烈性，又可治療婦人血虛臟躁症？
(A)綠豆 (B)黃連 (C)黑豆 (D)大棗
- 64 下列何藥祛風濕治痹痛，也能消痰水治噎膈、痞積？
(A)獨活 (B)絡石藤 (C)紫蘇 (D)威靈仙
- 65 海蛤殼煨後研粉服，可治療下列何症狀？
(A)胸脅疼痛 (B)胃痛泛酸 (C)癭瘤瘰癧 (D)淋濁白帶
- 66 右圖藥材的敘述，下列何者正確？
(A)養陰生津之要藥
(B)養陰潤燥，解毒
(C)補益精血，潤腸通便
(D)行血脈，續筋骨
- 67 右圖藥材的敘述，下列何者正確？
(A)瀉肝膽實火，尤善下焦濕熱
(B)利尿通淋，破血通經
(C)祛痰，降氣止咳
(D)補虛調中，消痰止咳
- 68 下列何者不應用於膽石症的治療？




69 下列何藥與黃柏配伍，常用於濕熱下注，足膝腫痛，痿軟無力的治療？



70 下列何者不是右圖藥材之功效？

- (A)除煩安神
- (B)活血調經
- (C)行氣消積
- (D)涼血消癰



71 依《本草備要》記載，右圖藥材主治下列何者？


- (A)濕痹拘攣，頭痛腦鳴
- (B)九竅濕熱之病
- (C)骨節間之風濕
- (D)鼻淵鼻塞



(每格 0.1 公分)

72 依《本草備要》記載，右圖藥材主治下列何者？

- (A)胸痞結胸食積五膈
- (B)傷寒大熱
- (C)煩悶風眩，陰癢濕癢
- (D)目赤齒痛，頭面風虛之證




73 依《本草備要》記載，下列何種藥材治痘瘡血熱毒盛？



74 依《本草備要》記載，下列何種藥材為祛風勝濕之要藥？

(A)




(B)



(C)



(D)



75 右圖藥材用於治療下列何者疾病？

- (A) 胸腹氣脹疼痛，胃脘攣痛
- (B) 急性濕熱痢
- (C) 一般消化不良、食積不化
- (D) 咳嗽痰喘



76 依《本草備要》記載，下列何種藥材能調脾暖胃，通利三焦，專治中宮之病？

(A)



(B)



(C)



(D)



(每格 0.1 公分)


77 有關右圖藥物的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 肝功能不良患者，不宜長期大量服用
- (B) 用於血虛諸症及婦科疾病，以血虛有寒者用之為宜
- (C) 用於血虛引起的四肢肌肉痙攣抽搐
- (D) 用於肝氣不和，脅肋脘腹疼痛



78 下列藥物中，何者常與破故紙，一木一火配合，能補精髓、壯筋骨？


(A)




(B)



(C)



(D)



79 下列藥物中，何者能補氣升陽，益衛固表？


(A)



(B)



(C)




(D)



80 下列何藥為治經痛要藥？

(A)



(B)



(C)



(D)

