

115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：4318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(四)(包括針灸科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 決定針灸療效的關鍵，下列敘述何者錯誤？

- A. 選用穴位是否適當
- B. 尋取穴位是否正確
- C. 穴位數量的多寡
- D. 施行手法是否合宜

2. 十五別絡中，下列何者分布在四肢？

- A. 任脈之別絡
- B. 督脈之別絡
- C. 手陽明脈之別絡
- D. 脾之大絡

3. 依《靈樞·經脈》記載：「氣有餘則當脈所過者熱腫，虛則寒慄不復。」指何經的病證內容？

- A. 心經
- B. 小腸經
- C. 大腸經
- D. 心包經

4. 依《靈樞·經脈》，在是動病與所生病先後提及舌本強與舌本痛為下列那一條經脈？

- A. 足厥陰肝經
- B. 足少陽膽經
- C. 足太陰脾經
- D. 足陽明胃經

5. 有關腧穴之命名，下列何穴是以生理作用類命名？

- A. 伏兔
- B. 頰車
- C. 下關
- D. 關元

6.依《難經·六十八難》，病人臨床上若有逆氣而泄的症狀，可用五腧穴中何穴治療？

- A.井
- B.榮
- C.俞
- D.合

7.臨床針刺下列危險性較高之穴位，何穴相對安全？

- A.天膠
- B.中府
- C.肩中俞
- D.巨骨

8.De Quervain's disease醫學上正式名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」(Stenosing tenosynovitis)，
臨床上針灸治療可取下列幾個穴位？①偏歷 ②陽池 ③列缺 ④養老 ⑤陽谿

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

9.一患者有頭痛病史，發作時兩顳抽痛，依循經取穴原則最適合選用下列何穴？

- A.外關
- B.列缺
- C.合谷
- D.後谿

10.下列有幾個穴位可用於治療癲癇類疾患？①陽谷 ②後谿 ③肩貞 ④支正

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

11.有關大橫穴的敘述，下列何者正確？

- A.《針灸甲乙經》：便膿血，寒中，食不化，腹中痛，灸大橫隨身壯
- B.為足太陰脾經與帶脈的會穴
- C.本穴在章門直下，內與臍平
- D.本穴在肚臍旁側，天樞穴外開橫平兩寸處

12. 一婦人數年前曾因乳癌進行過手術切除，近日回診西醫發現淋巴腫大而前來求診；腫大部位符合某一條經絡所生病「缺盆中腫痛，腋下腫，馬刀挾癭」之敘述。欲以針刺此經絡流注起止穴的方式作為治療，下列穴位何者最適宜？

- A. 承泣、厲兌
- B. 瞳子髎、足竅陰
- C. 隱白、大包
- D. 大敦、期門

13. 經脈循行中，「其支者從腰中，下挾脊，貫臀，入臍中，其支者從臍內左右，別下貫胛，挾脊內，過髀樞，循髀外後廉，下合臍中」，循行所生病候之治療會以下列那個穴位為主？

- A. 太白
- B. 足臨泣
- C. 衝陽
- D. 崑崙

14. 志室穴位於人體何處？

- A. 第4腰椎棘突下旁開3寸
- B. 第2腰椎棘突下旁開3寸
- C. 第4腰椎棘突下旁開1.5寸
- D. 第2腰椎棘突下旁開1.5寸

15. 膀胱經，十一椎下去脊各一寸五分，正坐取穴，所取之穴為何？

- A. 脾俞
- B. 肝俞
- C. 膽俞
- D. 胃俞

16. 環跳穴為下列那些經脈的會穴？①足少陽 ②足太陰 ③足厥陰 ④足太陽

- A. ①②
- B. ①④
- C. ②③
- D. ③④

17. 下列敘述何者正確？

- A. 精專營氣，男子日行督脈
- B. 鼻痔可取齮交穴

C.神庭穴禁針

D.前頂穴與後頂穴相距二寸

18.有關華佗夾脊的敘述，下列選項何者錯誤？①胸椎第4～7夾脊穴，主治上肢疾病 ②胸椎第10～12夾脊穴，主治脾胃疾病 ③腰椎第1～2夾脊穴，主治腎臟疾病 ④腰椎第3～5夾脊穴，主治胰臟疾患

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

19.有關艾之敘述，下列何者錯誤？

A.所用為植物的葉

B.為夏至時採集

C.屬菊科植物

D.因其可治百病故稱神草

20.刮痧板平面拍打，刺激刮痧部位，也可以用五指或手掌自然彎曲拍打，多用於下列何部位？

A.眼部區域

B.肘窩或膝膕窩

C.腳趾

D.手指

21.下列何穴不是臨床針對感冒常用的拔罐部位？

A.太陽

B.印堂

C.合谷

D.日月

22.有關肋間神經痛之敘述，下列何者錯誤？

A.感冒、外傷、傳染病、肋膜炎甚至神經衰弱之病患易患之

B.深呼吸、咳嗽、噴嚏時疼痛加重

C.痛處常發於第一肋至第五肋間，與肋間肌肉疼痛相同

D.可先取陽陵泉、支溝穴止痛，未癒可再針期門、章門、京門等穴

23.有關治療肩膊手臂痛，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？

A.間使屬手厥陰經，《針灸大成》中可治腋腫肘攣

- B.腕骨為手太陽經原穴，《針灸甲乙經》中可治臂腕發痛，肘屈不得伸
- C.中渚為手太陽經俞穴，《針灸甲乙經》中可治肘臂痛，五指痠不可屈伸
- D.後谿通督脈，《針灸甲乙經》中可治肩臑肘臂痛
- 24.欲以針灸治療哮喘，下列最常使用的穴位共幾個？①定喘 ②內關 ③膏肓 ④建里 ⑤列缺 ⑥肺俞
- A.3
- B.4
- C.5
- D.6
- 25.有關針灸治療乳少的敘述，下列何者錯誤？
- A.處方可選乳根、膻中、少澤；實證加期門，虛證加脾俞、足三里
- B.少澤是通乳的效穴，是手少陽經井穴，位在小指尺側指甲角旁約0.1寸，一般淺刺0.1寸或點刺出血
- C.期門是足厥陰的經穴，也是膽經募穴，也是足厥陰、足太陰與陰維脈交會穴
- D.期門位於第六肋間隙，乳頭直下，主治乳癰、乳少，胸脅脹痛、嘔吐
- 26.癰閉的治療可以分為針灸或電針，下列敘述何者錯誤？
- A.腎氣不足者，以取足少陰經穴為主，輔以膀胱經背俞穴，毫針刺用補法，或用灸
- B.濕熱下注者，以取足太陽膀胱經穴為主，毫針刺用瀉法，不灸
- C.外傷者，以調膀胱氣機為主，針灸酌情選用
- D.刺雙側維道，針尖向曲骨，約2～3寸，採用間斷波，刺激量逐漸加強，通電15～30分鐘
- 27.手太陰肺經的「經氣絕證」，下列何者正確？
- A.喜驚妄言
- B.皮枯毛折
- C.百節皆縱
- D.心中煩熱
- 28.下列那些穴位可能造成醫源性氣胸？①肩井 ②天宗 ③膏肓 ④大椎 ⑤風池 ⑥膻中 ⑦人迎 ⑧天突
- A.①③
- B.②⑥
- C.④⑤
- D.⑦⑧
- 29.下列何者為手太陰肺經的「原穴」？

- A.太淵
- B.太白
- C.太衝
- D.太谿

30.下列穴位所屬經脈何者正確？

- A.耳門穴屬於手陽明大腸經
- B.聽宮穴屬於手太陽小腸經
- C.聽會穴屬於手少陽三焦經
- D.翳風穴屬於手太陽小腸經

31.關於上巨虛、下巨虛的敘述，下列何者錯誤？

- A.屬於下合穴，可經由胃經，而達於大腸、小腸
- B.下巨虛配陽陵泉、內關，治胰腺炎
- C.百症賦提到針刺上、下巨虛，善主腸風新下血
- D.取穴時，可請病患正坐垂足，抬舉足尖時有一凹溝，從溝中尋穴

32.下列何者不是中都穴的別名？

- A.中關
- B.中郄
- C.大陰
- D.太陰

33.有關刮痧療法的敘述，下列共幾項正確？①有關體弱或精神過度緊張者，最適合用坐法施行刮痧療法 ②嚴重心腦血管疾病需慎用刮痧療法 ③妊娠期婦女的腰骶部是適合使用刮痧療法 ④血小板減少症的患者可使用刮痧治療 ⑤行經期使用刮痧療法，選用肩井和崑崙兩穴，是合理的選穴

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

34.合谷配合下列何穴是治療頭面疼痛的主穴？

- A.內關
- B.神門
- C.陽池
- D.列缺

35. 肘隧道症候群針灸治療，其取穴下列何者正確？

- A. 外關
- B. 支正
- C. 內關
- D. 孔最

36. 膝關節鏡韌帶重建手術，術後膝關節腫脹熱痛，下列何穴組最適當？

- A. 伏兔、上巨虛
- B. 殷門、承山
- C. 血海、陰陵泉
- D. 風市、懸鐘

37. 治療嘔吐的穴位之中，下列敘述共幾項正確？①應該先針內關和大陵 ②可搭配內庭和足三里 ③可用細毫針刺天突穴 ④治療效果不明顯時加建里

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

38. 肺在天干及地支的代號分別為何？

- A. 甲、巳
- B. 辛、寅
- C. 丁、午
- D. 癸、酉

39. 小兒過敏性鼻炎針灸治療，下列何者錯誤？

- A. 風池穴為足少陽、陽維之會，有祛風清鼻作用
- B. 百會、大椎為督脈與手足三陽經之會，可疏風解表，溫經通陽
- C. 膻中穴是八會穴的脈會，屬於任脈，有寬胸降氣平喘之功
- D. 內關穴為心包經絡穴，有鎮嘔止吐，開胸利膈的功效

40. 小兒急驚風的針灸治療，下列何者錯誤？

- A. 一般可選取水溝、大椎、合谷、太衝、十宣、陽陵泉
- B. 證屬痰熱，可配中脘、豐隆來清熱化痰，行氣導滯
- C. 證屬驚恐，可配腎經榮穴湧泉
- D. 證屬外感，可配手陽明經合穴，曲池，來清熱祛邪

41. 根據《靈樞·九針十二原》，有關針灸迎隨補瀉的作用，下列敘述何者錯誤？

- A. 虛則實之
- B. 滿則泄之
- C. 菀陳則培之
- D. 邪勝則虛之

42. 針灸歌賦與出處的配對，下列選項何者正確？①金針賦是始載於《針灸聚英》中 ②標幽賦首載於《針經指南》中 ③百症賦首見於明高武的《針灸聚英》 ④四總穴歌最早見於《針灸大全》 ⑤回陽九針歌首載於《扁鵲神應針灸玉龍經》中

- A. ①③④
- B. ①③⑤
- C. ②③④
- D. ②④⑤

43. 根據《靈樞·經脈》，關於手太陰肺經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？

- A. 上魚，循魚際，出大指之端
- B. 肺脹滿膨膨而喘咳，缺盆中痛，甚則交兩手而瞀，此為臂厥
- C. 是主氣所生病者
- D. 氣虛則肩背痛寒，少氣不足以息，溺色變

44. 根據《靈樞·經脈》，關於足太陽膀胱經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？

- A. 其直者，從巔直絡腦，還出別下項
- B. 其支者，從腰中，下挾脊，貫臀，入臍中
- C. 是動則病……髀不可以曲，臍如結，臑如裂，是為踝厥
- D. 出外踝之後，循輔骨，至小趾內側

45. 依據《靈樞》記載，下列經絡循行至「心」的相關敘述何者錯誤？

- A. 脾足太陰之脈：其支者，復從胃別上膈，注心中
- B. 心手少陰之脈：起於心中，出屬心系
- C. 腎足少陰之脈：其支者從肺，出絡心，注胸中
- D. 肝足厥陰之脈：上通於心，上循咽，出於口

46. 穴道為一個空隙，有關其位置的敘述，下列何者錯誤？

- A. 肌肉或肌腱之突起處，例如曲池、內關穴
- B. 骨之邊緣，例如三陰交穴
- C. 骨之凹孔，例如八髎穴

D.有動脈應手處，例如太淵穴

47.針灸典籍對郄穴治療作用之描述，下列何者錯誤？

A.孔最在《針灸大成》及《圖屬》中皆提到可治療吐血

B.交信在《千金》，可治療赤白漏血

C.養老在《甲乙經》，可治療肩痛欲折，臑如拔，手不能自上下

D.梁丘在《甲乙經》，可治療寒熱痺，髀脛不收

48.下列十二經脈流注起止穴之配對何者正確？

A.手太陰肺經起穴：中府

B.手太陽小腸經止穴：少澤

C.足太陽膀胱經起穴：至陰

D.任脈止穴：醵交

49.關於募俞穴的敘述，下列何者錯誤？

A.俞穴為臟腑經氣輸注於背部的腧穴；募穴為臟腑經氣結聚於胸腹部的腧穴

B.俞穴常用在臟本病與內臟有關的其他背部疾患；募穴多用於內臟疾患經久不癒者

C.募俞穴對臟腑所屬的器官病證有療效，且其效果遠大於用來治療實質之臟腑病

D.背俞穴俱屬足太陽膀胱經

50.有關十五絡脈分布的敘述，下列何者錯誤？

A.六條陰經的絡脈走向與它相為表裡的六條陽經

B.任脈的絡脈散布於腹部

C.督脈的絡脈散於頭上並別走足陽明胃經

D.脾的大絡均散布在胸脅部

51.有關陽經十六郄穴之屬經配對，下列何者正確？

A.手陽明大腸經：合谷

B.手太陽小腸經：養老

C.手少陽三焦經：陽池

D.足陽明胃經：足三里

52.穴位位於肘關節之內側，曲肘橫紋頭盡處，去肘端五分陷中。可用於頭痛目眩、癲癇發作、肘臂腋痛不舉等症，為何穴？

A.少海，小腸經

B.小海，心經

C.少海，心經

D.小海，小腸經

53.張醫師準備幫病患治療眼部症狀，選用胃經穴位，下列敘述何者錯誤？

A.頭維是胃經、膽經的會穴，可治視物不清、目赤腫痛

B.承泣是胃經、任脈與陽蹻脈之會穴，可治眼赤痛

C.巨髎是胃經、大腸經與陽蹻脈之會穴，可治目障青盲無見、遠視

D.四白是胃經、小腸經與陽蹻脈之會穴，可治夜盲症

54.根據《針灸科學》，下列何者不是箕門穴的主治項目？

A.五淋

B.小便不利

C.遺尿

D.腳跟腫痛

55.關於膽經穴位之敘述，下列何者錯誤？

A.帶脈在章門下一寸八分，有清利濕熱的作用

B.京門在第十二肋骨端，腎之募穴，有通調水道的作用

C.肩井是三焦經、膽經、胃經與陽維脈之會穴，有豁痰開竅的作用

D.輒筋在淵液的下一肋間，有調經止帶的作用

56.有關膀胱經背部同高度穴位之敘述，下列何者錯誤？

A.心俞—魄戶

B.厥陰俞—膏肓

C.督俞—譙譙

D.肝俞—魂門

57.五虎穴加上二白穴，雙側共有幾個穴？


A.4

B.8

C.12

D.14

58.圖中紅點所標示之穴位為何？



- A. 腰陽關
 - B. 腰俞
 - C. 命門
 - D. 腎脊穴
59. 《靈樞·九針十二原》所描述之九針中的「鋒針」主要用於何者？
- A. 用以取大膿
 - B. 用來深刺
 - C. 用來按摩經脈
 - D. 用來瀉血
60. 疊紙練針是用於練習下列何者？
- A. 指力
 - B. 指覺
 - C. 手法
 - D. 得氣
61. 有關下針穴位的順序，下列何者正確？
- A. 先針次要經穴，後針主要經穴
 - B. 先針較痛的經穴
 - C. 先針離病灶遠之經穴
 - D. 先針手部穴位

62. 依子母迎隨補瀉法，脾虛之證，選用下列何穴最為適當？

- A. 大都
- B. 太白
- C. 商丘
- D. 陰陵泉

63. 《醫學入門》云：「急提慢按」、「慢提急按」，其主要功效是屬於何種手法？

- A. 表裏手法
- B. 寒熱手法
- C. 平補平瀉法
- D. 針芒迎隨補瀉法

64. 有關灸療法的先後順序，下列敘述何者正確？

- A. 灸療時先少後多可使艾火由弱逐漸增強，來讓患者適應而不生恐懼感
- B. 《千金翼方》中敘述：「凡灸先陽而後陰，從頭向右而漸下，次從頭向左而漸右，先上後下」
- C. 先下後上是為了防止氣血被灸引火上行，進而發生噁心、嘔吐等不良反應
- D. 《十一脈灸經》中敘述：「先灸上，後灸下，先灸多，後灸少，宜慎之」

65. 依《醫宗金鑑·刺灸心法要訣》灸肘尖穴歌，下列何者錯誤？

- A. 可以用來治療癰癤
- B. 左患灸右，右患灸左
- C. 如初起，男先灸左，女先灸右
- D. 兼灸合谷穴尤效

66. 有關拔罐的敘述，下列共幾項正確？①水罐法，常和閃罐配合 ②閃罐，又稱走罐或滑罐 ③留針拔罐，臨床使用多用3寸針以上，並常用於背部 ④閃罐常用於局部肌肉麻痺或疼痛患者 ⑤走罐適用於面積較大、肌肉豐厚的部位

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

67. 35歲某男，因長期失眠求診中醫，症見煩躁易怒，難以入睡，頭暈頭痛，脅肋脹痛，口苦，舌苔薄黃，脈弦數者，其不寐的證型診斷及針灸治療之敘述，下列選項何者最適宜？

- A. 證屬心脾兩虛，宜益心健脾，艾灸心俞、少府、太白等穴
- B. 證屬肝火上擾，宜清瀉肝火，針刺肝俞、行間、太陵等穴

- C.證屬胃腑失和，宜消食導滯，針刺中脘、足三里等穴
- D.證屬腎陽虧虛，宜溫補腎陽，艾灸命門、腎俞等穴
- 68.下列有關腦中風閉證的急救，何者錯誤？
- A.針刺人中放血
- B.針刺印堂放血
- C.針刺大椎放血
- D.針刺十宣放血
- 69.對於三叉神經第二枝疼痛的患者，可針下列何穴位組來止痛？
- A.頭維、攢竹、豐隆、申脈
- B.頰車、地倉、天容、下關
- C.迎香、人中、翳風、口禾膠
- D.絲竹空、瞳子膠、耳門、聽會
- 70.「媽媽手」用針刺治療，依經脈循行路徑，其病位應在何經？①肺經 ②心包經 ③心經 ④大腸經 ⑤三焦經 ⑥小腸經
- A.①②
- B.④⑤
- C.③⑥
- D.①④
- 71.一病患跌坐造成尾骶骨骨折，難以坐臥，針灸治療選穴下列何者較不適當？
- A.崑崙
- B.後谿
- C.太衝
- D.會陽
- 72.治療膽結石造成腹部疼痛的穴位，下列敘述何者錯誤？
- A.章門穴屬肝經，位於第十二肋末端
- B.期門穴屬肝經，肝的募穴
- C.天樞穴屬胃經，與大橫穴同一水平
- D.灸療足三里穴可加強療效
- 73.慢性肝炎患者其生化檢驗發現血清膽紅素上升超過2 mg/dL，合併結膜黃、發熱、口渴、腹脹、便秘、脈滑數，下列選穴何者錯誤？
- A.肝的募穴日月

B.脾俞在第十一胸椎下

C.胃的募穴中脘

D.章門在第十一肋末端

74.減肥患者服用瀉藥過量造成脫肛，選用針灸治療穴位，下列敘述共有幾項正確？①針刺人中穴提升陽氣 ②可選用長強穴 ③必要時以手術治療 ④委中穴與承山穴屬同一經脈

A.1

B.2

C.3

D.4

75.臺灣地區夏天氣溫高，吃了變質的食物飲品後，出現劇烈腹痛，一日間解便數次，氣味腥臭，伴隨肛門口不舒服解不乾淨的感覺。下列敘述共幾項正確？①針刺大腸募穴關元穴 ②針刺大腸俞穴 ③痛甚加灸神闕穴 ④泄瀉次數過多而脫水時，應中西醫結合治療

A.1

B.2

C.3

D.4

76.29歲男性患者夜咳，痰少痰黏，時而咳嗽導致胸脅痛，面紅赤，咽喉乾，脈弦數，苔薄黃少津，口微苦。若以針灸處方，下列何組穴位最適當？

A.豐隆、太谿

B.足三里、間使

C.照海、合谷

D.尺澤、太衝

77.50歲男性患者，咳嗽身重易倦，痰多痰黏，胃口差，胸悶胃脹氣，苔白膩，脈濡帶滑。若以針灸處方下列何者最適當？

A.太白、太淵

B.期門、章門

C.曲澤、尺澤

D.陰谷、陰陵泉

78.男性患者喘促日久，喉間哮鳴，氣息短促，言語無力，動則汗出，夜間頻尿，舌質淡，脈細數。依證型處理，下列那一組穴位最適合？


A.合谷、風門

B.列缺、曲池

C.太衝、間使

D.太淵、太谿

79. 患者因心肌梗塞，冠狀動脈曾裝過支架，其耳朵常出現摺痕（Frank's Sign）可輔助診斷，摺痕位置下列何者正確？



A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

80. 有關更年期症候群針灸的治療，下列敘述何者錯誤？

A. 啞門為督脈俞穴，也是足太陽經的交會穴，與風池配合，可改善頭暈目眩

B. 太谿為足少陰腎經原穴，太衝為足厥陰肝經原穴，二穴配合，有調補腎水，平肝潛陽的作用

C. 心的背俞穴：心俞，與腎俞配合，有滋腎寧心的作用

D. 命門為督脈穴，培元補腎；關元氣海為任脈穴，補氣益元