

107 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、107 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師（二）
科 目：中醫臨床醫學（四）（包括針灸科學）
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列敘述何者可用來說明針灸的止痛作用？
(A)用左手拇指或食指揣切按壓在所刺部位，又稱為押手
(B)《千金方》載阿是之法，說明人有病痛，可令捏其上，若果當其處，不問孔穴，即得便快成痛處
(C)左手重而多按，欲令氣散；右手輕而徐入，不痛之因
(D)當行針捻轉時，有時因針尖觸及血管神經而產生刺痛宜將針之方向略作改變，然後繼續行針，來免除痛感
- 2 關於針灸療法的特點，不包括下列何者？
(A)適應症廣泛 (B)臨床應用便利 (C)可完全取代藥物 (D)治療安全性高
- 3 下列有關隋唐醫學制度的敘述，何者正確？
(A)設「太醫署」掌醫學行政 (B)針藥不分科
(C)設「針博士」 (D)設「灸博士」
- 4 下列有關《肘後備急方》的敘述何者錯誤？
(A)為葛洪所著 (B)錄針灸醫方 109 條 (C)有 99 條灸方 (D)提出「阿是穴」
- 5 下列那位醫家因為感慨時醫之針術與內經古法不合，憤而著作《針灸失傳論》？
(A)楊繼洲 (B)葉天士 (C)徐靈胎 (D)唐容川
- 6 下列何經脈在是動病與所生病中沒有提及手心熱或掌中熱痛？
(A)肺經 (B)心經 (C)大腸經 (D)心包經
- 7 根據《靈樞·經脈》篇記載十二經脈循行內容：「下肘內，循臂內後廉，抵掌後銳骨之端」，其中「銳骨之端」係指何穴？
(A)養老 (B)後谿 (C)神門 (D)大陵
- 8 經脈的交會方式有經脈的交併及經脈的交叉二種，下列相關敘述何者錯誤？
(A)經脈的交會，該部的腧穴稱之為「會穴」
(B)所謂「交併」是指二經或數經的循行，均能到達該部位，交叉穿過
(C)所謂「交叉」是指二經或數經相會之後，交叉穿過
(D)經脈的交叉方式又有二種：同一水平面交叉與不同水平面交叉
- 9 有關《難經》將經絡系統用大自然的比喻，下列敘述何者錯誤？
(A)將十二經脈比做河流 (B)將奇經八脈比做山脈
(C)將支脈絡脈比做輸布灌溉的溝渠 (D)將周身的筋肉與皮膚比做河流灌溉的區域
- 10 有關十五別絡的敘述，下列何者錯誤？
(A)十五別絡為人體較大的絡脈
(B)各自十二經脈分出別行，另加任督二脈之絡及脾之大絡
(C)主要負責互相表裡兩經間的聯絡
(D)十五別絡全部分布在四肢
- 11 有關奇經八脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)和十二經脈縱橫交錯，但不與臟腑直接連屬，也無陰陽經表裏配偶的關係
(B)衝脈、帶脈、陰陽蹻、陰陽維等六脈有專屬自身的腧穴
(C)陰維脈維繫諸陰脈，主一身在裏之經
(D)陽蹻脈起於足外踝，本屬於足太陽之別脈，主一身左右之陽經


- 12 有關衛氣的論述，下列何者錯誤？
(A)衛氣主要功能在調節體溫、充實皮膚，抵禦外來的病邪
(B)日行六陽經二十五周
(C)夜行五臟之陰二十五周
(D)衛氣於白日出於眼旁，人目合而寐
- 13 根據《素問·骨空論》，任脈起於中極之下（即胞中），上頤循面絡何處？
(A)上頤 (B)下頤 (C)鼻腔 (D)舌
- 14 患者素有貧血，又患打嗝，常取圖中何穴治療？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁



- 15 病人如有腸激燥症候群，用下列何募穴治療最佳？
(A)中府 (B)京門 (C)中脘 (D)天樞
- 16 關於經外奇穴的說法，下列何者錯誤？
(A)八風穴位在足部 (B)胞門穴、子戶穴就是歸來穴
(C)痞根位於第一腰椎旁開三寸五分 (D)翳明穴可用於治療失眠
- 17 一位肥胖中年女性患者求診，主訴因工作壓力大、進食快、餐後 30 分鐘後覺右上腹疼痛、容易有噁心嘔吐感、解便有時會有灰白色糞便，長期服用避孕藥。運用下列特定穴組合何者正確？
(A)腑會中脘穴、脾募章門穴 (B)陽陵泉穴是膽經的合穴、肝募京門穴
(C)足三里穴是胃經的合穴、胃募巨闕穴 (D)肝俞、膽俞、脾俞都是背俞穴、膽募期門穴
- 18 從中醫生理而言，六腑瀉而不藏，以通為用，以下行為順。對於便秘之病，所採用六腑合穴治法，下列何穴為最佳選擇？
(A)足三里 (B)委中 (C)委陽 (D)陽陵泉
- 19 下列十二經脈流注起止穴之配對何者正確？
(A)足太陰起穴—大包 (B)足少陽起穴—瞳子膠 (C)手太陰止穴—中府 (D)手太陽止穴—絲竹空
- 20 根據《難經·六十八難》，下列有關五輸穴主治的敘述，何者錯誤？
(A)俞主體重節痛 (B)合主逆氣而泄 (C)榮主喘欬寒熱 (D)井主心下滿
- 21 下列何穴不屬於治療手腕關節疼痛的鄰近取穴原則？
(A)陽池 (B)陽谿 (C)陽谷 (D)陽交
- 22 下列何穴與陽池穴約同一線上，與神門穴隔一條筋？
(A)陽谷 (B)陽白 (C)陽谿 (D)陽交
- 23 經常心悸胸悶不舒，可用下列何穴治療？
(A)膽經—厥陰俞 (B)肺經—靈道 (C)小腸經—通里 (D)心包經—間使
- 24 下列何者不是手陽明的穴位？
(A)巨骨 (B)曲池 (C)支溝 (D)手三里
- 25 下列何者為「馬丹陽天星十二穴」之一？
(A)少府 (B)神門 (C)通里 (D)靈道

- 26 下列何穴不是治療肘關節痛的鄰近取穴原則？
(A)天井 (B)小海 (C)少海 (D)天池
- 27 由此出於手太陽小腸經通達表里二經，是心經那一個穴位？
(A)靈道 (B)通里 (C)陰郄 (D)神門
- 28 下列穴位那些位置是在胸之第四與第五肋間？①周榮 ②天谿 ③輒筋 ④天池 ⑤靈墟
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①④⑤
- 29 眼睛附近的穴位，其所屬的經絡和國際標準穴位命名代號，下列那些完全正確？①四白—胃經—ST2 ②陽白—膽經—GB14 ③絲竹空—三焦經—TE22 ④攢竹—膀胱經—BL2 ⑤瞳子髎—三焦經—TE1
(A)①②④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
- 30 關於大包穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴能概統陰陽諸絡，無所不包納其中，故名 (B)在側胸部，腋下一寸，淵液之下三寸
(C)為三才穴之一 (D)主治胸脅痛、胸有水氣、不得息
- 31 關於腎經原穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)足少陰脈氣出於湧泉，經然谷，集聚而成太谿。別名：呂細
(B)在足內踝後五分。當屈趾長肌及脛前肌之中間
(C)有調補腎氣、通利三焦、強健腰膝作用
(D)配神門、三陰交，治失眠多夢
- 32 下列穴位共有幾個是膽經的穴位？①太衝 ②目窗 ③陰谷 ④中極 ⑤輒筋 ⑥翳風 ⑦率谷
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 33 關於伏兔穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴在股四頭肌的股直肌肌腹上，肌肉隆起，形似伏臥之兔
(B)髕骨外側上緣上方 6 寸。當肌腹中央
(C)主治大腸中熱，小腹奔豚
(D)配腎俞、委中、環跳、陽陵泉、三陰交，治癱瘓、下肢麻痺
- 34 若人站立時，下列穴位由上至下排列，其順序應為何？①梁門 ②氣衝 ③天樞
(A)①②③ (B)①③② (C)③①② (D)③②①
- 35 有關陽明經的重要腧穴，下列敘述何者正確？①胃經下合穴為下巨虛穴 ②內庭穴為馬丹陽天星十二穴之一 ③地倉穴為孫真人十三鬼穴之一 ④胃經的原穴為衝陽穴 ⑤大腸的募穴為天樞
(A)①③④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
- 36 有關足少陽膽經腧穴的敘述，下列何者完全正確？①肩井穴主治中風氣塞、乳汁不下、頭項頸痛 ②京門在腰中挾脊第十二季肋骨端，為腎之募穴 ③目窗在前頭部，頭臨泣後方二寸，入髮際二寸五分 ④懸鍾別名絕骨，係足三陽經之大絡，八會穴中的髓會 ⑤外丘穴與陽輔穴平橫相並，只隔腓骨一個骨頭
(A)①④⑤ (B)②③⑤ (C)②③④ (D)①②④
- 37 胞門、子戶與何穴在同一水平面位置？
(A)石門 (B)氣穴 (C)育俞 (D)大赫
- 38 下列有關經外奇穴穴位之敘述，何者正確？
(A)大骨空在手次指第二節上，屈指當骨尖陷中
(B)小骨空在手小指第一節尖是穴
(C)拳尖在手中指背側，本節前之骨尖上，握拳取之
(D)中魁在手中指第一節之骨尖，屈指取之
- 39 經外奇穴中，下列何穴主治眼生翳膜、偏頭痛、耳疾？
(A)耳尖 (B)中泉 (C)機關 (D)海泉
- 40 有關翳明穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)在翳風後一寸，乳突下緣處 (B)主治一切目疾
(C)斜刺時，針尖向耳後方刺入約五至八分 (D)介於安眠 2 與風池之間
- 41 下列有關經外奇穴與新穴穴位之敘述何者正確？
(A)太陽，眉稜骨外，眉稍後二寸凹陷中
(B)耳尖，在耳尖上，捲耳取尖是穴
(C)神聰，神聰四穴，在百會四面，各相去一寸五分
(D)髮際，平眉上四寸是穴，當神庭之上五分，正頭取之

- 42 七星針最主要刺激那一部位？
(A)經脈 (B)皮部 (C)絡脈 (D)經筋
- 43 耳穴中，腦點位於下列那一區？
(A)對耳屏 (B)耳屏 (C)三角窩 (D)耳舟
- 44 散刺又稱豹紋刺，下列適應症何者錯誤？
(A)頑癬 (B)癰腫初起 (C)化膿性疔瘡 (D)挫傷瘀腫
- 45 下列各項敘述中，那些正確？①三飛一退為瀉法 ②急提慢按為補法 ③新病用毛刺刺浮痹皮膚 ④平補平瀉處理虛實不明顯之病
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 46 下列行針的注意事項中，何者錯誤？
(A)弱刺激為瀉法，強刺激為補法
(B)強刺激指用針粗大，下針深，捻轉多，提插次數多，留針時間長
(C)行針疼痛，若原因是因為捻轉過速，引起肌肉或皮膚緊張，使用上下循攝法可緩解
(D)暈針處理首重預防，尤其第一次施針，選穴宜少
- 47 「病在上者取之下，刺府腧也。」指下列何種針法？
(A)報刺 (B)巨刺 (C)遠道刺 (D)繆刺
- 48 「耳甲腔」位於圖中的何區？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁



- 49 下列何種灸法適用於一般病房，不會觸動消防警鈴？
(A)雷火神灸 (B)太乙神灸 (C)艾條灸 (D)天灸
- 50 有關艾條灸之敘述，下列何者錯誤？
(A)用純艾絨，捲成條形，薰灸患處，稱艾條灸
(B)將艾條的一端點燃，對準腧穴或患處，約距皮膚二至三公分左右處灸
(C)雀啄灸主要用於一般實熱性的病證
(D)艾條在皮膚上往復迴旋的薰灸，此法可應用於面積較大的風濕痛
- 51 有關灸後處理之敘述，下列何者錯誤？
(A)灸後的調養，食茹淡養胃的食物，能使氣血流通，艾火逐去病氣
(B)灸瘡的誘發：《資生經》說：凡著艾得瘡發，所患即瘡，若不發，其病不愈
(C)灸瘡的療法：若起泡較大的，應以消毒毫針穿破，放出水液，然後以附子、肉桂等分煎湯，淋洗瘡口
(D)灸後起水泡，不應再灸
- 52 有關養生灸之敘述，下列何者錯誤？
(A)灸中衝，可用來預防感冒
(B)小兒出生一百天內灸身柱，常被用於小兒疾病
(C)灸足三里，可防止衰老、預防一切疾病及老人中風，因此又稱為長壽穴
(D)灸曲池能使老年人的眼睛明亮、牙齒堅實、血壓平穩
- 53 外感風寒咳嗽，應在下列何穴拔火罐治療，方為正確？
(A)肺俞 (B)三陰交 (C)足三里 (D)幽門
- 54 關於拔罐療法的分類，下列敘述有幾項正確？①依拔罐形式分類：單罐、多罐、閃罐、走罐、留罐 ②依排氣方法分類：水罐、火罐、抽氣罐 ③依綜合運用分類：藥罐、針罐、刺絡拔罐 ④依出血與否分類：乾杯術、濕杯術
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 55 下列何穴不是臨床針對呃逆常用的拔罐穴位？
(A)大杼 (B)肺俞 (C)委中 (D)中脘
- 56 擽痧法多用於對痧症有特效的穴位，下列穴位何者錯誤？
(A)印堂 (B)大椎 (C)衝陽 (D)風池
- 57 三伏天灸療用於治療哮喘最早記載於那位醫家之著作中？
(A)葛洪《肘後備急方》 (B)張璐《張氏醫通》 (C)楊繼洲《針灸大成》 (D)孫思邈《備急千金要方》
- 58 在《針灸大成》治症總要中，治療中風不省人事，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)水溝，位鼻柱下溝之中央，近鼻孔陷中，可治癲癇，昏迷，中風口噤
(B)中衝係手少陽經井穴，位手中指尖端，去爪甲如韭葉陷中，能通心絡，開神竅
(C)啞門在項後，入髮際五分，枕骨之下，為回陽九針之一
(D)大敦係足厥陰經井穴，有通經絡，開神竅的作用
- 59 心律不整出現心悸怔忡，面色蒼白，舌唇色淡，脈細無力屬心血虧虛者，針刺用穴下列何者最不適合？
(A)心俞 (B)膈俞 (C)肝俞 (D)內關
- 60 針刺治療坐骨神經痛，先取下列何組穴位，使痠麻直達足跟甚至達至足尖，疼痛可立止？
(A)環跳、委中 (B)肩中俞、肩外俞 (C)上關、下關 (D)曲垣、秉風
- 61 關於肝硬化的中醫治療敘述，下列何者錯誤？
(A)中脘、內關為主要用穴之一
(B)巨闕、內關等穴可加灸六七壯
(C)章門穴在於肝硬化治療當中是發揮其疏肝理氣之效
(D)側重於針法治療，不用灸法
- 62 36 歲女性患者主訴產後坐月子期間，排乳不暢，乳房觸診有硬塊，腫脹疼痛，常兼有畏寒發熱、頭痛、噁心的症狀。下列敘述何者錯誤？
(A)本病多由肝失疏泄，或胃腑積熱，致使陽明經絡阻滯，營氣不和而成
(B)毫針刺用瀉法
(C)取期門、內關、肩井穴疏肝理氣，消腫散結
(D)本病成膿期可用灸法
- 63 針灸治療泄瀉，下列相關敘述，有幾項正確？①急性腸炎包含寒濕泄瀉及濕熱泄瀉型 ②慢性腸炎可針刺或灸中脘、天樞、氣海、脾俞、神闕等穴 ③灸關元用於加強大腸氣化功能 ④針或灸氣海穴，可防止虛脫
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 64 治療偏正頭風，出現局部或全部頭俱痛，下列治療何者錯誤？
(A)可先針刺合谷、列缺 (B)再針刺頭維、風池
(C)若病頑固難除，可加針湧泉，再灸數壯 (D)頭部充血，肝陽上升，除針刺外，應配合用灸
- 65 有關陽痿針灸治療選穴方義之敘述，下列那些選項較適當？①太衝是肝經原穴與俞穴，有疏肝理氣的作用 ②曲骨是膀胱經與任脈之會穴 ③中極是任脈與足三陰經的會穴，也是膀胱經的募穴，兩穴合用具有清利濕熱，培元理氣的作用 ④肝俞、膽俞可疏肝利膽。蠡溝是肝經之絡穴，別走少陽膽經，也有疏肝理氣的作用
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 66 有關針灸治療肺臟本身疾病之選穴，下列何者最不適當？
(A)肺俞 (B)中府 (C)太淵 (D)外關
- 67 關於胃痛的針灸治療敘述，下列那些選項最正確？①臨床表現以胃脘部鄰近心窩處的疼痛 ②可能原因包含嗜食辛辣肥甘厚味，至濕熱蘊生，內鬱脾胃，引發氣血壅塞阻滯 ③胃脘隱痛，泛吐清水，喜暖惡涼，按之痛減為肝氣犯胃的診斷要點 ④取 T7~T12 華佗夾脊穴可治療慢性萎縮性胃炎
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 68 治療腦中風病患，手指攣急，所選用穴道，下列敘述何者錯誤？
(A)外關為三焦之別絡，《銅人腧穴針灸圖經》中可治手五指盡痛不能握物
(B)陽池係三焦經之榮穴，《銅人腧穴針灸圖經》中可治手腕提物不得
(C)後谿係小腸經的俞穴，《針灸大成》中可治手足拘攣顫掉
(D)中渚係三焦經的俞穴，《針灸甲乙經》中可治五指痠不可屈伸

- 69 關於治療橈神經麻痺，手臂不舉，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)肩髃位於肩胛骨肩峰和肱骨大結節間的凹陷處
(B)陽池為三焦經原穴，位手背腕部，筋骨凹陷中
(C)孔最為肺經絡穴，位於尺澤與太淵連線上，腕橫紋上五寸
(D)少商為肺經井穴，在手指指尖橈側，去指甲下角一分
- 70 3 歲男童，因出生時難產，導致腦缺氧，出現症狀精神倦怠，四肢癱瘓，少氣懶言，唇軟咀嚼無力，或涎出不禁，舌常伸出，食少，腹脹，便溏，舌淡苔白，脈弱，下列有關診斷、針灸治療及選穴方式之敘述，何者較不適當？
(A)屬脾氣虧虛
(B)選取百會、四神聰、心俞等穴，有健腦、益智、寧神的作用
(C)選取足三里、脾俞、胃俞、合谷等穴，能補脾健胃，補氣養血
(D)步態不穩，統合失調可選取視區、暈聽區
- 71 癲癇病患，曾經發作卒然昏倒，全身痙攣，不省人事等，在間歇期，可考慮選用的穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)大陵係心包經的俞穴，也是原穴，有寧心安神，寬胸和胃的作用
(B)後谿通督脈，《針方六集》中可治五癇，癲狂不識前後
(C)間使係三焦經的經穴，《千金翼方》中可治煩躁恍惚，狂邪發無常，披頭大喚欲殺人
(D)水溝穴為大腸經、胃經和督脈的交會穴，《針灸大成》中可治癲癇語不識尊卑，乍哭乍喜
- 72 針灸治療胃脘痛，下列穴位中有幾個為主要穴位？①中極 ②足三里 ③內關 ④公孫 ⑤中脘 ⑥脾俞
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 73 處方大椎、曲池等穴，最主要治療下列何證？
(A)行痹 (B)痛痹 (C)著痹 (D)熱痹
- 74 有關針灸治療齒痛之敘述，下列何者錯誤？
(A)分為風火牙痛及蟲蛀牙痛 (B)針灸療法對蟲蛀牙痛最有殊效
(C)風火牙痛係由胃火上攻引起 (D)治療時針合谷穴
- 75 針對中風閉證病患，下列敘述有幾項正確？①取十二井穴點刺出血以開閉瀉熱 ②瀉太衝以降肝經逆氣，達平息肝陽的作用 ③瀉手厥陰心包的榮穴勞宮以清心瀉熱 ④取豐隆以蠲化濁痰
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 76 針灸治療心悸的主穴除了內關與神門之外，另有何經的募穴與背俞穴？
(A)心經 (B)小腸經 (C)肝經 (D)腎經
- 77 患者已 10 歲，仍時常半夜尿床，由母親陪同前來門診就醫。下列以針灸治療的敘述共幾項正確？①以皮膚針叩刺氣海、關元、曲骨 ②補關元、腎俞，可充益腎氣，固攝下元 ③選膀胱募穴關元和腎俞，屬俞募配穴法 ④毫針刺用補法，可灸
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 78 關於治療腓神經麻痺，足尖遲緩下垂，不能外展，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)足三里為足陽明經合穴，位於犢鼻下三寸，脛骨外一寸餘，兩筋分肉間
(B)解谿為足陽明經經穴，在足踝關節，伸趾長肌腱與伸拇趾長肌腱之間的凹陷處，衝陽後一寸五分
(C)崑崙穴，位在足外踝後五分，跟骨上陷中，細動脈硬手
(D)上巨虛為足陽明經下合穴，位於犢鼻下九寸，脛骨外一寸餘
- 79 關於牙痛之治療方法，下列何者正確？①手陽明經合谷穴為治療牙痛的特效穴 ②治療牙痛時，先針合谷穴，針斜向上而入，至患者感覺酸麻如有電氣直達臂上時，用雀啄術直至刺痛停止，然後出針 ③腎虛及肝火所致之虛火浮動仍常見，太谿、太衝等穴亦應列入考量 ④內庭穴屬足陽明胃經之經穴
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 80 下列治療崩漏之敘述，共有幾項正確？①血海、水泉，泄血中之熱，以止血熱之妄行 ②常灸脾經井穴隱白以止崩漏 ③陰虛時，加內關、太谿調養心腎而退虛熱 ④以皮膚針散刺八膠穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4